



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)



# AUKTIONSKATALOG

## LIVE-AUKTION: Harald Berfelde GmbH, ca. 220 Positionen

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir in einer Live-Auktion gegen Höchstgebot die gepflegten Kunststoffspritzgießmaschinen, den Werkzeugbau, die Kompressoren sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma Harald Berfelde GmbH aus Gerlingen.

### VERSTEIGERUNG

Live-Auktion

**Montag, 11. Dezember 2017 ab 13 Uhr**

Stadthalle Leonberg

Römerstraße 110

D-71229 Leonberg

### BESICHTIGUNG

Montag, 11. Dezember 2017 von 08:00 – 12:30 Uhr

Harald Berfelde GmbH, Ringstr. 138, D-70839 Gerlingen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	Fabr. Hazet, Typ Assistent, Inhalt: Spannmittel	25	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Ewikon, 6 Kanäle, Steuerung
2	<b>3 Alu-Klappleitern</b> 3 Aluminium folding ladders	2x 4-stufig, Fabr. Haca/Krause, 1x 6-stufig	26	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-B5, Bj. 2008, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,1 kVA
3	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Typ DF 20, Bj. 2008	27	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-B5, Bj. 2004, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
4	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Demag, Typ DKUN10-1000K, Bj. 2000, Tragfähigkeit 1.000 kg	28	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1/6/20, Bj. 2007, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
5	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	Fabr. Rollair, Typ RLR 1500 BM6, Bj. 2001, Druck max. 10 bar, elektr. Anschlussleistung 11 kW, Kompressorsteuerung, Kältetrockner, Fabr. Alup, Typ DTA 120	29	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1/6/20, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
6	<b>1 Messarm</b> 1 Gauge arm	Fabr. Faro, Typ G04-024.4, Bj. 2006, 1.000 x 600 mm, PC, Fabr. HP, Typ Workstation XW 6200, Monitor, Tastatur, Maus, Messsoftware Faro, Typ CRM 2, Version 1.7.2	30	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1/6/20, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
7	<b>6 TFT-Monitore</b> 6 TFT Monitors	Fabr. iiyama/HP, 17-20	31	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1/6/20, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
8	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.200 kg	32	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1/6/20, Bj. 2004, Mikroprozessorsteuerung, Leistung 7,2 kVA
9	<b>1 Trockenlufttrockner</b> 1 Dry-air dryer	Fabr. Motan, Typ ADE 200, Bj. 1998, Ser.-Nr. 3928, 3 Trocknungszylinder, Inhalt: 200 l, 3 Fördergeräte, Fabr. Motan, Typ TE-05-1-A200-0, 10 Granulatförder-/dosiergeräte, Fabr. Motan, Typ TE05, TM6D	33	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-4-9-KK1, Leistung 4,5 kW
10	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA 2000-630 BK, Bj. 2000, Ser.-Nr. 55565, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 200 t, 2 Kernzüge	34	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-4-9-KK1, Leistung 4,5 kW
11	<b>2 Schrägförderbänder</b> 2 Inclined belt conveyors	Fabr. MTF, Typ BFNKV-T, Bj. 1991, B 400 mm	35	<b>2 Heißkanalregelgeräte</b> 2 Hot runner regulation units	Fabr. Ewikon, Typ 66010.100D, 1 Kanal, 1x digital
12	<b>1 Rollbahn</b> 1 Runway	B 400 mm L 3.000 mm, 2 Ebenen	36	<b>2 Heißkanalregelgeräte</b> 2 Hot runner regulation units	Fabr. Hasco, Typ Z 124/1/16/N, 1 Kanal, digital
13	<b>1 Schrägförderband</b> 1 Inclined belt conveyor	Fabr. ATF, B 600 mm	37	<b>2 Heißkanalregelgeräte</b> 2 Hot runner regulation units	Fabr. Hasco, Typ Z 126-2-10, 2 Kanäle
14	<b>1 Mehrkomponenten Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Multi-component injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 2700/1300 Plus 130 L, Bj. 2003, Ser.-Nr. 59044, Typ Unilog B4, Schließkraft 270 t, Anschluß für Drehteller, 3 Kernzüge	38	<b>2 Heißkanalregelgeräte</b> 2 Hot runner regulation units	Fabr. Hasco, Typ Z 126/1/4, 4 Kanäle, digital
15	<b>1 Trockenlufterzeuger</b> 1 Dry-air generator	Fabr. Motan, Typ Metrolux A-0, Ser.-Nr. 040012, Bj. 2004, Mikroprozessorsteuerung, Dosier-/Fördergerät, Fabr. Motan, Typ HL-50	39	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Hasco, Typ Z 126/1/4, 4 Kanäle, digital
16	<b>1 Granulatmühle</b> 1 Granulation mill	Fabr. Hosokawa Alpine, Bj. 1998	40	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Hasco, Typ Z 126/6, 6 Kanäle
17	<b>1 Granulatmühle</b> 1 Granulation mill	Fabr. Hosokawa Alpine, Typ 28-50 PL- OS, Bj. 2004, Ser.-Nr. R1141902	41	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Hasco, Typ Z 126/4, 4 Kanäle
18	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2005, Ser.-Nr. 5100	42	<b>1 Farbdensitometer</b> 1 Colour densitometer	Fabr. Gardner, Typ Micro-Gloss 60, Ser.-Nr. 1029005, Gerätekofter, Kunststoff
19	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180-430, Ser.-Nr. 5262, Bj. 2006	43	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/430, Bj. 2006, Ser.-Nr. 5724
20	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/430, Bj. 2008, Ser.-Nr. 321	44	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 1600/750, Bj. 2002, Ser.-Nr. 58658, Schließkraft 160 t, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, 1 Kernzug
21	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ MZ-165-3049, Ser.-Nr. 13049, Bj. 2002	45	<b>1 digitale Waage</b> 1 Digital scale	Fabr. Sartorius, Typ ISI20, Bj. 1995 (zuletzt geeicht in 2/2017)
22	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Ewikon, Typ 67010-408D, 2 x 6 Kanäle, Steuerung	46	<b>1 DL-Auspressgerät 2 Komponenten</b> 1 DL discharge unit with 2 components	Fabr. Mixpac, Typ DP400-85
23	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Ewikon, Typ 67010-408D, 2 x 6 Kanäle, Steuerung	47	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2 Schubladenschränke, 1/6 Auszüge
24	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Ewikon, Typ 67010-408D, 2 x 6 Kanäle, Steuerung	48	<b>1 Hordenwagen</b> 1 Trolley	4 Ebenen, rollbar
			49	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum	Fabr. SSI Schäfer, Typ Manu-tec-Mammut, dazu 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ MV3
			50	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Schubladenschränk, 1/7 Auszüge, Drehstuhl, blau
			51	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	Fabr. Berg & Schmidt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
52	<b>3 Tische</b> 3 Tables	schwarz/grau, 7 Stühle, Metall/ Kunststoff	65	<b>1 Schiebetüren-Schrank</b> 1 Cabinet with sliding doors	2-türig, Inhalt Handarbeitszeuge, Klebebandabroller, 2 Akkuschrau- ber, Fabr. Atlas Copco, Ladegerät, Ersatzakku
53	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 2100- 1000, Bj. 2000, Ser.-Nr. 56414, Steuerung, Steuerung, Fabr. Bat- tenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 200t, 2 Kernzüge, Handlingrobo- ter, Fabr. Battenfeld, Typ R10S, Auslaufgurtförderband, L/B 3.000 x 800 mm,	66	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Fabr. Lifter, Typ GS 2554, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.500 kg
54	<b>2 Werkbänke</b> 2 Workbenches	Holz, Unterschrank, 7/3 Schubfächer, Schrankelement, Tischbeleuchtung, Schraubstock, 2 Akku-Strahler, 1 Posten Handar- beitszeug	67	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Fabr. Jungheinrich, Typ AM 2002, Bj. 2001, Tragfähigkeit 2.200 kg
55	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA 1500/630 CDC, Bj. 1997, Ser.-Nr. CC25939720407, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 150 t, 1 Kernzug	68	<b>1 Elektro-Niederhubwagen</b> 1 Electric low-platform truck	Fabr. Jungheinrich, Typ EME 114, Bj. 2010, Betriebsstd. 2.741, Tragfä- higkeit 1.400 kg
56	<b>1 Stegförderband</b> 1 Bridge conveyor	Fabr. MTF, Typ GL-HE010, Bj. 2015, Arbeitsbreite 250 mm	69	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 3.200 kg
57	<b>1 Stegförderband</b> 1 Bridge conveyor	Fabr. MTF, Typ GL-HM140, Bj. 2015, Arbeitsbreite 250 mm	70	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 2.000 kg
58	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BK-T3500- 1200, Bj. 1996, Ser.-Nr. 51351, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 350 t, 2 Kernzüge, Handlingroboter, Fabr. Battenfeld, Typ R10S, Handpro- grammierterminal, Gurtförder- band, Fabr. Kraus, L/B 3.000 x 800 mm,	71	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 3.200 kg
59	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	Fabr. Metec, Inhalt: Handarbeits- zeug	72	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg
60	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 4500- 1900, Bj. 2000, Ser.-Nr. 56415, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 450 t, 2 Kernzüge, Handlingroboter, Fabr. Battenfeld, Typ R20S, 1 Förderband, 2.500 x 600 mm – Kniehebel gebrochen	73	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. HadeF, Tragfähigkeit 3.000 kg
61	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 2700/1330, Bj. 2004, Ser.-Nr. 90426, Schließkraft, 270 t, Steue- rung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, 2 Kernzüge, Handlingroboter, Fabr. Battenfeld, Typ R10S, Gurt- förderband, 1.200 x 1.000 mm, Schutzzaunanlage, Gurtförder- band 1.000 x 1.500 mm	75	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 1.600 kg
62	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 3500/1330, Bj. 2001, Ser.-Nr. 57095, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 350 t, Handlingroboter, Fabr. Battenfeld, Typ R10S, Gurtförderband, Fabr. Battenfeld, Typ RD80, L/B 3.000 x 600 mm, Schutzzaunanlage	76	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 500 kg
63	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 450- 1900, Bj. 2007, Ser.-Nr. 130600- 100, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 450 t, 2 Kernzüge, Handlingroboter, Fabr. Battenfeld, Typ R10S, 3 Achsen, Gurtförderband, L/B 4.000 x 800 mm, Schutzkabine	77	<b>1 Elektro-Kettenzug</b> 1 Electric chain hoist	Fabr. Stahl, Typ ST 20, Tragfähigkeit 2.000 kg
64	<b>1 Folienschweißgerät</b> 1 Film sealing unit	Fabr. Joke, Beutelschweißgerät, Fabr. AE, Beutelbreite 250 mm, 1 Papierschneider, Fabr. Dahle, Typ 565, 1 Laminiergerät, Fabr. Olympia, Typ A3020, 1 Posten Laminierfolien, 1 Rollenschneider f. Packpapier, Drehvorrichtung	78	<b>2 Elektro-Kettenzüge</b> 2 Electric chain hoists	Fabr. SEW, Tragfähigkeit 2.000 kg
			80	<b>1 Kältekompressor</b> 1 Cooling compressor	Fabr. Geha, Typ HAX4-650-4, Bj. 2001, Röhrenverdampfer, Steuerschrank, Wärmerück- gewinnungsanlage NOVA, Fabr. Bitzer, Typ 4J 22.2, Bj. 1990, Leis- tung 16,1 kW
			81	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA800/200 CDC, Bj. 1995, Ser.-Nr. 40518110, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 2040, Schließkraft 80 t, 1 Kernzug
			82	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ HM 800/210, Bj. 2002, Ser.-Nr. 26197, Steue- rung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 80 t, 1 Kernzug, Handlingsystem, Fabr. Wittmann, Typ W711-2062, Bj. 2009, Verfahr- weg X/Y/Z 420 x 1.200 x 2.000 mm, Handprogrammierterminal
			83	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BKT 850/315, Bj. 1999, Ser.-Nr. 45556, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 85 t, Handlingsystem, Fabr. Schmidt & Schmieder, 3 Achsen, Handpro- grammierterminal, Fabr. Siemens, Schutzzaunanlage
			84	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 1000- 525, Bj. 2000, Ser.-Nr. 23949, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 100 t, 2 Kernzüge
			85	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ HM 1000/350, Bj. 2002, Ser.-Nr. 26198, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 100 t, 1 Kernzug
			86	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA 800-200 CDC, Bj. 2001, Ser.-Nr. 24664, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 80 t, 1 Kernzug

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
87	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA 800-200 CDC, Bj. 2000, Ser.-Nr. 23404, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 80 t, 1 Kernzug	111	<b>1 Bandumreifungsgerät</b> 1 Tape strapping device	Verschleißzange, Kunststoffbandabroller, 1 Posten Klammern, Gerätewagen
88	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ TM 2100/1000, Bj. 2001, Ser.-Nr. 57923, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog B4, Schließkraft 210 t, 2 Kernzüge, Handlingsystem, Fabr. Battenfeld, Typ RS10, Handprogrammierterterminal, Kistenautomation, 2 Produktstränge, Kistengröße, B/T/H 600 x 400 x 150 mm, Schutzzaunanlage	112	<b>12 lfm. Regal</b> 12 m. of shelving	T/H 400 x 1.200 - 1.800 mm, 3 - 5 Ebenen
89	<b>1 Kunststoffspritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	Fabr. Battenfeld, Typ BA 2000/630 BK, Bj. 1998, Ser.-Nr. 53577, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog 4000, Schließkraft 200 t, 2 Kernzüge	113	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-20-TK4, Ser.-Nr. 022593, Leistung 7,2 kVA, Mikroprozessorsteuerung
90	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180-430, Bj. 2006, Maschinennr. 5265	114	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-20-TK4, Ser.-Nr. 020141, Anschlußwert 7,2 kVA, Mikroprozessorsteuerung
91	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2002, Maschinennr. 3058	115	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-20-TK4, Ser.-Nr. 022592, Anschlußwert 7,2 kVA, Mikroprozessorsteuerung
92	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2005, Maschinennr. 5046	116	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STL1-6-20-TK4, Ser.-Nr. 030529, Anschlußwert 7,2 kVA, Mikroprozessorsteuerung
93	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2002, Maschinennr. 3492	117	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering device	Fabr. Single, Typ STW105/1-3-10-K7, Bj. 2008, Ser.-Nr. 080738, Mikroprozessorsteuerung
94	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2001, Maschinennr. 2641	118	<b>2 Temperiergeräte</b> 2 Tempering devices	Fabr. Single, Typ STL1-6-20TK4, 1x Ser.-Nr. 992491, Anschlußwert 7,1 kVA (Funktion ungewiss), Mikroprozessorsteuerung
95	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Zerma, Typ GSL-180/300, Bj. 2002, Maschinennr. 3150	119	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Hot runner regulation unit	Fabr. Ewikon, Typ 66010400D, 1 Kanal, Mikroprozessorsteuerung
96	<b>1 Beistellmühle</b> 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Franz Müller, Typ SM102, Bj. 1995, Maschinennr. 10295055	120	<b>2 Heißkanalregelgeräte</b> 2 Hot runner regulation units	Fabr. Ewikon, 1 Kanal
97	<b>12 lfm. Schwerlastregal</b> 12 m. of heavy-duty shelving	Fabr. TC15, Bj. 2008, T/H 1.200 x 2.200 mm, Feldlast 7.900 kg, ohne Inhalt	121	<b>1 Aufsatz-Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum	Fabr. SSI Schäfer/Thomas, Typ MA120
99	<b>1 Werkzeug-Hubwagen</b> 1 Tool lift table	Fabr. Kaiser + Kraft, Typ EHT 313, Tragfähigkeit 1.000 kg (Dichtring Hubzylinder undicht)	122	<b>1 Drehdornpresse</b> 1 Spindle press	Fabr. Hahn & Kolb
100	<b>3 Alu-Klappleitern</b> 3 Aluminium folding ladders	Fabr. Kaiser + Kraft, 3/4-stufig	123	<b>1 Elektro-Hubwagen</b> 1 Electric pallet truck	Fabr. Still, Typ EGV 125, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 4.180 mm, 1 Stapleranbaugerät, Fabr. Pfaff, Typ 2140004, Ausladung 2,15 m, Hublast 800 kg
101	<b>1 Schrägförderband</b> 1 Inclined belt conveyor	Fabr. MTF, Typ NL-TF1110, Bj. 2002, Ser.-Nr. 10461, B 500 mm	124	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz, Unterschrank, 2 Schubfächer, Türelement, Holzablagetisch, 1 Doppelschleifbock, Fabr. Mateo
102	<b>1 Schrägförderband</b> 1 Inclined belt conveyor	Fabr. MTF, Typ NL-TF1110, Bj. 2002, Ser.-Nr. 10460, B 500 mm	125	<b>1 Ultraschall Handschweißgerät</b> 1 Ultrasonic hand welding device	Fabr. Herrmann, Typ Dynamic Digital Control 1000 MCV/HSG, Bj. 2007, Ser.-Nr. 0270
103	<b>1 Z-Förderband</b> 1 Z conveyor	Fabr. Rau, Bj. 2001, B 500 mm	126	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	Metall, Kunststoff, grau, Schieb- betürensieboard, 2-türig, Stahl- schrank, 4 Auszüge, Standardgar- derobe, 2 Drehstühle
104	<b>1 Gurtförderband</b> 1 Belt conveyor	Fabr. Kannenberg, B 500 mm, L 1.000 mm	127	<b>2 Schwerlastregale</b> 2 Heavy-duty shelves	T/H 1.100 x 2.000 mm, 2 Ebenen, 4 Lagerplätze
105	<b>1 Trockenlufttrockner</b> 1 Dry-air dryer	Fabr. Motan, Typ Luxor 80, Ser.- Nr. 010106, Leistung 10,2 kW, Trockenluftmenge 80 m³/h, 4 Trocknungszyylinder, Inhalt: ca. 100 l, 3 Materialfördergeräte, Fabr. Motan, Typ HL-25	128	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	Fabr. Powersystem, Typ PS404, Bj. 1999, Ser.-Nr. 990475, Kompres- sorsteuerung, Druck max. 10 bar, Drucklufttrockner, Fabr. Mark, Typ MDX 1800, Öl-Wasser-Ab- scheider, Fabr. Alup, Typ Öwamat, Drucklufttank, Inhalt: 270 l
106	<b>1 Trockenlufizerzeuger</b> 1 Dry-air generator	Fabr. Motan, Typ Metrolux A-0, Bj. 2005, Ser.-Nr. 040002, Leistung 4,4 kW, Trockenluftmenge 40 m³/h	129	<b>1 CNC-Universal-Bohr- und Fräs- maschine</b> 1 CNC Universal drilling/milling machine	Fabr. Deckel- MAHO, Typ MH 600 W, Bj. 2002, Ser.-Nr. 6621114, Steuerung, Fabr. Philips, Typ CNC 532, starrer Winkeltisch, 890 x 480 mm, Werkzeugaufnahme SK40, Drehzahl max. 4.000 U/ min, Werkzeugwechsler, 16-fach, Kabine, WTS-Wagen, 4 Ebenen, Inhalt: 14 Werkzeugaufnahmen SK 40, zum großen Teil bestückt, 1 Kantentaster (Maschinenparame- ter verloren)
107	<b>1 elektronische Waage</b> 1 Electric scale	Fabr. Sartorius, Typ ISI20, Wägeb- ereich max. 150 kg, Plattform, 800 x 600 mm			
108	<b>3 Arbeitstische</b> 3 Work desks	2.000 x 800 mm			
109	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	Fabr. Burger, Typ PKN03			
110	<b>1 Elektro-Niederhubwagen</b> 1 Electric low-platform truck	Fabr. Jungheinrich, Typ ELE, Betriebsst. 5.590, Tragfähigkeit 1.600 kg			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
130	<b>1 HSC-Fräsmaschine</b> 1 HSC Milling machine	Fabr. Ingersoll, Typ OPS 650, Bj. 2004, Ser.-Nr. 665012, Steuerung, Fabr. Ingersoll, Typ Andronic, 3 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 700 x 550 x 450 mm, Werkzeugwechsler, 40-fach, Werkzeugaufnahme HSK 40, Drehzahl max. 30.000 U/min, Zentralschmierung, Fabr. Vogel, Graphitabsaugung, Werkbank, Rüstwerkzeuge, 56 Werkzeugaufnahmen, HSK40, bestückt, Infrarot Messtaster (Spindeltausch in 2015)	145	<b>1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine</b> 1 Universal drilling/milling machine	Fabr. Deckel, Typ FP3 NC, Ser.-Nr. 2837-0402, Steuerung, Fabr. Grundig, Typ Dialog 11, 3 Achsen, starrer Winkeltisch, 700 x 460 mm, Verfahrweg X/Y/Z 400 x 400 x 400 mm, Drehzahl max. 3.150 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, Werkbank, Fabr. Traub, 3 Schubfächer, Werkzeugträgersystem, 29 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, 3D-Kantentaster
131	<b>1 NC Spanner</b> 1 NC Spanner	Fabr. Röhm, Typ RKE-125, Backenbreite 125 mm, 1 Posten Spannmittel	146	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Traub, 2.000 x 700 mm, 2 Schubfächer, 2 Türelemente, 1 Posten Handarbeitszeuge
132	<b>1 Senkerodiermaschine</b> 1 Vertical eroding machine	Fabr. Ingersoll, Typ Gantry 800, Bj. 1999, Ser.-Nr. 575127, Steuerung, Fabr. Ingersoll Typ Multipuls, Tischgröße 750 x 1.000 mm, Elektrodenwechsler, 20-fach, CO2-Löschanlage, Dielektrikum-Kühlgerät, Werkbank, Fabr. Garant, Unterschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Maschinenzubehör, Spannmittel, 35 Spannutter, 1 Satz Spannzangen	147	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	1.400 x 700 mm, Unterschrank mit 5 Auszügen, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen
133	<b>1 Schrumpfgerät</b> 1 Heatshrink unit	Fabr. Schunk, 5 Kühlkörper, 0 6 - 32, Revolver, m. 3 Aufnahmen, HSK40, Kühlaggregat, Gerätetisch	148	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	B 600 mm, 7 Auszüge, Inhalt Innensechskantschlüssel, Austreibkeile, Zangen, Sägen, Schlagzahlen, Kabel
134	<b>1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine</b> 1 Universal drilling/milling machine	Fabr. Mikron, Typ WF61C, Ser.-Nr. 1525180805, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 355, 3 Achsen, starrer Winkeltisch, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 500 x 460 mm, Drehzahl 4.000 U/min, Werkbank, Fabr. Garant, Unterschrank, 4 Auszüge, Werkbank, Metall/Holz, Werkzeugmontagehilfe, Werkzeugträgersystem, 15 Werkzeugaufnahmen, SK40 Spannzangen, 3D-Messtaster, Rüstwerkzeuge, Zubehör	149	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	B 600 mm, 4 Auszüge, 1 Türelement, 2-türig, Inhalt 2 Sortimentskästen mit DIN-Teilen, Windeisen, Ring-/ und Gabelschlüssel
135	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 HD machine vice	Backenbreite 160 mm, Drehteller	150	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Traub, 1.400 x 700 mm, Unterschrank mit 3 Schubfächern, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen, Kleinteilemagazin
136	<b>2 Gefährstoff-Auffangwannen</b> 2 Collecting pans for hazardous materials	Fabr. Denios, Bj. 2008, Auffangvolumen 200l	151	<b>1 Ultraschall-Schweißanlage</b> 1 Ultrasonic welding system	Fabr. Hermann, Typ Ultraline, Bj. 2008, 12 Ultraschall-Schweißköpfe
137	<b>7 Schraubzwingen/Knechte</b> 7 Screw clamps	Tischwagen, Kleinteile, Reinigungsbecken mit Deckel	152	<b>1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine</b> 1 Universal drilling/milling machine	Fabr. Deckel, Typ FP3, Ser.-Nr. 3374, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Universal-Frästisch, 640 x 380 mm, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 300 x 380 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, Schubladenschrank, 5 Auszüge, Werkzeugträgersystem, 16 Werkzeugaufnahmen, SK40, bestückt, 1 Satz Spannzangen, Rüstwerkzeuge, Spannmittel
138	<b>1 Tuschiepresse</b> 1 Spotting press	Fabr. Millutensil, Typ BV26, Bj. 1992, Tischgr. 960 x 850 mm, Druck max. 26 t, 1 Satz Spannmittel	153	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm, Drehteller
139	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Traub, 2.000 x 700 mm, 2 Schubfächer, 2 Türelemente	154	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2.000 x 700 mm, 3 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen
140	<b>1 Bandverschießzange</b> 1 Tape crimping tool	f. Stahlband, Abrollvorrichtung, Blechschere, Gerätewagen	155	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	1.600 x 700 mm, 3 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen
141	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Hahn & Kolb, 1.500 x 700 mm, 3 Schubfächer, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen	156	<b>1 digitales Höhenmessgerät</b> 1 Digital altimeter	Fabr. Tesa, Typ Mirco-Hite 2, Messhöhe 800 mm, Steuerung, Drucker, Hartgesteinmessplatte, Fabr. Orion, Bj. 2003, Abm. 1.500 x 1.000 mm
142	<b>1 Posten Hydraulik-Verschraubungen</b> 1 lot of hydraulic connectors	Hydraulikzylinder, Hydraulikschläuche, Säulen, Kniehebelspanner	157	<b>1 Teleskopschubladenschrank</b> 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 12 Auszüge, Inhalt: Messuhren, Endmaß-Einstellehre, 4 Endmaßkästen, Messschieber, 18 Bügelmessschrauben, Ø 0 - 400 mm, Haarlineale, Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte, Zirkel, Fühlermesslehren, Bügelmessschrauben, 2 Höhenreißer
143	<b>1 Schnellradialbohrmaschine</b> 1 Radial speed drill	Fabr. Donau, Typ DR320, Bj. 1991, Ser.-Nr. 2202-A, Drehzahl max. 2.325 U/min, Vorschub max. 0,3 mm/U, Bohrschraubstock	158	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	B 700 mm, 5 Auszüge, Inhalt div. Rundstäbe Messing und Aluminium
144	<b>1 Präzisions-Flachschleifmaschine</b> 1 Precision surface grinder	Fabr. Okamoto, Typ PSG 65 UDX, Bj. 1992, Ser.-Nr. 67041, Magnetaufspannplatte, 600 x 500 mm, Bedienpult, Digitalanzeige, f. Vertikalweg, Geradenabrichtapparat, Kühlmittelanlage, Werkbank, Fabr. Garant, Türelement, Schubladenelement, 3 Auszüge, Inhalt: Schleifscheibenauswuchtwaage	159	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 HD machine vice	BB 125 mm, Drehteller
			160	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Führungsbolzen, Schrauben, Schaftfräser, Gewindeschneidfutter Tapmatic, 1 Posten Zapfenrenker

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
161	<b>2 Schleifschraubstöcke</b> 2 Grinder vices	Backenbreite 80/100 mm	187	<b>1 Senkerodiermaschine</b> 1 Vertical eroding machine	Fabr. Deckel, Typ DE15 C-MF3, Bj. 1988, Ser.-Nr. 0488-0118, Steuerung, Fabr. Deckel, Typ Multiformfuzzi, Aufspannfläche 570 x 440 mm, Prozessüberwachung, Fabr. Adapti, Typ Adaptimat 02, Werkzeugspannsystem, Erowa, Adapterplatte Hansen, Schaltschrankanlage, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Spannmittel
162	<b>3 Schleifschraubstöcke</b> 3 Grinder vices	Backenbreite 60/100/125 mm	188	<b>1 CNC Fräsmaschine</b> 1 CNC Milling machine	Fabr. Hermle, Typ C1200 V, Bj. 2007, Ser.-Nr. 18462, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 510, 3 Achsen, Tischgr. 1.400 x 900 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.200 x 900 x 500 mm, Drehzahl 16.000 U/ min, Werkzeugwechsler, 30-fach, Infrarot Messtaster, Späneförderer, Minimalmengenschmierung, Fabr. Unilub, Kabine, Innenraumbeleuchtung, 1 Satz Werkzeugaufnahmen HSK 63, bestückt
163	<b>1 Sinus Magnetplatte</b> 1 Sinus magnetic plate	Fabr. SAV, Typ 243.01, Plattenabmessung 260 x 130 mm	189	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Garant, Unterschrank, 4 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, 49 Werkzeugaufnahmen, HSK63, bestückt
164	<b>1 Sinus Magnetplatte</b> 1 Sinus magnetic plate	Plattenabmessung 260 x 130 mm	190	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 HD machine vice	Backenbreite 200 mm, Drehteller
165	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2.000 x 700 mm, Inhalt Spannmittel, 2 Wartungseinheiten, 3 DL-Schleifer, Zentrikator, Elektro-Geradschleifer, Fabr. Bosch	191	<b>1 Werkzeug-Hubtisch</b> 1 Tool lift table	Fabr. Baka, Typ HAT 3.2, Tragfähigkeit 1.500 kg
166	<b>1 Arbeitstisch</b> 1 Work desk	1.600 x 800 mm, 1 Posten geschliffene Unterlagen	192	<b>3 Alu-Klappleitern</b> 3 Aluminium folding ladders	Fabr. Zarges, 3/5-stufig
167	<b>1 Permanent-Lasthebemagnet</b> 1 Permanent lifting magnet	Fabr. BUX, Typ Neo 1000, Ser.-Nr. 6086, Tragfähigkeit 1.000 kg	193	<b>1 SW-Plotter</b> 1 B/W plotter	Fabr. HP, Typ Designjet 430, Format A1
168	<b>3 elektrische Handmaschinen</b> 3 Electric hand tools	1 Schlagbohrmaschine Fabr. Bosch, Typ PSB850-2RE, 1 Handwinkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ PWS620, 1 Bohrmaschine Fabr. Fein, 1 DL-Schlagschrauber, Fabr. Schneider, Werkzeugaufnahme 1/2 Zoll	194	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	1.400 x 700 mm, Türelement, Schubfach
169	<b>3 elektrische Handmaschinen</b> 3 Electric hand tools	1 Handkreissäge, Fabr. Bosch, Typ PKS54, 1 Stichsäge, Fabr. Skil, Typ 4270, 1 Akkuschrauber, Fabr. Makita, Ladegerät, Ersatzakku, Gerätekoffer Kunststoff	195	<b>4 Sortimentskoffer Pneumatik</b> 4 Assortment case for pneumatics	3 Rollen DL-Schlauch
170	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 HD machine vice	Backenbreite 160 mm Drehteller	196	<b>1 Posten Ringschrauben/ Augenschrauben</b> 1 lot of ring bolts/eye bolts	1 Kettengehänge, 2 Stränge
171	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum	Fabr. Kärcher, Typ NT361 Eco	197	<b>1 Posten HSS Schafftfräser</b> 1 lot of HSS shank cutters	Stirnwalzenfräser
172	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	Fabr. Burkart, Typ PKN3	198	<b>1 Steckregal</b> 1 Boltless shelf	verzinkt, 8 Stellrahmen, T/H 600 x 1.800 mm, 82-fach Böden, Metall, verzinkt (bereits demontiert)
173	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Fabr. Traub, 2.000 x 700 mm, Unterschrank mit 4 Auszügen, Inhalt Handarbeitszeuge, 1 Schraubstock, Fabr. Leinen	199	<b>1 Schreibtischkombination</b> 1 Desk combination	2-teilig, schwarz/grau, Unterstellcontainer, Schiebetürenschränk, 4-türig, 2-teilig
174	<b>1 Schleif- und Poliergerät</b> 1 Grinding and polishing device	Fabr. Joisten & Kettenbaum	200	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	schwarz/grau, 2 Anstellcontainer, 2/3 Auszüge, Unterstellcontainer, 3 Auszüge, Schiebetürenschränk, 3-teilig, 6-türig, B 2.000 mm
175	<b>1 Entmagnetisierplatte</b> 1 Degaussing plate	Typ 35136-20B, Magnetplatte 200 x 150 mm	201	<b>1 PC</b> 1 PC	Fabr. lenovo, Intel Core i5, 20 TFT-Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Maus
176	<b>1 Mikroschweißgerät</b> 1 Micro welding device	Microtec 1500	202	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	1.600 x 800 mm, 2 Unterschränke, 3 Auszüge, Hocker, Wandschrank, 2-türig, Schlüsselkasten, 1-türig, Schiebetürenschränk, 2-türig, B 700 mm
177	<b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b> 1 Tool preset system	Fabr. Exact, Typ 160E	203	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	1.600 x 800 mm, 1 Unterstellcontainer, 1 Drehstuhl, 1 Schubladencontainer
178	<b>1 PC</b> 1 PC	Fabr. Lenovo, Intel Core i5, 20 TFT Monitor, Tastatur Maus	204	<b>1 elektrische Schreibmaschine</b> 1 Electric typewriter	Fabr. IBM, Typ 6781-2, Schreibmaschinentisch
179	<b>1 Auswerferablängmaschine</b> 1 Ejector crosscut machine	Fabr. IY lee Yagn, Schubladenschrank, B 550 mm, 10 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer	205	<b>1 Besprechungstisch</b> 1 Conference table	800 x 800 mm, 2 Stühle, Metall, Polyester Kunstleder, schwarz
180	<b>1 Kopierer</b> 1 Copier	Fabr. Minolta, Typ bizhub 162, Papierschächte A3/A4	206	<b>1 Rolladenschrank</b> 1 Shutter cabinet	3-teilig, B 900 mm
181	<b>1 Werkzeug-Hubtisch</b> 1 Tool lift table	Fabr. Baka, Typ HAT 2			
182	<b>1 Werkzeug-Hubtisch</b> 1 Tool lift table	Fabr. Baka, Typ HAT 8.21			
183	<b>1 Werkzeug-Hubtisch</b> 1 Tool lift table	Fabr. Baka, Typ HAT 3.2, Tragfähigkeit 1.500 kg			
184	<b>1 Seilwinden-Hochhubwagen</b> 1 Winching highlift	Fabr. Braucke, Typ 65/51, Bj. 1970, Tragfähigkeit 300 kg			
185	<b>1 Seilwinden-Hochhubwagen</b> 1 Winching highlift	Fabr. Braucke, Typ 65/51, Bj. 1970, Tragfähigkeit 300 kg			
186	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Fabr. Lifter, Tragfähigkeit 2.500 kg			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
207	1 Aktenschrank 1 Filing cabinet	4-türig, T/H 420 x 1.500 mm, 2 Schiebetüren-Sideboards, rot/beige
208	1 Schiebetürenschränk 1 Cabinet with sliding doors	3-teilig, 6-türig, B 2.000 mm
209	1 PC 1 PC	Fabr. Lenovo, Intel core i5, 17 TFT Monitor, Fabr. Hyama, Tastatur, Maus, Overheadprojektor, Fabr. Geha, Typ top Vision 5100
210	1 Posten Spannmittel 1 lot of clamping devices	
211	1 Posten Spannmittel 1 lot of clamping devices	
212	1 Posten Verlängerungskabel 1 lot of extension cables	380V mit CEE Steckern
213	2 Alu-Kisten 2 Aluminium boxes	700 x 350 x 350 mm, Kistenpodest
214	1 mob. Werkbank 1 Mobile workbench	Fabr. Anke
215	18 Kunststoffwannen 18 Plastic tubs	versch. Modelle
216	1 PKW 1 Car	Fabr. Mercedes Benz, Typ E 500 Touring, amtl. Kennz. IB-RB 2510, EZ 11/03, Fahrzeug-Ident.-Nr. 462367, Benzin, 225 kW, Hubraum 4.850 cm <sup>3</sup> , Goldmetallic, Leder hellgrau, elektr. Sitze, Automatik, Klimaanlage, Navigation APS, km-Stand 176.800
217	1 PKW 1 Car	Fabr. Volvo, Typ V 50 1,6 D Kombi, amtl. Kennz. IB-D 2249, EZ 01/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 2406216, 80 kW, Diesel, Hubraum 1.560 cm <sup>3</sup> , km-Stand 210.238



Pos. 14 1 Mehrkomponenten Kunststoffspritzgießmaschine  
1 Multi-component injection molding machine




Pos. 61 1 Kunststoffspritzgießmaschine  
1 Injection molding machine



Pos. 62 1 Kunststoffspritzgießmaschine  
1 Injection molding machine



Pos. 63 1 Kunststoffspritzgießmaschine  
1 Injection molding machine



Pos. 132 1 Senkerodiermaschine  
1 Vertical eroding machine



Pos. 188 1 CNC Fräsmaschine  
1 CNC Milling machine

## INFORMATIONEN

### GEBOTSABGABE

Das Formular für die Abgabe schriftlicher Gebote steht auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/gebote.pdf>

### AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>

### ABHOLUNG

Ersteigerte Positionen können vom **12.– 22. Dezember 2017** sowie ab dem **8. Januar 2018** an folgender Adresse abgeholt werden:

Harald Berfelde GmbH  
Ringstr. 138  
D-70839 Gerlingen

### GESCHÄFTSZEITEN FÜR DIE ABHOLUNG

Montag-Donnerstag: 8-17 Uhr, Freitag: 8-15 Uhr



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

#### LÜDERS & PARTNER GmbH

##### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

##### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

##### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

##### BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29  
D-49074 Osnabrück  
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0  
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9  
Mail: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

##### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Hans-Niemeyer-Strasse 25  
D-45133 Essen  
Tel. +49 (0)201 - 430 60 07  
Fax: +49 (0)201 - 430 60 08  
Mail: [j.hildebrandt@lueders-partner.com](mailto:j.hildebrandt@lueders-partner.com)

##### BÜRO SACHSEN

In Kooperation mit der  PLESER KG  
Am Hammerwald 19-23  
D-08064 Zwickau  
Tel. +49 (0)375 - 606 96-0  
Fax: +49 (0)375 - 606 96-11  
Mail: [info@pleser.de](mailto:info@pleser.de)