



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Aquaair GmbH & Co. KG, ca. 80 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der Aquaair GmbH & Co. KG aus Augsburg in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 80 Positionen, darunter eine CNC-Schnecken- und Rotorenschleifmaschine, 5-Achs-Bearbeitungszentrum, Außenrundschleifmaschine, Transporter, Koordinatenmessmaschine, Werkzeugvoreinstellgerät, Treibgas-Gabelstapler, Kompressoranlage, Palettenregalanlagen uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 17. Januar 2023 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Montag, 16. Januar 2023
(nur nach Absprache)

ABHOLUNG

Montag, 23. Januar bis Freitag, 27. Januar 2023
(nur nach Absprache)

STANDORT

Aquaair GmbH & Co. KG
Wildtaubenweg 20, D-86156 Augsburg

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
4	1 Werkbank 1 Workbench	RAU, Stahluntergestell, Holzauflage, B 2.000 mm, höhenverstellbar, ohne Inhalt – Standort: Produktion	37	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool presetter	PRECITOOL PRECISET 600, Bj. 2015, UPR6C1-00051, CCD-Kamera Imagecontroller1, Labeldrucker DYMO Labelwriter 450 – Standort: Produktion
10	1 Posten Palettenregalanlagen 1 lot of Pallet racking systems	best. aus: 3 Felder, Feldbreite je 2.000 mm, Fachlast 2.300 kg, Feldlänge 9.200 kg, 1 Feld 1.500 mm, 2 Felder 1.900 mm, 1x Gesamtlänge 3.700 mm, best. aus: 2 Felder je 2.800 mm, Fachlast 3.180 kg, gesamt 9.000 kg, ohne Inhalt – Standort: Produktion	38	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	Bj. 2014, best. aus: Innenmessgeräte, digit. Messschieber, digit. Tiefenmessschrauber, etc. – Standort: Produktion
11	1 Werkbank 1 Workbench	RAU, Stahluntergestell, Holzauflage, B 2.000 mm, höhenverstellbar, Metallplatte mittig verschraubt, Schraubstock HOLEX, Backenbreite 125 mm, Teleskopschubladenschrank, 4 Auszüge, rollbar, ohne Inhalt – Standort: Produktion	40	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	PRECITOOL, 8 Auszüge, mit div. Wendeschneidplatten, Fräser, Doppelstahlschrank, Regaleinsätze für Werkzeugaufnahmen, ohne Inhalt – Standort: Produktion
12	15 Montageregale 15 Assembly shelves	FPS, Aluminiumprofil, untersch. Ausführungen, rollbar, Schrägauslagen, ohne Inhalt – Standort: Produktion	41	1 Arbeitstisch 1 Work table	rollbar, blau, ca. 2.000 x 1.000 mm – Standort: Produktion
14	1 Werkbank 1 Workbench	RAU, Stahluntergestell, Holzauflage, B 2.000 mm, höhenverstellbar, Schraubstock HOLEX, Backenbreite 150 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion	42	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	PRECITOOL, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Produktion
15	2 Montagearbeitsplätze 2 Assembly workstations	FPS, Aluminiumprofil, Holztischplatte, Aufsätze/ Schrägauslagen, LED-Beleuchtung, B 2.100 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion	46	1 Außenrundscheifmaschine 1 External cylindrical grinding machine	SCHAUDT 511 N1000, Bj. 1971, Ser.-Nr. 115986, Schleiflänge 750/1.000/1.500 mm, Spitzenhöhe 150/180/225 mm, max. Spitzenweite 1.100 mm, Schleifscheibendurchmesser 450 mm, Schleifscheibenbreite 52 - 135 mm, Abrichteinheit für die Schleifscheibe, Reitstock, Arbeitsleuchte, Schaltschrank, Posten Zubehör, best. aus: Montagewagen, Etagenwagen, Werkstattwagen, 4 Auszüge. Pendelhubschleifen ist möglich. – Standort: Produktion
16	1 Montagearbeitsplatz 1 Assembly workplace	FPS, auf Aluminiumprofil, Holztischplatte, Aufsätze/ Schrägauslagen, LED-Beleuchtung, B 2.100 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion	47	1 CNC-Schnecken- und Rotorenschleifmaschine 1 CNC Worm and rotor grinding machine	SMS HNC35S-CNC, Bj. 2015, Schleifscheibendurchmesser 335-500 mm, max. Schleifbreite 12-100 mm, Steuerung SIEMENS Sinumerik, Schaltschrank, Kühlmittleinrichtung, Ma.-Nr. 2150.768-769.00, Bj. 2015, Rotordrehzahl je 3.000 U/min, Feststoffmenge max. 12 kg, Zentrifuge 1: 5,5 kW, Zentrifuge 2: 4,0 kW, Kühlaggregat, Zentrifugenanlage Fab. RUMA MZ150B250/140/200/1800, Bj. 2014, Ma.-Nr. 2150.768-769.00, Bj. 2015, Rotordrehzahl je 3.000 U/min, Feststoffmenge max. 12 kg, Zentrifuge 1: 5,5 kW, Zentrifuge 2: 4,0 kW, Kühlaggregat, Werkstattwagen, Arbeitstisch rollbar, ca. 2.000 x 1.000 mm – Standort: Produktion
17	1 Montagearbeitsplatz 1 Assembly workplace	FPS, auf Aluminiumprofil, Holztischplatte, Aufsätze/ Schrägauslagen, LED-Beleuchtung, B 2.100 mm, li/re Regalanbau, ohne Inhalt – Standort: Produktion	53	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	RAU, 4 Auszüge, ohne Inhalt – Standort: Produktion
22	1 Werkbank 1 Workbench	RAU, Stahluntergestell, Holzauflage, B 2.000 mm, höhenverstellbar, ohne Inhalt – Standort: Produktion	56	1 Posten Werkbänke 1 lot of Workbenches	RAU, best. aus 2 Stück, Stahluntergestell, grau, Holzauflage, höhenverstellbar, Schraubstock HEUER, Backenbreite 160 mm – Standort: Produktion
24	11 Montageregale/-wagen 11 Assembly shelves/trolleys	FPS, Aluminiumprofil, rollbar, best. aus: 3 Regalen, 8 Montagewagen, versch. Größen, ohne Inhalt – Standort: Produktion	58	1 Etagenwagen 1 Tiered trolley	2 Ebenen, Tragfähigkeit 500 kg, ohne Inhalt – Standort: Produktion
25	1 Ölauffangwanne 1 Oil pan	1.500 x 800 mm – Standort: Produktion	59	2 Papierhandtuchgeber 2 Paper towel dispensers	WÜRTH, mit Abfallsackhalter – Standort: Produktion
27	5 Montage-Transportwagen 5 Assembly transport trolleys	FPS, Aluminiumgestell, 1x hydr. verstellbar, Eigenbau, ohne Inhalt – Standort: Produktion	61	1 Folienabwickelgerät 1 Foil dispenser	PRECITOOL, 2 Ebenen – Standort: Produktion
29	15-Achs-Bearbeitungszentrum 15-axis Machining center	HE, Ma.-Nr. 2150.768-769.00, Bj. 2015, Rotordrehzahl je 3.000 U/min, Feststoffmenge max. 12 kg, Zentrifuge 1: 5,5 kW, Zentrifuge 2: 4,0 kW, Kühlaggregat LLER FP4000, Bj. 2011, Ser.-Nr. 50766, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D sl, Verfahrenweg X/Y/Z 800 x 800 x 1.045 mm, NC-Rundlauf Tisch, Eilganggeschwindigkeit 65 m/min, Werkzeugaufnahme HSK-A 63, Aufspanfläche 500x630 mm, Aufspannmasse 1.400 kg, Kratzbandförderer KNOLL KF400, Bj. 2011, Ser.-Nr. 475833, Förder- und Filteranlage 400K-1/KF400, Aufbau: Kratzbandantriebsmotor, Abwurftrichter, Auffangbehälter, Kühlmittelpumpe, Kühlmittelkammer, Spaltfilter, Förderkette – Standort: Produktion	64	2 Werkstattwagen 2 Workshop trolleys	RAU, 4 Auszüge, rollbar, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Produktion
31	1 Späne-Container 1 Chip container	BAUER SKW-ET250, Bj. 2014 – Standort: Produktion	68	1 Koordinatenmessmaschine 1 Coordinate measuring machine	ZEISS UMC850, Bj. 1988, Verfahrenweg X/Y/Z: 850 x 2.400 x 600 mm, Software Calypso 4.6 Basissoftware, Steuerung 85-16 bit AMS, Tastsystem: Zeiss HSS mit Taster, Wechsler und Eichkugel, Steuerungs-PC HP 4600, Monitor, Drucker – Standort: Messraum
			70	3 Rollregale 3 Mobile shelves	FPS, Transportgestell, Aluminiumprofil, ohne Inhalt – Standort: Messraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
72	4 Transportgestelle 4 Transport racks	FPS, Aluminiumprofil, rollbar, verschiedene Ausführungen, ohne Inhalt – Standort: Nebenraum 1	162	1 Hochdruckreiniger 1 High pressure cleaner	KÄRCHER 330 – Standort: Produktion
82	1 Werbankzeile 1 Workbench line	3.000 x 1.500 mm, Stahluntergestell, grün, Holzauflage, Aufsatzregal, 2-teilig, Schraubstock, Backenbreite 140 mm – Standort: Werkstatt Nebenraum	163	1 Gartenschlauch-Abrollwagen 1 Garden hose dispenser	Schlauch l. ca. 10.000 mm – Standort: Produktion
88	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN GARANT, 2 Teleskop-schränke, 5 Auszüge, l. ca. 2.000 mm, ohne Inhalt – Standort: Werkstatt 2, Nebenraum	165	1 Kompressoranlage 1 Compressor system	best. aus: Kältetrockner BOGE DB235, max. 16 bar, 2 Druckbehälter OKS, Bj. 2015, Inhalt 2.000 l, Druckbehälter OKS, Fassungsvermögen 1.000 l – Standort: Produktion
89	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	RAU, 5 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt 2, Nebenraum	166	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric stacker truck	JUNGHEINRICH, Bj. 2015, Ser.-Nr. 80117572, Hubhöhe max. 2.900 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg, Lade-gesamt ENERGIC PLUS – Standort: Produktion
132	1 Transporter 1 Van	FIAT DUCATO, Diesel, EURO 5, 109 kW, Hubraum 2.287 cm ³ , Ident-Nr. ZFA25000002083280, EZ 07/2012, ca. 275.000 km, Anhängervorrichtung, bekannte Mängel: Lackschäden, Steinschlag Frontscheibe – Standort: Fuhrpark	167	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	METEC, 6 Auszüge – Standort: Produktion
141	1 Schreibtischwinkelkombination 1 Desk angle combination	Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz, Armlehnen, Stuhl, Kunstleder, schwarz, Flipchart, rollbar, White-board, rollbar – Standort: Produktion	169	1 NT-Sauger 1 Wet/dry vacuum	EINHELL TH-VC1820S – Standort: Produktion
142	1 Plattformwaage 1 Platform scale	KERN EOB, max. 150 kg – Standort: Produktion	170	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	UNICRAFT, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Produktion
144	1 Etikettendrucker 1 Label printer	DYMO LABELWRITER 4XL – Standort: Produktion	171	1 Werkzeugkoffer 1 Tool case	schwarz, ohne Inhalt – Standort: Produktion
145	1 Laserdrucker 1 Laser printer	SAMSUNG 365 CLP – Standort: Produktion	172	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	HAZET, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Produktion
146	1 Zeiterfassungsterminal 1 Time and attendance terminal	Fingerprint – Standort: Produktion	173	1 Anlagenprüfgerät 1 System tester	HAT FULLTEST3, gem. DIN VDE01113 – Standort: Produktion
147	2 Baustellenstrahler 2 Construction site spotlights	auf Stativ – Standort: Produktion	174	1 Werkbank 1 Workbench	Stahluntergestell, 4 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 150 mm, Lochblechaufbau, Doppelstahlschrank, grau (älter), Werkbank, B ca. 2.000 mm, Stahluntergestell, Holzauflage – Standort: Nebenraum 1
148	4 Rollhocker 4 Rolling stools	untersch. Ausführungen – Standort: Produktion	175	1 Papierhandtuchgeber 1 Paper towel dispenser	WÜRTH – Standort: Nebenraum 1
149	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	KSTOOLS, rot/schwarz, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Produktion	176	1 Trockenofen 1 Drying oven	HERAEUS TU60/60, max. 350 °C – Standort: Nebenraum 1
150	1 Wiege-Hubwagen 1 Weighing pallet truck	PPAFF SILBERBLAU, Tragfähigkeit max. 2.000 kg – Standort: Produktion	177	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	14 Felder, Feldbreite 2.000 mm, H ca. 2.000 mm, ohne Inhalt – Standort: Lager Versand
151	1 Hydraulik-Hochhubwagen 1 Hydraulic stacker truck	HANSELIFTER SDJ1516-01, Bj. 2018, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, Eigengewicht 245 kg – Standort: Produktion	178	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubbing machine	KÄRCHER BR55/60W ECO – Standort: Lager Versand
152	1 Etagenwagen 1 Tiered trolley	ROLLCART, Tragfähigkeit 600 kg, Etagenwagen QUIPO, 2 Ebenen, Etagenwagen FETRA, Bj. 2014, Tragfähigkeit 250 kg – Standort: Produktion	179	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PPAFF SILBERBLAU, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Lager Versand
153	4 Papierhandtuchgeber 4 Paper towel dispensers	WÜRTH – Standort: Produktion	180	1 Doppelschleifbock 1 Bench grinder	EINHELL TH-US240, auf Unter-gestell, rollbar – Standort: Werkstatt Nebenraum
154	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	12-stufig, Aluminiumklappleiter, 8-stufig – Standort: Produktion	181	1 Verdrahtungskanalschneider 1 Wire duct cutter	GLW DC125, Schneidbreite 125 mm, Messlänge 1.000 mm – Standort: Werkstatt Nebenraum
155	2 Arbeitstische 2 Work tables	Holzauflage, höhenverstellbar, Stand-container, 4 Auszüge, Sideboard, 2-türig, grau, Bürodrehstuhl, Leder, schwarz, Armlehnen – Standort: Produktion	182	1 Drehdornpresse 1 Arbor Press	– Standort: Werkstatt Nebenraum
159	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	2 Felder, B 1x 2.000 / 1x 3.300 mm, H ca. 3.000 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion	183	1 Metall-Handkreissäge 1 Metal circular saw	METABO KS216M LASERCUT – Standort: Werkstatt Nebenraum
160	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PPAFF SILBERBLAU, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Produktion	184	1 Metallregalanlage 1 Metal shelving system	Stecksystem, 5 Felder, ca. 5 lfm, ohne Inhalt – Standort: Werkstatt 2, Nebenraum
161	1 Treibgas-Gabelstapler 1 LPG forklift	HYSTER H60JS, Bj. 1985, Ser.-Nr. F3A4527F, Hubhöhe 3.650 mm, Tragfähigkeit 3.000 kg, Betr.-Std. 5.857 – Standort: Produktion	187	1 Lötstation 1 Soldering station	WELLER PU81 – Standort: Werkstatt 2, Nebenraum
			190	1 Kaffeeautomat 1 Coffee machine	SIEMENS EQ.6PLUS S700 – Standort: Aufenthaltsraum
			195	1 Laserdrucker 1 Laser printer	HP LASERJET 1102W – Standort: 1. OG / Büro 2
			196	1 Etikettendrucker 1 Label printer	DYMO LABELWRITER 450 – Standort: 1. OG / Büro 2
			199	1 Kühlschrank 1 Refrigerator	COMFEE – Standort: 1. OG / Teeküche Mitarbeiter

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
211	1 Etikettendrucker 1 Label printer	CABA4+M – Standort: 1. OG / Büro 7



Pos. 46 1 Außenrundscheifmaschine SCHAUDT 511 N1000
1 External cylindrical grinding machine SCHAUDT 511 N1000



Pos. 10 1 Posten Palettenregalanlagen
1 lot of Pallet racking systems



Pos. 47 1 CNC-Schnecken-/ Rotorschleifmaschine SMS HNC355-CNC
1 CNC Worm and rotor grinding machine SMS HNC355-CNC, YOM 2015



Pos. 29 15-Achs-Bearbeitungszentrum HELLER FP4000, Bj. 2011
15-axis machining center HELLER FP4000, YOM 2011



Pos.68 1 Koordinatenmessmaschine ZEISS UMC850, Bj. 1988
1 Coordinate measuring machine ZEISS UMC850, YOM 1988



Pos. 37 1 Werkzeugvoreinstellgerät PRECITOOL PRECISET 600, Bj. 2015
1 Tool presetter PRECITOOL PRECISET 600, YOM 2015



Pos. 132 1 Transporter FIAT DUCATO, Diesel, EURO 5, 109 kW, EZ 07/2012
1 Van FIAT DUCATO, Diesel, EURO 5, 109 kW, initial reg. 07/2012

PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)8131 – 39 09 861

Mobil: +49 (0)160 – 873 72 34

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Sascha Hofbeck

Mobil: +49 (0)171 – 267 29 53

Email: hofbeck@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com