



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Barysch GmbH, ca. 100 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir den Maschinenpark der Barysch GmbH aus Urbach in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen u.a. CNC-Dreh- und Fräsmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, Werkzeugaufnahmen, der Fuhrpark, Schraubenkompressoren, Gabelstapler, Universal-Bohr- und Fräsmaschinen, Kaltkreissägen, Bandsägeautomaten, Säulenbohrmaschinen, Flachsleifmaschinen, Teleskopauszugsschränke, kombinierte Rollenbandsäge-/ Feilmaschinen, Werkzeugvoreinstellgeräte, Schutzgasschweißgeräte, Schweißtische, L&Z-Drehmaschinen u.v.m.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Mittwoch, 10. Juni 2020 ab 10 Uhr

### BESICHTIGUNG

Freitag, 5. Juni 2020  
von 9:00 bis 15:00 Uhr

### ABHOLUNG

Mi. 17. Juni bis Di. 30. Juni 2020  
Mo.- Do. 9:00 -17:00 Uhr, Fr. 9:00 – 13:00 Uhr

### STANDORT

Barysch GmbH, Steinbeisstr. 25, D-73660 Urbach

| Nr | Bezeichnung   | Beschreibung  | Nr | Bezeichnung   | Beschreibung  |
|----|---|---|----|---|---|
| 1  | <b>1 Doppelschleifbock</b><br>1 Double grinder bench  | Schleifscheiben Ø 250 mm, Standkonsole  | 18 | <b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b><br>1 CNC machining center  | DECKEL MAHO DMU100T, Bj. 2000, Steuerung HEIDENHAIN TNC 430, Verfahrweg X/Y/Z 1.060 x 710 x 710 mm, Spindeldrehzahl 20 - 15.000 U/min, Starttisch, 800 x 1.500 mm, 2x 16-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Ölnebelabsaugung IFE IFE2000, Kühlaggregat DMG WK330, Kühlmittelanlage, Späneförderer, Kabine, 3-D Taster, 30 Werkzeugaufnahmen bestückt - Betr.-Std. 70.221/ 23.403 |
| 2  | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | Metall, 800 x 1.600 mm, Schraubstock, Schrank, Metall, 2-türig, 3 Ebenen, 2 Auszüge, Doppelschleifbock, Schleifscheiben Ø 150 mm  | 19 | <b>1 Werkzeug- und Zubehöropaket für DMU 100T</b><br>1 Tool and accessory set for DMU 100T        | best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 700 x 3.000 mm, Unterschrank 7 Schubfächer, Schraubstock Boley, Teleskopschubladenschrank B 750 mm, 5 Auszüge, Etagenwagen, WTS, 33 Werkzeugaufnahmen HSK 63, HD-Schraubstock, BB 160 mm, Rüstwerkzeuge   |
| 3  | <b>1 Schutzgasschweißgerät</b><br>1 Inert gas welding device  | REHM SYNERGIC. PRO <sup>2</sup> 250-4, Einstellbereich 35-250 A, Drahtvorschub 4-Rollen, Brennerkühlung Gas, Schweißsteuerung SMC, Schlauchpaket, Druckminderer, Schweißhelm  | 20 | <b>1 Säulenschwenkkran</b><br>1 Pillar jib crane  | ARBURG, Bj. 2011, Ständerhöhe 3.500 mm, Ausladung 3.000 mm, Elektrokettenzug STAHL, Traglast max. 450 kg  |
| 4  | <b>1 Schweißstisch</b><br>1 Welding table   | TEMPUS SST 80/25, Tisch 2.480 x 1.230 mm, Rastermass 100 mm, 1 Posten Schweißstischzubehör, Zwingen   | 21 | <b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b><br>1 CNC machining center  | HERMLE C800U, Bj. 1998, Steuerung HEIDENHAIN TNC 430, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 600 x 500 mm, Spindeldrehzahl 20 - 8.000 U/min, CNC-Schwenkrundtisch, 88-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Ölnebelabsaugung AIRTEC MFE 28-SP, Kühlmittelanlage KNOLL FKA/700, Bj. 1998, Späneförderer KNOLL 340 K1, Bj. 1998   |
| 5  | <b>1 Sandstrahlkabine</b><br>1 Sandblasting cabin   | INDICATOR SBC350, Steuerung   | 22 | <b>1 Werkzeug- und Zubehöropaket für C 800U</b><br>1 Tool and accessory set for C 800U            | 2 Teleskopauszugsschränke, B 720 mm, 8 Auszüge, Arbeitstisch, Holz/Metall, 800 x 1.400 mm, 2 Auszüge, Metallregal B 1.000 mm, 4 Ebenen, WTS, Inhalt: 28 Werkzeugaufnahmen SK 40, Bügelmessschrauben Ø 0-100 mm, Messschieber, Grenzlehndorne, Fräser, Bohrer, HD-Schraubstock, Parallel Unterlagen, Rüstwerkzeuge, 2 Drehmomentschlüssel  |
| 6  | <b>1 Bandschleifmaschine</b><br>1 Belt grinder  | Schleifbandbreite 50 mm, Schleifbandlänge 2.500 mm  | 23 | <b>1 kombinierte Rollenbandsäge-/ Feilmaschine</b><br>1 Combined roller band saw / filing machine | HAHN & KOLB HK30, Ausladung 310 mm, Durchgangshöhe 210 mm, Tischgr. 400 x 400 mm, Bandschweißapparat Fabr. Ideal  |
| 7  | <b>1 horizontaler Bandsägeautomat</b><br>1 Horizontal band saw machine                                    | FORTE SBA241, Bj. 1979, Arbeitsbereich 10-250 mm, Rollenbock  | 24 | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | Holz, 700 x 3.000 mm, 6 Auszüge, 2-türig, Schraubstock, Backenbreite 120 mm   |
| 8  | <b>1 Hydraulik-Body-Frame Repair Kit (Ausbeulset)</b><br>1 Hydraulic body frame repair kit (buckling kit) | Arbeitskraft max. 10 t, Transportkoffer, Kunststoff   | 25 | <b>1 Rohrbiegevorrichtung</b><br>1 Pipe bending device  | 1 Satz Biegerollen 6-teilig   |
| 9  | <b>4 Steckschlüssel Sets</b><br>4 Socket wrench sets  | nicht vollständig   | 26 | <b>1 Kaltkreissäge</b><br>1 Cold circular saw   | EISELE VMS-II-S-PV, Bj. 1998, Gehrung +/- 45°, Zufuhrrollenbahn, L 500 mm, Abfuhrrollenbahn L 2.000 mm, Längenmesseinrichtung mit Digitalanzeige  |
| 10 | <b>3 Baustellenstrahler</b><br>3 Construction spotlights  | Leistung 500-2.000 Watt   | 27 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley  | PROMAT, 4 Auszüge, seitl. Ablage, Holz, 600 x 1.400 mm, ohne Inhalt   |
| 11 | <b>1 Heißluftgerät</b><br>1 Heat gun  |   | 28 | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | Holz/Metall, 800 x 2.000 mm, Unterschrank 2 Schubfächer, 2 Türelemente, Inhalt: 2 DL-Schleifer  |
| 12 | <b>1 Elektro-Blechknabber</b><br>1 Electric tin nibbler   | BOSCH, 1 Gewindeschneider BOSCH GGW10E  | 29 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley  | METEC, 6 Auszüge, ohne Inhalt   |
| 13 | <b>1 Akku-Winkelschleifer</b><br>1 Cordless angle grinder   | WÜRTH EWS 28-A, Bj. 2018, Scheiben-Ø max. 125 mm, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kunststoff, 1 Pendelstichsäge WÜRTH STP 150 Power-S, Bj. 2015, Transportkoffer, Kunststoff   | 30 | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | 3.000 x 700 mm, Schraubstock LEINEN, Unterschrank 10 Schubfächer, 2 Türelemente   |
| 14 | <b>1 Säbelsäge</b><br>1 Reciprocating saw   | WÜRTH SBS 28A, Transportkoffer, Kunststoff, 1 Elektro-Blechknabber WÜRTH EK 16-E, Transportkoffer, Kunststoff   | 31 | <b>1 Hochdruckreiniger</b><br>1 High-pressure cleaner   | LAVOR STM 150, Bj. 2016, Abrollhaspel GARDENA, Schlauch, L 20 m   |
| 15 | <b>1 Akkuschauber</b><br>1 Cordless screwdriver   | WÜRTH BS18-A EC KOMPAKT, Bj. 2016, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kunststoff, 1 Schlagbohrmaschine METABO SBE 100 Plus, Akkuschauber, Typ BS75A Kompakt, Akku, Transportkoffer, Kunststoff  |    |   |   |
| 16 | <b>1 Universalabzieher-Satz</b><br>1 Universal puller set   | KUKKO K-2030-10S, Transportkoffer, Kunststoff   |    |   |   |
| 17 | <b>1 Kleinteilelager</b><br>1 Small parts storage   | best. aus: 2 Schränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Schrank, Metall, 2-türig, 4 Ebenen, Schrank, Metall, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, 17 ffm. Regal, Metall, 4 - 6 Ebenen, Inhalt: Drehmomentschlüssel GEDORTE 80-360 Nm, Trageschlaufen, DIN-Teile, Gewindestangen, Schläuche, Bohrer, Ösen, Helicoil Reparatursets, Rohrzangen, Bolzenschneider, Kabelschere, Brecheisen |    |   |   |

| Nr | Bezeichnung  | Beschreibung   | Nr | Bezeichnung   | Beschreibung   |
|----|--|--|----|---|--|
| 32 | <b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b><br>1 CNC machining center                                 | POS MILL C 1050, Bj. 2010, Steuerung HEIDENHAIN ITNC 530, Starttisch 1.000 x 560 mm, Verfahrweg X/Y/Z 860 x 530 x 630 mm, Spindeldrehzahl 24.000 U/min, 30-fach Werkzeugmagazin, Werkzeugaufnahme SK40, Kühlaggregat, Kühlmittelanlage, Späneförderer, Infrarot Messtaster, 29 Werkzeugaufnahmen   | 50 | <b>1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine</b><br>1 Universal drilling and milling machine | DECKEL FP1, Verfahrweg X/Y/Z 300 x 160 x 340 mm, Spindeldrehzahl 40-2.000 U/min, starrer Winkeltisch 600 x 210 mm, Maschinen-Schraubstock m. Drehteller  |
| 33 | <b>1 Werkzeug- und Zubehöropaket für POS Mill</b><br>1 Tool and accessory set for POS Mill | best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 2.400 mm, Schraubstock LEINEN, 9 Auszüge, 25 Werkzeugaufnahmen SK 40, bestückt, Parallel Unterlagen, Spannmittel   | 51 | <b>1 L&amp;Z-Drehmaschine</b><br>1 L&Z lathe  | WEISSER JUNIOR, Bj. 1966, Spitzenhöhe 210 mm, Spitzenweite 1.000 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, Reitstock, 3-Backenfutter, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, 1 Werkzeugschrank 1-türig, Inhalt: 5 Stahlhalterkassetten, Schnellspannbohrfutter, Spitzen |
| 34 | <b>3 HD-Schraubstöcke</b><br>3 HD vices  | 40 KN/ 90 Nm   | 52 | <b>6 Steckregale</b><br>6 Boltless shelves  | verzinkt, 4 Elemente B/T/H 1.500 x 600 x 1.700 mm, 3 Ebenen  |
| 35 | <b>1 HD-Schraubstock</b><br>1 HD vice  | BB 160 mm  | 53 | <b>3 Späneschüttkübel</b><br>3 Chip buckets   | Inhalt 400 l, rollbar, Stapleraufnahme   |
| 36 | <b>3 Teleskopauszugsschränke</b><br>3 Telescopic pull-out cabinets                         | Metall, 2x 7 Auszüge, 1x 8 Auszüge, Inhalt: div. Reibahlen, Fräser, Senker, Messerköpfe, Wendeschneidplatten, Sonderwerkzeug, Messmittel, Spannmittel, Spannbacken, HSS-Bohrer lang, Grenzlehndorne, Radiusfräser, Gewindebohrer   | 54 | <b>2 Späneschüttkübel</b><br>2 Chip buckets   | Inhalt 500 l, rollbar, Stapleraufnahme   |
| 37 | <b>75 Werkzeugaufnahmen</b><br>75 Tool holders   | SK 40, bestückt  | 55 | <b>1 Späneschüttkübel</b><br>1 Chip bucket  |  |
| 38 | <b>15 Werkzeugaufnahmen</b><br>15 Tool holders   | SK 40, bestückt  | 56 | <b>1 Gefahrstoffwagen</b><br>1 Hazardous materials trolley                            | verzinkt, Schlauchaufröller  |
| 39 | <b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b><br>1 Tool, presetter                                     | KELCH KALIMAT 250, Bj. 1997, Digitalanzeige KELCH Pico, SK 40 Adapter  | 57 | <b>1 Schraubenkompressor</b><br>1 Screw compressor                                    | KAESER SK22T, Bj. 2017, Leistung 11 kW, Betr.-Std. Lauf 2.698, Last 768, integriert: Kältetrockner ABT, Drucklufttank OKS, Inhalt 900  |
| 40 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley   | WÜRTH, 3 Schubfächer   | 58 | <b>1 Säulenschwenkkran</b><br>1 Pillar jib crane                                      | Ständerhöhe 3.000 mm, Ausladung 2.000 mm, Elektrokettenzug STAHL, demontiert   |
| 41 | <b>1 Bearbeitungszentrum</b><br>1 Machining center   | DMG DMC70V HI-DYN, Bj. 2000, Steuerung HEIDENHAIN TNC 430, Verfahrwege X/Y/Z 600 x 700 x 510 mm, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Kühlmittelanlage, Späneförderer KNOLL 270 K-1/40, 17 Werkzeugaufnahmen SK 40   | 59 | <b>1 Steckregal</b><br>1 Boltless shelf   | 7,5 lfm., 5 Elemente 1.500 x 400 x 1.600 mm  |
| 42 | <b>1 Werkzeug- und Zubehöropaket für DMC 70V</b><br>1 Tool and accessory set for DMC 70V   | best. aus Werkzeugwagen WÜRTH, 3 Schubfächer, WTS, Inhalt: 80 Werkzeugaufnahmen SK 40, Spannmittel   | 60 | <b>1 Drehdornpresse</b><br>1 Mandrel press  | Ausladung 160 mm   |
| 43 | <b>1 Flachsleifmaschine</b><br>1 Surface grinding machine                                  | JUNG F50R, Magnetspannplatte, 200 x 500 mm, Schleifscheiben-Ø 250 mm, Schleifschraubstock  | 61 | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | 1.500 x 700 mm, 2 Schubfächer  |
| 44 | <b>1 Säulenbohrmaschine</b><br>1 Pillar drilling machine                                   | SOLID B350VS, Tisch 400 x 500 mm, Drehzahl max. 1.200 U/min., Vorschub   | 62 | <b>1 Werkzeug-Montagetisch</b><br>1 Tool assembly table                               | 2.000 x 1.000 mm, 1 Montagetisch mit Oberlicht   |
| 45 | <b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b><br>1 Tool, presetter                                     | ULMER SETMASTER PE600, Digitalanzeige, X/Z, Adapter VDI  | 63 | <b>1 Profilprojektor</b><br>1 Profile projector                                       | HAUSER H600, Bj. 1968, Objektisch 610 x 220 mm, Vergrößerungen bis 100-fach  |
| 46 | <b>1 CNC-Dreh- und Fräsmaschine</b><br>1 CNC lathe and milling machine                     | GILDEMEISTER CTX 420 LINEAR V4, Bj. 2003, Steuerung SIEMENS, Verfahrweg X/Z 260 x 635 mm, 12-fach Revolver, angetr. Werkzeugstationen, Werkzeugaufnahme VDI 40, C-Achse, Spindeldrehzahl 20-5.000 U/min, Kühlmittelanlage, Späneförderer BÜRENER SPE 63/30250, Bj. 2002, 8 Stahlhalter f. Innen- / Aussenbearbeitung - BStd. 52.466/17.334 | 64 | <b>1 Messmaschine</b><br>1 Measuring machine  | RENISHAW CYCLONE, Bj. 1998, Messtaster RENISHAW SP620, Messbereich X/Y/Z 600 x 500 x 370 mm, Tischgr. 700 x 500 mm, Rechner, 17" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Schreibtisch   |
| 47 | <b>1 Werkzeug- und Zubehöropaket für CTX 420</b><br>1 Tool and accessory set for CTX 420   | Schubladenschrank 6 Schubfächer, 2 Türelemente, 2x Teleskopschubladenschrank B 730 mm, 7 Auszüge, WTS, Inhalt: 30 Stahlhalter für Innen- und Aussenbearbeitung, Klemmhalter, Rüstwerkzeuge   | 65 | <b>1 Werkbank</b><br>1 Workbench  | 2.000 x 750 mm, Unterschrank mit 4x Schubfach 1x Türelement  |
| 48 | <b>2 Endmaßkästen</b><br>2 Gauge blocks  | unvollständig  | 66 | <b>1 Packtisch</b><br>1 Packing table   | 1.500 x 1.000 mm (Aluprofil / Holzplatte)  |
| 49 | <b>1 Schubladenschrank</b><br>1 Drawer cabinet   | 14 Auszüge, 2 Werkbänke 1.500 x 700 mm, Inhalt: div. Spannmittel   | 67 | <b>1 Bandumreifungsgerät</b><br>1 Strapping tool                                      | CENTRAL, Metallband-Abroller, Blechscherer, 1 Folienbaroller, 1 Kleinteilemagazin, rollbar, 2 Seiten, 10 Ebenen, 1 Posten Lagersichtkästchen Kunststoff, Inhalt: DIN-Teile   |
|    |  |  | 68 | <b>4 Tischwagen</b><br>4 Table trolleys   | 850 x 480 bis 1.000 x 700 mm   |
|    |  |  | 69 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley  | LÖWENZAHN, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug   |
|    |  |  | 70 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley  | WÜRTH, 3 Schubfächer   |
|    |  |  | 71 | <b>1 Werkzeugwagen</b><br>1 Tool trolley  | METEC, 6 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug   |
|    |  |  | 72 | <b>2 Werkzeugwagen</b><br>2 Tool trolleys   | WÜRTH, 6 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug   |
|    |  |  | 73 | <b>1 Kaltgetränkautomat</b><br>1 Vending machine for cold drinks                      | 6 Wahlmöglichkeiten, Kühl-Gefrierkombination, Fabr. Liebherr   |


| Nr | Bezeichnung  | Beschreibung  | Nr  | Bezeichnung  | Beschreibung  |
|----|--|---|-----|--|---|
| 74 | <b>2 Trommelventilatoren</b><br>2 Drum ventilators                 | CASA FUN DF 600 ECO, mobil, Leistung 2,2 kW, Arbeitsdruck max. 10 bar   | 96  | <b>1 Schreibtisch</b><br>1 Desk                            | höhenverstellbar, Tischgestell Metall, Tischplatte Buche Laminat, Büro-drehstuhl, Sideboard, 2-türig  |
| 75 | <b>1 Hartgestein-Messplatte</b><br>1 Hard stone measuring plate    | 600 x 500 mm  | 97  | <b>3 lfm. Steckregal</b><br>3 m of Boltless shelves        | Metall, T/H 300 x 2.000 mm, 6 Ebenen  |
| 76 | <b>2 Messschieber</b><br>2 Caliper gauges                          | L 500/ 1.000 mm, 2 Büelmess-schrauben Ø 0-50 mm   | 98  | <b>1 Posten Fächerschleifkörper</b><br>1 lot of Flap discs | Schleifvlies f. Winkelschleifer, Steck-schlüsselsortiment, Schutzhandschuhe   |
| 77 | <b>1 Elektro-Gabelstapler</b><br>1 Electric forklift               | TOYOTA 7FDMF45, Bj. 2006, Betr.-Std. 5.467, Tragkraft max. 4.500 kg, Vollkabine, Triplex-Mast, hydr. Seitenschieber, Zinkenverstellung, Ladegerät - spätere Freigabe 30. Juni   | 99  | <b>1 Posten Büromaterial</b><br>1 lot of Office supplies   |   |
| 78 | <b>1 Elektrohochhubwagen</b><br>1 Electric pallet truck            | KG-A1000, Bj. 1988, Traglast max. 1.000 kg, Eigengewicht 650 kg, Hubhöhe max. 3.300 mm, Betr.-Std. 4.293, Ladegerät   | 100 | <b>1 Sideboard</b><br>1 Sideboard                          | Metall, 2-türig, 900 x 450 x 1.000 mm   |
| 79 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck                           | PROMAT, Traglast max. 2.500 kg  | 101 | <b>5 PCs</b><br>5 PCs                                      | i3-7000, 3,9 GHz, 8 GB RAM, Intel Xeon E5-1620, 3,5 GHz, 8 GB RAM, Core 2, 2,4 GHz, 2 GB RAM, PIV 3,6 GHz   |
| 80 | <b>1 Transportwerkzeug</b><br>1 Transport tool                     | best. aus: Fahrwerk lenkbar, 16 Rollen, 2 Transportroller je 8 Rollen   | 102 | <b>1 Spannmittel</b><br>1 Clamping device                  | 2 Lagersichtkästen Kunststoff   |
| 81 | <b>1 Motorheber</b><br>1 Engine hoist                              | GC2007, Bj. 2006, Traglast 2.000 kg   | 103 | <b>1 PKW</b><br>1 Car                                      | MERCEDES BENZ VIANO AMBIENTE EDITION CDI 3,0, EZ 07/2012, AU 11/2021, ID-Nr. WDF63981513728699, Diesel, 165 kW, Hubraum 2.987 cm <sup>3</sup> , 226.901 km, flintgrau metallic, Leder Lugano anthrazit, Navigatopn Comand APS mit DVD-Wechsler, elektr. Schieb-Hebedach, Rückfahrkamera, Automatik, Klimaautomatik, Bi-Xenon, Abbiegelicht, Parktronic, Media Interface, Vorrüstung Rear Seat Entertainment, Berganfahrhilfe, Sound System, Sitzheizung, elektr. Sitze, amtl. Kennz. WN-BA 8511 |
| 82 | <b>1kehr-Saugmaschine</b><br>1 Suction sweeper                     | HAKO HAKOMATIC E/B 450/530, integr. Ladegerät   | 104 | <b>1 PKW</b><br>1 Car                                      | VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI, geschlossener Kasten, Diesel, 77 kW, Hubraum 1.896 cm <sup>3</sup> , ID-Nr. WV1ZZZ2K29K128309, ca. 246.211 km, EZ 07/2009, blau, Polster anthrazit, Klimaanlage, Radio, el. FH, ZV, ESP - div. Blechschäden, Außenspiegel Beifahrer ohne Kappe, amtl. Kennz. WN-BA 8515   |
| 83 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck                           | Traglast max. 2.500 kg  | 105 | <b>1 PKW</b><br>1 Car                                      | AUDI Q7 3.0 TDI, Diesel, 176 kW, Hubraum 2.967 cm <sup>3</sup> , ID-Nr. WAUZZZ4L08D037063, 274.143 km, EZ 12/2007, AU 01/2020, Km-Stand 278.000, schwarz, Leder schwarz, Automatik, MMI Navigation, Klimaanlage, Xenon, elektr. Sitze, getönte Scheiben, Dachreling, Alufelgen schwarz (diverse Blechschäden), amtl. Kennz. WN-BA 8507  |
| 84 | <b>3 lfm. Regal</b><br>3 m of Shelves                              | Metall, 4 Ständer, H 2.000 mm, 4 Ebenen, Inhalt div. Musterteile, 45 Regalböden nicht verbaut   | 106 | <b>1 PKW</b><br>1 Car                                      | VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI HIGHLINE DSG, Diesel, 130 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , ID-Nr. WVVZZZ7N2DV033600, 165.458 km, EZ 05/2013, Km-Stand 166.891, grau, Leder schwarz, AHK, Navigation, Bluetooth, Klimaautomatik, Lichtsensor, Regensensor, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Alufelgen schwarz, Dachreling, Xenon, Einparkhilfe vorne/ hinten mit Kamera, elektr. Sitze, getönte Scheiben, Motorschaden, amtl. Kennz. WN-BA 8510   |
| 85 | <b>2 Raumklimageräte</b><br>2 Room air conditioners                | HONEYWELL TC10PM,   |     |  |   |
| 86 | <b>1 Kabeltrommel</b><br>1 Cable drum                              | JÄGER, 3.500 Watt / 16A/ 230V   |     |  |   |
| 87 | <b>1 Aluminium-Ausziehleiter</b><br>1 Aluminium pull-out ladder    | 2-teilig, 10-/20-stufig   |     |  |   |
| 88 | <b>1 Akku-Schlagschrauber</b><br>1 Cordless impact wrench          | MAKITA BTD146, Bj. 2012, 1 Akkuschrauber MAKITA BHD 453, Transportkoffer, Kunststoff, digital Multimeter, Bremskolben-Rücksetzwerkzeug 13-teilig  |     |  |   |
| 89 | <b>1 PC</b><br>1 PC  | MICROSTAR, Intel Core i5, 24" TFT-Monitor SAMSUNG, Tastatur, Maus, Switch 3 COM Super Stack II, 12+1 Port, Tintenstrahldrucker HP OfficeJet 7110, Programmiersoftware SolidWorks, 2011, SolidCAM Version 2010, USB Dongle |     |  |   |
| 90 | <b>1 Besprechungszimmer</b><br>1 Conference room                   | Esstisch, Holz, ausziehbar 2.200 x 900 mm, 6 Freischwinger, Kunstleder, 2 Regale, 1x 4 Ebenen, 1x 10 Fächer, 4 Ebenen, Glasvitrine, 4 Ebenen, Flipchart   |     |  |   |
| 91 | <b>1 Schreibtischwinkelkombination</b><br>1 Desk angle combination | Anstellcontainer, Unterstellcontainer, Drehstuhl, Aktenvernichter ASM Shredstar S10   |     |  |   |
| 92 | <b>1 Desktop-PC</b><br>1 Desktop PC                                | HP, AMD A6-7310, 2 GHz, 4 GB RAM, 22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Maus, Laserdrucker BROTHER HL-L2340DW   |     |  |   |
| 93 | <b>1 Laserfax</b><br>1 Laser fax                                   | CANON L150  |     |  |   |
| 94 | <b>1 TFT Monitor</b><br>1 TFT monitor                              | ASUS, 22" TFT-Monitor   |     |  |   |
| 95 | <b>1 Farb-Multifunktionsgerät</b><br>1 Colour multifunction device | KONICA MINOLTA BIZHUB C280, Originalblatteinzug, Touch Screen, 3 Papierfächer A3/A4 (Faxen/Scanner/Kopieren)  |     |  |   |



Pos. 18 1 CNC-Bearbeitungszentrum DECKEL MAHO DMU100T, Bj. 2000  
1 CNC machining center DECKEL MAHO DMU100T, YOM 2000



Pos. 46 1 CNC-Dreh- und Fräsmaschine GILDEMEISTER CTX 420 LINEAR V4  
1 CNC lathe and milling machine GILDEMEISTER CTX 420 LINEAR V4, YOM 2003



Pos. 21 1 CNC-Bearbeitungszentrum HERMLE C800U, Bj. 1998  
1 CNC machining center HERMLE C800U, YOM 1998



Pos. 57 1 Schraubenkompressor KAESER SK22T, Bj. 2017  
1 Screw compressor KAESER SK22T, YOM 2017



Pos. 32 1 CNC-Bearbeitungszentrum POS MILL C 1050, Bj. 2010  
1 CNC machining center POS MILL C 1050, YOM 2010



Pos. 103 1 PKW MERCEDES BENZ VIANO AMBIENTE EDITION CDI 3,0, EZ 7/2012  
1 Car MERCEDES BENZ VIANO AMBIENTE EDITION CDI 3,0, first reg. 07/2012



Pos. 41 1 Bearbeitungszentrum DMG DMC70V HI-DYN, Bj. 2000  
1 Machining center DMG DMC70V HI-DYN, YOM 2000



Pos. 106 1 PKW VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI HIGHLINE DSG EZ 05/2013  
1 Car VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI HIGHLINE DSG first reg. 05/2013

## PROJEKTLEITUNG

### Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 – 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 – 240 638 59

Email: [mewes@lueders-partner.com](mailto:mewes@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: [julia.regier@lueders-partner.com](mailto:julia.regier@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29  
D-49074 Osnabrück  
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0  
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9  
Mail: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)