



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Beirut Brot Vertriebs GmbH, ca. 140 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir die Maschinen und Anlagen des Dauerbackwarenherstellers Beirut Brot Vertriebs GmbH an den Standorten Langenfeld und Maintal. Zum Aufruf kommen u.a. vollautomatische Beutelverpackungsmaschinen, Stapelautomaten, mehrere Backlinien für libanesisches Fladenbrot, jeweils bestehend aus Industrie-Spiralknetmaschine, Kessellifter, Vorgärschrank, Teigteiler und -ausroller, Nachgärschrank, Durchlaufbackofen, Fabrikate SABITECH und BIMATIC, sowie der Fuhrpark und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## ONLINE-AUKTION

**Gebotsabgabe ab sofort bis Mittwoch, 28. August 2019**

Online-Katalog: <https://auktionen.lueders-partner.com>

### BESICHTIGUNG

Standort Langenfeld:

Mo, 26. Aug 2019, 9–17 Uhr

Standort Maintal:

Di, 27. Aug 2019, 9–17 Uhr

### ABHOLUNG

Standorte Langenfeld/Maintal:

Mo, 2. September – Fr, 6. September 2019,

Mo–Do: 9–17 Uhr, Fr: 9–13 Uhr

Standort Langenfeld: Beirut Brot Vertriebs GmbH, Siemensstraße 6, D-40764 Langenfeld

Standort Maintal: Beirut Brot Vertriebs GmbH, Honeywellstraße 13, D-63477 Maintal

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Fladenbrotbacklinie (1)</b> 1 Flat bread baking line (1)	best. aus: 1 Industrie-Spiralknetmaschine, Fabr. Mixer, mit Kesselwagenaufnahme, mit 4 Edelstahl-Kesselwagen, Fassungsvermögen ca. 250 kg, 1 Lifter, Fabr. Mixer, Typ BLT300LS, Bj. 2009, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ma.-Nr. 8353, 1 Teigteiler, Fabr. Sabitech, 3 Förderschnecken, 3-Linien-Auslaufband, integr. Mehlbestäubung, 1 Vorgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 6.000 mm, 7 Lagen, Arbeitsbreite ca. 600 mm, 1 Teigausrollmaschine, Fabr. Sabitech, Typ MOL03-104WBSS, Bj. 2008, Ser.-Nr. 201431808, 3 Auslaufbänder, Arbeitsbreite ca. 150 mm, 1 Nachgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 12.000 mm, Arbeitsbreite ca. 800 mm, 13 Lagen, 1 Durchlaufbackofen, Fabr. Sabitech, Arbeitsbreite ca. 800 mm, Stahlplattenförderband, Heizmedium Gas, Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Abzugsesse, ca. 10 lfm. Fladenbrotbacklinie – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion	26	<b>1 Durchlaufbackofen</b> 1 Conveyor oven	SABITECH, Arbeitsbreite ca. 800 mm, Stahlplattenförderband, Heizmedium Gas, Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Abzugsesse, ca. 10 lfm., teildemontiert, nicht installiert, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion
9	<b>1 Fladenbrotbacklinie (3)</b> 1 Flat bread baking line (3)	best. aus: 1 Industrie-Spiralknetmaschine, Fabr. Mixer, mit Kesselwagenaufnahme, mit 4 Edelstahl-Kesselwagen, Fassungsvermögen ca. 250 kg, 1 Lifter, Fabr. Mixer, Typ BLT300LS, Bj. 2009, Tragfähigkeit 1.000 kg, 1 Teigteiler, Fabr. Sabitech, 3 Förderschnecken, 3-Linien-Auslaufband, integr. Mehlbestäubung, 1 Vorgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 6.000 mm, 7 Lagen, Arbeitsbreite ca. 600 mm, 1 Teigausrollmaschine, Fabr. Sabitech, Typ MOL03-104WBSS, Bj. 2008, 3 Auslaufbänder, Arbeitsbreite ca. 150 mm, 1 Nachgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 12.000 mm, Arbeitsbreite ca. 800 mm, 13 Lagen, 1 Durchlaufbackofen, Fabr. Sabitech, Arbeitsbreite ca. 800 mm, Stahlplattenförderband, Heizmedium Gas, Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Abzugsesse, ca. 10 lfm. Fladenbrotbacklinie – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion	27	<b>1 Auskühlstrecke</b> 1 Cooling zone	SABITECH, 3 Gliederförderbänder, 3-etagig, Gesamtlänge ca. 50 m – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion
17	<b>1 Fladenbrotbacklinien (4)</b> 1 Flat bread baking line (4)	best. aus: 1 Industrie-Spiralknetmaschine, Fabr. Mixer, mit Kesselwagenaufnahme, mit 4 Edelstahl-Kesselwagen, Fassungsvermögen ca. 250 kg, 1 Lifter, Fabr. Mixer, Typ BLT300LS, Bj. 2009, Tragfähigkeit 1.000 kg, 1 Teigteiler, Fabr. Sabitech, 3 Förderschnecken, 3-Linien-Auslaufband, integr. Mehlbestäubung, 1 Vorgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 6.000 mm, 7 Lagen, Arbeitsbreite ca. 600 mm, 1 Teigausrollmaschine, Fabr. Sabitech, Typ MOL03-104WBSS, Bj. 2008, 3-Linien-Auslaufbänder, Arbeitsbreite ca. 150 mm, 1 Nachgärschrank, Fabr. Sabitech, L ca. 12.000 mm, Arbeitsbreite ca. 800 mm, 13 Lagen, 1 Durchlaufbackofen, Fabr. Sabitech, Arbeitsbreite ca. 800 mm, Stahlplattenförderband, Heizmedium Gas, Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Abzugsesse, ca. 10 lfm. Fladenbrotbacklinie – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion	28	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	ALLIFTER, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion
25	<b>1 Nachgärschrank</b> 1 Final proofing	SABITECH PRM04100-8.0SS, Bj. 2012, Ser.-Nr. 36530912, L ca. 11.000 mm, Arbeitsbreite ca. 800 mm, 7 Auflagen, teildemontiert, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 – Standort: Langenfeld, Halle/Produktion	33	<b>1 Fladenbrotverpackungslinie (1)</b> 1 Flat bread packing line (1)	best. aus: 1 Fladenbrotstapelautomat, Fabr. Sabitech, Typ PIL03-100WBSS, Bj. 2011, Ser.-Nr. 262930111, 3 Stapelstationen, Vereinzelungsförderband, Übergabefördertisch, Arbeitsbreite ca. 500 mm, L 1.500 mm, 1 Vollautomatische Beutelverpackungsmaschine, Fabr. GHD, Typ Hartmann-Automat VS 310, Bj. 1987, Serien-Nr. 1303459E, überholt in 2012, 1 Drehtisch, elektr., Ø ca. 1.200 mm – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			37	<b>1 Fladenbrotverpackungslinie (2)</b> 1 Flat bread packing line (2)	best. aus: 1 Fladenbrotstapelautomat, Fabr. Sabitech, Typ PIL03-100WBSS, Bj. 2011, 4 Stapelstationen, Vereinzelungsförderband, Übergabefördertisch, Arbeitsbreite ca. 500 mm, L 1.500 mm, Serien-Nr. 4362255111, 1 Vollautomatische Beutelverpackungsmaschine, Fabr. GHD, Typ Hartmann-Automat, 1 Drehtisch, elektr., Ø ca. 1.200 mm – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			43	<b>1 Vollautomatische Beutelverpackungsmaschine</b> 1 Fully automatic bag packaging machine	GHD Hartmann-Automat VS 310, Bj. 1992, Serien-Nr. 263345E überholt in 2012 – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			44	<b>1 Drehtisch</b> 1 Turntable	elektr., Ø ca. 1.200 mm – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			45	<b>2 Umkleidespinde</b> 2 Lockers	Metall, 2-türig, Metallwandschrank, 2-türig – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			47	<b>1 Posten Kettenförderbänder</b> 1 lot of Chain conveyors	ca. 3 St., versch. Größen und Ausführungen, B ca. 1.000 mm – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			48	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	Ständer H ca. 4.000 mm, 5 Felder, 1 Ebene – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			49	<b>1 Posten Kunststoff-Brotkörbe</b> 1 lot of Plastic bread baskets	untersch. Größen und Ausführungen, lagernd auf ca. 28 Paletten, ca. 1.400 St. – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			50	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	ALLIFTER, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Langenfeld, Produktion/Verpackung
			51	<b>1 Posten Palettenregal</b> 1 lot of Pallet racks	ca. 13 Felder, Ständer H ca. 4.000 mm, 2 Ebenen – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand
			53	<b>1 Elektrohochhubwagen</b> 1 Electric pallet truck	JUNGHEINRICH EJC14, Betr.-Std. 12.029, Funktionstüchtigkeit ungewiss, vermutlich defekt – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand
			54	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	defekt – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand
			55	<b>1 Gasgabelstapler</b> 1 Gas forklift	HYSTER H1.5XL, Bj. 1992, Ser.-Nr. 0001B12952N, Tragfähigkeit 1,5 to, Hubhöhe 3.800 mm, Betr.-Std. 7.794 – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
56	1 Vorgärschrank 1 Proofer	SABITECH PRD0460-6.0-7SS, Bj. 2012, Ser.-Nr. 358530712, demontiert, lagernd auf Palette demontiert, lagernd auf Palette – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	80	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench	OPTIMUM GU20, Schleifscheiben Ø ca. 200 mm – Standort: Langenfeld, Werkstatt
57	1 Lifter 1 Lifter	MIXER BLT, demontiert, lagernd auf Palette, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld weitere Daten nicht feststellbar, demontiert, lagernd auf Palette, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	81	1 Energiewürfel 1 Power cube	Standort: Langenfeld, Werkstatt
58	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	defekt – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	82	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	8 Auszüge, Wandschrank, Metall, 2-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt
60	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER SK22T, Bj. 2015, Ser.-Nr. 1186, Leistung 11 kW, demontiert, Funktionsfähigkeit ungewiss demontiert, vermutlich defekt – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	83	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	6 Ständer, H ca. 2.500 mm, 10 Auflagen, Inhalt: Normteile und Maschinenersatzteile – Standort: Langenfeld, Werkstatt
61	1 Elektrohochhubwagen 1 Electric pallet truck	JUNGHEINRICH EJC10, Bj. 2003, Ser.-Nr. VJ03032537, Tragfähigkeit 1.000 kg, Betr.-Std. 10.758, Batterieladegerät, Fabr. RPM – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	84	1 Doppelstahlschrank 1 Dual steel cabinet	Standort: Langenfeld, Werkstatt
62	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER AS35, Bj. 1986, Leistung 22 kW, Betr.-Std. 4.075 – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	85	1 Doppelstahlschrank 1 Dual steel cabinet	Standort: Langenfeld, Werkstatt
63	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	BOGE SLF40-3, Ma.-Nr. 5118139, Betr.-Std. 5.003, Leerlauf-Std. 257 – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	86	1 Doppelstahlschrank 1 Dual steel cabinet	Inhalt: Elektroinstallationsmaterial, Zubehör – Standort: Langenfeld, Werkstatt
64	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift	PPAFF, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 800 mm – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	87	1 Umkleidespind 1 Locker	Metall, 2-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt
65	1 Posten Ersatzteile und Zubehör 1 lot of Spare parts and accessories	zu den Backstraßen, best. aus: Wellen, Schneckenförderer, Kettengehäuseteile, Abdeckungen, Bestäubungseinrichtungen – Standort: Langenfeld, Produktion/Versand	88	1 Umkleidespind 1 Locker	Metall, 1-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt
67	1 Umkleidespind 1 Locker	Metall, 2-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt	89	2 Spänebehälter 2 Chip containers	Metall, ca. 700 x 900 mm – Standort: Langenfeld, Werkstatt
69	1 Papierabrollgestell 1 Paper dispensing rack	TORK – Standort: Langenfeld, Werkstatt	90	1 Wandschrank 1 Closet	Metall, 2-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt
70	1 Schutzgasschweißgerät 1 Inert gas welding machine	VICSTAR 200HF – Standort: Langenfeld, Werkstatt	91	1 Posten Lagerregal 1 lot of Warehouse shelves	ca. 22 lfm. Versch. Größen und Ausführungen, Inhalt: Maschinenersatzteile, Zubehör, Elektromotoren – Standort: Langenfeld, Werkstatt/Empore
71	1 Fettpresse 1 Grease gun	FLEXBIMEC – Standort: Langenfeld, Werkstatt	92	1 Umkleidespind 1 Locker	Metall, 2-türig – Standort: Langenfeld, Werkstatt/Empore
72	1 Elektrobandsäge 1 Electric band saw	METALLKRAFT MBS105, Bj. 2016, Ser.-Nr. 101147, Durchgang ca. 120 x 100 mm – Standort: Langenfeld, Werkstatt	93	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER SM12T, Bj. 2012, Ser.-Nr. 1041, Leistung 7,5 kW, Betriebsüberdruck 11 bar, Betr.-Std. 30.758 – Standort: Langenfeld, Kompressorraum
73	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	WORKZONE, 7 Auszüge – Standort: Langenfeld, Werkstatt	94	1 Drucklufttrockner 1 Compressed air dryer	BOGE DS52-2, Bj. 2017, Ser.-Nr. 399211720002 – Standort: Langenfeld, Kompressorraum
74	1 Schweißstisch 1 Welding table	Metall, ca. 1.400 x 1.000 mm, Schraubstock, Backenbreite ca. 150 mm – Standort: Langenfeld, Werkstatt	97	1 Tiefkühltruhe 1 Freezer	2 Glasschiebetüren, oben liegend – Standort: Langenfeld, Aufenthaltsraum
75	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	8 Auszüge – Standort: Langenfeld, Werkstatt	99	1 Doppelstahlschrank 1 Dual steel cabinet	Inhalt: Reinigungsmittel – Standort: Langenfeld, Aufenthaltsraum
76	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	AUDAX 25TR – Standort: Langenfeld, Werkstatt	100	3 Umkleidespind 3 Lockers	Metall, 2x 2-türig, 1x 4-türig – Standort: Langenfeld, Aufenthaltsraum
77	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Langenfeld, Werkstatt	101	1 Lagerregal 1 Storage rack	Metall, geschweißt – Standort: Langenfeld, Aufenthaltsraum
78	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	MEISTER, 4 Auszüge – Standort: Langenfeld, Werkstatt	102	1 Posten Förderbänder 1 lot of Conveyors	für Teigförderanlagen, gebraucht, ca. 25 St. – Standort: Langenfeld, Aufenthaltsraum
79	1 Doppelwerkbank 1 Dual workbench	Metall/Holz, 4 Auszüge, 4 Unterfächer, Schraubstock, Backenbreite ca. 100 mm, Größe ca. 1.400 x 1.400 mm – Standort: Langenfeld, Werkstatt	104	1 Doppelstahlschrank 1 Dual steel cabinet	Standort: Langenfeld, Verwaltung/Empfang
			105	1 Büroraumausstattung 1 Office furnishing	best. aus: 3 Schreibtische, 4 Rollcontainer, 4 Aktenschränke, 2-türig, Aktenschiebetürensideboard, Aktensideboard, Regal, Metall/Kunststoff, 5 Ebenen – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang
			106	1 Kleintresor 1 Small safe	BURG WÄCHTER Sekutronic, elektr. Zahlenkombinationsschloß, ca. 400 x 500 x 400 mm – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang
			107	1 PC 1 PC	HURRICAN, 22 TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
108	<b>1 Aktenvernichter</b> 1 Paper shredder	GEHA Schredder X5 – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang	128	<b>1 Posten Ersatzteile und Zubehör</b> 1 lot of Spare parts and accessories	best. aus: Kettenförderbändern für Kühlauslaufstrecke, Kühlauschiebetür, Kühlhauswände, Schamott-Ofensteine, ca. 5 Paletten, Elektromotoren verteilt auf dem gesamten Außengelände – Standort: Langenfeld, Außengelände
109	<b>1 PC</b> 1 PC	ASUS, 22 TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang	129	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	ca. 5 Felder, Ständer H ca. 4.000 mm, 2 Ebenen – Standort: Langenfeld, Außengelände
110	<b>1 Standkopierer</b> 1 Standing copier	RICOH Aficio 3025, Funktionstüchtigkeit ungewiss vermutlich defekt – Standort: Langenfeld, Verwaltung/Büro Empfang	130	<b>1 Posten Gas-Pfandflaschen</b> 1 lot of Gas returnable bottles	ca. 11 St. – Standort: Langenfeld, Außengelände
114	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office furnishing	best. aus: Winkelschreibtisch, Rollcontainer, Anstellcontainer, 2 Aktenschränke, 2-türig, Regal, 3 Ebenen, Regal, 6 Ebenen, stummer Diener, Messing, Couchgarnitur: 3-Sitzer Couch, Sessel, Lederbezug braun, Couchtisch, Messing/Glas, oval – Standort: Langenfeld, Büro GL	132	<b>1 Posten Europaletten</b> 1 lot of Euro pallets	ca. 60 St. – Standort: Langenfeld, Außengelände
115	<b>1 PC</b> 1 PC	HURRICAN, Intel Core i3, 22 TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Langenfeld, Büro GL	133	<b>1 Durchlaufspülmaschine</b> 1 Pass-through dishwasher	KITZINGER Contino, demontiert, nicht installiert, Funktionstüchtigkeit ungewiss demontiert, nicht installiert, vermutlich defekt – Standort: Langenfeld, Außengelände
117	<b>1 Raumausstattung</b> 1 Room furnishing	best. aus: Besprechungstisch, Metall/Glas, ca. 2.000 x 1.000 mm, 6 Freischwinger, Lederbezug schwarz, Schreibtisch, Rollcontainer, Bürodrehstuhl, Lederbezug schwarz/beige – Standort: Langenfeld, Besprechungsraum	137	<b>1 Teigformer</b> 1 Dough molder	Edelstahl – Standort: Maintal, Wareneingang
118	<b>1 Aktenvernichter</b> 1 Paper shredder	FELLOWES 450M – Standort: Langenfeld, Besprechungsraum	138	<b>2 Freischwinger</b> 2 Cantilever chairs	Stoffbezug, schwarz – Standort: Maintal, Wareneingang
119	<b>4 Bürodrehstuhl</b> 4 Rotating office chairs	Lederbezug schwarz/beige – Standort: Langenfeld, Besprechungsraum	139	<b>1 2-Zylinder-Druckluftkompressor</b> 1 2-Cylinder air compressor	KAESER K 250, Bj. 1989 – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
120	<b>1 EDV-Rackschrank</b> 1 IT rack cabinet	42 Höheneinheiten, 4 Patchfelder – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Serverraum	140	<b>1 Industrie-Spiralknetzer</b> 1 Industrial spiral kneader	MIXER, mit Kesselwagenaufnahme, demontiert, lagernd auf Paletten demontiert, lagernd auf Palette – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
121	<b>1 Videoüberwachungsanlage</b> 1 Video surveillance system	ELBEX, Aufzeichnungsgerät im 19 Einschubgehäuse, 22 TFT-Monitor, Kameras – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Serverraum	141	<b>1 Mischkessel</b> 1 Mixing vessel	Fassungsvolumen ca. 150 l, Edelstahl, Förderpumpe, elektr. Rührwerk – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
122	<b>1 Switch</b> 1 Switch	TP-LINK TL-SG1016D – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Serverraum	142	<b>1 Posten Maschinenzubehör und Ersatzteile</b> 1 lot of Machine accessories and spare parts	best. aus: Kettenförderbänder, Gliederförderbänder, Schornsteinrohre, Vliesbänder, Gurtförderbänder, Plattenförderbänder, Drehtisch – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
123	<b>1 WLAN-Router</b> 1 WIFI router	FRITZBOX – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Serverraum	143	<b>1 Winkelschleifer</b> 1 Angle grinder	BOSCH, Schleifscheiben Ø ca. 250 mm – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
125	<b>1 Posten Umkleidespinde</b> 1 lot of Locker cabinets	ca. 18 St., 2-/4-türig, 3 Schließfachschränke, 9-türig – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Umkleideraum	144	<b>1 Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine</b> 1 Ride-on scrubbing machine	KÄRCHER Professionell B 90 R, Arbeitsbreite ca. 600 mm – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
126	<b>1 Posten Möbel</b> 1 lot of Furniture	best. aus: Bett, Ablagetisch, Sessel, Beistelltisch, Kommodenschrank, Wäscheschrank, 3-türig, 2 Kleiderschränke, 2 Nachttische, 3 Matratzen, Weichholzschränk – Standort: Langenfeld, Verwaltung/OG/Umkleideraum	145	<b>1 Hallenkehrmaschine</b> 1 Workshop sweeper	KÄRCHER, elektr., Handführung, Arbeitsbreite ca. 600 mm – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
127	<b>1 Siloanlage</b> 1 Silo system	best. aus: Silo, Fabr. P&W Metallbau, Fabr.-Nr. 99009626.A, Bj. 2011, Inhalt 48 m³, Behältergewicht 2.700 kg, Überdruck max. 45 mbar, Unterdruck max. -5 mbar, Werkstoff ALMG3, Füllgut: Mehl, SILO 1 Silo, P&W Metallbau, Fabr.-Nr. 99009626.B, Bj. 2011, Inhalt 58 m³, Behältergewicht 2.700 kg, Überdruck max. 45 mbar, Unterdruck max. -5 mbar, Werkstoff ALMG3, 2 Vakuumpumpen, Zyklonfilter, Fabr. WAM Group, 2 Mehl-Dosier- und Wiegeeinrichtungen, Fabr. Daxner, Steuerung, Fabr. Siemens – Standort: Langenfeld, Außengelände	146	<b>1 Hochdruckreiniger</b> 1 High pressure cleaner	KRÄNZLE 755 Therm – Standort: Maintal, Produktion/Vorbereitung
			147	<b>1 Kompressoranlage</b> 1 Compressor system	BOGE, best. aus: Schraubenkompressor, Fabr. Boge, Typ SLF40-3, Ma.-Nr. 5114848, Betr.-Std. 9.968, Last-Std. 2.968, Bj. vermutlich 2017, Drucklufttrockner, Fabr. Boge, Typ DS52-2, Bj. 2017, Druckluftbehälter, Fabr. VIG, Fassungsvolumen 1.000 l, Bj. 2017, Öl-Wasser-Abscheider, Fabr. Eco, Typ Övamat12 – Standort: Maintal, Kompressorraum
			149	<b>1 Kompressoreinhausung</b> 1 Compressor housing	best. aus: Kühlhaus-Sandwichpaneelen, ca. 4.000 x 4.000 x 3.000 mm, 3-seitig, 1-seitig an Hallenwand angebaut – Standort: Maintal, Kompressorraum
			152	<b>1 Posten Elektro-Getriebemotoren</b> 1 lot of Electric geared motors	ca. 18 St., untersch. Größen und Ausführungen lagernd auf Palette – Standort: Maintal, Werkstatt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
153	<b>1 Werkstatteinhausung</b> 1 Workshop enclosure	best. aus: Kühlhaus-Sandwichpaneelen, ca. 4.000 x 4.000 x 3.500 mm, 2-seitig, 2-seitig an Halle angebaut – Standort: Maintal, Werkstatt	176	<b>1 Auskühlstrecke</b> 1 Cooling zone	L ca. 20 m, 4 Etagen, 2 Zuführstationen, Edelstahl, Kunststoffgliederband, 2 Ausläufe – Standort: Maintal, Verpackung
154	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet truck	Tragfähigkeit ca. 2.000 kg – Standort: Maintal, Werkstatt	178	<b>1 Fladenbrotstapelautomat</b> 1 Flat bread stacking machine	FARHAT Stacker, Bj. 2017, Ser.-Nr. 1017013, Modell-Nr. F10V8-4R-110-25-ST, best. aus: Übernahmehand, 4 Stapelstationen, Stapelvereinzelnung, Übergabehand, L ca. 1.400 mm, Arbeitsbreite ca. 300 mm – Standort: Maintal, Verpackung
155	<b>1 Gas-Gabelstapler</b> 1 Gas forklift	JUNGHEINRICH TFG316S5000DZ, Bj. 2013, Fahrgestell-Nr. FN459523, Tragfähigkeit 1.600 kg, Betr.-Std. 9.764, Triplex-Mast, H ca. 2.300 mm, Hubhöhe ca. 5.000 mm, Teilkabine – Standort: Maintal, Werkstatt	180	<b>1 Drehtisch</b> 1 Turntable	Edelstahl, Ø ca. 1.500 mm, Elektroantrieb – Standort: Maintal, Verpackung
156	<b>1 Asche-Grobschmutzsauger</b> 1 Ash rough dirt vacuum	Industriestaubsauger, Fabr. WORK-ZONE – Standort: Maintal, Werkstatt	181	<b>1 Drehtisch</b> 1 Turntable	Edelstahl, Ø ca. 1.000 mm, Elektroantrieb – Standort: Maintal, Verpackung
157	<b>4 Propangas-Pfandflaschen</b> 4 Propane gas returnable bottles	Standort: Maintal, Werkstatt	182	<b>1 Beutelfüll- und Verschleißmaschine</b> 1 Bag filling and sealing machine	PS MAKO BFS300-C, Bj. 2009, Ma.-Nr. PSBFS300.0038, mit Stollen-Förderband, Arbeitsbreite ca. 300 mm, ohne Druckwerk – Standort: Maintal, Verpackung
158	<b>1 Industrie-Spiralknetmaschine</b> 1 Industrial spiral kneading machine	FARHAT Mixer Lux-R-280, Bj. 2018, Ser.-Nr. 2019, Anschlußleistung 15,75 kW, 4 Edelstahl-Kesselwagen, sowie Kesselwagen-Lifter – Standort: Maintal, Produktion Teigvorbereitung	183	<b>1 Scherenhub-Arbeitsbühne</b> 1 Scissor lift work platform	JLG 2033-E3, Bj. 2000, elektr., Ser.-Nr. 0200071067 – Standort: Maintal, Verpackung
159	<b>1 Industrie-Spiralknetmaschine</b> 1 Industrial spiral kneading machine	FARHAT Mixer Lux-R-280, Bj. 2018, Anschlußleistung 15,75 kW, 4 Edelstahl-Kesselwagen, sowie Kesselwagen-Lifter ohne Typenschild – Standort: Maintal, Produktion Teigvorbereitung	184	<b>1 Industrie-Spiralkneter</b> 1 Industrial spiral kneader	MIXER, demontiert, lagernd auf Palette, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld weitere Daten nicht feststellbar, demontiert, lagernd auf Palette, zugehörig zu Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld – Standort: Maintal, Verpackung
161	<b>1 Fladenbrotbacklinie</b> 1 Flat bread baking line	best. aus: 1 Teigteiler, Fabr. Bimatic, Typ ADD2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16014, Leistung 3 kW, 4 Stationen, 1 Vorgärschrank, Fabr. Bimatic, Typ PP2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16058, Leistung 2 kW, 9 Etagen, 1 Teigausrollmaschine, Fabr. Bimatic, Typ DF2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16048, Leistung 4,5 kW, 4 Stationen, 1 Nachgärschrank, Fabr. Bimatic, Typ FP2, Bj. 2006, Ser.-Nr. 16059, Leistung 2,3 kW, 14 Etagen, L ca. 12.000 mm, 1 Durchlaufbackofen, Fabr. Bimatic, Typ TO2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16017, Heizmedium Erdgas, Leistung 3 kW, Temperaturbereich 300 - 1.000 °C, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, Plattenförderband, Steuerung, Edelstahlabzugsrohr – Standort: Maintal, Produktion Backstraßen	185	<b>2 Abzugskamine</b> 2 Chimneys	lagernd auf Palette originalverpackt, Palette nicht einsehbar – Standort: Maintal, Verpackung
167	<b>1 Fladenbrotbacklinie</b> 1 Flat bread baking line	BIMATIC, best. aus: 1 Teigteiler, Fabr. Bimatic, Typ ADD2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16144, Leistung 2,3 kW, 4 Stationen, Übergabehand, 1 Vorgärschrank, Fabr. Bimatic, Typ ADD2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16170, 7 Etagen, L ca. 6.000 mm, 1 Teigausroller, Fabr. Bimatic, Typ DF2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16005, Leistung 4 kW, 4 Stationen, autom. Mehlbestäubung, Wendeeinheit, 1 Nachgärschrank, Fabr. Bimatic, Typ FP2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16171, Leistung 2,3 kW, 15 Etagen, L ca. 12.000 mm, 1 Durchlaufbackofen, Fabr. Bimatic, Typ TO2, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16155, Heizmedium Erdgas, Leistung 3 kW, Temperaturbereich 300 - 1.000 °C, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, Plattenförderband, Gasbrenner, Fabr. Weisshaupt, Edelstahlabzugsrohr – Standort: Maintal, Produktion Backstraßen	186	<b>1 Teigteiler</b> 1 Dough divider	SABITECH DIV0404W, Ser.-Nr. 458330612, demontiert, zugehörig zur Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld demontiert, zugehörig zur Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld – Standort: Maintal, Verpackung
173	<b>1 Elektrohochhubwagen</b> 1 Electric pallet truck	LINDE L2, Ser.-Nr. 379G06301312, Tragfähigkeit 1.200 kg, Betr.-Std. 5.470, Hubhöhe ca. 2.800 mm – Standort: Maintal, Produktion Backstraßen	187	<b>1 Teigausrollmaschine</b> 1 Dough rolling machine	SABITECH MOL04-104WBSS, Bj. 2012, Ser.-Nr. 358730812, 4 Stationen, Wendehand, demontiert, zugehörig zur Backlinie 2 in Langenfeld demontiert, zugehörig zur Backlinie 2 in Langenfeld – Standort: Maintal, Verpackung
174	<b>1 Elektrohochhubwagen</b> 1 Electric pallet truck	JUNGHEINRICH EJC12, Bj. 2004, Ser.-Nr. VJ04036522, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe ca. 4.000 mm – Standort: Maintal, Produktion Backstraßen	188	<b>1 Fladenbrotstapelautomat</b> 1 Flat bread stacking machine	SABITECH, 4 Stapelstationen, Stapelvereinzelnungsband, demontiert, zugehörig zur Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld demontiert, zugehörig zur Fladenbrotbacklinie 2 in Langenfeld – Standort: Maintal, Verpackung
			189	<b>3 Edelstahl-Kesselwagen</b> 3 Stainless steel tank cars	Fassungsvolumen ca. 250 kg, zugehörig zur Backlinie 2 in Langenfeld zugehörig zur Backlinie 2 in Langenfeld – Standort: Maintal, Verpackung
			191	<b>1 Schubkarre</b> 1 Wheelbarrow	Standort: Maintal, Verpackung
			192	<b>1 Posten Kunststoff-Brotkörbe</b> 1 lot of Plastic bread baskets	ca. 8 Paletten, Werbeaufdruck, ca. 400 Stk. – Standort: Maintal, Verpackung
			193	<b>1 Posten Backstraßeneinhausung</b> 1 lot of baking line housing	best. aus: Kühlhaus-Sandwichplatten, ca. 40 lfm., 2 Elektroschnellaufzore – Standort: Maintal, Verpackung
			194	<b>1 Posten Werkzeug</b> 1 lot of Tools	best. aus: Kleinwerkzeug, Malerwerkzeug, Handrührwerk, Fliesenschneider, Akkunass-Trockensauger, Fabr. Bosch – Standort: Maintal, Verwaltung/Abstellkammer
			195	<b>1 Umkleideraumausstattung</b> 1 Locker room furnishings	best. aus: 3 Umkleidespinde, Metall, 2-türig – Standort: Maintal, Verwaltung/Umkleideraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
198	<b>1 Umkleideraumausstattung</b> 1 Locker room furnishings	best. aus: 4 Umkleidespinde, Metall, 2-türig – Standort: Maintal, Verwaltung/Umkleideraum 2
199	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office furnishing	best. aus: 2 Schreibtische, 3 Rollcontainer, 2 Bürodrehsessel, Stuhl, Stoffbezug schwarz, 4 Aktenschiebetürensideboards, aufgesetztes Regalfach, Aktensideboard, 4-türig, Garderobenständer, Metall, Külschrank, Fabr. Exquisit, Umkleidespind, Metall, 2-türig – Standort: Maintal, Verwaltung/Büro
200	<b>1 Einbauküchenzeile</b> 1 Fitted kitchen	ca. 2,50 lfm., Einbaubackofen, 4-Platten-Elektroherd, Abzugshaube, Kühl-Gefrierkombination, 3 Hängeschränke – Standort: Maintal, Verwaltung/Küche
201	<b>1 Posten Büromöbel</b> 1 lot of Office furniture	best. aus: 2 Schreibtische, 5 Aktenschränke, 2-türig, Rollcontainer, 2 Bürodrehsessel, 2 Aktenschiebetürensideboards, 10 Freischwinger, Stoffbezug schwarz, Besprechungstisch, ca. 800/1.200 x 2.200 mm – Standort: Maintal, Verwaltung/1. OG
206	<b>1 LKW Koffer mit LBW</b> 1 Box Truck with tail lift	MERCEDES BENZ Atego 1224, Diesel, 175 kW, Hubraum 6.374 cm <sup>3</sup> , Fahrzeug-Ident-Nr. WD-B9702571L539287, abgel. KM-Stand 420.213, zul. GG 11.990 kg, Ladebordwand, Fabr. MBB, grüne Umweltplakette, EZ 10.02.2011, amtl. Kennz. ME-BB 1225 – Standort: Langenfeld, Fuhrpark
208	<b>1 LKW Koffer mit LBW</b> 1 Box Truck with tail lift	MERCEDES BENZ 816 D, Diesel, 115 kW, Hubraum 4.249 cm <sup>3</sup> , Fahrzeug-Ident-Nr. WDB6703241N147015, KM-Stand lt. TÜV-Bericht ca. 344.000, Ladebordwand, Fabr. MBB, EZ 14.11.2012, amtl. Kennz. ME-BB 112 – Standort: Langenfeld, Fuhrpark
210	<b>1 PKW Transporter</b> 1 Van	MERCEDES BENZ Citan 109 cdi, Diesel, 66 kW, Hubraum 1.461 cm <sup>3</sup> , Fahrzeug-Ident-Nr. WD-F4156051U185362, abgel. KM-Stand 86.443, geschl. Kasten, EZ 21.06.2016, amtl. Kennz. ME-BB 132 – Standort: Langenfeld, Fuhrpark
211	<b>1 LKW Koffer mit LBW</b> 1 Box Truck with tail lift	MERCEDES BENZ Atego 816 Bluetec, Diesel, 115 kW, Hubraum 5.132 cm <sup>3</sup> , Fahrzeug-Ident-Nr. WDB96702110088752, abgel. KM-Stand 181.929, zul. GG 7.490 kg, Ladebordwand, Fabr. Cargolift, grüne Umweltplakette, EZ 09.09.2016, amtl. Kennz. ME-BB 8160 – Standort: Langenfeld, Fuhrpark
212	<b>1 LKW</b> 1 Truck	MERCEDES BENZ Sprinter 313 cdi, Diesel, 95 kW, 2.143 ccm, Fahrzeug-Ident-Nr. WDB9066351S553338, abgel. KM-Stand 260.764, geschlossener Kasten, lang/hoch, grüne Plakette, zul. GG 3.500 kg, EZ 03/2011, amtl. Kennz. ME-BB 155 rund herum Karoserieschäden, Korrosion – Standort: Maintal, Fuhrpark

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
215	<b>1 Blockposition Langenfeld</b> 1 Block position Langenfeld	best. aus: alle gültigen Positionen von 1 bis 136 - Wichtig: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das erzielte Höchstgebot auf diese Position höher ist, als die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen 1 bis 136, welche in dieser Position zusammengefasst enthalten sind. – Standort: Langenfeld
216	<b>1 Blockposition Maintal</b> 1 Block position Maintal	best. aus: alle gültigen Positionen von 137 bis 205 - Wichtig: Der Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das erzielte Höchstgebot auf diese Position höher ist, als die Summe der erzielten Höchstgebote auf die Positionen 137 bis 205, welche in dieser Position zusammengefasst enthalten sind. – Standort: Maintal

## HINWEIS

**Aufgrund des Vorhandenseins von Blockgeboten für jeweils alle Positionen an beiden Standorten kann die Entscheidung, ob die Blockgebote oder die Einzelgebote den endgültigen Zuschlag erhalten, erst nach Ablauf der Auktion getroffen werden. Zuschläge für die Einzelpositionen erfolgen somit unter Vorbehalt.**



Pos. 1 1 Fladenbrotbacklinie (1)  
1 Flat bread baking line (1)



Pos. 37 1 Fladenbrotverpackungslinie (2)  
1 Flat bread packing line (2)



Pos. 9 1 Fladenbrotbacklinie (3)  
1 Flat bread baking line (3)



Pos. 161 1 Fladenbrotbacklinie  
1 Flat bread baking line



Pos. 17 1 Fladenbrotbacklinie (4)  
1 Flat bread baking line (4)



Pos. 167 1 Fladenbrotbacklinie  
1 Flat bread baking line



Pos. 33 1 Fladenbrotverpackungslinie (1)  
1 Flat bread packing line (1)



Pos. 211 1 LKW Koffer mit LBW MERCEDES BENZ Atego 816 Bluetec  
1 Box Truck with tail lift MERCEDES BENZ Atego 816 Bluetec

## PROJEKTLEITUNG

### Hakan Eroglu

Tel: +49 (0)2151 - 360 99 89

Mobil: +49 (0)177 - 545 09 75

Email: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Julia Regier

Tel: +49 (0)40 - 469 666-73

Email: [julia.regier@lueders-partner.com](mailto:julia.regier@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29  
D-49074 Osnabrück  
Tel.: +49 (0)541 - 507 989 21-0  
Fax: +49 (0)541 - 507 989 21-9  
Mail: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)