



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### BJB GmbH & Co. KG, ca. 20 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir gegen Höchstgebot die im Zuge der Umstrukturierung frei werdenden Maschinen der Firma BJB GmbH & Co. KG aus Arnberg in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 20 Positionen, darunter Stanzbiegeautomaten, CNC Universal-Bearbeitungszentrum, vollelektr. Spritzgießmaschine, Laserbeschriftung- und Graviermaschine, Multisensor-Koordinatenmessgerät, Spritzgießmaschinen, Laserschweißanlage, Universal-Rundschleifmaschine, Trockenschrank sowie weitere Maschinen und Anlagen des Unternehmens.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 1. Juni 2021 ab 10 Uhr

### BESICHTIGUNG

Mittwoch, 26. Mai 2021 von 12–17 Uhr

### ABHOLUNG

Montag 21. Juni bis Freitag 25. Juni 2021  
(nach Absprache)

### STANDORT

BJB GmbH & Co. KG, Werler Str. 1, D– 59755 Arnberg

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 vollelekt. Spritzgießmaschine</b> 1 Fully electric injection molding machine	KRAUSS MAFFEI KM 80-380 EX, Bj. 2009, Ser.-Nr. 61012868, Steuerung MC5, Schließkraft 80 t, Aufspannplatte 740 x 640 mm, Holmabstand 520 x 520 mm, Öffnungsweite 940 mm, Auswerferhub 100 mm, Schnecken-Ø 35 mm, Betriebsstd. Maschine EIN 40.216, Betriebsstd. Produktion 37.590 – Standort: Spritzgießmaschinen / Halle 2	20	<b>1 Trockenschrank</b> 1 Drying cabinet	VÖTSCH VTL 60/60, Bj. 2015, Ser.-Nr. 5952605150010, Nenn-temperatur 150°, Leistung 8 kW, Nutzraum 0,216 m <sup>3</sup> , Innenraumabmessungen B/T/H 600 x 600 x 600 mm, 5 Gitterrost Einschübe – Standort: Werkzeugbau
2	<b>1 Spritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	KRAUSS MAFFEI KM 150-520 C2, Bj. 2000, Ser.-Nr. 154625, Schließkraft 150 t, Aufspannplatte 780 x 790 mm, Holmabstand 500 x 500 mm, Auswerferhub 150 mm, Öffnungsweite 1.000 mm, Schnecken-Ø 40 mm, 1 Kernzug, Steuerung MC4, Betriebsstd. Maschine EIN 90.817, Steuerung EIN 83.297 – Standort: Spritzgießmaschinen / Halle 2	21	<b>1 Universal-Rundschleifmaschine</b> 1 Universal cylindrical grinding machine	ZIERSCH UND BALTRUSCH URS 751 Ergonomy, Bj. 1992, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Spitzenhöhe 130 mm, Spitzenweite 750 mm, Innenschleifvorrichtung, Bandfilter, Zubehörschrank, Inhalt: Abrichtvorrichtungen, Schleifdorne, Schleifscheiben mit Flansch – Standort: Werkzeugbau
3	<b>1 Spritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S 250-60, Bj. 2005, Ser.-Nr. 196975, Schließkraft 25t, Aufspannplatte 400 x 400 mm, Holmabstand 270 mm, Öffnungsweite 475 mm, Auswerferhub 95 mm, Schnecken-Ø 22 mm, 1 Kernzug, Steuerung Arburg Selogica, Betriebsstd. Pumpe 64.733, Automatikbetrieb 57.678 – Standort: Kunststoffspritzmaschinen	22	<b>1 Multisensor-Koordinatenmessgerät</b> 1 Multi-sensor coordinate measuring machine	WERTH Video-Check-IP 400 x 200 3D CNC, Bj. 2008, Ser.-Nr. 07-00772, Messbereich X/Y/Z 400 x 125 (200) x 200 mm, Messverfahren optisch/ taktile, Steuerung, Controller, PC, TFT Monitor, Bedienpult m. Joystick, Messsoftware WinWerth – Standort: Werkzeugbau
6	<b>2 Temperiergeräte</b> 2 Temperature control units	REGLOPLAS 90 XL/20/IMZ-G/DK/RT32, Bj. 2006, elektr. Heizleistung 22 KW, Kühlleistung 160 KW, Vorlauftemperatur 90°C, Regelsystem	23	<b>1 Drahterodiermaschine</b> 1 Wire EDM machine	AGIE Agiecut 200, Bj. 1985, Ser.-Nr. 16, Steuerung Agiematic-C, Dielektrikumanlage DA15-CU+-MID – Standort: Erodierabteilung
15	<b>1 CNC Fräsmaschine</b> 1 CNC Milling machine	MAHO MH 600E, Bj. 1986, Steuerung Philips 432, Verfahrenweg X/Y/Z 600 x 400 x 400 mm, starrer Winkeltisch, Aufspannfläche 1.000 x 400 mm, Drehzahl 80 - 4.000 U, Vorschub 0,1 - 1.500 mm/min., Eilgang 2,5 - 4 m/min., Kühlmittelanlage, Beleuchtung, Spritzschutz - Maschine aus Lehrwerkstatt, neuer Bildschirm – Standort: Lehrwerkstatt	25	<b>1 CNC-Universal-Bearbeitungszentrum</b> 1 CNC Universal machining center	DECKEL MAHO DMU 160P hi-dyn, Bj. 2002, Ser.-Nr. 11220000033, Steuerung Heidenhain iTNC 530, 5 Achsen, (X/Y/Z/C/B), Verfahrenweg X/Y/Z 1.600 x 1.250 x 1.000 mm, NC-Rundtisch, Aufspannfläche 1.500 x 2.500 mm, Drehzahlbereich 20-10.000 U/min, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 50, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Späneförderer, Kabine, Schalt- und Steuerschränke, Infrarot Messtaster Heidenhain TS 642, 65 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt - Spindeltausch in 2016, Betriebsstunden 23.204, 61.022 – Standort: Werkzeugbau
16	<b>1 Doppelschleifbock</b> 1 Bench grinder	AEG DP1, Schleifscheiben Ø 175 mm, Konsole – Standort: Werkzeugbau	26	<b>1 Posten Werkzeugaufnahmen</b> 1 lot of Tool holders	120 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt – Standort: Werkzeugbau
17	<b>1 Laserschweißanlage</b> 1 Laser welding system	CRONITEX Vario-Laser 9000 Compact, Bj. 1999, Ser.-Nr. 00291198-0300, YAG Festkörperlaser, Leistung max. 100 W, Aufnahmeplatte 600 x 600 mm, Verfahrenweg X/Y/Z 200 x 200 x 390 mm, Absaugung integriert – Standort: Werkzeugbau	27	<b>1 Posten Werkzeugaufnahmen</b> 1 lot of Tool holders	ca. 160 Werkzeugaufnahmen SK 40, z.T. bestückt, 1 Posten Schaftfräser (schruppen / schlichten) – Standort: Werkzeugbau
18	<b>1 Flachsleifmaschine</b> 1 Surface grinding machine	DEGEN FSHQ 300VE, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1301, Tischgröße 100 x 400 mm, Magenplatte SAV 255 x 130 mm, Schleifscheiben- Ø 200 mm, Drehzahl 2.800 U/min, Digitalanzeige, Fabr. RSF – Standort: Werkzeugbau	28	<b>1 Stanzbiegeautomat</b> 1 Stamping and bending machine	MRP UB3, Bj. 1965, Ser.-Nr. C8755, Leistung 90 Hübe/min, Steuerung m. Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ Simatik OP17, mot. Haspel Fabr. Kemmerich, Typ V500AEF-S, Bj. 1999, (BJB 4804), Zuführungssystem Gehäuse m. Steilförderer, Fabr. MTF, (BJB 5190), Schallschutzkabine, Teilerutsche m. Sortierweiche, Zubehörschrank – Standort: Montage Bihler
19	<b>1 Laserbeschriftung- und Graviermaschine</b> 1 Laser marking and engraving machine	ACSYS Piranha II ST F20, Bj. 2009, Ser.-Nr. 84300109, YAG-Laser Fasergelulst, Leistung 20 W, Bearbeitungsfeld 110 x 110 mm, Laser-Galvokopf, LAS LifeAdjust-System, OPR optische Teileerkennung, OCD online depth control, Absaugung, Steuerschrank, TFT Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Werkzeugbau			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
29	1 Stanzbiegeautomat 1 Stamping and bending machine	BIHLER Multicenter MC42, Bj. 1999, Ser.-Nr. 26588 (6054), Steuerung, Fabr. Bihler P-CNC 300, 2 Bearbeitungsseiten, Hubzahl 5-350 Hübe/min, Zweipunkt-Exzenterpresse, Nennkraft max. 90 KN, Hub 12 mm, 4 Schmalschlittenaggregate, 4 Breitschlittenaggregate, Verformkraft max. 60 KN, Zangeneinzug, Einzuglänge 120 mm, Bandbreite 60 mm, 3 Zuführsysteme 2 x Gehäuse/1 x Drehstück, 2 x Vibrationsfördererinne, Stegförderband, Vereinzelnung, Steilförderer, Saugförderer, Podestanlage, Zubehörschrank – Standort: Montage Bihler
30	1 Stanzbiegeautomat 1 Stamping and bending machine	BIHLER Multicenter MC42, Bj. 2003, Ser.-Nr. 27395 (6173), Steuerung, Fabr. Bihler P-CNC 400, 2 Bearbeitungsseiten, Hubzahl 5-350 Hübe/min, Zweipunkt-Exzenterpresse, Nennkraft max. 90 KN, Hub 12 mm, 4 Schmalschlittenaggregate, 4 Breitschlittenaggregate, Verformkraft max. 60 KN, Schlittenhub max. 40 mm, Zangeneinzug, Einzuglänge 120 mm, Bandbreite 60 mm, 3 Zuführsysteme Gehäuse/Drehstücke, je m. Bunker, Saugförderer, Fabr. SIM, Schingelfördertöpfe, Vereinzelnung, Podestanlage, Treppenpodest, Zubehörschrank – Standort: Montage Bihler
31	1 Doppelschleifbock 1 Bench grinder	GREIF, Schleifscheiben Ø 200 mm, Konsole, Beleuchtung – Standort: Werkzeugbau



Pos. 22 1 Multisensor-Koordinatenmessgerät WERTH Video-Check-IP  
1 Multi-sensor coordinate measuring machine WERTH Video-Check-IP



Pos. 25 1 CNC-Universal-Bearbeitungszentrum DECKEL MAHO DMU 160P  
1 CNC Universal machining center DECKEL MAHO DMU 160P



Pos. 1 1 vollelekt. Spritzgießmaschine KRAUSS MAFFEI KM 80-380 EX  
1 Fully electric injection molding machine KRAUSS MAFFEI KM 80-380 EX



Pos. 29 1 Stanzbiegeautomat BIHLER Multicenter MC42, Bj. 1999  
1 Stamping and bending machine BIHLER Multicenter MC42, YOM 1999



Pos. 19 1 Laserbeschriftung- und Graviermaschine ACSYS Piranha II ST F20  
1 Laser marking and engraving machine ACSYS Piranha II ST F20



Pos. 30 1 Stanzbiegeautomat BIHLER Multicenter MC42, Bj. 2003  
1 Stamping and bending machine BIHLER Multicenter MC42, YOM 2003

## PROJEKTLEITUNG

### Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: [mewes@lueders-partner.com](mailto:mewes@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Julia Regier

Tel: +49 (0)40 - 469 666-72

Email: [julia.regier@lueders-partner.com](mailto:julia.regier@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29  
D-49074 Osnabrück  
Tel.: +49 (0)541 - 507 989 21-0  
Fax: +49 (0)541 - 507 989 21-9  
Mail: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)