



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Bucher GmbH, ca. 320 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Bucher GmbH aus Jettingen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 320 Positionen, darunter Durchlauf-Lackierstrasse, 5-Achs CNC Portalbearbeitungszentren, Breitbandscheifmaschine, 4-Wege-Seitenstapler, Schraubenkompressor, Durchlaufräs- und Profilschleifmaschine, 3-D-Laser-Aufmaßsystem uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am 11. September 2024 ab 9 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Freitag, 6. September 2024 (10-15 Uhr)

ABHOLUNG

ab Mittwoch, 18. September 2024

STANDORT

Bucher GmbH

Ringstraße 4-6, D-71131 Jettingen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1a	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	EMCO EmcoMAT-17S, Bj. 2004, Ser.-Nr. 93-4V3, Verfahrwege X/Z 220 x 710 mm, Spitzenhöhe/-weite 170 x 700 mm, Drehzahl max. 3.000 U/min, Reitstock, Innenkonus MK3, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, Rolltisch, Arbeitstisch– Standort: Schlosserei	18a	1 Druckluftschlauchabroller 1 Compressed air hose dispenser	AIRCRAFT SAR 10/20 RP, Bj. 2020, Ser.-Nr. 2020-402, Schlauchlänge 20 + 2 m– Standort: Schlosserei
2a	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	8-stufig, H 1.900 mm– Standort: Schlosserei	19a	1 Posten Doppelstahlschränke 1 Lot of double steel cabinets	3 St., 1.000 x 500 x 1.800 mm, Inhalt div. Schweißsilikonspays, Fette, Posten Lagersichtkästen, Inhalt: Posten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben– Standort: Schlosserei
3a	2 Lackiergestelle 2 Painting racks	1.500 / 1.000 x 1.200 mm, 10 Lackierböcke– Standort: Schlosserei	20a	1 Winkelschleifer 1 Angle grinder	SUHNER, Bandschleifer, Fabr. Fein, Typ RS12-70 E, Kunststofftransportbox– Standort: Schlosserei
4a	1 Gasflaschentransportwagen 1 Gas cylinder transport trolley	Brennergarnitur, ohne Gasflasche, Arbeitstisch, 2.000 x 600 x 900 mm– Standort: Schlosserei	21a	1 Bandschleifer 1 Belt sander	METABO TBA 1018 D, Bj. 1989, Ser.-Nr. 911294180000, Aluminiumschiebeschlitzen, Metalluntergestell, Bandschleifeinrichtung– Standort: Schlosserei
5a	1 Doppelschleifbock 1 Double sanding block	Schleifscheiben-Ø 120 mm– Standort: Schlosserei	22a	1 Profilstahlschere 1 Profile steel shears	MUBEIA MIW 400, Bj. 2000, Ma.-Nr. MIW400/37, Stanzkraft 400 kN, Materialdicke max. 5 mm, Fußschalter zur Hubauslösung, Schnellwechselvorrichtung– Standort: Schlosserei
6a	1 Winkelbieger 1 Angle bender	KARNASCH, Bj. 2002, Ma.-Nr. 100E– Standort: Schlosserei	23a	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drilling machine	FLOTT P30ST, Bohr-Ø 30 mm, Werkzeugaufnahme M20, Digitalanzeige, 2 Nutentische, 300 x 400 mm, Abstand Spindel - Tisch max. 97 mm, Spindeldrehzahl max. 4.000 U/min, Bohrtiefe 125 mm, Ausladung ca. 270 mm– Standort: Schlosserei
7a	1 Posten Werkzeugregale 1 lot of Tool racks	3x 600 x 400 x 1.700 mm, 1x 2.000 x 400 x 1.700 mm, 1x 3.600 x 400 x 800 mm, Eigenbau, geschweißt, Holzeinlegeböden, Inhalt: div. Restmaterialien– Standort: Schlosserei	24a	1 Lochstanze 1 Hole punch	MUBEIA KLH 500/610, Bj. 1998, hydr., Ma.-Nr. KLH500/610/25, Stanzkraft 500 kN, Stanz-Ø 30 mm, Hub max. 60 mm, Ausladung 610 mm– Standort: Schlosserei
8a	1 Zweihandbohrmaschine 1 Two-hand drill	KRESS 850-SB-2, Bj. 2004, Akkuschauber, Fabr. Kress, Typ 144 AFB 1,5 Set, 2x Akku, Winkelauflauf, Ladegerät– Standort: Schlosserei	25	1 Metallbandsägeautomat 1 Automatic metal band saw	BERG & SCHMID GBS 250 Super HA-I Easy, Bj. 2013, Ser.-Nr. 130235001, hydr. Halbautomat, Gehrung links 60° / rechts 45°, Schnittdruck Vorschubregler, Geschwindigkeit 37 / 74 m/min, Rollenbandzuführung, L 2.700 mm, Rollbandabführung, L 4.000 mm, Längermesseinheit 3.280 mm– Standort: Schlosserei
9a	1 Stecknusskasten 1 Socket box	PROMAT, vollständig– Standort: Schlosserei	26	1 Posten Materialauflageböcke 1 lot of Material supports	best. aus: 4 St.– Standort: Schlosserei
10a	1 Arbeitstisch 1 Work table	Eigenbau, geschweißt, 3.000 x 1.600 mm, Holzaufgabe– Standort: Schlosserei	27	1 Lackierpistolen-Reinigungsstation 1 Spray gun cleaning station	B-TEC Starter 01, Bj. 2015, Ser.-Nr. 03399, Druckluftschlauchanschluss– Standort: Lackierraum
11a	1 MIG-MAG Schweißinverter 1 MIG-MAG welding inverter	LORCH Micor MIG 350, Bj. 2015, Ser.-Nr. 4060-2515-0008-3, Schweißleistung 350 A / 31,5 V, Schweißsteuerung BasicPlus, Wasserkühlung, Dynamikregelung, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, ohne Gasflasche– Standort: Schlosserei	28	1 Farbdosiereinheit 1 Color metering unit	GRACO / MERKUR, Farbpistole, Schlauchabroller, Lackiermaske, Fabr. 3M, Typ Versaflo M-200– Standort: Lackierraum
12a	1 MIG-MAG Schweißinverter 1 MIG-MAG welding inverter	LORCH Micor MIG 350, Bj. 2018, Ser.-Nr. 4118-2804-0008-6, Schweißleistung 350 A / 31,5 V, Schweißsteuerung BasicPlus, Wasserkühlung, Dynamikregelung, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, ohne Gasflasche– Standort: Schlosserei	29	1 Absaugung 1 Suction	2.000 x 2.000 mm, Ventilator, Verrohrung– Standort: Lackierraum
13a	1 Automatik-Schweißhelm 1 Automatic welding helmet	3M Speedglas, Adflo, Filter, Zubehör– Standort: Schlosserei	30	1 Posten Lackierwagen 1 lot of Paint trolleys	best. aus: 3 St., B 800 / 2x 2.000 mm, je 13 Auflagen– Standort: Lackierraum
14a	1 Arbeitstisch 1 Work table	Eigenbau, geschweißt, ca. 3.000 x 1.600 mm, Holzrückwand, Bohrschraubstock, Handwinkelschleifer, Ser.-Nr. 2014 3410015– Standort: Schlosserei	31	1 Hängebahnanlage 1 Suspension track system	Grundfläche ca. 5.000 x 10.000 mm, ca. 50 Materialhängevorrichtungen, manuell, deckenmontiert, erhöhter Demontageaufwand, immobilienangepasst– Standort: Lackierraum
15a	3 Transportwagen 3 Transport trolleys	Standort: Schlosserei	32	2 Heizlüfter 2 Fan heaters	EUROM EK300– Standort: Lackraum
16a	1 Werkbank 1 Workbench	6.000 x 800 mm, 4 Auszugschränke, 4 - 8 Auszüge, Inhalt: div. Bohrer, Maulschlüssel, Posten Ratschenkästen, Schraubendreher, Schraubstock, Backenbreite 140 mm, Zweihandbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ 0601462803, Tischständer, Einhandwinkelschleifer, Fabr. Makita, Typ 9558NB, Ø 125 mm, Tischständer– Standort: Schlosserei	33	2 Heizlüfter 2 Fan heaters	EUROM EK300– Standort: Lackraum
17a	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 800 mm, 2 Auszugsschränke, 4 - 8 Auszüge, Inhalt: div. Bohrer, Maulschlüssel, Posten Ratschenkästen, Schraubendreher– Standort: Schlosserei	34	1 Schwerlastregal 1 Heavy duty shelving	2.500 x 600 x 2.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden– Standort: Lackraum
			35	1 Plattformwaage 1 Platform scale	KERN FCF, Wägebereich max. 3 kg, Plattform 250 x 225 mm– Standort: Lackieranlage

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
36	1 65"-Touchdisplay 1 65" touch display	LEGAMASTER DIS-6500, Bj. 2021, Wandhalterung– Standort: Verpackung	53	1 Breitbandschleifmaschine 1 Wide belt sander	BÜTTERING SCO213QC, Bj. 2007, Ser.-Nr. 0411210055, Steuerung, Typ TE14, Schleifbreite 1.350 mm, Werkstückdicke 3 mm, Durchlaß 160 mm, 2 Startaggregate, Querband, Schleifwalze, Schleifschuh, Vakuumtisch, Schleifbandlänge 2.620 mm, Bandgeschwindigkeit max. 18 m/sec, Vorschub max. 13 m/min– Standort: Produktion
37	1 Banderoliermaschine 1 Banding machine	KALLFASS Superwrap 950 Simp., Bj. 1998, Ma.-Nr. K 02.98.501, Rollenbandzuführung, L 2.000 mm, Auslaufrollenband, L 4.000 mm, Fabr. Siko– Standort: Verpackung	54	1 Kantenschleifmaschine 1 Edge grinding machine	LANGZAUNER LZK4, Bj. 1997, Ma.-Nr. J/7126, Schwenkbereich +90 bis -45°, Schleifband 3.000 x 200 mm, Arbeitstisch, 1.250 x 400 mm, Bandgeschwindigkeit 22 m/sec, Radienschleiftisch, 400 x 250 mm, Absaugstutzen, Ø 140 mm, Luftgeschwindigkeit 20 m/sec– Standort: Produktion
38	1 Schrumpftunnel 1 Shrink tunnel	KALLFASS Universal 950 HV, Bj. 2012, Ma.-Nr. VD 11.12.144, Schweißstempel B 950 mm, Durchlasshöhe 400 mm, Folienbreite 920 mm, Druckluft 6 bar, Tunneldurchlauf H 600 mm, Rollenbahnbreite 800 mm– Standort: Verpackung	55	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	NILFISK ALTO 302002904, Ser.-Nr. 3510124509392, 2.800 W– Standort: Produktion
39	1 Förder- und Abstapelanlage 1 Conveying and stacking system	SICKO, Steuerung, Fabr. Sicko, Einfuhrrollenbahn 800 mm, Abstapelportal, Hubtisch, Funktion ungewiss– Standort: Verpackung	56	1 Schwenkspindelfräse 1 Swivel spindle moulder	SCM T150, Bj. 2003, Ser.-Nr. AB/159443, Schwenkwinkel +45° bis -10°, Tisch 2.500 x 870 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, Aufspannlänge Frässpindel 120 mm, Fräsdorn-Ø 30 mm, Spindel elektr. höhenverstellbar / schwenkbar, Absaug-Ø Fräsanschlag 120 mm / Maschine 120 mm– Standort: Produktion
40	1 Werkstattausstattung 1 Workshop equipment	best. aus: 2x Werkbank, Eigenbau, geschweißt, 3.000 x 2.000 mm, 2x Regale, 2.000 x 600 x 1.000 / 3.000 x 1.200 x 1.800 mm, Werkbank m. Aufsatzregal, 3 Ebenen, Werkbank, Oberlicht, Schraubstock, Backenbreite 325 mm, 2x Einhandbohrmaschine, Fabr. Fein, Inhalt: Posten Edelstahlrohre– Standort: Verpackung	57	1 Metallbandsäge 1 Metal band saw	HEMA BB315S, Bj. 1970, Ma.-Nr. 2570, Tisch 400 x 400 mm– Standort: Produktion
41	1 Posten Transportwagen 1 lot of Transport trolleys	best. aus: 3 St.– Standort: Verpackung	58	1 Kantenschleifmaschine 1 Edge grinding machine	SCHMID, Schleifbandbreite max. 150 mm / -länge 1.050 mm, Geschwindigkeit 22 mm/sec, Tisch manuell höhenverstellbar, Drehvorrichtung– Standort: Produktion
42	1 Posten Transportwagen 1 lot of Transport trolleys	best. aus: 3 St.– Standort: Verpackung	59	1 Posten Schraubzwingen 1 lot of Screw clamps	ca. 60 St., untersch. Größen, Transportgestell– Standort: Produktion
43	2 Lackiergestelle 2 Painting racks	700 x 2.000 / 2.000 x 1.800 mm, ohne Inhalt– Standort: Verpackung	62	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	HEMA, Ma.-Nr. 8596, 4 PS, Blattlänge 5.500 mm– Standort: Produktion
44	1 Doppeltürenschrank 1 Double door wardrobe	WÜRTH, 2-türig, abschließbar, 4 Ebenen, 1.000 x 500 x 2.000 mm, Inhalt: Holzschrauben, versch. Ausführungen– Standort: Verpackung	63	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drilling machine	OPTIMUM Opti B26 Pro, Bj. 2004, Ma.-Nr. 3003263, Tisch 280 x 280 mm, Bohrleistung 25 mm, Spindelaufnahme MK3, Motor 750 W, Spindeldrehzahl max. 2.440 U/min, Tischbohrabstand max. 700 mm, Ausladung 210 mm– Standort: Produktion
45	1 Rahmenpresse 1 Frame press	POLZER EHT180, Bj. 1979, Drehzahl 1.370 U/min, Plattengröße 1.800 x 750 mm, Leistung 1,1 kW Zeichenbrett, Fabr. Alpia Besancon, Typ Kaliste 05– Standort: Produktion	64	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	5.500 x 2.000 mm, 5 Ebenen, geschweißt, Eigenbau, Inhalt: versch. Flach- und Winkelstähle– Standort: Produktion
46	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	SIEDRA, beidseitig, 7-stufig, H 1.750 mm– Standort: Produktion	66	1 horizontale Langloch-Dübelbohrmaschine 1 Horizontal slotted dowel drilling machine	HOFMANN LB760, Bj. 2012, Ma.-Nr. 76-02658, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Differentialverlängerung, 2 Spannstöcke, pneumatisch– Standort: Produktion
47	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	EHNERT & VOGEL, 2 Stempel, Fabr. Festo, Typ DN-100-40, Stempelfkraft max. 12 bar, 4 Holzbocke– Standort: Produktion	67	1 Metallspind 1 Metal locker	QUIPO, 600 x 500 x 1.800 mm, 8 Fächer, abschließbar– Standort: Produktion
48	1 Doppeltürenschrank 1 Double door wardrobe	WÜRTH, 4 Ebenen, 2 Auszüge, 2-türig, abschließbar, 1.000 x 500 x 1.800 mm, Inhalt: Posten Spanner– Standort: Produktion	68	1 Zugsäge 1 Pull saw	EHVO, Sägeblatt-Ø 600 mm– Standort: Produktion
49	1 Durchlauffräs- und Profilschleifmaschine 1 Throughfeed milling and profile sanding machine	LANGZAUNER LZK-SD, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1190-00061, Werkstückbreite 40 mm, Vorschub 17 m/min, 2 Aggregate, schwenkbar, Bandschleifaggregat, Schleifband, 2 Schleifbürsten, Touchscreen-Steuerung, L 3.450 mm– Standort: Produktion	69	1 Nutenfräsmaschine 1 Slotting machine	REX 54/KF, Bj. 1977, Ma.-Nr. 15.284, Betr.-Std. 524, Drehzahl max. 6.000 U/min, Frässpindel manuell 120 mm höhenverstellbar, Handrad, Drehzahl Sägewelle 3.000 U/min, Schnittbreite/-höhe 510 x 127 mm, Sägeblatt-Ø 400 mm, Ersatzsägeblatt– Standort: Produktion
50	1 Doppelarbeitsplatz 1 Double workstation	best. aus: 2x Werkbank, Oberlicht, div. Handwerkzeuge, Tellerschleifer, Fabr. Aircraft– Standort: Produktion			
51	1 Doppelarbeitsplatz 1 Double workstation	best. aus: 2x Werkbank, Oberlicht, div. Handwerkzeug– Standort: Produktion			
52	1 Doppelarbeitsplatz 1 Double workstation	best. aus: 2x Werkbank, Oberlicht, div. Handwerkzeug– Standort: Produktion			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
70	1 Reihenbohrmaschine 1 Row drilling machine	MMB, 18 Bohrungen in Reihe, 12 Bohraggregate, Bohrlänge 2.300 mm, Schlauchhaspel, Fabr. HM Müllner, Art. 33F– Standort: Produktion	89	1 Druckluftschlauchabroller 1 Compressed air hose dispenser	AIRCRAFT SAR 10/20 RP, Schlauchlänge 20 + 2 m– Standort: Produktion 2
71	1 Bohrmaschine 1 Drill	Eigenbau, best. aus: Senkrecht- / Horizontal-Bohrmaschine– Standort: Produktion	90	1 Breitbandschleifmaschine 1 Wide belt sander	BÜTFERINGAWS2, Bj. 1988, Ma.-Nr. 9260348, Schleifhöhe/-breite 150 x 1.100 mm, 2 Schleifbänder, Schleifband 1.110 x 1.900 mm, Schleifbandgeschwindigkeit max. 11 m/sec– Standort: Produktion 2
72	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drilling machine	OPTIMUM Opti B26 Pro, Bj. 1999, Tisch 280 x 280 mm, Bohrleistung 25 mm, Spindelaufnahme MK3, Motor 750 W, Spindeldrehzahl max. 2.440 U/min, Tischbohrabstand max. 700 mm, Ausladung 210 mm– Standort: Produktion	91	1 Posten Schraubzwingen 1 lot of Screw clamps	ca. 25 St., Transportgestell– Standort: Produktion 2
73	1 Bohranlage 1 Drilling rig	Eigenbau, best. aus: 4x Horizontal-bohraggregat, 1x Vertikalbohraggregat– Standort: Produktion	92	1 Dickenhobel 1 Thickening plane	BÄUERLE, Werkstückdicke max. 200 mm, Tischwalzen manuell höhenverstellbar– Standort: Produktion 2
74	1 Formatkreissäge 1 Circular saw	ALTENDORF F45CE, Bj. 2003, Ma.-Nr. 03-05-122, Sägeblatt-Ø 450 mm, Steuerung, Vorritzaggregat, Breitenanschlag, 2 Kippanschläge, Schiebetisch, Parallelogramm-Schutzhaube, Winkelanschlag, Digitalanzeige– Standort: Produktion	93	1 Abricht-Dickenhobel 1 Surface planer	FELDER AD 741, Bj. 2015, Ma.-Nr. 424.04.444.15, Hobelbreite 410 mm, 2 Hobelmesser, Tischlänge 2.000 mm, Dickenhöhe max. 230 mm– Standort: Produktion 2
75	1 Posten Schüttmulden 1 lot of Bulk troughs	3 St., Volumen 0,5 m ³ – Standort: Produktion	94	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	NILFISK ALTO Attix 995-OH MSDXC Type 22, Ser.-Nr. 302002904, 2.800 W– Standort: Produktion 2
76	2 Diamantsägeblätter 2 Diamond saw blades	BUKARA 403-68-1, Ø 303 mm, 72 Zähne, Mittelloch-Ø 30 mm– Standort: Produktion	95	1 Schleifblock 1 Sanding block	Biegevorrichtung, Fabr. Iseli, Typ S1175, Ma.-Nr. 92266, Schleifscheiben-Ø 250 mm, Arbeitstisch– Standort: Hochregallager
77	1 Lagerpaternoster 1 Storage paternoster	GWINNER Euromat 120-30-254-41, Bj. 1988, Ser.-Nr. 2179, 5.000 x 1.500 x 8.000 mm, zul. Gesamtbelastung 120 kN, Steuerung, Typ ST40MC-Control, 41 Tablets, Inhalt: Posten Schleifbänder, Posten Spiralbohrer, erhöhter Demontageaufwand, Automatik defekt– Standort: Produktion 2	96	1 Posten Transportwagen 1 lot of Transport trolleys	best. aus: 3 Stk.– Standort: Hochregallager
78	1 Metallbandumreifungsgerät 1 Metal strapping tool	Handwagen, Handverschlusszange– Standort: Produktion 2	97	1 Posten Transportwagen 1 lot of Transport trolleys	best. aus: 4 Stk.– Standort: Hochregallager
79	1 Fächertransportgestell 1 Compartment transport rack	2 Fächer, 3.000 x 1.000 mm, Stapelaufnahme, Inhalt: div. Holzplatten– Standort: Produktion 2	99	1 Posten Material 1 lot of Material	div. Vierkantrohre, Winkeleisen, Edelstahlrohre– Standort: Hochregallager
80	1 Vakuumheber 1 Vacuum lifter	SCHMALZ JumboErgo 85 Dummi, Bj. 2004, Ser.-Nr. 2043314, 2x Vakuumblocke, Ausleger, Ausladung 4.000 mm– Standort: Produktion 2	100	1 Doppel-Kragarmregalanlage 1 Bench drill	P&K Dywick, Bj. 1996, best. aus: 64 lfm., Last pro Kragarm 700 kg, Tragfähigkeit je Stützensseite 4.900 kg, H 5.500 mm, 44 Kragarmständer, Kragarmlänge 1.300 mm, 5-7 Ebenen, Anfahrerschutz, ohne Inhalt– Standort: Hochregallager
81	1 Furnierpresse 1 Veneer press	OTT JU65, Bj. 1977, Ma.-Nr. 9685, Heizplattengröße 1.300 x 2.500 mm, Presskraft max. 1,4 kN– Standort: Produktion 2	101	1 Schwerlastpalettenregalanlage 1 Heavy-duty pallet racking system	P&K MRK Titan, Bj. 1996, best. aus: 36 Felder, Fachbreite 2.700 mm, Ständerhöhe 7.500 mm, 6 - 8 Ebenen, Fachlast max. 1.800 kg, Feldlast max. 10.800 kg, Durchschubsicherung, Anfahrerschutz, ohne Inhalt– Standort: Hochregallager
82	1 Klimasplittgerät 1 Climate splitter	REMCO ML520AT, Ser.-Nr. 702R8007, Kühlleistung 5,27 kW, Klimakompressor (Außenbereich), erhöhter Demontageaufwand– Standort: Produktion 2	102	1 Traversenregalanlage 1 Traverse racking system	P&K Maxirak/Titan, Bj. 1996, best. aus: 10 Felder, B/T/H 2.700 x 1.200 x 2.150 mm, 2 Ebenen, Inhalt: Treppenzubehör: Wangenwinkel, Rampamuffen, Überschiebhülsen, Tragebolzen– Standort: Hochregallager
83	1 Schüttmulde 1 Dump body	Volumen 0,75 m ³ – Standort: Produktion 2	103	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubber dryer	NILFISK ALTO SC401, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3510212100576, Flächenleistung 1.720 m ² pro Stunde, Arbeitsbreite ca. 450 mm, Abziehlippe– Standort: Hochregallager
84	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	CATTINAIR ENS.DEPOUSS, Bj. 2001, Förderband, Absaugung, Bürstbreite 1.200 mm– Standort: Produktion 2	104	2 Metallregalschränke 2 Metal shelving cabinets	WÜRTH, 3 Ebenen, B 1.000 mm, Inhalt: Posten Holzschrauben, Fabr. Würth, untersch. Ausführungen– Standort: Hochregallager
85	1 Rundstabschleifmaschine 1 Cylindrical rod sander	LÖSER RS340, Bj. 1981, Ma.-Nr. 2090, Schleifbandbreite max. 150 mm– Standort: Produktion 2	105	2 Montagekofferstationen 2 Assembly case stations	500 x 500 x 1.000 mm, 9 Auszüge, 6 Staufächer, Inhalt: 7 Montagekoffer, div. Schrauben, Beschläge– Standort: Hochregallager
86	1 Rundstabfräse 1 Rod cutter	LÖSER RF420, Bj. 1981, Ma.-Nr. 700, Betr.-Std. 1.411– Standort: Produktion 2	106	1 Traversenregalanlage 1 Traverse racking system	P&K, best. aus: 3 Feldern, B 1x 1.800 / 2x 2.700 mm, 700 / 800 mm, H 2.200 mm, 4 Ebenen, Fachlast 1.000 / 1.800 kg, Feldlast 4.000 / 7.200 kg, Inhalt: Abstandhalter für Sprossenschuhe, Holz, versch. Ausführungen– Standort: Hochregallager
87	1 Furniersäge 1 Veneer saw	MAYER MASCHINENFABRIK FH1, Bj. 1977, Ma.-Nr. 15000, Arbeitsbreite 4.100 mm– Standort: Produktion 2			
88	2 Schüttmulden 2 Dump bodies	Volumen 0,5 m ³ – Standort: Produktion 2			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
107	1 65"-Touchdisplay 1 65" touch display	LEGAMASTER DIS-6500, Bj. 2021, Wandhalterung– Standort: Hochregallager	119	1 5-Achs CNC Portalbearbeitungszentrum 1 5-axis CNC portal machining center	EIMA FP52, Bj. 1999, Ma.-Nr. 11491, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840 C, 2 Spindeln, 2 Bearbeitungstische, 2.500 x 1.500 mm, Verfahrwege X/Z 6.050 x 700 mm, Y1 2.010 mm / Y2 2.010 mm, B-Achse ± 135 °, C-Achse ± 185 °, Sägeaggregat, 12-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Drehzahl max. 24.000 U/mim, Laser-Werkstückausrichtungshilfe, Fabr. Seifert, Typ SL Laser, Schaltschrank, Zubehör: Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, mit Inhalt Maschinenzubehör, Vakuumspanner– Standort: Produktion 2
108	1 Arbeitsplatz 1 Workplace	2.000 x 1.000 mm, Inhalt: div. Abdeckungen, Schrauben, Beschläge– Standort: Hochregallager	120	1 5-Achs CNC Portalbearbeitungszentrum 1 5-axis CNC portal machining center	EIMA FP52, Bj. 1999, Ma.-Nr. 11492, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840 C, 2 Spindeln, 2 Bearbeitungstische, 2.500 x 1.500 mm, Verfahrwege X/Z 6.050 x 700 mm, Y1 2.010 mm / Y2 2.010 mm, B-Achse ± 135 °, C-Achse ± 185 °, Sägeaggregat, 12-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Drehzahl max. 24.000 U/mim, Laser-Werkstückausrichtungshilfe, Fabr. Seifert, Typ SL Laser, Schaltschrank, Zubehör: Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, mit Inhalt Maschinenzubehör, Vakuumspanner– Standort: Produktion 2
109	1 Doppeltürenschränk 1 Double door wardrobe	WÜRTH, B/T/H 1.200 / 500 / 1.950 mm, 11 Ebenen, 3 Auszüge, Inhalt: Posten Lagersichtkästen, Holzbohrer, div. Ausführungen– Standort: Hochregallager	121	1 Einwellenzerkleinerer 1 Single-shaft shredder	WEIMA WL14 37, Bj. 2002, Ma.-Nr. 500-5618, Leistung 37 kW, Drehzahl 75 U/min, Anschluss an zentrale Absaugung– Standort: Produktion
110	1 Doppeltürenschränk 1 Double door wardrobe	WÜRTH, B/T/H 1.000 / 500 / 1.950 mm, 4 Ebenen, 2 Auszüge, Inhalt: Posten Holzbohrer, div. Ausführungen, Halbzollsteckschlüsselsatz, Fabr. Würth, Hammerbohrer, Durchmesser 25 mm, HSS-Spiralbohrersortiment, Posten Schlagbohr-Kronen, Durchmesser 25/60 mm, 5in1 Multimeter, Metallortungsgerät, Fabr. Bosch– Standort: Hochregallager	122	1 Dübelbohrmaschine 1 Dowel boring machine	MAYER MASCHINENFABRIK DBSH, Ma.-Nr. 21759– Standort: Produktion
111	1 Doppeltürenschränk 1 Double door wardrobe	WÜRTH, B/T/H 1.000 / 500 / 1.950 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Posten Gewindeschrauben– Standort: Hochregallager	123	1 Durchlauf-Lackierstrasse 1 Continuous painting line	VENJAKOB VEN Spray Perfect, Bj. 2013, Ser.-Nr. A1312001, Steuerung, Fabr. Venjakob, Typ EPS CNC 7000, Bauteilgröße max 6.000 x 1.300 x 110 mm, Spritzverfahren Air/Airmix/Airless, 3x Materialförderpumpen für 1x Wasserlack-UV / 1x Beize / 1x Öl, 1x Airmix- / 2x Airless-Pistole, 2x Dosierpumpen, 2x Doppelmembranpumpe, Liniereinheit, 5x Transportbänder, Typ Ven Trans Belt / Ven Move Transfer, B 1.350 mm, L 6.340-16.800 mm, IR-Vorwärmkanal, Fabr. Heraeus Noblelighth GmbH, Typ M 110/1548, 4x 3.250 W, 5 Düsentrockner, Typ Ven Dry Air Jet, L 4.160 - 7.660 mm, UV-Trockner, Fabr. Venjakob, Typ Vene Dry UV, Bj. 2013, 2x UV-Lampen, je 120 W, 2x Hubtische 1.400 x 1.100 mm, Zuluftfilteranlage, Fabr. Berliner Luft Klimatechnik, Typ RXL 30, 30.000 m³/h, 2x Hubtische 1.400 x 1.100 mm, Stahlschrank, Inhalt: Maschinenunterlagen, Hartwachs, untersch. Farben, div. Schlauchequipment– Standort: Lackieranlage
112	1 Doppeltürenschränk 1 Double door wardrobe	WÜRTH, B/T/H 1.000 / 500 / 1.000 mm, 2 Ebenen, 2 Auszüge, Inhalt: Posten Zentrierbohrer, Aufnahme-schäfte, Posten Spiralbohrer, untersch. Durchmesser, Kantenfräser, Stichsägenblätter, Nietmutterzange, Fabr. Hilti– Standort: Hochregallager	124	1 Breitbandscheifmaschine 1 Wide belt grinding machine	BÜTFERING / WEEKE Profi SWT 335/HBB, Bj. 2013, Ma.-Nr. 0-256-26-0168, Aufgabebreite 1.350 mm, Gliederdruckbalken, Operatorpanel, Typ VSE, 1x Schleifstation, 2x Bürstgregare– Standort: Lackieranlage
113	1 Kehrmachine 1 Sweeper	KÄRCHER PROFESSIONAL KM70/20C– Standort: Hochregallager	125	1 Spindschränk 1 Locker	QUIPO, 8 Fächer, 600 x 600 x 1.800 mm– Standort: Lackieranlage
114	1 Plattformwaage 1 Platform scale	DIPSE KDSHIP, Plattformgröße 300 x 320 mm, Tragfähigkeit max. 60 kg– Standort: Hochregallager	126	1 Hobelbank 1 Workbench	2.100 mm, 2x Spannstöcke, Schiebetürenschränk, Fabr. Würth, 2-türig, 4 Ebenen– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore
115	1 Büroräumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, 2.500 x 800 mm, 2 Bürodrehstühle, Rollcontainer– Standort: Lagerbüro	127	1 Hobelbank 1 Workbench	2.100 mm, 2x Spannstöcke, Schiebetürenschränk, Fabr. Würth, 2-türig, 4 Ebenen– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore
116	1 Folienschrupfpistole 1 Film shrink gun	RIPACK F33185, Bj. 2015, Nennwärmebelastung 72 kW, Schlauchpaket, ohne Gasflasche– Standort: Hochregallager			
117	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	RENNER RSF-Pro 2-30, Bj. 2018, Ser.-Nr. 836001, Leistung 30 kW, Druck max. 10 bar, Betriebsstunden Lauf 11.911 h / Last 10.061 h, (letzte Wartung 08/23), Kältetrockner, Fabr. Beko, Typ Drypoint RA, Bj. 2020, Ser.-Nr. 2000013640, Öl-Wasser-Abscheider, Fabr. Alup, Typ Öwamat 4, Druckluftkessel, Typ MB 020103-1.5000G, Bj. 2003, Volumen 5.000 l, rund, stehend– Standort: Hochregallager			
118	1 Formatkreissäge 1 Circular saw	ALTENDORF F45, Bj. 1993, Ma.-Nr. 93-11-026, Steuerung, Fabr. Altendorf / Elmo, Schiebetisch, Kippanschlag, Breitenanschlag, B 1.050 mm, Parallelogramm-Schutzhaube, Vorritzer, Sägeblatt-Ø max. 450 mm– Standort: Produktion 2			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
128	1 Hobelbank 1 Workbench	2.100 mm, 2x Spannstöcke, Schiebetürenschränk, Fabr. Würth, 2-türig, 4 Ebenen– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore	143	2 Kreuzlinienlaser 2 Cross line lasers	WÜRTH CLL11, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 15 m, Nivelliergenauigkeit +/- 1,5 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum
129	1 Kreissäge/Fräsmaschine 1 Circular saw/milling machine	FELDER KF700S, Bj. 2015, Ma.-Nr. 424.04.344.15, Schnittlänge max. 3.200 mm /-breite max. 1.250 mm /-höhe 104 mm, Frästisch, Öffnung 230 mm, Fränschlag für Werkzeug Ø max. 230 mm, Frässpindel-Schnellwechselsystem, Absaugung– Standort: Produktion / Empore	144	2 Kreuzlinienlaser 2 Cross line lasers	WÜRTH CLL11, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 15 m, Nivelliergenauigkeit +/- 1,5 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum
130	1 Ablängkreissäge 1 Cross-cut saw	ALTENDORF, Ma.-Nr. 77-11-148, Sägeblattgeschwindigkeit 5.000 U/min, Sägeblatt-Ø 500 mm, Betr.-Std. 13.724– Standort: Produktion / Empore	145	1 Bluetooth-Lautsprecher 1 Bluetooth speaker	WÜRTH BTS 1840– Standort: Verwaltung / Tresorraum
131	2 Lackiergestelle 2 Painting racks	12 Ebenen, B ca. 1.300 mm– Standort: Produktion / Empore	146	1 Bluetooth-Lautsprecher 1 Bluetooth speaker	WÜRTH BTS 1840– Standort: Verwaltung / Tresorraum
132	1 Hochdruck-luftbefeuchtungsanlage 1 High-pressure humidification system	FINESTFOG, Bj. 2012, Steuerung, Motor-Pumpe MPE01-1400-1,5 EH 1706-VH, 240 l/h, 1.400 U/min, Feuchtefühler, Typ EE 16, Hygrostat PHY, Hochdruckdüse, UV-Entkeimung– Standort: Produktion / Empore	147	1 Spiegelreflexkamera 1 SLR camera	NIKON D80, Ser.-Nr. 4044502, Blitz, Fabr. Sigma, Typ EF-610DG Super, Objektiv, Fabr. Sigma, Brennweite 10 - 20 mm– Standort: Verwaltung / Tresorraum
133	1 zentrale Absauganlage 1 Central extraction system	div. Ersatzteile, Verrohrung bis Mauerdurchbruch, erhöhter Demontageaufwand, Immobilieneinbau– Standort: Produktion / Empore	148	1 Spiegelreflexkamera 1 SLR camera	SONY Alpha 7II, Ser.-Nr. 3789941, Blitz, Fabr. Sigma, Typ EF-500DG ST, Objektiv, Fabr. Sony, Brennweite 28-70 mm– Standort: Verwaltung / Tresorraum
134	1 Rauminhalt 1 Volume	best. aus: 2x Holzregal, 4.000 x 300 x 2.200 mm, Schwerlastregal, 2 Felder, B 2.000 mm, Ständerhöhe 1.700 mm, Inhalt: Hartwachsiegel, Edelstahlspray, Edelstahlkraftreiniger, Parkettacryl, Konstruktionsklebstoff, Wasserwaagen, Schleifbänder, Posten Steinbohrer, 10x manuelle Auspressgeräte, Fabr. Hilti, Typ HDM 500– Standort: Keller	149	1 Spiegelreflexkamera 1 SLR camera	SIGMA SD9, Ser.-Nr. 1006107, Blitz, Fabr. Sigma, Typ EF-500DG ST, Stativ, Objektiv, Fabr. Sigma, Brennweite 24-70 mm– Standort: Verwaltung / Tresorraum
135	1 Posten Metallspinde 1 lot of Metal lockers	11x, 2-türig, 1.000 x 400 x 2.000 mm, 7x, 4-türig, 1.600 x 400 x 2.000 mm– Standort: Keller / Umkleide	150	2 Laserdistanzmessgeräte 2 Laser distance meters	HILTI PD-I, Bj. 2014– Standort: Verwaltung / Tresorraum
136	1 Wasserenthärtungsanlage 1 Water softener	JUDO i-Soft TGA 10, Bj. 2017, vollautomatisch– Standort: Keller	151	2 Laserdistanzmessgeräte 2 Laser distance meters	HILTI PD-42, Bj. 2014– Standort: Verwaltung / Tresorraum
137	2 Kreuzlinienlaser 2 Cross line lasers	WÜRTH CLL06, Bj. 2007, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 30 m, Nivelliergenauigkeit +/- 2 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	152	1 Laserdistanzmessgerät 1 Laser distance meter	HILTI PD-I, Bj. 2014– Standort: Verwaltung / Tresorraum
138	2 Kreuzlinienlaser 2 Cross line lasers	WÜRTH CLL06, Bj. 2007, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 30 m, Nivelliergenauigkeit +/- 2 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	153	1 Laserdistanzmessgerät 1 Laser distance meter	HILTI PD-S, Bj. 2014– Standort: Verwaltung / Tresorraum
139	2 Kreuzlinienlaser 2 Cross line lasers	WÜRTH CLL06, Bj. 2007, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 30 m, Nivelliergenauigkeit +/- 2 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	154	1 Laserdistanzmessgerät 1 Laser distance meter	HILTI PD-E– Standort: Verwaltung / Tresorraum
140	1 Kreuzlinienlaser 1 Cross line laser	WÜRTH CLL18, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, 30 m Reichweite, Nivelliergenauigkeit +/- 2 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	155	1 Laserdistanzmessgerät 1 Laser distance meter	HILTI PD-E, originalverpackt– Standort: Verwaltung / Tresorraum
141	1 Kreuzlinienlaser 1 Cross line laser	WÜRTH CLL11, originalverpackt, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 15 m, Nivelliergenauigkeit +/- 1,5 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	156	1 Laserdistanzmessgerät 1 Laser distance meter	LEICA Disto A3– Standort: Verwaltung / Tresorraum
142	1 Kreuzlinienlaser 1 Cross line laser	WÜRTH CLL11, originalverpackt, Lasertyp 632 nm, Laserklasse 2 M, Reichweite 15 m, Nivelliergenauigkeit +/- 1,5 mm/10 m– Standort: Verwaltung / Tresorraum	157	1 Messapparatur 1 Measuring apparatus	BREITHAUPT, Messlaser, Fabr. Leica, Typ DistoMemo, ohne Software– Standort: Verwaltung / Heizungsraum
			158	1 Messapparatur 1 Measuring apparatus	BREITHAUPT, Messlaser, Fabr. Leica, Typ DistoMemo, ohne Software– Standort: Verwaltung / Heizungsraum
			159	1 Bandsäge 1 Bandsaw	METABO BS 0633, Bj. 1981, Ser.-Nr. 14604733000, Sägeblatt L 2.230 mm, Schnitthöhe max. 160 mm, Seitendurchlaß 330 mm, Sägeblattgeschwindigkeit 135 m/min– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore
			160	1 Drechselbank 1 Lathe	KILLINGER KM2500, Bj. 1980, Ma.-Nr. 1638, Spindeldrehzahl max. 2.900 U/min, Reitstock, Spitzenhöhe/-weite 255 x max. 1.120 mm– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore
			161	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drilling machine	KRENN SB25/12E, Ser.-Nr. 28662, Tisch 230 x 230 mm, Bohrleistung 25 mm, Drehzahl max. 2.580 U/min, Bohrabstand max. 760 mm, Ausladung 160 mm– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore
			162	1 Kombischleifmaschine 1 Combination sanding machine	TORMEK SA-250, Drehzahl 70 U/min– Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
163	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Stichsäge, Fabr. Festo, Typ PS 2 E, Kunststoffkoffer, Bandschleifer, Fabr. Festool, Typ BS 75 E, Handkreissäge, Fabr. Festo, Geh-rungsschnitt, Oberfräse, Fabr. Festo, Typ OP900E – Standort: Produktion / Azubiwerkstatt Empore	178	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	LORCH Handy S 10, Schweißstrom 150 A, Transportkoffer, Schweißmas-ke – Standort: Hochregallager
164	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Bandschleifer, Fabr. Festool, BS 75 E, Zweihandbohrma-schine, Fabr. Fein, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ PS 300 EQ, Duodübler, Fabr. Mafell, Typ DD40, Oberfräse, Fabr. Makita, Typ RP110C – Standort: Produktion	179	1 Schweißnähtereinigungsgerät 1 Weld seam cleaning device	WÜRTH Welnox 1, Transportkoffer – Standort: Hochregallager
165	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Oberfräse, Fabr. Ma-kita, Typ RT 0700ZX2J, Duodübler, Fabr. Mafell, Typ DD40, Handkreis-säge, Fabr. Makita, Typ SP1600, Zweihandbohrmaschine, Fabr. Fein – Standort: Produktion	180	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	LORCH Handy S 10, Schweißstrom 150 A, Transportkoffer, Schweißmas-ke – Standort: Hochregallager
166	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Holzverbinderfräse, Fabr. Würth Master, Typ HVF710, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ S420E-BQ, Oberfräse, Fabr. Würth Master, Typ OF 1100-E, Bandschleifer, Fabr. Festool, Typ BS 75 E, Satiniemaschi-ne, Fabr. Würth Master, Typ SM 100, Einhandbohrmaschine, Fabr. Kress, Typ 850 SB-2 – Standort: Produktion	181	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	LORCH Handy S 20, Schweißstrom 150 A, Transportkoffer, Schweißmas-ke – Standort: Hochregallager
167	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Stichsäge, Fabr. Würth Master, Typ STP 110-BS, Bandschlei-fer, Fabr. Festool, Typ BS-75, Ober-fräse, Fabr. Makita, Typ RP2300FC, Holzverbinderfräse, Fabr. Lamello, Typ Top 10, Einhandbohrmaschine, Fabr. Fein – Standort: Produktion	182	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	WÜRTH MASTER ESI 130 Handy, Schweißstrom 130 A, Transportkof-fer – Standort: Hochregallager
168	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Oberfräse, Fabr. Makita, Typ RT 0700C, Holzverbinderfräse, Fabr. Lamello, Typ Top 10, Bandschleifer, Fabr. Festool, BS-75, Oberfräse, Fabr. Makita, Typ 3708FC, Bohrmaschine, Fabr. Makita, Typ HP2030 – Standort: Produktion	183	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	LORCH Handy S 10, Schweißstrom 150 A, Transportkoffer – Standort: Hochregallager
169	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Holzverbinderfräse, Fabr. Würth Master, Typ HFV710S, Oberfräse, Fabr. Makita, Typ 3708FC, Bandschleifer, Fabr. Bosch, Typ GVS 350 AE, Einhandbohrmaschine, Fabr. Fein, Typ BOP10 – Standort: Produktion	184	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	HILTI TE-40AVR, Transportkoffer – Standort: Hochregallager
170	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: 2x Oberfräse, Fabr. Makita, Typ 3708FC, Bandschlei-fer, Fabr. Bosch, Typ GVS 350 AE, Einhandbohrmaschine, Fabr. Fein – Standort: Produktion	185	1 Akku-Schlagbohrmaschine 1 Cordless impact drill	WÜRTH MASTER ABH 20-SLE, Transportkoffer – Standort: Hochregallager
171	4 LED-Strahler 4 LED spotlights	3 Stk., 2x Fabr. Würth, 1x Fabr. Jo-el – Standort: Produktion	186	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	HILTI TE-75 – Standort: Hochregal-lager
172	1 Elektrotester 1 Electrical tester	BEHA Amprob Telaris 0701/0702, Transportkoffer – Standort: Hochre-gallager	187	1 Winkelbohrmaschine 1 Angle drill	HILTI TE-7 C, Transportkoffer – Stand-ort: Hochregallager
173	2 Heizstrahler 2 Radiant heaters	EUROM, 3000 W – Standort: Hoch-regallager	188	1 Handkreissäge 1 Circular handsaw	FESTOOL TS75 EBQ-Plus, neu, Transportkoffer, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ PS 300 EQ, neu, Trans-portkoffer – Standort: Hochregallager
174	2 Heizstrahler 2 Radiant heaters	EUROM, 3000 W – Standort: Hoch-regallager	189	1 Handpoliermaschine 1 Hand polishing machine	FLEX XC.3401 VRG, Drehzahl max. 480 U/min, Sporttasche – Stand-ort: Hochregallager
175	1 WIG-Schweißgerät 1 TIG welding machine	LORCH H 180 t, Schweißstrom 130 A, Schlauchpaket, Transportkoffer – Standort: Hochregallager	190	1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools	bestehend aus: Holzverbinder-fräse, Fabr. Würth Master, Typ HVS 710-S, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ PS200E, Handkreissäge, Fabr. Würth, Typ TKS59-E, Bandschleifer, Fabr. Holzher, Typ 24100000 – Standort: Hochregallager
176	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	LORCH Handy S 20, Schweißstrom 150 A, Transportkoffer – Standort: Hochregallager	191	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte 3 lot of Electrical hand tools	bestehend aus: Handkreissäge, Fabr. Würth Master, Typ TKS59E, Elektroschleifelle, Fabr. Würth Master, Typ ESF500, Holzverbinderfräse, Fabr. Würth Master, Typ HVS 710-S – Stand-ort: Hochregallager
177	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welder	WÜRTH MASTER ESI 130 Handy, Schweißstrom 130 A, Transportkof-fer – Standort: Hochregallager	192	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte 1 lot of Electrical hand tools	bestehend aus: Holzverbinderfräse, Fabr. Würth Master, Typ HVS 710-, Handkreissäge, Fabr. Würth Master, Typ TKS55-, Stichsäge, Fabr. BTI, Typ STS85PA, Bandschleifer, Fabr. Bosch, Typ GBS75AE – Standort: Hochregallager
			193	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte 1 lot of Electrical hand tools	6x Einhandbohrmaschinen, Fein / Kress, 4x Zweihandbohrmaschinen, Fein / Würth / Atlas Copco, 2x Elek-troschlagschrauber, Fabr. Makita, 2x Einhandwinkelschleifer, Fabr. Makita, Baustrahler – Standort: Hochregal-lager

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
194	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte 1 lot of Electrical hand tools	bestehend aus: Kapp- und Zugsäge, Fabr. Würth, Typ KGS270-60E, Multitool, Fabr. Fein, Typ Multimaster, Einhandwinkelschleifer, Fabr. Hilti, Typ DCG126S, , Oberfräse, Fabr. Makita, Schlagbohrmaschine, Fabr. Hilti, Typ TE56, KreuzlinienLaser, Fabr. Würth, CLL 11, Stativ, Bandschleifer, Fabr. Würth, Typ HBS 533, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ BS300, Handkreissäge, Fabr. Festool, Typ TS55RIBQ-Plus, Führungsschiene, Elektrohobel, Fabr. Makita, Typ N1923B, LED-Strahler, Fabr. Würth, Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ Aero21Inox- Standort: Hochregallager	203	1 E-Lade-Säule 1 E-charging column	ERIS ERWBU22KW-RFID, Bj. 2023, Leistung 22 kW, Anschlussspannung 400 V, Standsäule- Standort: Außenbereich
195	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte (Servicefahrzeug) 1 lot of Electrical hand tools (service vehicle)	bestehend aus: Kapp- und Gehrungssäge, Fabr. Würth, Typ KGS270-60E, Multitool, Fabr. Fein, Typ Multimaster, Einhandwinkelschleifer, Fabr. Hilti, Typ DCG126S, Winkelbohrmaschine, Fabr. Fein, KreuzlinienLaser, Fabr. Würth, CLL 11, Stativ, Bandschleifer, Fabr. Bosch, Typ GB575AE, Handkreissäge, Fabr. Festool, Typ TS55RIBQ-Plus, Führungsschiene, Elektrohobel, Fabr. Makita, Typ N1923B, LED-Strahler, Fabr. Würth, Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ Aero21Inox- Standort: Hochregallager	204	1 Posten Bautreppen 1 lot of Construcion stairs	TREPPENMEISTER, ca. 1.000 Stufen, Posten Handläufe, Verbindungsstücke, Treppengerüst- Standort: Außenbereich
196	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte (Servicefahrzeug) 1 lot of Electrical hand tools (service vehicle)	bestehend aus: Kapp- und Zugsäge, Fabr. Würth, Typ PS270 +/- 45°, Multitool, Fabr. Fein, Typ Multimaster, Winkelbohrmaschine, Fabr. Fein, , Bandschleifer, Fabr. Festool, Typ BS75E, Elektrohobel, Fabr. BTI, Typ HA 40-82, Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ Aero21Inox, Oberfräse, Fabr. Makita, Stichsäge, Fabr. Festool, Typ PS 420EBQ, Einhandbohrmaschine, Fabr. Kress, Typ 850 BM-2, Schlagbohrmaschine, Fabr. Hilti, Typ TE60- Standort: Hochregallager	205	1 Posten Bautreppen 1 lot of Construcion stairs	TREPPENMEISTER, ca. 1.000 Stufen, Posten Handläufe, Verbindungsstücke, Treppengerüst- Standort: Außenbereich
197	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte (Servicefahrzeug) 1 lot of Electrical hand tools (service vehicle)	best. aus: Kapp- und Zugsäge, Fabr. Würth, Typ KGS270-60E, mit Gehrungsschnitt +/- 45°, Multitool, Fabr. Fein, Typ Multimaster, Winkelbohrmaschine, Fabr. Fein, Bandschleifer, Fabr. Skil, Oberfräse, Fabr. Makita, Typ 3704, Stichsäge, Fabr. Makita, Typ 4341FCT, Einhandbohrmaschine, Fabr. Hilti, Schlagbohrmaschine, Fabr. Hilti, Typ TE60+J357, KreuzlinienLaser, Fabr. Würth, CLL 11, Stativ, Handkreissäge, Fabr. Festool, Typ TS55RIBQ-Plus, Führungsschiene, - Standort: Hochregallager	206	1 Posten Bautreppen 1 lot of Construcion stairs	TREPPENMEISTER, ca. 1.000 Stufen, Posten Handläufe, Verbindungsstücke, Treppengerüst- Standort: Außenbereich
198	1 Kapp- und Zugsäge 1 Chop and pull saw	WÜRTH PS270, Bj. 2010, Ser.-Nr. ...46270- Standort: Hochregallager	207	1 Staplerkran 1 Forklift crane	RMS KAT 5.0, Ser.-Nr. S235JRSZ, Tragfähigkeit 1.000 - 5.000 kg, max. Ausladung 500 - 1.800 mm, Abholung zu einem späteren Zeitpunkt, nach Terminvereinbarung- Standort: Außenbereich
199	1 Kappsäge 1 Chop saw	MAKITA LLC1230, Bj. 1999, Sägeblatt-Ø 305 mm- Standort: Hochregallager	208	1 Posten Europaletten 1 Lot Euro pallets	ca. 150 Stk.- Standort: Außenbereich
200	1 Posten Leitern 1 Ladders post	best. aus: Aluminium-Klappleiter, 8-stufig, Aluminium-Ausziehleiter, zweiteilig, je 13-stufig- Standort: Hochregallager	209	1 Posten Gitterboxen 1 lot of Mesh boxes	ca. 10 Stk.- Standort: Außenbereich
201	1 E-Lade-Säule 1 E-charging column	ERIS ERWBU22KW-RFID, Bj. 2023, Leistung 22 kW, Anschlussspannung 400 V, Standsäule- Standort: Außenbereich	210	1 Posten Bautreppen (innen) 1 Construction stairs (interior)	Holz, 6/7/13/14 stufig, ca. 40 Stk.- Standort: Hochregallager
202	1 E-Lade-Säule 1 E-charging column	ERIS ERWBU22KW-RFID, Bj. 2023, Leistung 22 kW, Anschlussspannung 400 V, Standsäule- Standort: Außenbereich	211	1 Posten Bautreppen 1 lot of Construcion stairs	ca. 800 Stufen, Posten Handläufe, Verbindungsstücke, Treppengerüst- Standort: Hochregallager
			213	1 Gitterpalettenaufsatzrahmen 1 Mesh pallet stacking frame	ca. 50 Stk.- Standort: Hochregallager
			214	1 Heißwasser-Hochdruckreiniger 1 Hot water high-pressure cleaner	KÄRCHER HDS 995, Bj. 2000, Pumpendruck 170 bar, Wasserdurchsatz bis 918 l/h, Ansaughöhe 1.800 mm, Wassererwärmung Heißwasser/ Dampf 64 K x 119 K, Funktion ungewiss, Ersatzteilträger- Standort: Hochregallager
			215	1 Posten Bau Tritte 1 lot of Construcion stairs	verzinkt, ca. 150 Stk.- Standort: Hochregallager
			216	1 Alu-Ausziehleiter 1 Aluminium extension ladder	2-teilig, jew. 12-stufig- Standort: Hochregallager
			217	1 Alu-Ausziehleiter 1 Aluminium extension ladder	2-teilig, jew. 13-stufig- Standort: Hochregallager
			218	2 Anstellleitern 2 Ladders	jew. 13-stufig- Standort: Hochregallager
			219	1 Posten Leitern 1 Ladders post	best. aus: Alu-Klappleiter, Fabr. Siedra, 8-stufig, Alu-Ausziehleiter, Fabr. Siedra, 2-teilig, jew. 12-stufig- Standort: Hochregallager
			220	1 Posten Alu-Leitern 1 lot of Aluminium ladders	best. aus: Gerüstleiter, Fabr. Siedra, 3x 4-stufig, Ausziehleiter, 2x 6-stufig- Standort: Hochregallager
			221	1 Posten Alu-Leitern 1 lot of Aluminium ladders	best. aus: Alu-Tritt, 3-stufig, Alu-Klappleiter, 8-stufig- Standort: Hochregallager
			222	1 Posten Alu-Leitern 1 lot of Aluminium ladders	best. aus: Alu-Klappleiter, Fabr. Siedra, 8-stufig, Alu-Ausziehleiter, 2-teilig, jew. 12-stufig- Standort: Hochregallager
			223	1 Posten Alu-Leitern 1 lot of Aluminium ladders	best. aus: Alu-Klappleiter, Fabr. Siedra, 8-stufig, Alu-Ausziehleiter, 2-teilig, jew. 13-stufig- Standort: Hochregallager
			224	1 Posten Alu-Leitern 1 lot of Aluminium ladders	best. aus: Alu-Klappleiter, Fabr. Siedra, 8-stufig, Alu-Ausziehleiter, 2-teilig, jew. 13-stufig- Standort: Hochregallager
			225	1 Alu-Anstellleiter 1 Aluminium extension ladder	13-stufig- Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
226	2 Etagentransportwagen 2 Tiered transport trolleys	Standort: Produktion	246	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	STILL HPS25, Bj. 2014, Ser.-Nr.: ST14080275, max. Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge
227	2 Etagentransportwagen 2 Tiered transport trolleys	Standort: Produktion	247	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER HPT A25PTP, Bj. 2015, max. Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge
228	2 Etagentransportwagen 2 Tiered transport trolleys	Standort: Produktion	248	1 Treppensteiger-Sackkarre 1 Stair climbing sack truck	Standort: Flurförderfahrzeuge
229	2 Etagentransportwagen 2 Tiered transport trolleys	Standort: Produktion	249	1 Elektro-Gabelstapler 1 Electric forklift truck	YALE ERP30VL-861F2195, Bj. 2010, Ser.-Nr.: A976B01625H, max. Tragfähigkeit 2.950 kg, max. Hubhöhe 3.205 mm, Duplexmast, hydraulische Zinkenverstellung, Seitenschieber, Ladegerät, Fabr. Horker, 80 V, 80 A, spätere Freigabe nach telefonischer Absprache– Standort: Flurförderfahrzeuge
230	1 Beschickungs- und Abstellhilfe 1 Feeding and stacking aid	R. BECK MASCHINENBAU, Bj. 1997, Ma.-Nr.: 126, max. Traglast 1.300 kg, Elektroanschluss 400 V, Hubhöhe max. 1.600 mm– Standort: Flurförderfahrzeuge	250	1 4-Wege-Seitenstapler 1 4-way sideloader	BULMOR EFYcO30/14,5-13/73T-VGTD.N.Z.QK9, Bj. 2013, Ser.-Nr.: JVE6824, elektrisch, max. Tragfähigkeit 3.500 kg, max. Hubhöhe 4.000 mm, Triplexmast, hydraulische Zinkenverstellung, Seitenschieber, Kabine, Betriebsstunden ca. 1.400 h, Ladegerät, Fabr. Horker, 48 V, 80 A– Standort: Flurförderfahrzeuge
231	1 Beschickungs- und Abstellhilfe 1 Feeding and stacking aid	FABA HY-HB, Bj. 2002, Hubhöhe 1.555 mm, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Funktion ungewiss– Standort: Flurförderfahrzeuge	251	2 Säbelsägen 2 Sabre saws	WÜRTH SBS1100-E, Bj. 2014– Standort: Produktion
232	1 Hubwagen 1 Lift truck	HANSELIFTER HPT-AC 25AR, Bj. 2021, Ser.-Nr.: 2109-BE042508-283, Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	255	1 Handkreissäge 1 Circular handsaw	FESTOOL TS75, Bj. 2022, Ser.-Nr. 40200538, Sägeblatt-Ø 210 mm– Standort: Produktion 2
233	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	STILL HP 22, Bj. 2000, Ser.-Nr.: 104059/962507/Steel, max. Tragfähigkeit 2.200 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	256	1 Handkreissäge 1 Circular handsaw	FESTO AT65EB, Ser.-Nr. 18292, Sägeblatt-Ø 160 mm– Standort: Produktion 2
234	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	OSWALD OSE2500, Bj. 2019, Ser.-Nr.: V1900783, max. Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	257	1 Handkreissäge 1 Circular handsaw	FESTO AT65EB, Ser.-Nr. 18621, Sägeblatt-Ø 160 mm– Standort: Produktion 2
235	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	STILL HP22, Ser.-Nr.: 101041/45T055/Still, max. Tragfähigkeit 2.200 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	258	1 Feuchtigkeitsmessgerät 1 Moisture meter	GANN Hydromette H35– Standort: Produktion 2
236	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	STILL HP22, Bj. 2000, Ser.-Nr.: 104059/952507-Still, max. Tragfähigkeit 2.200 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	259	1 Posten Elektro-Handarbeitsgeräte 1 lot of Electrical hand tools	best. aus: Bandschleifer, Fabr. Würth, Typ HBS533, Holzverbinderfräse, Fabr. Lamello, Typ Minisport, Kabeltrommel, Fabr. Elektron, 40.000 mm, Baustrahler– Standort: Produktion 2
237	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	FRANZ KAHL HP20, Bj. 2001, Ser.-Nr.: 20/92276, max. Tragfähigkeit 2.000 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	281	1 Besprechungstisch 1 Conference table	3.000 x 1.000 mm, Wenge / Bucheinsatz, dazu: 6 Freischwinger, Kunstleder anthrazit– Standort: Treppenstudio / 1. OG
238	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER HPT-AC 25AR, Bj. 2021, max. Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	282	1 LED-TV 1 LED TV	GRUNDIG, ca. 55", Wandhalterung, Fernbedienung– Standort: Treppenstudio / 1. OG
239	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	WAGNER HP20, Ser.-Nr.: 20/337561, max. Tragfähigkeit 2.000 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	283	1 Posten Mobiliar 1 lot of Furniture	best. aus: Sideboard, Wenge, 1.800 x 400 x 800 mm, 2 Stühle, Kücheninsel, 2 Ebenen, 2 Auszüge, 1.550 x 550 x 900 mm, Schreibtisch, Wenge, 1.200 x 600 x 720 mm, 4x Hochlehner– Standort: Treppenstudio / 2. OG
240	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER HPT-AC 25AR, Bj. 2021, max. Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	284	1 Sideboard 1 Sideboard	1.500 x 550 x 900 mm, 2-türig, abschließbar– Standort: Treppenstudio / 2. OG
241	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	BAKA GH2031, Bj. 1992, max. Tragfähigkeit 2.000 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	285	1 Frankiermaschine 1 Franking machine	FRANKO POSTALIA Postbase, mit Briefwaage– Standort: Empfang
242	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Bj. 2004, Ser.-Nr.: A294177, max. Tragfähigkeit 2.000 kg– Standort: Flurförderfahrzeuge	286	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	EPSON Workforce Pro WF-5620, Originalblatteinzug, 2x Papierfächer– Standort: Verwaltung / Empfang
243	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric pallet truck	YALE MS10AC, Bj. 2016, Ser.-Nr.: C846T0416P, max. Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe max. 3.030 mm, Betr. Std. 136, mit Ladegerät, Fabr. Horker, 24 V, 25 A– Standort: Flurförderfahrzeuge	287	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA ProLite B2780HSU, Tastatur– Standort: Verwaltung / Empfang
244	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric pallet truck	YALE MS16, Bj. 2016, Ser.-Nr.: D852T01907P, max. Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhe max. 4.430 mm, Betr. Std. 148, mit Ladegerät, Fabr. Horker, 24 V, 45 A, spätere Freigabe ab ca. Oktober 2024 nach telefonischer Absprache– Standort: Flurförderfahrzeuge	288	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	EPSON Workforce Pro WF-5620, Originalblatteinzug, 2x Papierfächer– Standort: Verwaltung / Büro 1
245	1 Elektro-Gabelhubwagen 1 Electric pallet truck	HYSTER PC1.5, Bj. 2021, Ser.-Nr.: A6W9M05118V, max. Tragfähigkeit 1.500 kg, 48 V, integr. Ladegerät– Standort: Flurförderfahrzeuge			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
289	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, 2.300 x 1.010 mm, Bürocontainer, 4 Auszüge, Besprechungstisch, 2.000 x 1.000 mm, 3 Bürodrehstühle, Whiteboard, 2.000 x 1.000 mm, 4x Aktenregale, 2-6 Ebenen, 5 Hängeregisterauszüge, Buche, Sitzbank, Wippfunktion– Standort: Verwaltung / Büro 1	310	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 3 Schreibtische, 2.000 x 800 mm, elektr. höhenverstellbar, 4 Rollcontainer, 4 Auszüge, 4 Bürodrehstühle, Kücheninsel, 1.500 x 600 x 780 mm, Wenge, 2 Auszüge, Wandregal, 600 x 400 mm, Akten-schrank, 4-tütig, 5 Ebenen– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 8
290	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	EPSON Workforce Pro WF-C5790 BA, Originalblatteinzug, 3x Papierfächer– Standort: Verwaltung / Büro 2	311	1 65"-Touchdisplay 1 65" touch display	LEGAMASTER DIS-6500, Bj. 2021, Wandhalterung, 2x Lautsprecher, Fabr. Logitec– Standort: Verwaltung / 3. OG / Büro GF
291	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite B2780HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / Büro 2	312	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite XUB2792 HSU, Tastatur– Standort: Verwaltung / 3. OG / Büro GF
292	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite B2780HSU / Prolite XUB2792HSU, Funktastatur, Funkmaus– Standort: Verwaltung / Büro 2	313	1 Posten Konferenzstühle 1 lot of Conference chairs	8 Stück, Polser, Schwarz, Whiteboard– Standort: Verwaltung / 3. OG / Büro GF
293	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite B2780HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / Büro 2	314	1 86"-Touch-Display 1 86" touch display	LEGAMASTER DIS-86, Bj. 2021, Ser.-Nr. DES860021030024, Fernbedienung, 2 Lautsprecher, Fabr. Logitec, Typ Rallye Speaker, Ser.-Nr. 204GGRO6N8, Display-Hub, Fabr. Logitec, Tablethub– Standort: Verwaltung / 3. OG / Besprechungsraum 2
295	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	EPSON Workforce Pro WF-C5790 BA, Originalblatteinzug, 3x Papierfächer, 27"-TFT-Monitor, Fabr. Iiyama, Prolite XUB2792 HSU– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 5	315	1 Raumausstattung 1 Interior design	best. aus: Besprechungstisch: 9 Trapeztische, 23 Stapelstühle, 5.000 x 1.022 mm, Flipchart, Pinwand, mobil– Standort: Verwaltung / 3. OG / Besprechungsraum 2
296	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite XUB2792 HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 5	316	3 Freiformschreibtische 3 Free-form desks	elektr. Höhenverstellbar, 5x Bürodrehstühle– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
297	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite 82780HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 5	317	1 Plotter 1 Plotter	CANON imagePROGRAF TM-200, Modell K10490– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
298	1 3-D-Laser-Aufmaßsystem 1 3D laser measurement system	FLEXIJET 3D, Bj. 2020, Ser.-Nr. FJ-000564, best. aus: Laser-Aufmaßsystem, Fernbedienung, Ladegerät, Schutzbrille, W-Lan-Stick, Transportkoffer, Stativ, Tablet-PC, Software, Typ Flexi-CAD, ohne Datensätze– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 5	318	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
299	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Freiformschreibtische, 2.000 x 1.000 mm, elektr. höhenverstellbar, Schreibtisch, 1.500 x 780 mm, 2 Schreibtische, 1.800 x 800 mm, 4 Rollcontainer, 4 Auszüge, 4 Bürodrehstühle, Whiteboard, 2.000 x 1.000 mm, Standventilator– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 5	319	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
300	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 5 Trapeztische, 760 / 700 x 550 mm, 3x Freischwinger, 2x Bürodrehstuhl, Whiteboard– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 6	320	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
301	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	EPSON Workforce Pro WF-5620, Originalblatteinzug, 2x Papierfächer– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 7	321	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
302	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Prolite XUB2792 HSU– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 7	322	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
303	2 24"-TFT-Monitore 2 24" TFT monitors	LG 24MB56– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 7	323	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
304	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA Pl2792H, Funktastatur, Funkmaus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 7	324	2 Akkustikpaneele 2 Acoustic panels	ACUSTIO, Filzbezug, B/H 1.200 x 1.600 mm– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
307	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA ProLite 82780HSU / XUB2790 HSB, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 8	325	4 27"-TFT-Monitore 4 27" TFT monitors	IYAMA Prolite B2780 HSU– Standort: Verwaltung / 1. OG / Technikraum
308	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA ProLite 82792HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 8	326	1 Raumausstattung 1 Interior design	best. aus: Besprechungstisch, 3.000 x 2.500 mm, 3-teilig, 9 Stühle, 2 Pinnwände, rollbar, Tisch, 1.000 x 800 mm, Aktenschrank, 2.000 x 400 x 2.200 mm, 4-türig, 2 Fächer offen, 3 Ebenen– Standort: Produktion / Bürotrakt / Besprechung 1
309	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA ProLite 82792HSU, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro 8	327	1 Esstisch 1 Dining table	Ø 1.600 mm– Standort: Produktion / Bürotrakt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
328	2 27"-TFT-Monitore 2 27" TFT monitors	IYAMA PL2792 H, Tastatur- Standort: Produktion / Bürotrakt
329	1 Laserdrucker 1 Laser printer	EPSON Workforce Pro WF-5298, 2x Papierfächer- Standort: Produktion / Bürotrakt
330	1 Besprechungstische 1 Meeting tables	8 Stk., ca. 30x Stapelstühle, untersch. Ausführungen- Standort: Produktion / Bürotrakt
331	1 Posten Geländerstangen 1 lot of Railing	Metall/Edelstahl, untersch. Ausführungen, L 580 - 1.000 mm- Standort: Hochregallager
332	1 Posten FRM-Schrauben 1 lot of FRM screws	untersch. Ausführungen- Standort: Hochregallager
333	1 Posten Schwerlastanker 1 lot of Heavy-duty anchors	FISCHER/HILTI, untersch. Ausführungen- Standort: Hochregallager
334	1 Posten Steinbohrer 1 lot of Stone drills	HILTI, untersch. Ausführungen, Ø 5/10/12/14/15/16, neu- Standort: Hochregallager
335	1 Posten Geländerstangen 1 lot of Railing	untersch. Ausführungen, L 580 - 1.000 mm, untersch. Farben- Standort: Hochregallager
336	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 6 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, Farbe Hevea- Standort: Hochregallager
337	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 11 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, Farbe Nussbaum- Standort: Hochregallager
338	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 3 Platten, L/B/H 6.000 x 680 x 45 mm, Farbe Buche- Standort: Hochregallager
339	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: ca. 15 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, Farbe Nussbaum- Standort: Hochregallager
340	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 16 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, Farbe Mokka- Standort: Hochregallager
341	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 5,5 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, Farbe Kirsch- Standort: Hochregallager
342	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 11 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, 1 Platte, L/B/H 4.000 x 700 x 45 mm, Farbe Nussbaum- Standort: Hochregallager
343	1 Posten Holz 1 lot of Wood	best. aus: 10 Platten, L/B/H 5.000 x 700 x 45 mm, 1 Platte, L/B/H 1.400 x 700 x 45 mm, Farbe Akazie- Standort: Hochregallager
344	1 Posten Handläufe 1 lot of Handrails	best. aus: untersch. Ausführungen, untersch. Holzarten- Standort: Hochregallager
345	1 Regalinhalt 1 Shelf contents	best. aus: Holzabschnitte, untersch. Holzarten, untersch. Ausführungen- Standort: Hochregallager
346	1 Posten Holzzuschnitte 1 lot of Wood blanks	best. aus: untersch. Holzarten, untersch. Ausführungen, Rundstäbe- Standort: Produktion 2
347	3 Fahnenmaste 3 Flagpoles	Aluminium, H ca. 5.000 mm- Standort: Außenbereich
348	1 Ladegerät 1 Charger	AEG LW 60.0, Ser.-Nr. 4500021232, Input: 220 - 240 V, Output: 12 / 24 V, Salfunktion 540 A- Standort: Schlosserei



Pos. 119 **15-Achs CNC Portalbearbeitungszentrum EIMA FP52, Bj. 1999**
15-axis CNC portal machining center EIMA FP52, YOM 1999



Pos. 123 **1 Durchlauf-Lackierstrasse VENJAKOB VEN Spray Perfect, Bj. 2013**
1 Continuous painting line VENJAKOB VEN Spray Perfect, YOM 2013



Pos. 124 **1 Breitbandscheifmaschine BÜTFERING / WEEKE Profi SWT 335/HBB**
1 Wide belt grinding machine BÜTFERING / WEEKE Profi SWT 335/HBB, YOM 2013



Pos. 250 **1 4-Wege-Seitenstapler BULMOR EFYcO30/14,5-13/73TVGTN.Z.QK9**
14-way sideloader BULMOR EFYcO30/14,5-13/73TVGTN.Z.QK9, YOM 2013

PROJEKTLEITUNG

Sascha Hofbeck

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 585 931 64

Email: hofbeck@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Anastasia Gieraths Andriyanova

Tel: +49 (0)40 - 469 666 71

Email: gieraths@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com