




LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

CEDIC + POS GmbH & Co. KG, ca. 350 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir in einer Online-Auktion gegen Höchstgebot den Maschinenpark in den Bereichen Werkzeugbau, Kunststoffspritzerei, Modellbau, Siebdruck sowie die Werkstatt-ausrüstung und die Flurförderfahrzeuge der Firma CEDIC + POS GmbH & Co. KG aus Heilbronn.

ONLINE-AUKTION

Gebotsabgabe ab sofort bis Freitag, 8. März 2019

Online-Katalog: <http://auktionen.lueders-partner.com>

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 7. März 2019

10 – 17 Uhr

ABHOLUNG

Montag, 18. März bis Freitag, 5. April 2019

Mo – Do 8-17 Uhr, Fr 8-14 Uhr

und nach Vereinbarung

CEDIC + POS GmbH & Co. KG, Wannenäckerstraße 69, D-74078 Heilbronn

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Zählwaage 1 Counting scale	Fabr. Mettler, Typ PM30-K, Bj. 1993, Wägebereich 50 - 32.000 g, Plattform 350 x 210 mm – Messmittel	26	1 Universalformmaschine M3 1 Universal forming machine M3	Fabr. Illig, Typ UA 100 ED OST, Bj. 1984, Ser.-Nr. 254, Formfläche 960 x 560 mm, Werkszückhöhe 320 mm, Schalt- und Steuerschrank, Zubehör – Maschinen
2	1 digitale Bodenwaage 1 Digital floor scale	Fabr. Mettler, Typ IND690, Wägebereich max. 1.500 kg, Plattform 1.000 x 1.400 mm – Messmittel	27	1 Handtafelschere 1 Hand-held plate shears	Messerlänge 1.250 mm – B&G
3	1 Palettenstretcher 1 Pallet stretch wrapper	Fabr. conti META, Typ Cobra 3, Bj. 1999, Ser.-Nr. 751861-12 – B&G	28	1 Exzenterpresse 1 Eccentric press	Fabr. Heilbronn, Typ EPV35, Bj. 1981, Ser.-Nr. 5052, Druck max. 35 to, Hub 8 - 80 mm, Hubzahl 160 Hübe/Min., Stößelverstellung 50 mm, Antriebsleistung 2,2 kW – technische Anlagen
4	1 Akk-Umreifungsgerät 1 Strapping tool	Fabr. Brüninghaus, Kunststoffbandabroller, Gerätewagen – technische Anlagen	29	1 Trocknungshordenwagen 1 Drying trolley	1.300 x 920 mm, 49 Fächer – B&G
5	1 Akk-Umreifungsgerät 1 Strapping tool	Fabr. Brüninghaus, Kunststoffbandabroller, Gerätewagen – technische Anlagen	30	1 CNC-Portalfräsmaschine 1 CNC Portal milling machine	Fabr. Geiss, Typ FZ 2000/1000, Bj. 1996, Ser.-Nr. 9620193, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumeric 840C, 5 Achsen (X/Y/Z/B/C), 2 Vakuumsische, 1.150 x 1.270 mm, Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Typ RC0100E, Werkzeugaufnahme SK 30, Kabine, Innenraumbelichtung, Schalt- und Steuerschrank, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Satz Spannzangen, Schafffräser – Maschinen
6	1 Bandumreifungsanlage 1 Strapping system	Fabr. ErgoPack, Typ 725E, Bj. 2011, Ser.-Nr. 0411B0899, Gerätewagen – B&G	31	1 Universalformmaschine M2 1 Universal forming machine M2	Fabr. Illig, Typ UA 100 ED, Bj. 1985, Ser.-Nr. 279, Formfläche 960 x 560 mm, Werkstückhöhe 320 mm, Schalt- und Steuerschrank, Rüstwerkzeuge – Maschinen
7	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Sandvik, blau, 7 Auszüge, Inhalt: Schrauben, DIN-Teile – B&G	32	1 Handtafelschere 1 Hand-held plate shears	Messerlänge 1.250 mm, Breitenanschlag – B&G
8	1 Bandumreifungshalbautomat 1 Semi-automatic strapping tool	Fabr. SeeveTec, Typ Komfort, Bj. 2013, Ser.-Nr. 113061178 – technische Anlagen	33	1 Thermoformmaschine 1 Thermoforming machine	Fabr. Illig, Typ VF-74, Bj. 2009, Ser.-Nr. 655-0117, Rahmengröße 775 x 505 mm, Werkstückhöhe 150 mm, SPS-Steuerung mit Operator-Panel, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel Touch, Abrollstation RO 500+ OST, Arbeitsbreite 500 mm, Scherstation, Auslauf-Gurttförderband, Zubehör – Maschinen
9	1 Packarbeitsplatz 1 Packing station	Packtisch, 2.000 x 1.000 mm, Luftpolsterfolien-Abrollvorrichtung, Nassstreifenspende, 2,4 lfm. Steckregal, verzinkt, T/H 600 x 1.650 mm, 5 Ebenen – B&G	34	1 Temperiergerät 1 Tempering unit	Fabr. Wittmann, Typ Temprom Basic C90, Bj. 2012, Mikroprozessorsteuerng – technische Anlagen
10	1 elektronische Waage 1 Electronic scale	Fabr. Kern, Typ CDS, Wägebereich 0,1 - 30.000 g, Plattform 500 x 350 mm – Messmittel	35	1 Hobelbank 1 Carpenter's bench	Posten Schleifmittel – B&G
11	1 Lagerpaternoster 1 Storage paternoster lift	Fabr. Hähnel, Typ Rotomat 970, Bj. 1993, Ser.-Nr. 61735, Gesamtbelastung 4.810 kg, Tragsatzbelastung max. 185 kg, B/T/H 3.200 x 1.600 x 4.500 mm. Steuerpult, Sicherheitslichtschranken – technische Anlagen	36	1 mob. Werkbank 1 Mobile workbench	Fabr. Märklen, 4 Auszüge, Regalelement 2 Ebenen, Arbeitsplatte 1.500 x 700 mm – B&G
18	1 Schwerlastregal 1 Heavy-duty shelf	4 Elemente, 2.000 x 1.100 x 2.600 mm, 1-4 Ebenen – B&G	37	1 Kammertrockner 1 Chamber dryer	Fabr. Durst, Typ KTU-S, Bj. 1996, Ser.-Nr. 20598/28216, Kammergröße 1.500 x 1.000 x 1.700 mm, Steuerschrank, Flächenfilter, Fabr. Keller, Typ Uni-Star-XGG, Bj. 1993, Motorleistung 15 kW – B&G
19	3 lfm. Werkbank 3 m. of Workbenches	Schraubstock, Fabr. Garant, Papierabroller, Fabr. Tork, 2 Nassklebestreifenspende – B&G	38	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Garant, Typ 91550, blau, Posten Handarbeitszeuge – B&G
20	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Flott, Typ 15, Ausladung 305 mm, Drehzahl max. 3.000 U/Min. Schnellspannbohrfutter – B&G	39	1 Brückenstanze 1 Beam cutting press	Fabr. Krause, Arbeitsbreite 1.150 mm – B&G
21	1 CNC-Portalfräsmaschine 1 CNC Portal milling machine	Fabr. Geiss, Typ FZ 2000/1000, Bj. 1992, Ser.-Nr. 9220121, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumeric 840 M, 5 Achsen (X/Y/Z/B/C), 2 Vakuumsische, 1.150 x 1.270 mm, Schalt- und Steuerschranke, Vakuumpumpe, Fabr. Busch, Typ RC0100B, Kabine, Schubladenschrank, B 560 mm, 3 Auszüge, Türelement, Inhalt: Satz Spannzangen, Satz Schafffräser, Rüstwerkzeuge – Maschinen	40	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Garant, Typ 91550, Inhalt: Handarbeitszeuge, Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ 6271D – B&G
22	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	Fabr. Sac, Typ BW600, Bj. 1985, Ausladung 580 mm – B&G	41	1 CNC-Laserschneidanlage 1 CNC Laser cutting system	Fabr. S.E.I., Typ Personal Bravo 1520, Bj. 2005, Ser.-Nr. PB049, CNC-Steuerung, Arbeitsbereich 2.500 x 1.500 mm, CO ₂ -Laser, Laserleistung 300 W, Absaugung, Fabr. Teka, Typ Filtercube 4N, Bj. 2005, Motorleistung 4 kW – Maschinen
23	1 Universalformmaschine M4 1 Universal forming machine M4	Fabr. Illig, Typ UA 150 ED, Bj. 1985, Ser.-Nr. 191, Formfläche 1.450 x 950 mm, Werkstückhöhe 700 mm, Schalt- und Steuerschrank, Zubehör – Maschinen			
24	1 Horizontalsäge 1 Horizontal saw	Fabr. Illig, Typ TS 100C, Bj. 1985, Ser.-Nr. 1390, Motorleistung 1,75 kW – B&G			
25	1 Laminator 1 Laminator	Fabr. Emblem, Typ Prime 140 C, Bj. , Ser.-Nr. 212158, Arbeitsbreite 1.400 mm – B&G			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
42	1 Werkbank 1 Workbench	Fabr. Promat, 2.000 x 750 mm, Schubladenschrank, 5 Auszüge – B&G	59	1 Korpuspresse 1 Carcass clamp	Fabr. Ligmatech, Typ MPH410/25/07, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1859, Korpuslänge 250 - 2.500 mm, Korpusstärke 250 - 700 mm, Korpushöhe 150 - 1.400 mm, Pressdruck horizontal/vertikal 15 kN – B&G
43	1 HSC-Portalfräsmaschine 1 HSC Portal milling machine	Fabr. Harmuth, Typ Profi 2500, Bj. 2016, Ser.-Nr. ST16080192, PC-Steuerung mit Touchscreen, 19, Maschinensteuerungssoftware Penta-TEC, 3 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 2.700 x 1.550 x 200 mm, HSD-Frässpindel, Drehzahl max. 36.000 U/Min., Werkzeugaufnahme HSK, Vakuumtisch, Vakuumüberwachung, Höhenvermessung Tisch/Werkstückoberfläche, Absaugung, Fabr. iVision, Messerhalter, Rillrad, oszillierendes Messer, – Maschinen	60	1 Horizontalbandsäge 1 Horizontal band saw	Fabr. Illig, Typ TS100C, Bj. 1984, Ser.-Nr. 1358, – B&G
44	1 CNC-Laserschneidanlage 1 CNC Laser cutting system	Fabr. Eurolaser, Typ M-800, Bj. 2013, Ser.-Nr. 1306S7956P, PC-Steuerung, CO ₂ -Laser, Laserleistung 200 W, Arbeitsbereich 1.300 x 800 mm, 2 Absaugventilatoren – Maschinen	61	1 CNC Bohr- und Fräsmaschine 1 CNC Milling/drilling machine	Fabr. Deckel Maho, Typ DMU 80 monoBLOCK, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1159000657, Betr.-Std. 35.172/ 8.276, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ MillPlus iT V610, 3 Achsen, starrer Winkeltisch 1.250 x 700 mm, Verfahrweg X/Y/Z 980 x 630 x 630 mm, Drehzahl max. 18.000 U/Min., Werkzeugaufnahme SK40, 2 Tellermagazine, 2x 16 Magazinplätze, Infrarotmesstaster, Kühlmittelanlage, Fabr. DMG, Bandfilter, Hochdruckpumpe, Späneförderer, Kabine, Innenraumbeleuchtung, ca. 30 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt – Maschinen
45	1 Laminator 1 Laminator	Fabr. Emblem, Typ Expert 140C, Arbeitsbreite 1.400 mm – B&G	62	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterschrank, 3 Auszüge, Werkzeugmontagehilfe, Fabr. Kelch, Beistelltisch 800 x 800 mm, Höhenreißer, Fabr. Mitutoyo, Anreißhöhe 300 mm, Schubladenschrank, Fabr. Hahn & Kolb, B 700 mm, 8 Auszüge – B&G
46	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Nilfisk, Typ GS83-7810, 3 Motoren, je 1.200 kW, Gerätewagen – B&G	63	1 Spänerollcontainer 1 Rolling chip container	Fabr. Bartels, Inhalt ca. 0,5 m ³ – B&G
47	2 elektr. Bandspender 2 Electric tape dispensers	Typ KKA900, Bj. 2016, Längeneinstellung – B&G	64	1 Werkzeug- und Zubehörpaket DMU 80 monoBLOCK 1 lot of tools and spare parts for DMU 80 monoBLOCK	WTS-Regal, 3 Ebenen, Schubladenschrank, Fabr. Lista, B 750 mm, 8 Auszüge, Werkbank, 2.500 x 750 mm, Inhalt: 2 Magnetmessuhrenhalter mit Messuhr/ Fühlhebelmessgerät, 36 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, Rüstwerkzeuge, Messuhr, 2 Satz Spannzangen, Spannmittel, Kantentaster, Maschinentischspanner – Werkzeuge
48	1 Ultraschallhandgerät 1 Ultrasonic hand tool	Fabr. KLN, Typ 588-034-050.701, Bj. 2004, Frequenz 40 kHz, Funktionen: nieten, schweißen, bördeln, Generator, Schallkopfkühlung, Werkbank – B&G	65	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring devices	3 Messschieber 0-800 mm (1x digital), 8 Bügelmessschrauben 0-600 mm, 2-Punkt-Innenfeinmessgeräte SUBITO Ø 55-100 mm, Rahmenwasserwaage, 4 Endmasskästen (unvollständig) Schlagzahlen, 2 Elektroschreiber, Fühlerlehrenbänder, 1 Stahl-schrank, grün, 2-türig – Messmittel
49	1 Ultraschallhandgerät 1 Ultrasonic hand tool	Fabr. KLN, Typ 588-034-050.701, Bj. 2004, Frequenz 40 kHz, Funktionen: nieten, schweißen, bördeln, Generator, Schallkopfkühlung, Werkbank – B&G	66	1 CNC Bohr- und Fräsmaschine 1 CNC Milling/drilling machine	Fabr. Deckel Maho, Typ DMU100T, Bj. 2002, Ser.-Nr. 11140001763, Betr.-Std. 12.676/47.726, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ MillPlus, 3 Achsen, starrer Winkeltisch 1.500 x 795 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.060 x 710 x 710 mm, Spindeldrehzahl max. 12.000 U/Min., Werkzeugmagazin, 2x 16 Magazinplätze, Werkzeugaufnahme SK40, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Kabine, Innenraumbeleuchtung, ca. 30 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt – Maschinen
50	2 Ultraschallhandgeräte 2 Ultrasonic hand tools	Fabr. KLN, Typ 588-034-050.701, Bj. 2004, Frequenz 40 kHz, Funktionen: nieten, schweißen, bördeln, Generator, Schallkopfkühlung, Werkbank – B&G			
51	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	Typ BG 63, , Ausladung 610 mm, Tischgröße 650 x 680 mm, Tisch schwenkbar 45°, 2 Ersatzsägebänder (auf Palette, nicht elektr. angeschlossen) – B&G			
52	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	Fabr. Kärcher, Typ HDS 698C – B&G			
53	1 Bandumreifungsgerät 1 Strapping tool	Verschleißzange, Kunststoffbandabroller, Gerätewagen, Markierungsspray, Europalette – B&G			
54	1 Kleinteilemagazin 1 Small parts magazine	2-seitig, 11 Ebenen, Posten Lagersichtkästen, Kunststoff, Inhalt: Schrauben, Muttern – B&G			
55	1 Horizontalsäge 1 Horizontal saw	Fabr. Illig, Typ TS150C, Bj. 1985, Ser.-Nr. 1366, Posten Sägebänder – B&G			
56	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Ixion, Typ BT13, Ausladung 185 mm, Drehzahl max. 4.000 U/Min., Schnellspannbohrfutter, Tischwagen – B&G			
57	1 Tischkreissäge 1 Circular table saw	Fabr. Rapid, Schiebetisch, Gehrungsschnitt 45° – B&G			
58	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	Fabr. Ixion, Typ BS15ST, Bj. 1999, Drehzahl max. 3.600 U/Min., Ausladung 220 mm, Schnellspannbohrfutter – B&G			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
67	1 Werkzeug- und Zubehörpaket DMU100T 1 lot of tools and spare parts for DMU100T	Schubladenschrank, B 750 mm, 7 Auszüge, Werkzeugträgersystem, 4 Ebenen, Regal, 2 Ebenen, Posten Maschinentischspanner, 47 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, Rüstwerkzeuge, Schafffräser, Spannzangensystem ER, geschliffene Unterlagen, Spannmittel – Werkzeuge	82	1 Radialbohrmaschine 1 Radial drill	Fabr. Wagner, Typ PRC35, Bj. 1993, Ser.-Nr. 33042, Ausladung 1.000 mm, Bohrleistung 35 mm, Vorschub max. 0,5 mm/U, Drehzahl max. 2.500 U/Min, Aufspannwürfel, 600 x 450 x 450 mm, Bohrschraubstock, Schnellspannbohrfutter, Posten Unterlagen – Maschinen
68	1 CNC-Universalbohr- und Fräsmaschine 1 CNC Universal milling/drilling machine	Fabr. Maho, Typ MH800E2, Bj. 1990, Ser.-Nr. 82312, Betr.-Std. 52.715, Steuerung, Fabr. Philips, Typ CNC 432, 3 Achsen, starrer Winkeltisch 1.100 x 600 mm, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 500 x 550 mm, Drehzahl max. 5.000 U/Min. Werkzeugaufnahme SK40, Kabine, Kühlmittelanlage, Innenraumbeleuchtung, 11 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt – Maschinen	83	1 Einhandwinkelschleifer 1 One-hand angle grinder	Fabr. Metabo, Schleifmaschinenständer, Schubladenschrank, 7 Auszüge – B&G
69	1 Werkzeug- und Zubehörpaket Maho MH800E2 1 lot of tools and spare parts for Maho MH800E2	Teleskopschubladenschrank, Fabr. Hahn & Kolb, B 750 mm, 8 Auszüge, Regal, 3 Ebenen, Werkzeugträgersystem, 4 Ebenen, Inhalt: 24 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, Schafffräser, Spannzangensystem ER, geschliffenen Unterlagen, Spannmittel – Werkzeuge	84	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench	Fabr. Rema, Scheiben Ø 200 mm, Standkonsole – B&G
70	1 Spänecontainer 1 Chip container	Fabr. Fetra, Bj. 2012, rollbar, Inhalt 500 l, Stapleraufnahme – B&G	85	1 Stichschleifmaschine 1 Tool grinder	Fabr. Kuhlmann, Typ SU-2, Bj. 2000, Ser.-Nr. 0088, Schleifbereich Ø 1-13 mm – B&G
71	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool pre-setter	Fabr. DMG Mori, Typ Uno 115 Eco, PC, Kamera, Etikettendrucker, Werkbank – Werkzeuge	86	1 Stichschleifmaschine 1 Tool grinder	Fabr. Kuhlmann – B&G
72	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Nilfisk CFM, Typ WST100, Bj. 2013, 2,4 kW, Gerätewagen – B&G	87	1 Werkbank 1 Workbench	Fabr. Lista, 1.500 x 750 mm, Schubfach – B&G
73	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 750 mm, 8 Auszüge, Werkbank, 3 Auszüge, Inhalt: Schafffräser, 10 Werkzeugaufnahmen SK bestückt, geschliffene Leisten, Spannmittel, Rüstwerkzeuge – B&G	88	1 Präzisions-Flachschleifmaschine 1 Precision surface grinder	Fabr. Geibel & Hotz, Typ FS 635 SA, Bj. 1991, Ser.-Nr. 211403, Magnetaufspannplatte 600 x 355 mm, Positioniersteuerung, Kühlmittelanlage, Bandfilter (Abnahmeprotokoll und Logbuch vorhanden) – Maschinen
74	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding unit	Fabr. Cronitex, Typ DC2341/1 TIG DC, Schweißsteuerung digital, Optik, Fabr. Cronitex, Schlauchpaket, Druckminderer, 2 Schweißhelme, Maschinenschraubstock, Magnetmessuhrenhalter – B&G	89	1 Werkzeug- und Zubehörpaket G&H Orion FS 635 SA 1 lot of tools and spare parts for G&H Orion FS 635 SA	Schraubstock, Backenbreite 125 mm, Sinusmagnettisch, Fabr. SAV, Typ 245.04/400x200, Unterlagen, Werkbank, 2 Auszüge, Türelement, Posten Schleifscheiben mit Aufnahmeflansch – Werkzeuge
75	1 Wolframelektroden-Anschleifgerät 1 Tungsten electrode whetting device	Fabr. Cronitex, Typ TIG Pointer, Kunststoffgerätekoffer – B&G	90	1 Lasthebemagnet 1 Lifting magnet	Fabr. Bux, Typ CMP250, Tragfähigkeit 200 kg – B&G
76	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 750 mm, 1 Vitrine B/T/H 1.000 x 5000 x 1.600 mm – B&G	91	4 Werkbankkombinationen 4 Workbenches	2-teilig, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Schlegel, Handarbeitszeuge – B&G
77	1 Aluminium-Bockleiter 1 Aluminium stepladder	10-stufig – B&G	92	1 Schleif- und Poliergerät 1 Grinding/polishing device	Fabr. Ultrasonic, Typ Pegisonic, div. Handstücke, Zubehör – B&G
78	1 Graviermaschine 1 Engraving machine	Fabr. Deckel, Typ G1L, Ser.-Nr. 83912 – technische Anlagen	93	1 Lasthebemagnet 1 Lifting magnet	Fabr. Bux Ceramax, Typ CM3, Tragfähigkeit 800 kg – B&G
79	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	Fabr. Bott, B 750 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Schafffräser, Spannmittel, Werkbank, 1.500 x 700 mm, Magnetmessuhrenhalter mit Messuhr – B&G	94	1 Leuchten- und Geräteprüfer 1 Testing units for lights and devices	Fabr. RB, Typ LG21, Geräterollwagen, Holz – B&G
80	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Ixion, Typ BTB 15 ST, Ser.-Nr. 9389, Drehzahl max. 3.600 U/Min. Schnellspannbohrfutter, Ausladung 215 mm, Bohrschraubstock, Ablagetisch, Schubladenschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer – B&G	95	4 Werkbankkombinationen 4 Workbenches	2-teilig, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Schlegel – B&G
81	1 Posten Maschinentischspanner 1 lot of Machine table clamps	Fabr. Garant/Kopal – B&G	96	1 Präzisions-Flachschleifmaschine 1 Precision surface grinder	Fabr. Elb, Typ Smart BD10 Comfort, Bj. 2009, Ser.-Nr. 511920109, SPS-Steuerung, Magnetaufspannplatte, 1.000 x 610 mm, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Beleuchtung, Abrichtapparat – Maschinen
			97	1 Magnet-Sinustisch 1 Magnet sine table	Fabr. SAV, 400 x 200 mm, Schleifscheibenauswuchtwaage, Fabr. Hofmann, Präzisionsschleifschraubstock, Aufspannwinkel 400 x 300 mm, Werkbankanlage, 2-teilig – B&G
			98	1 CNC-Senkerodiermaschine 1 CNC Vertical eroding machine	Fabr. Zimmer & Kreim, Typ ZK 850, Bj. 1997, Ser.-Nr. 30101, Aufspannfläche 840 x 620 mm, Steuerung, Fabr. Zimmer & Kreim, Typ PEG 90, 16-fach Elektrodenwechsler, Werkzeugspannsystem Erowa, Dielektrikumanlage, Kleinlöschanlage, Fabr. Kraft & Bauer, Schubladenschrank, B 750 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, techn. Unterlagen, Erowa Spannfutter, 16 Elektrodenhalter – Maschinen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
99	70 Elektrodenhalter 70 Electrode holders	Fabr. Erowa, Spannzangen System ER, Spannmittel, geschliffene Unterlagen, Magnetmessuhrenhalter, Fühlhebelmessgerät – B&G	116	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD Machine vice	Fabr. Allmatic, Typ TC 160/210, Backenbreite 160 mm – Werkzeuge
100	1 Werkzeughubwagen 1 Tool lift	Plattform 1.000 x 800 mm, Tragfähigkeit ca. 250 kg – B&G	117	2 HD-Maschinenschraubstöcke 2 HD Machine vices	Backenbreite 160 mm – Werkzeuge
101	1 Präzisions-Leit- und Zugspindeldrehmaschine 1 Precision centre lathe	Fabr. Weiler, Typ Primus VC, Bj. 2001, Digitalanzeige, Fabr. Acu-Rite, Spitzenhöhe/-weite 45 x 600 mm, Drehzahl max. 5.000 U/Min., digit. Drehzahlanzeige, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Spannzangenfutter, Reitstock, Schubladenschrank, 3 Auszüge, Inhalt: 7 Stahlhalterkassetten, Rüstwerkzeuge – Maschinen	118	2 lfm. Werkzeugmontagetisch 2 m. of Tool assembly shelves	B 700 mm, Posten Augenschrauben, Handarbeitszeuge – B&G
102	1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine 1 Centre lathe	Fabr. VDF Boehringer, Typ DUE 500, Bj. 1983, Ser.-Nr. 276-06, Spitzenhöhe/-weite 260 x 1.200 mm, Drehzahl, max. 1.400 U/Min. Vorschub max. 0,9 mm/U., Schnellwechselstahlhaltersystem Multifix, Reitstock, Dreibackenfutter, Fabr. Rühm, Ø 250 mm, Beleuchtung, Kühlmittelanlage, Schubladenschrank, 5 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, 5 Stahlhalterkassetten, Schnellspannbohrfutter, mitlaufenden Spitze – Maschinen	119	1 Abdruckvorrichtung 1 Jacking fixture	Fabr. Rotenberger, Manometer, Druck max. 800 bar – B&G
103	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	Doppelseitig, 3 Kragarmständer, 5 Ebenen, Regalhöhe 1.600 mm (Schweißkonstruktion, ohne Inhalt) – B&G	120	1 Werkbankanlage 1 Workbench system	2-teilig, 3.000/1.200 x 700 mm, 3 Auszüge – B&G
104	1 Bandsäge-Halbautomat 1 Semi-automatic band saw	Fabr. Behringer, Typ SLR 230G, Bj. 2009, Ser.-Nr. 4091289, Mikroprozessorsteuerung, Gehrungsschnitt $\pm 45^\circ$, Bandspannung elektropneumatisch, Kühlmittleinrichtung, Schraubstock, Spänekasten, Zuführrollbahn – technische Anlagen	121	1 Permanent Lasthebemagnet 1 Permanent lifting magnet	Fabr. Bux, Typ CM3, Bj. 1989, Tragfähigkeit 800 kg – B&G
105	1 Werkbank 1 Workbench	1.200 x 700 mm, 3 Auszüge, Türelement – B&G	122	2 elektr. Handmaschinen 2 Electric hand tools	1x Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 1.400 W, 1x Heißluftföhn, Fabr. Steinel, Typ HL1910 - spätere Freigabe 15. April – B&G
106	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, 800 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Verbrauchsmaterialien – B&G	123	1 Gerätetester 1 Device tester	Fabr. Gossen Metrawatt, Typ 6500-2, DIN VDE 0701/ 0702/ DGUV V3, Tragetasche, Messleitung, Prüfspitze – B&G
107	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, grau/blau, 8 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeuge - spätere Freigabe 15. April – B&G	124	1 Infrarotthermometer 1 Infrared thermometer	Fabr. Voltcraft, 1x Digitalthermometer, 1 Satz Torx-Schraubendreher, 2x Druckluftschleifer, 1x Druckluftschere – Messmittel
108	1 Werkbank 1 Workbench	1.200 x 700 mm, 3 Auszüge, Türelement, Stahlschrank, 2-türig, 900 x 450 x 1.700 mm – B&G	125	2 elektr. Handmaschinen 2 Electric hand tools	1x Heißluftföhn, Fabr. Steinel, 1x Lötstation, Fabr. Ersa, 1x Blindnietmuttereinzziehgerät, Fabr. Horex – B&G
109	3 lfm. Werkbank 3 m. of Workbenches	Schraubstock, höhenverstellbar, Posten Schraubzwingen/Knechte – B&G	126	1 Gewindeschneidkluppe 1 Tap wrench	Fabr. Rems, 1/4 - 2, 6-teilig, Gerätekoffer, Stahl – B&G
110	2 elektr. Handmaschinen 2 Electric hand tools	1x Säbelsäge, Fabr. Metabo, Typ PSE 1200, 1x Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBH3-28DFR - spätere Freigabe 15. April – B&G	127	1 Schlagbohrmaschine 1 Hammer drill	Fabr. Metabo – Werkzeuge
111	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. WAP, Typ SQ550-11, 2,4 kW, Geräterwagen – B&G	128	1 Bohr- und Meißelhammer 1 Combi hammer	Fabr. AEG, Werkzeugaufnahme SDS+, Zahnkranz, Bohrfutter, Gerätekoffer, Kunststoff – Werkzeuge
112	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding fume extraction unit	Absaugschlauch flexibel, Fabr. Nedermann, Schweiß- und Lackierkabine, 1.200 x 800 x 1.200 mm – B&G	129	1 Schweißbrennergarnitur 1 Welding system	Fabr. Zinser, Gerätekoffer, Metall, Heißklebepistole, Fabr. Steinel, Typ Gluematik 5000, Stichsäge, Fabr. Hitachi, Typ CE16, Standardlötkolben, Fabr. Ersa – B&G
113	1 Spänecontainer 1 Chip container	Fabr. Fetra, Bj. 2012, Inhalt 500 kg, Stapleraufnahme – B&G	130	1 Batterieladegerät 1 Battery charger	Fabr. Güde, Typ Start170 – B&G
114	1 Klein- und DIN-Teile-Regal 1 Shelf for small and standard parts	3-teilig, Posten Lagersichtkästen Kunststoff, Inhalt: Auswerferstifte, Schrauben, Muttern – B&G	131	1 LED-Flutlicht 1 LED floodlight	Typ 30648, 35 kW, 2 LED-Strahler, Stativ – B&G
115	1 NC-Spanner 1 NC Tensioner	Fabr. Hilma, Typ KNC160, – B&G	132	3 Tischwagen 3 Table trolleys	1.000 x 700 mm – B&G
			133	1 Waage 1 Electric scale	Fabr. Kern, Typ ACU-SPC, Wägebereich max. 30.000 g – Messmittel
			134	1 Waage 1 Electric scale	Fabr. Kern, Typ CDS30K0-1L, Ser.-Nr. 1703433, Wägebereich max. 30.000 g – Messmittel
			135	1 elektronische Zählwaage 1 Electronic counting scale	Fabr. Soehnle, Typ CW7744, Wägebereich max. 5.000 g – Messmittel
			136	2 Werkbänke 2 Workbenches	2.000 x 1.000 mm – B&G
			137	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 6 Auszüge, Türelement, Schraubstock, Werkzeuglochblechwand, Posten Schraubzwingen, Gummihammer, Nageleisen, Hebeisen, Rohrzanze, Bügelsäge, Ringschlüssel, Schlüsselweite max. 60 mm – B&G

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
138	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 700 mm, 2 Türelemente, 8 Auszüge, Inhalt: Akkuschlussschrauber, Fabr. Snapon, 18 kV, Ersatzakku, Ladegerät, Akkuschauber, Fabr. Bosch, Ersatzakku, Ladegerät, Quetschzange, Fabr. Hasko, Posten Inst. Zubehör Wasser/ Hydraulik – B&G	149	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Engel, Typ Victory 1050/160 tech, Bj. 2012, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC200, Schließkraft 160 to, holmlos, Schnecken Ø 55 mm, Spritzgewicht max. 530 g, 1 Kernzug, Handlingsroboter, Fabr. Wittmann, Verfahrenweg X/Y/Z, Handprogrammierterminal, Teachbox, Gurtförderband, Fabr. MTF, 3.500 x 460 mm – Maschinen
139	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Demag, Typ Ergotec 500-200 kompakt, Bj. 1998, Ser.-Nr. 0912, Steuerung, Fabr. Demag, Typ NC4, Schließkraft 50 to, Holmabstand 355 x 355 mm, Spritzaggregat schwenkbar, horizontal/vertikal, Spritzgewicht max. 94g, 1 Kernzug, Gurtförderband, Fabr. MTF, Typ GL-BM010, Bj. 2007, 2.000 x 310 mm, Treppenpodest – Maschinen	150	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Mannesmann Demag, Typ D210-1190NC3, Bj. 1989, Ser.-Nr. 0221, Steuerung, Fabr. Demag, Typ NCIII, Schließkraft 210 to, Holmabstand 550 x 550 mm, Kernzug, Spritzgewicht max. 565 g, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Verfahrenweg X/Y/Z, Gurtförderband, Fabr. Axmann, 5.000 x 820 mm – Maschinen
140	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Demag, Typ Ergotec 80-310 kompakt, Bj. 1994, Ser.-Nr. 7151-0094, Steuerung, Fabr. Demag, Typ NC4, Schließkraft 80 to, Holmabstand 400 x 400 mm, Spritzgewicht max. 149g, 2 Kernzüge, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Typ W60J-0467, Bj. 2000, Verfahrenweg X/Y/Z 100 x 700 x 45/90°, Gurtförderband, Fabr. MTF, 2.000 x 360 mm – Maschinen	151	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Engel, Typ ES 2550/400HL, Bj. 1997, Ser.-Nr. 31126, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 400 to, holmlos, Schnecken Ø 80 mm, Spritzgewicht max. 1.651 g, Aufspanfläche 1.300 x 740 mm, 2 Kernzüge, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Typ W433, Bj. 1997, Verfahrenweg X/Y/Z, 500 x 1.600 x 2.500 mm, Gurtförderband, Fabr. Martin, 6.000 x 810 mm, Podestanlage, Trennwandsystem Acrylglas – Maschinen
141	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Engel, Typ Victory 330/120ADV, Bj. 2005, Ser.-Nr. 157542, Steuerung, CC200-A01, Schließkraft 120 to, holmlos, Schnecken Ø 35 mm, 1 Kernzug, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Verfahrenweg X/Y/Z, Gurtförderband, Fabr. MTF, Bj. 2008, 3.500 x 400 mm, Trennwandsystem Acrylglas – Maschinen	152	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Engel, Typ ES3500/500, Bj. 1994, Ser.-Nr. 25601, Steuerung, Fabr. Engel, Typ EC88, Schließkraft 500 to, Holmabstand 840 x 840 mm, Spritzgewicht max. 2.232 g, 2 Kernzüge, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Typ W322, Bj. 1996, Verfahrenweg X/Y/Z, 500 x 1.600 x 2.500 mm, Gurtförderband, 7.000 x 810 mm – Maschinen
142	1 Granulatrockner 1 Granule dryer	Fabr. Motan, Typ MDC200, Bj. 1991, Ser.-Nr. 1834, Steuerung, Trocknungszylinder, Füllmenge ca. 350 l, Fördergerät – B&G	153	1 Stegförderband 1 Bridge belt conveyor	Fabr. MTF, Typ ZL-HF310, Bj. 2005, Ser.-Nr. 13344 – B&G
143	1 Trockenlufterzeuger 1 Dry-air generator	Fabr. Motan, Typ Luxor S160, Bj. 2015, Ser.-Nr. 150038, Mikroprozessorsteuerung, 2 Trocknungszylinder, Inhalt: 250 l, 2 Fördergeräte, Fabr. Motan, Typ HLX-06-1-A000-0, Bj. 1993, 4 gravimetrische Dosiergeräte – B&G	154	1 Stegförderband 1 Bridge belt conveyor	Fabr. MTF, Typ ZL-HF310, Bj. 2005 – B&G
144	1 Trockenlufterzeuger 1 Dry-air generator	Fabr. Motan, Typ Luxor S120, Bj. 2014, Ser.-Nr. 140014, 3 Trocknungszylinder, Inhalt: 1x 150 l, 2x 250 l, Fördergerät, 4 gravimetrische Dosiergeräte – B&G	155	1 Stegförderband 1 Bridge belt conveyor	Fabr. MTF, Typ NL-HB310, Bj. 2007, Ser.-Nr. 15910 – B&G
145	1 Gefahrstoffschränk 1 Cabinet for hazardous materials	Fabr. Hoffmann/ Asecos, schwarz/rot, 1.000 x 600 x 1.650 mm – B&G	156	2 Temperiergeräte 2 Tempering units	Fabr. Wittmann, Typ Tempro Basic BA90, Bj. 1998, Mikroprozessorsteuerung, 1x Typ Tempro Primus C, Bj. 2005, Mikroprozessorsteuerung – technische Anlagen
146	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding door cabinet	B 1.500 mm, 2 Schubladenelemente, 4 Auszüge – B&G	157	2 Temperiergeräte 2 Tempering units	Fabr. Wittmann, Typ Tempro Basic C90, Bj. 2012, Mikroprozessorsteuerung, 1x Typ Tempro Primus C, Bj. 2005, Mikroprozessorsteuerung – technische Anlagen
147	1 Ersatzteilschränk Kunststoffspritzgießmaschinen 1 Spare parts locker for plastic injection moulding machines	Inhalt: Zylinderheizbänder, Düsenheizbänder, Filter, Ersatzteile für Handlingsgeräte, Wittmann – B&G	158	2 Temperiergeräte 2 Tempering units	Fabr. Wittmann, Typ Tempro Basic, Bj. 1996, Mikroprozessorsteuerung, 1x Typ Tempro Primus C, Bj. 2005, Mikroprozessorsteuerung – technische Anlagen
148	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Mannesmann Demag, Typ D150-730, Bj. 1989, Ser.-Nr. 0548, Steuerung, Fabr. Demag, Typ NCIII, Schließkraft 150 to, Holmabstand 460 x 460 mm, Kernzug, hydraulisch, Spritzgewicht max. 355 g, Entnahmeroboter, Fabr. Wittmann, Verfahrenweg X/Y/Z, Gurtförderband, Fabr. MTF, 5.000 x 400 mm – Maschinen	159	1 Fasspumpe 1 Electric barrel pump	Fabr. Piusi, Typ F0073000, Bj. 2009, Gerätewagen – B&G
			160	1 Fettpresse 1 Pneumatic lubrication gun	Fabr. Mato, Typ Pneumato 55, Bj. 1982, Gerätewagen – B&G
			161	3 Aluminium-Bockleitern 3 Aluminium stepladders	Fabr. Layher, 3-/6-/9-stufig – B&G
			162	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Nilfisk, Typ VH0200, Bj. 2017, Ser.-Nr. 00204, Gerätewagen – B&G

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
163	1 Beistellmühle 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Wittmann, Typ MB1836, Bj. 2005, 4 kW – B&G	187	1 Tampondruckmaschine 1 Tampon printing machine	Fabr. Masek, Typ PP150, Bj. 1999, Ser.-Nr. 150220242, Mikroprozessorstuerung mit Operator-Panel, Fabr. Sutron, Typ BT5, Klischeelänge-/breite 250 x 100-135 mm, Fußschalter, Zubehör – technische Anlagen
164	1 Beistellmühle 1 Beside-the-press granulator	Fabr. Wittmann, Typ MB2142, Bj. 2007, Ser.-Nr. 10298, 5,5 kW – B&G	188	1 Siebdruckmaschine 1 Screen printing machine	Fabr. Alraun, Typ AT500, Bj. 2002, Mikroprozessorstuerung, Druckbereich 550 x 150 mm, pneumat. Raket/Vorraket, Werkbank, rollbar, 3 Auszüge, Posten Zubehör – Maschinen
165	1 Heißkanalregelgerät 1 Hot runner control unit	Fabr. Günter, Typ DPT10, 15 Kanäle, digital – technische Anlagen	189	1 digitales Drucksystem 1 Digital pressure system	Fabr. OCE, Typ Arizona 350G1, Bj. 2008, Ser.-Nr. 2704608, Vakuumentisch, 2.500 x 1.250 mm, 5 Farben, PC-Steuerung, Ersatz-Vakuumentisch – technische Anlagen
166	2 Heißkanalregelgeräte 2 Hot runner control units	Fabr. DME, 4 Kanäle, digital – technische Anlagen	190	1 Siebdruckmaschine 1 Screen printing machine	Fabr. Fleischle, Typ GP1100, Bj. 1993, Ser.-Nr. 391192, Druckbereich 1.000 x 780 mm, Steuerpult – Maschinen
167	2 Heißkanalregelgeräte 2 Hot runner control units	Fabr. DME, Typ MFPX8G, 8 Kanäle, digital – technische Anlagen	191	1 Siebdruckmaschine 1 Semi-automatic screen printing machine	Fabr. ESC, Typ ATMA ATN-P120, Bj. 2001, Ser.-Nr. 904391, Vakuumentisch, 1.400 x 800 mm, Druckbereich 1.200 x 650 mm – technische Anlagen
168	4 Heißkanalregelgeräte 4 Hot runner control units	1/2 Kanäle – technische Anlagen	192	1 Siebdruckmaschine 1 Screen printing machine	Fabr. Argon, Typ Kompakt 2, Ser.-Nr. 047242, Vakuumentisch, 960 x 1.200 mm – Maschinen
169	3 Heißkanalregelgeräte 3 Hot runner control units	Fabr. Roko, 1 Kanal, digital – technische Anlagen	193	1 Werkbank 1 Workbench	Mobil, 1.200 x 700 mm, 3 Auszüge – B&G
170	4 Nassklebemaschinen 4 Wet glue machines	Technische Anlagen	194	1 UV-Trockner 1 UV Dryer	Fabr. Grulms, Typ MSG, 240 x 580 mm, Vakuumpumpe, Backofen, Fabr. Severin, Waschstation, Fabr. BASF, Typ AZH-W25.35, Bj. 2003, Beckengröße 520 x 400 mm, Spannvorrichtung, Tischwagen, 1.200 x 800 mm – B&G
171	3 Nassklebemaschinen 3 Wet glue machines	Technische Anlagen	195	1 Etagentrockner 1 Rack dryer	3 Ventilatoren, Typ 220.202 – B&G
172	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	Fabr. Dovidat, grau/blau – B&G	196	6 Stapeltrockner 6 Stack dryers	1.250 x 880 mm, 50/17 Fächer, rollbar – B&G
173	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G	197	6 Stapeltrockner 6 Stack dryers	1.250 x 880 mm, 50/17 Fächer, rollbar – B&G
174	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G	198	7 Stapeltrockner 7 Stack dryers	1.250 x 880 mm, 50/17 Fächer, rollbar – B&G
175	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G	199	1 Normlicht 1 Standard light	Fabr. Just, Typ 5000, 1.200 x 520 mm – B&G
176	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G	200	1 Leuchttisch 1 Light table	Fabr. Deitenbach, Typ 914/5MR, 1.630 x 1.230 mm – B&G
177	1 Nassklebmaschine 1 Wet glue machine	Fabr. Schneider, Typ Tapemaster digital, Bj. 2015 – technische Anlagen	201	3 Zeichnungsablageschränke 3 Filing cabinets for drawings	2-teilig, Format A0, 5/10 Auszüge, Schubladenschrank, Format A1, 2x 5 Auszüge, Schiebetürelement, 2-türig – B&G
178	2 Temperiergeräte 2 Tempering units	Fabr. Single, Typ SGA-8-W, Bj. 2005, Kühlleistung 9,3 kW – technische Anlagen	202	1 Schwingschleifer 1 Orbital sander	Fabr. Holzher, Schiebeschleifen, höhenverstellb. Auflagetisch 1.600 x 140 mm, Posten Schleifbänder – B&G
179	1 Heißpresse 1 Hot press	(nicht angeschlossen) – technische Anlagen	203	1 Sieb-Waschstation 1 Straining/washing station	Fabr. Bochonow, Typ SIRI-Entschichtungsanlage Ökoll-S, Bj. 1993, 1.500 x 640 x 1.400 mm, Hochdruckreiniger, Fabr. Nilfisk Alto, Typ NT0400, Druck max. 165 bar – B&G
180	3 Temperiergeräte 3 Tempering units	Fabr. Wittmann, Typ Tempro basic, 1x Tempro Plus1140 – technische Anlagen	204	2 Tampondruckmaschinen 2 Tampon printing machines	Fabr. Masek, Typ PP 29, Bj. 1984, 1 Heißpresse, Fabr. Pressor, Typ P17 – technische Anlagen
181	1 Temperiergerät 1 Tempering unit	Fabr. Wittmann, Typ Tempro PlusD, Bj. 2011, Mikroprozessorstuerung – technische Anlagen	205	1 Lackierkabine 1 Varnishing booth	Fabr. Durst, Typ A520, Bj. 1993, Kabinenabmessung 1.500 x 500 x 1.200 mm, Lackierpistole, Fabr. Metacab – B&G
182	1 Temperiergerät 1 Tempering unit	Fabr. Dzeik, Typ Nirotherm, Bj. 1994 – technische Anlagen			
183	1 Granulatförderanlage 1 Granule conveyor	3 Vakuumpumpen, Fabr. Busch, Typ RA0255D5Z2DIZZ, Filter, Rohrleitungssystem, Verteilbahnhof, 3 Tagessilos, 3 Fördergeräte, Fabr. Motan – B&G			
184	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	Fabr. SSI Schäfer, türkis/grau, 900 x 420 x 1.650 mm – B&G			
185	1 Prägepresse 1 Embossing press	Fabr. Madag, Typ P270, Bj. 1997, Ser.-Nr. 20002, Mikroprozessorstuerung, Ab- und Aufrollstation, Kreuztisch, drehbar, Heizplatte, 330 x 135 mm, Stahlschrank, 2-türig, 680 x 260 x 1.700 mm, Inhalt: Zubehör, Verbrauchsmaterialien – technische Anlagen			
186	1 Siebdruckmaschine 1 Semi-automatic screen printing machine	Fabr. Eickmeyer, Typ TIC SFM 650 HE, Bj. 2011, Mikroprozessorstuerung, Typ Greenprinter, Druckformat 600 x 350 mm, parallel anhebender Oberrahmen, motorische Raketbewegung, Tischverstellung manuell, Vakuumentischplatte, Zubehör – Maschinen			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
206	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift	Tragfähigkeit 1.000 kg – B&G	228	1 Anreißplatte 1 Surface plate	1.200 x 800 mm, Höhenreißer, Anreißhöhe 600 mm, Anreißwürfel 400 x 250 x 200 mm, Tischgestell – B&G
207	2 Scherenhubwagen 2 Scissor lifts	Fabr. Logitrans, Typ HI1000/1, Tragfähigkeit 1.000 kg – B&G	229	1 Werkbank 1 Workbench	Fabr. Lutz, 2.000 x 800 mm, 5 Schubfächer, Türelement – B&G
208	1 Spänecontainer 1 Chip container	Inhalt ca. 0,5 m³, Stapleraufnahme – B&G	230	1 Nassschleifmaschine 1 Wet polishing machine	Fabr. Tormek, Typ 2000 – technische Anlagen
209	1 Belichtungsanlage 1 Exposure unit	Fabr. Bochonow, Typ Siebdruckbelichtungseinheit, Bj. 2018, Ser.-Nr. 18063959, 6 kW, Spannrahmen, 2.000 x 1.500 mm – B&G	231	1 Hobelbank 1 Carpenter's bench	Werkzeugschrank, Holz, Werkzeugschrank, Stahl, grün, 900 x 420 x 1.650 mm, Posten Handarbeitszeuge, Druckluftbohrmaschine – B&G
210	5 lfm. Traversenregal 5 m. of Crossbeam shelves	T/H 1.100 x 3.000 mm, 1-2 Ebenen, Trockenschrank, Fabr. Bochonow, Typ Siri 1100, Posten Siebe – B&G	232	1 Hobelbank 1 Carpenter's bench	Schraubstock, Stahlschrank, 2-türig, Inhalt: Messmittel, u.a. Messschieber, digital/analog, 150 - 500 mm, Stahlmaßbänder, Akkubohrmaschine, Fabr. BT – B&G
211	1 Plattenaufteilsäge 1 Sheet partitioning saw	Fabr. Martin, Typ T60 Classic, Bj. 2006, Ser.-Nr. V462919, Mikroprozessorsteuerung mit Touchscreen, Schiebeschlitzen, 2 Kippanschläge, Parallelogramm Schutzhaube – B&G	233	1 Stichsäge 1 Jigsaw	Fabr. Festol, Typ PS300EQ-Plus, Deltaschleifer, Fabr. Metabo, Dampfbügeleisen, Fabr. Tefal, 1 Winkelschleifer, Fabr. Ferm – B&G
212	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	Fabr. Panhans, Typ BSB600, Bj. 1999, Ser.-Nr. 8066, Ausladung 600 mm, Tisch 590 x 810 mm, schwenkbar – B&G	234	2 Akkubohrmaschinen 2 Cordless drills	Fabr. Makita, Typ 6271D, 6270D, Ersatzakku, Ladegerät, Kunststoffgerätekoffer, Bohrmaschine, Fabr. Black & Decker, Typ BD500R – Werkzeuge
213	1 Plattenaufteilsäge 1 Sheet partitioning saw	Fabr. Altendorf, Typ TKR45, Bj. 1984, Ser.-Nr. 84.2.127, Sägeblatt Ø max. 600 mm, Breitenanschlag 800 mm, Schiebetisch, 1.580 mm, Klappanschlag – B&G	236	2 Nassklebemaschinen 2 Wet glue machines	manuell – B&G
214	1 Konturenfräsmaschine 1 Contour milling machine	Fabr. MFK, Typ KKF4, Bj. 2016, Tisch 400 x 280 mm, höhenverstellbar, Gerätewagen, Holz, 1 Oberfräse Fabr. Ferm – Maschinen	237	1 Nassklebemaschine 1 Wet glue machine	Fabr. Schneider, Typ Tapemaster digital, Bj. 2015, Ser.-Nr. 1138 – B&G
215	1 Tellerschleifmaschine 1 Plate grinding machine	Fabr. Zimmermann, Typ SZ1, Bj. 1998, Ser.-Nr. 1729, Tisch 330 x 800 mm, Schleifscheiben Ø 600 mm, Standkonsole – technische Anlagen	238	1 Nassklebemaschine 1 Wet glue machine	Fabr. Schneider, Typ Tapemaster digital, Bj. 2016 – B&G
216	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	Fabr. Alzmetall, Typ Alzstar30/S, Bj. 2005, Ser.-Nr. 35445, Digitalanzeige für Drehzahl und Pinolenweg, Schnellspannbohrfutter – technische Anlagen	239	3 Nassklebemaschinen 3 Wet glue machines	manuell – B&G
217	1 Dicken-/Abrichthobel 1 Thickness/surface planer	Fabr. SCM, Typ FS520, Bj. 1999, Ser.-Nr. 809613, – B&G	240	3 Nassklebemaschinen 3 Wet glue machines	Bj. 2014, manuell – B&G
218	1 Hobelbank 1 Carpenter's bench	2 Stahlschränke, 2-türig, grün, 1x Ausziehschubfächer, Rollcontainer, Holz, 2 Schubfächer – B&G	241	1 Ablängautomat 1 Automatic cutter	Fabr. Bima, Typ A683.99, Bj. 2009 – technische Anlagen
219	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Typ Adjutant, grau/blau – B&G	242	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Dovidat, blau, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G
220	1 Tischwagen 1 Table trolley	1.000 x 600 mm, 2 Bockleitern, 3-/6- stufig – B&G	243	2 elektronische Bandspender 2 Electronic tape dispensers	Fabr. K+K, Typ KK900, Bj. 2016 – B&G
221	11 lfm. Schwerlastregal 11 m. of Heavy-duty shelves	T/H 1.100 x 3.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden – B&G	244	3 elektronische Bandspender 3 Electronic tape dispensers	Fabr. K+K, Typ KK900, Bj. 2016 – B&G
222	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Hofmann, Typ M23, Bj. 2009, Tragfähigkeit 2.300 kg – B&G	245	2 elektronische Bandspender 2 Electronic tape dispensers	Fabr. K+K, Typ KK900, Bj. 2016 – B&G
223	1 Absaug- und Filteranlage 1 Extraction and filtering unit	Fabr. Keller, Typ Patronenfilter Unistar 220L, Bj. 1993, Schaltpult – B&G	246	4 Nassklebemaschinen 4 Wet glue machines	manuell – B&G
224	1 Spänecontainer 1 Chip container	Inhalt 0,7 m³, Stapleraufnahme – B&G	247	2 Nassklebemaschinen 2 Wet glue machines	manuell – B&G
225	1 Zwingenwagen 1 Clamp trolley	31 Schraubzwingen/Knechte – B&G	248	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Typ Adjutant, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G
226	2 Werkzeugschränke 2 Tool cabinets	2-türig, grün, 900 x 420 x 1.000 mm – B&G	249	30 Schraubzwingen/ Knechte 30 Vices/clamps	Posten Anschlagwinkel, versch. Abmessungen – Werkzeuge
227	1 Werkbank 1 Workbench	2.500 x 1.000 mm – B&G	250	1 Kunststoff-Biegemaschine 1 Plastic bending machine	2 Heizschienen, Arbeitsbreite 1.600 mm, Temperatur-Controller, Gerätetisch, Anlege- und Biegetisch, Arbeitsbreite 1.500 mm – B&G
			251	1 Kunststoff-Biegemaschine 1 Plastic bending machine	2 Heizschienen, Arbeitsbreite 1.600 mm, Temperatur-Controller, Gerätetisch, Anlege- und Biegetisch, Arbeitsbreite 1.500 mm – B&G
			252	1 Heftgestell 1 Stitching rack	Fabr. MG, Typ SGR1/LE/A20-42Li, Bj. 2016, Heftkopf, Typ MA425 – B&G

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
253	1 Kunststoff-Biegemaschine 1 Plastic bending machine	Fabr. Shannon, Typ HRP200, 4 Heizelemente oben/unten, Arbeitsbreite 2.000 mm – B&G	277	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	grün, B/T/H 900 x 420 x 1.650 mm, Inhalt: 2 Federzüge, Posten Klemmzwingen Holz, Bandspanner, Fabr. Bessey, Typ BAN700, Posten Klebebandabrollstationen – B&G
254	1 Kunststoff-Biegemaschine 1 Plastic bending machine	2 Heizschienen oben/unten, Arbeitsbreite 2.000 mm, Anlegevorrichtung 0/180° – B&G	278	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, grün, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: 4 Akkuschauber, Fabr. BTI, Typ Profiline ABS2 10,8 V, Druckluft-Blindnietzange, Fabr. Würth, Posten Klammern, Posten Steckerleisten – B&G
255	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Ixion, Typ BT 13, Ser.-Nr. 0011464, Schnellspannbohrfutter, Drehzahl max. 4.000 U/Min. – Werkzeuge	279	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench	Fabr. Elektra Beckum, Typ SL 175 WLul – Werkzeuge
256	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Ixion, Typ BT 13, Ser.-Nr. 51588, Schnellspannbohrfutter, Drehzahl max. 3.800 U/Min. – Werkzeuge	280	7 lfm. Schwerlastregal 7 m. of Heavy-duty shelves	T/H 1.100 x 3.000 mm, 1-3 Ebenen – B&G
257	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Interkren, Typ TB-20/12E, Bj. 1987, Drehzahl max. 2.580 U/Min. – Werkzeuge	281	1 Aluminium-Bockleiter 1 Aluminium stepladder	Fabr. Leyher, 8-stufig – B&G
258	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Nilfisk Alto, Typ Attix 751-11, 1.500 kW, Gerätewagen – B&G	282	1 Leuchten- und Geräteprüfer 1 Testing units for lights and devices	Fabr. RB, Typ LG 21, Gerätewagen Holz – B&G
259	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Typ Adjutant, Inhalt: Handarbeitszeuge – B&G	283	1 Personenförderkorb 1 Lifting cage for people	Typ MB, Bj. 1989, Tragfähigkeit 300 kg – B&G
260	10 lfm. Schwerlastregal 10 m. of Heavy-duty shelves	T/H 1.100 x 3.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden – B&G	284	1 Bandsäge 1 Band saw	Fabr. Kity, Typ LSD 25, Bj. 1989, Ser.-Nr. 14579, Ausladung 310 mm – Werkzeuge
261	1 Druckluft-Scherenhubtisch 1 Pressurized scissor lift	Fabr. Flexlift, Typ TP 3, Bj. 2005, Tragfähigkeit 600 kg – B&G	290	2 Kunststoff-Biegetische 2 Plastic bending tables	Heizschienenlänge L 1.700 mm, Temperaturcontroller digital, Tischgestell, 2 Anlagevorrichtungen, B 1.000/1.500 mm, Werkbank, 3.000 x 800 mm – B&G
262	1 Schnellschneider 1 Guillotine	Fabr. Polar, Typ 137EMC, Ser.-Nr. 6141266 – B&G	291	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 800 mm, Rolltisch, 1.000 x 700 mm, 2 Ablageböcke, Metall – B&G
263	1 Eckenstanze 1 Corner punch	elektrisch – B&G	292	1 Formatkreissäge 1 Sliding table saw	Fabr. Lazzari, Typ Juno2100, Bj. 1994, Ser.-Nr. 9400261, Breitenanschlag B 1.000 mm, Schiebetisch B 1.200 mm, Kippanschlag, Parallelogramm Schutzhaube, Sägeblatt schwenkbar 45° – Werkzeuge
264	1 Schnellschneider 1 Guillotine	Fabr. Polar, Typ 137EMC, Ser.-Nr. 5241145 – B&G	293	1 Handhebelschere 1 Hand-lever shears	Messerlänge 1.100 mm, Gerätetisch – Werkzeuge
265	1 Spänecontainer 1 Chip container	Inhalt ca. 0,5 m³, Stapleraufnahme – B&G	294	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	Fabr. Ixion, Typ BS15ST, Bj. 1999, Ser.-Nr. 182724, Drehzahl max. 3.600 U/Min., Ausladung 220 mm, Tischgröße 285 x 310 mm, schwenkbar, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock – Maschinen
266	3 Nassklebemaschinen 3 Wet glue machines	manuell – B&G	295	1 Plattenformanlage 1 Panel forming system	Fabr. Formech, Typ 660, Formfläche 620 x 620 mm, 5 Heizzonen – B&G
267	2 Papierabroller 2 Paper dispensers	Fabr. Tork – B&G	296	2 Werkbänke 2 Workbenches	1.500 x 800 mm, 2 Schubladenschränke B 500 mm – B&G
268	2 Papierabroller 2 Paper dispensers	Fabr. Tork – B&G	297	1 Tellerschleifmaschine 1 Plate grinding machine	Fabr. Hema, Typ SSM300, Schleifscheiben Ø 300 mm, Tischgröße 460 x 250 mm, schwenkbar – technische Anlagen
269	1 Kniehebelpresse 1 Toggle press	Fabr. Schmidt, Ser.-Nr. 2.7217, Druckkraft 12 kN, Hub 45 mm, Bohrmaschinenständer, Druckluftblindnietpistole, Klebebandabroller – B&G	298	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	Fabr. Holzcraft, Typ HBS433, Bj. 2007, Tischgröße 600 x 440 mm, schwenkbar, Ausladung 415 mm – Werkzeuge
270	1 Kniehebelpresse 1 Toggle press	Fabr. Schmidt, Ser.-Nr. 1640, Druck max. 12 kN, Hub 45 mm, Bohrmaschinenständer, Fabr. Metabo, Druckluftblindnietpistole, Klebebandabroller – B&G	299	1 Tellerschleifmaschine 1 Plate grinding machine	Fabr. Hema, Typ SSM300, Schleifscheiben Ø 300 mm, Tischgröße 460 x 250 mm, schwenkbar – technische Anlagen
271	4 Drucklufthefer 4 Pressurized stitchers	Wartungseinheit – B&G	300	1 Tischbohrmaschine 1 Table drill	Fabr. Ixion, Typ BT13, Ausladung 180 mm, Drehzahl max. 2.100 U/Min., Schnellspannbohrfutter – Werkzeuge
272	4 Drucklufthefer 4 Pressurized stitchers	Wartungseinheit, Druckluftbohrmaschine – B&G			
273	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 800 mm, 2 Schubladenschränke, B 550 mm, 6 Schubfächer, Schraubstock, Fabr. Garant – B&G			
274	1 Vakuumheber 1 Vacuum lift	Fabr. Stahl, 4 Saugnapfe, Kettenzug, Fabr. SWF, Tragfähigkeit 250 kg – B&G			
275	1 Wandschwenkkran 1 Wall-mounted slewing crane	Fabr. Stahl/Abus, Tragfähigkeit 250 kg – B&G			
276	2 Fußhebel-Heftsysteme 2 Foot-pedal stitching systems	Fabr. MG – B&G			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
301	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 800 mm, 2 Schubladenschränke, 4 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Garant – B&G	320	1 Posten elektr. Handmaschinen 1 lot of Electric hand tools	Akkuschrauber, Fabr. Makita, Typ 6222D, Ersatzakku, Ladegerät, Heißklebepistole, Bohrmaschine, Fabr. AEG, Typ BE10RL-N, Lötstation, Klebepistole, Fabr. Reka – B&G
302	1 Leuchttisch 1 Light table	Fabr. Marabu, 650 x 930 mm, Leuchttisch 400 x 270 mm – B&G	321	2 Werkbänke 2 Workbenches	2.000 x 800 mm, 2 Schubladenschränke, B 550 mm, 6 Schubfächer, Inhalt: Handarbeitszeuge, Messmittel, Verbrauchsmaterialien, 2 Arbeitstische, 2.000 x 800 mm, Arbeitstisch, 1.200 x 800 mm, Posten Schraubzwingen, 3 Kleinteilemagazine, 2 Tischlampen, Posten Stahlmaßbänder, Kunststofflagersichtkästen, Posten Steckerleisten – B&G
303	4 Zeichnungsablageschränke 4 Filing cabinets for drawings	horizontal, Format A0/A1 – B&G	322	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Sandvik, blau, 7 Auszüge, Posten Zwingen, Inhalt: Handarbeitszeuge, Messmittel, Spiralbohrerkassette, Satz Gewindebohrer – B&G
304	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	2-türig, 900 x 420 x 1.650 mm – B&G	323	2 Handmaschinen 2 Electric hand tools	Schleif- und Poliergerät, Fabr. Dremel, Typ 300, Stichsäge, Fabr. Bosch, Typ GST135CE, Drucklufthefter, Fabr. JWS, Kabeltrommel, 220 kV – B&G
305	1 Tafelstellregal 1 Panel holder	4.000 x 1.100 x 3.000 mm, 20 Stellplätze – B&G	324	2 Handmaschinen 2 Electric hand tools	Akkuschrauber, Fabr. Makita, Typ 6019D, Ersatzakku, Ladegerät, Geräterekoffer, Kunststoff, Handbohrfräse, Fabr. Elu, Typ OF97E – B&G
306	5 lfm. Schraubregal 5 m. of Bolted shelves	Fabr. Meta, verzinkt, T/H 600 x 2.500 mm, 5 Ebenen – B&G	325	3 Handmaschinen 3 Electric hand tools	Akkuschrauber, Fabr. Makita, Typ 6270D, Ersatzakku, Ladegerät, Akkustrahler, Winkel-Akkubohrmaschine, Fabr. Makita, Typ DA302D, Bohrschrauber, Fabr. Makita, Typ 6019D, Ersatzakku, Ladegerät, Lochsägenset, Fabr. Starrett, Typ K290 – B&G
307	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, 600 x 430 x 1.650 mm/1.200 x 430 x 1.650 mm – B&G	326	1 Schleifmaschine 1 Grinder	Fabr. Zimmermann – Werkzeuge
308	1 Handhebelschere 1 Hand-lever shears	Fabr. Ideal, Typ 1071A, Format A2 – Werkzeuge	327	1 4-Rollen-Vorschub 1 4-roll Wire-feed	Fabr. Felder, Typ F48, Bj. 2012 – B&G
309	1 Bandschleifer 1 Belt grinder	Schleifbandbreite 200 mm – Werkzeuge	328	1 Schubmaststapler 1 Reach truck	Fabr. Jungheinrich, Typ ET-MA12GE115-330DZ, Bj. 1994, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe 5.000 mm, Betr.-Std. 4.673, Ladegerät, Fabr. Jungheinrich, Typ SLT100 – B&G
310	1 Bandschleifer 1 Belt grinder	Fabr. Hönig, Typ BSG, Bj. 1991, Schleifbandbreite 100 mm, Standkonsole – Werkzeuge	329	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-platform truck	Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 1.400 kg, Ladegerät – B&G
311	1 Dicken-/Abrichtobel 1 Thickness/surface planer	Fabr. Metabo, Gerätetisch – Werkzeuge	330	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubbing machine	Fabr. Sorma Cobra, Typ 6085BR, Bj. 1994, Ser.-Nr. 7874, Arbeitsbreite 850 mm, Ladegerät – technische Anlagen
312	1 CNC HSC-Fräsmaschine 1 CNC HSC milling machine	Fabr. Datron, Typ M8ToA, Bj. 2008, Ser.-Nr. M801747, Granittisch, 1.100 x 1.180 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.020 x 800 x 240 mm, PC-Bedienterminal, Kühlprüheinrichtung, Schnellfrequenzspindel, Fabr. GMN, Typ HC80cg-40000/3, Werkzeugaufnahme HSK-E25, Drehzahl max. 40.000 U/Min., Spindelkühlgerät VVK, T-Nuten Tischplatte, 2 Werkzeugwechselkassetten TCE-E-15, 3-D-Messtaster, TP-D, 3 Kurzhubspannelemente, Kabine, Absaug- und Filteranlage, Fabr. Al-Co, Typ Mobiljet140, Holzablagetisch, Polygon Spannvorrichtung, Tribos Werkzeugwagen, Fabr. Sandvik, blau – Maschinen	331	1 Aufsitzkehrmaschine 1 Riding sweeper	Fabr. Amros, Typ 750, Bj. 1994, Ser.-Nr. 100518, Betr.-Std. 1.477, Ladegerät, Fabr. Tebetron – Reinigungsmaschinen
313	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. WAP, Typ SQ650-1M, 3.600 W, Gerätewagen, Fabr. Alto – B&G	332	1 Benzinrasenmäher 1 Petrol lawnmower	Fabr. Stiga, Typ SA650HV196CC, Schlauchwagen, Fabr. Gardena, Druckluftschlauchabroller, Gießkanne – B&G
314	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Hofmann, Typ M20, Tragfähigkeit 2.000 kg – B&G	333	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fabr. Linde, Typ M 25, Bj. 1990, Tragfähigkeit 2.500 kg, lange Gabeln, 1x Fabr. Hofmann, Typ M 20, Bj. 2001, Tragfähigkeit 2.000 kg – B&G
315	2 Werkbänke 2 Workbenches	2.000 x 800 mm, 2 Schubladenschränke, 6 Schubfächer, 2 Arbeitstische, 2.000 x 800 mm, 10 Kleinteilemagazine, Posten Schraubzwingen, Posten Stahlmaßbänder, Posten Feilen – B&G	334	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-platform truck	Fabr. BT, Typ LPE200/8, Bj. 2011, Tragfähigkeit 2.000 kg, Mitfahrplattform, Ladegerät – B&G
316	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Sandvik, blau, 7 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeuge, Messmittel, Spiralbohrerkassetten, Blindnietzange, Satz Lochisen, Ø 3 - 30 mm – B&G	335	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fabr. Hofmann, Typ M 23, Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.300 kg – B&G
317	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	Fabr. Sandvik, blau, 7 Auszüge, Inhalt: Handarbeitszeuge, Messmittel, Blindnietzange, Spiralbohrerkassette – B&G			
318	1 Aluminiumtritt 1 Aluminium step	Fabr. Layher, 3-stufig, Schubstangenwagen, klappbar – B&G			
319	1 Posten elektr. Handmaschinen 1 lot of Electric hand tools	Akkuschrauber, Fabr. Makita, Typ 6271D, Elektrohefter, Fabr. Black & Decker, Typ BD418, Heißluftföhn, Fabr. Zinser, UniversallötKolben, Fabr. Ersa, Bohrmaschine, Fabr. Fein – B&G			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
336	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fabr. Linde, Typ M 25, Tragfähigkeit 2.500 kg, lange Gabeln, Typ M 20, Tragfähigkeit 2.000 kg – B&G
337	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fabr. Linde, Typ TM 20, Tragfähigkeit 2.000 kg – B&G
338	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	Fabr. Jungheinrich, Ser.-Nr. 734110704, Tragfähigkeit 1.250 kg, Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe ca. 4.300 mm, Ladegerät – B&G
339	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift	Fabr. Logitrans, Typ TH 1000, Gabelhubwagen, Fabr. Linde, Typ TM 20 – B&G
340	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Hofmann, Typ M 23, Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.300 kg – B&G
341	1 Gelenkarbeitsbühne 1 Articulated work platform	Fabr. Haulotte, Typ Articulee HA 15 IP, Bj. 2007, Ser.-Nr. AE104674, Arbeitshöhe 15m, Gelenkpunkt 6,6m, Tragfähigkeit max. 230 kg, Gesamtgewicht 7.300 kg – B&G
342	3 Universal-Corletten 3 Universal corlottes	vergittert, Außenmaße B/T/H 1.200 x 800 x 1.850 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Auflast 1.000 kg – B&G
343	3 Universal-Corletten 3 Universal corlottes	vergittert, Außenmaße B/T/H 1.200 x 800 x 1.850 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Auflast 1.000 kg – B&G
344	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fabr. Hofmann, Typ M 23, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.300 kg – B&G
345	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Stöcklin, Typ NH 2012, Tragfähigkeit 2.000 kg – B&G
346	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	Fabr. Jungheinrich, Typ EJC12,5G150-290T, Bj. 1985, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 2.900 mm, Ladegerät – B&G
347	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift	Fabr. Logitrans, Typ HL1000, Tragfähigkeit 1.000 kg, Gabelhubwagen, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.500 kg – B&G
348	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Pramac, Typ GS, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.000 kg, lange Gabeln – B&G
349	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift	Fabr. Jungheinrich, Typ Ecolift, Tragfähigkeit 1.000 kg – B&G
350	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	Fabr. Baka, Typ ET89-605B, Bj. 1984, Tragfähigkeit 600 kg, Hubhöhe 4.000 mm, Duplex-Hubgerüst, Ladegerät – B&G
351	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Tragfähigkeit 2.500 kg (1x rot, 1x gelb) – B&G
352	3 Silos 3 Silos	Fabr. Aste, Bj. 1979, AlMg3, Fassungsvermögen 60 m ³ , Ø 2.400 mm, Silohöhe ca. 15 m, Türelement – B&G
353	1 Fassablageregal 1 Barrel deposit shelf	B/T/H 3.000 x 1.200 x 3.000 mm, 2 Ebenen, 2x 3 Palettenstellplätze – B&G
354	1 Gefahrstoffschränk 1 Cabinet for hazardous materials	3.000 x 1.200 x 3.200 mm, verschließbar – B&G

FREIVERKAUF/PRIVATE SALE

ca. 25 Büroarbeitsplätze
approx. 25 Office workstations


Fabr. Werndl – B&G



Pos. 43 1 HSC-Portalfräsmaschine Harmuth Profi 2500, Bj. 2016
1 HSC Portal milling machine Harmuth Profi 2500, manufactured in 2016



Pos. 44 1 CNC-Laserschneidanlage Eurolaser M-800, Bj. 2013
1 CNC Laser cutting system Eurolaser M-800, manufactured in 2013



Pos. 61 1 CNC Bohr- und Fräsmaschine Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK
1 CNC Milling/drilling machine Deckel Maho DMU 80 monoBLOCK



Pos. 149 1 Kunststoffspritzgießmaschine Engel Victory 1050/160 tech, Bj. 2012
1 Plastic injection moulding machine Engel Victory 1050/160 tech, man. 2012

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 – 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 – 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Hans-Niemeyer-Strasse 25
D-45133 Essen
Tel. +49 (0)201 - 430 60 07
Fax: +49 (0)201 - 430 60 08
Mail: j.hildebrandt@lueders-partner.com