



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

DGH Hof GmbH & Co. KG, ca. 600 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der DGH Hof GmbH & Co. KG aus Hof-Gattendorf in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Verkauf stehen ca. 600 Positionen aus den Bereichen Aluminium-Schmelzerei, Aluminium-Druckguss, mechanische Bearbeitung, Qualitätssicherung, Werkzeugausgabe, Instandhaltung, Logistik, Verwaltung uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Donnerstag/Freitag 30./31. März 2023
jeweils ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 16. März und
Freitag 17. März 2023
(jeweils 9-17 Uhr)

STANDORT

DGH Hof GmbH & Co. KG
Ferdinand-Porsche-Straße 11, D-95028 Hof-Gattendorf



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

ABHOLUNG

ab Mittwoch, 12. April 2023

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	4 Ständer, Kragarmlänge 500 mm, 6 Ebenen, Regalhöhe 1.700 mm, Inhalt: 1 Posten Restmaterialien – Standort: Dreherei	16	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	u.a. Messschieber, digital, L 500 mm, 2 Tiefenmessschieber, 3 Magnetmessuhrenhalter, 3 Bügelmessschrauben MITUTOYO, Ø 100 - 175 / 175 - 200 (digital) / 200 - 225 mm, Optik, Flach-Endmaßset, 103-teilig, 0,5 - 100 (unvollständig), Bügelmessschrauben, digital, 4 - 5", Ø 125 - 150 mm, 2-Punkt-Innenfeinmessgeräte, Gewindelehrringe, Gewindelehrröhre – Standort: Dreherei
2	1 Granittisch 1 Granite table	Abm. 1.000 x 600 mm, 4 Höhenreißer, Anreißhöhe 400 / 600 / 1.000 mm – Standort: Dreherei	22	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterschrank, 3 Auszüge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
3	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterbau mit 4 Schubfächern, Bürodrehstühle, Werkzeugschrank 1-türig – Standort: Dreherei	23	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 600 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
4	1 PC 1 PC	HP Elite 8300, 1x PC EXONE, (PCs ohne Festplatte), 2x 22" TFT-Monitor ACER / ASUS, Labeldrucker BROTHERR OQL570 – Standort: Dreherei	24	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 1 Set Schulungsbehör Christiani, 5 teilig, Schulungskoffer – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
5	1 Späneschüttkübel 1 Chip bucket	RMS BKW-250RB, Bj. 2013, verzinkt, Inhalt 600 kg, rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Dreherei	25	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock ORION, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
6	1 Klimaanlage 1 Air conditioner	DANTHERM BC60, Bj. 2019, Leistung 6.000 m ³ /h, rollbar – Standort: Dreherei	26	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916320-6, grau/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
7	1 CNC-Drehbank 1 CNC lathe	WEISSER HEILBRONN Standard Junior CNC, Bj. 1991, Ser.-Nr. 2242, CNC-Steuerung BOSCH, Spitzenhöhe/-weite ca. 300 x 1.500 mm, 12-fach Werkzeugrevolver SAUTER, Spannzangenfutter, Reitstock, Spritzschutz, Schalt- und Steuerschränke, dazu 1 Tesleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Wendschneidplatten, Spannzangen Ø 5-42 mm, Klemmhalter, 27 Stahlhalter für Innen- und Aussenbearbeitung – Standort: Dreherei	27	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 3 Auszüge, Schraubstock, rollbar, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
8	1 L+Z Drehbank 1 L+Z lathe	BOLEY, Spitzenhöhe/-weite 140 x 500 mm, Drehzahl max. 3.550 U/min., Digitalanzeige, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, dazu 1 Teleskopschubladenschrank LISTA, Inhalt: 1 Satz Spannzangen, 9 Stahlhalterkassetten, Klemmhalter, Bohrer, Gewindebohrer, Schneideisen – Standort: Dreherei	28	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Handwerkzeuge, Pneumatikartikel – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
9	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	B 720 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Senker, Bohrer, Gewindebohrer, Schneideisen, Gewindeschneidfutter M16 - M20, 1 Satz Prüfstifte, 3-teilig, Ø 6 - 10 / 11 - 10 (Stifte 6,9 / 9,5 fehlen) / Ø 1,05 - 9,85 / Ø 1,05 - 9,95 (unvollständig) – Standort: Dreherei	29	1 Wertschließfachschrank 1 Safe deposit box	grau/blau, 10 Fächer – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
10	1 L+Z Drehbank 1 L+Z lathe	COLCHESTER Master 2500, Spitzenhöhe/-weite 165 x 635 mm, Drehzahl max. 2.500 U/min., Digitalanzeige, Reitstock, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Tesleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Wendschneidplatten, Spannzangen, Klemmhalter, 11 Stahlhalter Kassetten – Standort: Dreherei	30	1 Richtplatte 1 Surface plate	700 x 500 mm, Tischwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
11	4 Satz Prüfstifte 4 set of Test pins	Ø 1-10 mm / Ø 10,1-15 mm / Ø 15,1-17,7 mm / Ø 17,8 - 20,0 mm – Standort: Dreherei	33	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, rollbar, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
12	1 LCD-Monitor 1 LCD monitor	SAMSUNG T32E310EW, Bildschirm diagonale 32" – Standort: Dreherei	34	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, rollbar, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
13	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	REMA DS02-200, Standkonsole, 2 Werkzeugauflagetische, neigbar, Absaugung integriert – Standort: Dreherei	38	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
14	1 Traversenregal (blau/orange) 1 Truss shelf (blue/orange)	B/T/H 1.800 x 1.000 x 2.000 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Auswerferstifte, Restmaterial Messing / Kupfer – Standort: Dreherei	39	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
15	2 Metallblechschränke 2 Sheet metal cabinets	2-türig, verschließbar, Inhalt: div. Kleinteile – Standort: Dreherei	40	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			41	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			42	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
43	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	64	4 Metallarbeitstische 4 Metal work tables	flach, 2.000 x 1.000 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
45	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	65	4 Metallarbeitstische 4 Metal work tables	flach, 2.000 x 1.000 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
46	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	66	5 Metallarbeitstische 5 Metal work tables	flach, 2.000 x 1.000 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
48	2 Personal-Schließfachschränke 2 Staff locker cabinets	je 12 Fächer – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	67	1 Lasthebemagnet 1 Load lifting magnet	BUX, Tragfähigkeit 500 kg, Gerätetransportwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
49	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, 900 x 420 x 1.700 mm, grau – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	68	3 Schubladenschränke 3 Drawer cabinets	grau/blau, B 600 mm, 3x 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
50	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	GARANT 914510-6 916320-6, rollbar, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	72	2 Hydraulikheber 2 Hydraulic jacks	GKS, Tragfähigkeit 5 t, Hydraulikpumpe, 3 Stempel, Posten Ermedo-Hydraulikverschraubungen, Magnetteuchte – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
51	4 Regale 4 Shelves	SSISCHÄFER, 1.000 x 600 x 2.700 mm, 8 Ebenen, Inhalt: Vorrichtungen, Kniehebelspanner, Aluplatten – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	73	1 Werkzeugwand / Werkbank 1 Tool wall / Workbench	best. aus: 3 Schlagschrauber ATLAS COPCO, 3/4" & 1", Posten Nüsse / Schlagnüsse, Ring-/Gabelschlüssel, Rohrzangen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
52	2 Ausziehleitern 2 Extension ladders	ZARGES, 2-/3-teilig, 20-/24-stufig – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	74	1 Werkzeugmontagetisch 1 Tool assembly table	2.500 x 1.500 mm, Metall, Riffelblech, Schlauchroller, Druckluft – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
53	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	75	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH HPT/A200L, Bj. 2015, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
54	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 700 mm, Schraubstock, höhenverstellbar, 2 Unterschränke, 2x 3 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	76	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
55	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e10 / i83, Bj. 2015, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller e10, Kabelset – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	77	1 Hydraulik-Prüfaggregat 1 Hydraulic testing unit	rollbar, Druck max. 250 bar, Motorleistung 4,8 kW, Schalt- und Steuerpult, Hydraulikschläuche, Umschaltventil, Gerätewagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
56	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, grau/blau, 900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Gewindereparaturset HELICOIL, Hydrodehnspannfutter SCHUNK Tendo, Druckluftschleifer/-schrauber, Werkzeugaufnahmen SK 40, Schutzhandschuhe, Bandschweißapparat – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	78	1 Podestleiter 1 Platform ladder	ZARGES, 6-stufig – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
57	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Schlagzahlen, Schraubzwingen, Handwerkzeuge, Stahlschrank, 2-türig, 900 x 450 x 1.650 mm, Inhalt: Auswerfer, Ø 3x100 - 32x200 mm, Posten Lagersichtkästen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	79	1 Podestleiter 1 Platform ladder	KRAUSE, 4-stufig – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
58	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 700 mm, Schraubstock, höhenverstellbar, 2 Unterschränke, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	80	1 Akku-Verschlusszange 1 Cordless locking pliers	BRÜNNINGHAUS Dynamic 2100, Akku 14,4 V, Gerätewagen, Kunststoffbandabroller – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
60	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Schweißhelme, Ladegerät für Makita DDF48, Nusskasten (unvollständig), 2 Handmaschinen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	81	1 Drehmomentschlüssel 1 Torque wrench	HAZET 6145-1CT, 300 - 800 Nm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
61	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Schweißschutzhelme, 2 Druckluftmeißel METABO, 3 Handmaschinen, elektr. FEIN, Winkelschleifer FEIN – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	82	1 Drehmomentschlüssel 1 Torque wrench	GARANT 656050/1600, Drehmoment 600 - 1.600 Nm, 2-teilig – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			83	1 Posten Anschlagmittel 1 lot of Slings	u.a. Augenschrauben, Schäkel, M12 - M90, 1 Posten Anschlagketten, Tragfähigkeit 3 t / 15 t, Posten Gabelschlüssel, Schlüsselweite max. 95 mm, Posten Schlagschlüssel, Schlüsselweite max. 130 mm, Lagerregal – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			84	1 Werkzeugmagazin 1 Tool magazine	9 Regale, B/T/H 1.000 x 500 x 2.500 mm, 8 Ebenen, Inhalt: Hülsen, Auswerfer, Kerne für Druckgießmaschinen, Auswerfer, Ø 8x800 - 32x800, Hülsen, 12x8x200 - 16x12x315, Kerne, Injektoren, Jetcoolingkerne, Schrauben, Klappleiter LITTLE JUMBO, 5-stufig – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			85	1 Granitarbeitstisch 1 Granite work table	ca. 1.000 x 2.000 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
86	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	JUNG, Magnetspannplatte 200 x 500 mm, Abrichtapparat, Kühlmittelanlage, Schaltschrank, Schleifscheiben mit Aufnahmefansch, Schraubstock – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	95	1 Schweißmaschine 1 Welding machine	MIGATRONIC PI200DC PFC, Ser.-Nr. 12120280, Schweißleistung max. 200A-10,2V, Schweißsteuerung TIGDCHP, Kühlgerät, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, Schweißschutzhelm, Fußschalter – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
87	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	GEIBEL & HOTZ FS60AC, Bj. 1998, Ser.-Nr. 2014020998, Magnetspannplatte 400 x 600 mm, Teleskop-schubladenschrank, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Schleifscheiben, Schleifschraubstöcke, Schleifscheiben mit Aufnahmefansch, Auflegeprismen, Leisten, Schleifscheibenauswuchtwaage – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	96	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding fume extraction	KEMPER Smart Master, Bj. 2014, Ser.-Nr. 00127098401, Motorleistung 1,1 kW, Luftleistung 1.300 m ³ /h, Absaugschlauch, flexibel – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
88	1 Mechaniker-Drehbank 1 Mechanic lathe	COLCHESTER Master 2500, Spitzenhöhe-/weite 165 x 1.000 mm, Drehzahl max. 2.500 U/min, Digitalanzeige, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, Kühlmittelanlage, Werkzeugschrank 1-türig, Inhalt: 12 Stahlhalterkassetten, Spannzangen, Spannzangenfutter, Dreibackenfutter – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	97	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	B/T/H 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: 2 Schweißhelme (fabrikneu), Schlauchpakete MIGATRONIC, Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
89	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drilling machine	ALZMETALL AB40SV, Bj. 2004, Ser.-Nr. 33470, Drehzahl max. 4.000 U/min, Vorschub max. 0,4 mm/U, Pinolenweg 160 mm, Spritzschutz, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock, Fußschalter – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	98	1 Schweißtisch 1 Welding table	2.000 x 1.200 mm, Schraubstock LEINEN, 2 Schweißschutzhänge, mobil, B 2.000 mm, Posten Schweißdraht – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
90	1 Radialbohrmaschine 1 Radial drilling machine	WAGNER PRC50 Z3050x161, Bj. 1991, Ser.-Nr. 00750401, Ausladung 1.500 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, Vorschub max. 0,8 mm/U, Werkzeugaufnahme MK5, Achsen separat klemmbar, Aufspanwürfel, 1.250 x 900 x 500 mm, Schraubstock – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	99	1 Fräsmaschine 1 Milling machine	DECKEL FP4NC, Bj. 1987, Ser.-Nr. 18641, Steuerung GRUNDIG Dialog 4, Universalfrästisch, dreh- und schwenkbar, 700 x 430 mm, Drehzahl max. 3.150 U/min., Verfahrwege X/Y/Z 560 x 500 x 410 mm mm, Handrad, elektronisch, Kühlmiteleinrichtung, Schalt- und Steuerschrank, Teleskop-schubladenschrank, B 700 mm, 17 Auszüge, Inhalt: T-Nuten-Fräser, Wendeschneidplatten, Schaftfräser, Reibahlen, Spannzangen, Satz Spannmittel, Maschinentischspanner, WTS-Wagen, 27 Werkzeugaufnahmen SK 40, bestückt – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
91	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	HOMMEL, B 720 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Austreibkeile, Morsekegel, MK2 - MK5, HM-Stufenbohrer, HSS-Bohrer, Ø 1 - 62 mm, überlange HSS-Bohrer – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	100	1 Universal-Fräsmaschine 1 Universal milling machine	BOHNER & KÖHLE WF3, Bj. 1980, Drehtisch, 1.600 x 800 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.200 x 800 x 700 mm, Drehzahl max. 1.800 U/min, Werkzeugaufnahme SK 50, Kühlmiteleinrichtung, 10 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
92	1 L+Z Drehbank 1 L+Z lathe	BOEHRINGER V3, Spitzenhöhe/-weite 270 x 2.500 mm, Drehzahl max. 710 U/min, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, Reitstock, Vierbackenfutter, Ø 315 mm, Kopiereinrichtung, 15 Stahlhalterkassetten, Planscheibe, Ø 500 mm, Lynette, Spitzen, feststehend / mitlaufend – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	101	0 HD-Schraubstock 0 HD vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
93	1 Teleskop-schubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 700 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer M5 - M30 / M61, Schneideisen, M5 - M39 / 3/4 - 1 1/4", Feingewindebohrer, M64 - M80, Windeisen, Gewindebohrer, R max. 2", Schneid-/Windeisen, Schraubstock – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	102	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 700 mm, Unterbau, 2x 3 Auszüge, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
94	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	HOMMEL, B 720 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Zapfensenker, Reibahlen, Ø 8 - 40 mm, Spitzen, mitlaufend, Schnellspannbohrfutter, Klemmhalter für Drehmaschinen, Ring-Gabelschlüssel – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	103	1 Schutzgas-Schweißgerät 1 Inert gas welding machine	MIGATRONIC Autotig 273, Ser.-Nr. 17050049, Schweißleistung 250 A / 21,5 V, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			104	1 WIG Schweißmaschine 1 TIG welding machine	MIGATRONIC PI250, Schweißsteuerung TIG DC HP, digital, Kühlgerät, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, Fußschalter – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			105	1 WIG Schweißmaschine 1 TIG welding machine	MIGATRONIC PI250, Schweißsteuerung TIG DC HP, digital, Kühlgerät, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, Fußschalter – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
			106	1 Hartmetall-Beschichtungsgerät 1 Carbide coating device	ROCKLINIZER 600, vibrierende Beschichtungspistole, Steuereinheit, Gerätewagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
107	1 Hartmetall-Beschichtungsgerät 1 Carbide coating device	TUCADUR 2020 Electronic JOT, Ser.-Nr. 91.01151159, Auftragspistole, Steuergerät, Fußschalter, Geräterwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	123	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Schmierstoffe – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
108	1 Hartmetall-Beschichtungsgerät 1 Carbide coating device	ROCKLINIZER 850 / 850E, Mikroprozessorsteuerung, rotierende Beschichtungspistole, Schlauchpaket, Geräterwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	124	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	B/T/H 1.100 x 550 x 1.750 mm, Inhalt: 2 Druckluftschlagschrauber, Werkzeugaufnahme 3/4", Posten Seegerringe, Passstifte, Posten Verbrauchsmaterial Hydraulik, Posten Kniehebelspanner – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
109	1 Abdrückgerät 1 Bead breaker	Manometer, Druck max. 250 bar, Manometer, Druck max. 100 bar, Behälter, Pumpe – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	125	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	B/T/H 1.100 x 550 x 1.750 mm, Inhalt: DIN-Teile, u.a. Zylinderschrauben, Senkkopfschrauben, selbstsichernde Muttern, Madenschrauben, Schubladenschrank, B 500 mm, 15 Auszüge, Inhalt: Passstifte, Ø 3x10 - 40x100 – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
110	1 Abdrückgerät 1 Bead breaker	Manometer, Druck max. 150 bar, Manometer, Druck max. 200 bar, Behälter, Pumpe – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	126	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	CP, grau/blau, 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Handgewindebohrer, Durchschläge, Schlagzahlen, Tragegurte, Schleifmittel – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
111	1 Abdrückgerät 1 Bead breaker	Manometer, Druck max. 400 bar, Manometer, Druck max. 200 bar, Behälter, Pumpe – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	127	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	CP, grau/blau, 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Verbrauchsmittel Werkstatt, u.a. Gabelschlüssel, Wendeisen, Stecknüsse, Schleifmittel, Schlagschlüssel, Schneideisen, Hakensicherungen, RUD – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
112	1 Sandstrahlgerät 1 Sandblasting device	Junior, mobil, Pistole, Helm, Zubehör, Geräterwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	128	1 Wolframelektroden-Schleifgerät 1 Tungsten electrode grinder	CRONITEX TIG Pointer, Drehzahl max. 22.000 U/min, Optik, Standkonsole – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
113	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic unit	Druck max. 400 bar, Posten Hydraulikschläuche, Schnellkupplungen, Geräterwagen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	129	3 Restmüllcontainer 3 Residual waste containers	BAUER Trio, Bj. 2019, Inhalt: 3x 0,6 m ³ , Tragfähigkeit 1.500 kg, Transportgestell mit Stapleraufnahme – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
114	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	MÖSSNER REKORD SSF420, Ser.-Nr. 22744, Bandschweißapparat IDEAL, Ausladung 420 mm, Tisch 600 x 600 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	130	1 Schweißflaschen-Transportwagen 1 Welding bottle transport trolley	Schweißbrennergarnitur, Druckminderer, Zwillingschlauch – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
115	1 Präzisions-Ablängmaschine 1 Precision cutting machine	HASCO A190, Bj. 1984, Ser.-Nr. 3173, Werkstück-Ø 0,8-25 mm, Trennspindel, Schleifspindel, Kühlmitteleinrichtung – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	131	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	Container 1-türig, Handhebelschere Peddinghaus 3R – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
116	1 Präzisions-Ablängmaschine 1 Precision cutting machine	KNARR, Bj. 2020, Ser.-Nr. 0175, Motorleistung 0,75 kW, Werkstück-Ø 0,8-28 mm, Trennspindel, Schleifspindel, Längenanschlag, L 1.140 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	132	1 Werkbank 1 Workbench	HAHN & KOLB, 1.500 x 700 mm, Unterschrank mit Türelement und 3 Schubfächern, Schraubstock ATORN, Inhalt: Handwerkzeuge, elektr. Handmaschinen Bosch, Metabo – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
117	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	REMA DS07/200A, Ser.-Nr. 0402101.001, Schleifscheiben-Ø max. 200 mm, Standkonsole, Absaugung integr. – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	133	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge, Druckluftschleifgerät, 2 Handmaschinen, elektr. FEIN – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
118	1 Stichschleifmaschine 1 Graver grinding machine	DECKEL SON, Ser.-Nr. 26759, Satz Spannzangen, Geräterisch – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	134	2 Werkzeugcontainer 2 Tool containers	B 500 mm, 4 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
119	1 Stichschleifmaschine 1 Graver grinding machine	DECKEL SO, Bj. 1986, Ser.-Nr. 22962, Standkonsole, 1 Satz Spannzangen – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	135	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 4 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
120	1 Bandsägehalbautomat 1 Semi-automatic band saw	FORTE Forte 400, Bj. 1981, Ser.-Nr. 2032, Säge-Ø max. 400 mm, Hartmetallbandführung, Kühlmittelanlage, Spänebox – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	136	1 Metall-Schiebetürenschränk 1 Metal sliding door cabinet	B/T/H 1.200 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Schweißhelm, Posten Stecknüsse GEDORE, Farbmessgerät LAMOTTE 1200 – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
121	1 Hartgesteinstischplatte 1 Hard rock measuring plate	1.500 x 1.000 mm, Tischgestell, 2 Höhenreißer MITUTOYO, Anreißhöhe 300 / 600 mm, Teilapparat, Spitzenhöhe 75 mm, Messschieber, digital MAHR, L 1.000 mm – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau	137	12 lfm. Schwerlastregal 12 m of Heavy-duty shelves	T/H 700 x 1.500 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Druckluftzylinder FESTO – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau
122	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	B/T/H 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Arbeitskleidung, Schleifmittel, Metallsägeblätter, 2 Satz Prüfzylinder – Standort: Werkzeugmontage / Werkzeugbau			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
138	1 Schlauchpresse 1 Hose press	UNIFLEX HM150, Bj. 2000, Ser.-Nr. 932, 5 Satz Pressbacken, Ø 24 / 28 / 20 / 32 / 40 mm, Werkbank GARANT, 2.000 x 700 mm, Unterschrank, 2x 3 Auszüge, 1-türig, Schraubstock LEINEN, Einhandwinkelschleifer BOSCH, Spann- und Schwenkvorrichtung – Standort: Instandhaltung / Formen	160	1 Schulungsset „Elektronik/Elektrik“ 1 Training set "Electronics/Electrics"	SIEMENS, div. Komponenten – Standort: Werkstattbüro / Schulungsraum
139	1 Außengewinde-Schneidmaschine 1 External thread cutting machine	ROLLER Roller's Robot, Bj. 2003, Ser.-Nr. 001642, Universal-Automatik-Schneidkopf, mit Schneidbacken, ½ - ¾" / 1 - 2", Schlagspannfutter, Fußschalter, Gerätewagen – Standort: Instandhaltung / Formen	162	1 Posten Monitore 1 lot of Monitors	BENQ / LG, bestehend aus 2x 24" TFT-Monitor BENQ / LG – Standort: Werkstattbüro / Schulungsraum
140	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Posten Handwerkzeuge – Standort: Instandhaltung / Formen	163	1 Posten Monitore 1 lot of Monitors	ASUS, bestehend aus 2x 22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Maus – Standort: Werkstattbüro / Schulungsraum
141	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	B/T/H 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Handwerkzeuge, Wendeisen, Schneideisen, Gewindebohrer, Zangen – Standort: Instandhaltung / Formen	166	1 Industrie-PC-Schrank 1 Industrial PC cabinet	STEFFEN, B 650 mm, 1-türig, Regalelement, Tastaturauszug – Standort: Werkstattbüro / Schulungsraum
142	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	B/T/H 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Gewindebohrer, metrisch/PG, bis M80, Posten Schneideisen – Standort: Instandhaltung / Formen	169	1 Büroraumausstattung 1 Office space equipment	best. aus: Schreibtisch, anthrazit, 1.580 x 790 mm, Sideboard, 3 Auszüge, Regalelement, Rollcontainer, 4 Auszüge, Drehstuhl, Polster, schwarz – Standort: Werkstattbüro / OG
143	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	grau, 800 x 420 x 1.750 mm – Standort: Instandhaltung / Formen	173	1 Torsionsprüfgerät 1 Torsion tester	RASOL DREMOTEC Etp, elektronisch, Messbereich 4 - 1.000 Nm, LCD-Grafikdisplay, Transportkoffer – Standort: Werkstattbüro / OG
144	2 Werkzeugcontainer 2 Tool containers	B 500 mm, 3 Auszüge, rollbar (ohne Inhalt) – Standort: Instandhaltung / Formen	174	1 Rückprall-Härteprüfgerät 1 Rebound Hardness Tester	ORION D400, separates Schlagwerk, Härtewerte nach HB/ HRC/ HRB, Kunststoffgerätekoffer – Standort: Werkstattbüro / OG
145	2 Werkzeugcontainer 2 Tool containers	je B 500 mm, 3 Auszüge, rollbar, (ohne Inhalt), 1x mit Schraubstock – Standort: Instandhaltung / Formen	176	1 Posten Monitore 1 lot of Monitors	bestehend aus: 1x 23" TFT-Monitor ASUS VH238, und 1x 22" TFT-Monitor IIYAMA ProLite E2280HS – Standort: Werkstattbüro / OG
146	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH HPTA200L, Bj. 2015, Tragfähigkeit 2.000 kg, 1x HANDPALLET TRUCK, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Instandhaltung / Formen	178	1 PC 1 PC	BLUECHIP Businessline, INTEL Core i5 - 6500, Ser.-Nr. 1647077, DG-1980, 22" TFT-Monitor ASUS, HDMI, Tastatur, Maus – Standort: Werkstattbüro / OG
147	1 Formenspülmaschine 1 Mold washer	FIMRO SPM120/4,5/2CDX70.12/4K/DH, Ser.-Nr. 1100-24, Temperatur max. 60°, Leistung 5,5 kW, Behältervolumen 120 l, Schaltpult, 6 Kanäle, je Vor-/Rücklauf – Standort: Instandhaltung / Formen	179	1 Notebook 1 Laptop	HP ProBook 6555B, AMD Phenom II N850, Triple Core, 2.200 mHz, 4 GB RAM, 15,4" Display – Standort: Werkstattbüro / OG
149	1 Palettenregal 1 Pallet rack	2 Elemente B/T/H 2.700 x 1.100 x 1.800 mm, 2 Ebenen – Standort: Instandhaltung / Formen	183	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, Gerätewagen, Inhalt: Handwerkzeuge (kleiner Bestand) – Standort: Instandhaltung / Gießerei
150	1 Palettenregal 1 Pallet rack	NEDCON, 3 Elemente á 2.700 x 1.000 x 3.000 mm, 2 Ebenen, Fachlast 600 kg, Feldlast max. 1.200 kg, blau/orange – Standort: Instandhaltung / Formen	184	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Gerätewagen, Inhalt: Ring-/ Gabelschlüssel, Innensechskantschlüssel, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher – Standort: Instandhaltung / Gießerei
151	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	KÄRCHER HD9/18-4STH, Bj. 2016, stationär, Ser.-Nr. 014369, Druck max. 180 bar, Motorleistung 6,8 kW, Temperatur max. 85°, Sprühlanze – Standort: Instandhaltung / Formen	185	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, Gerätewagen, Inhalt: Handwerkzeuge (kleiner Bestand) – Standort: Instandhaltung / Gießerei
153	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	B 500 mm, 4 Auszüge, rollbar, Schubstangenwagen, Tischwagen, 1.200 x 800 mm – Standort: Instandhaltung / Formen	186	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, Gerätewagen, Inhalt: Handwerkzeuge, Steckschlüsselsatz, Zangen, Schraubendreher – Zwischenverkauf vorbehalten – Standort: Instandhaltung / Gießerei
154	6 lfm. Steckregal 6 m of Plug-in shelves	T/H 400 x 2.000 mm, 8 Ebenen, Inhalt: Ersatzteile für Trennmittel-Sprühroboter Wollin – Standort: Instandhaltung / Formen	187	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	HAHN & KOLB, B 500 mm, 4 Auszüge, Schraubstock, Gerätewagen, Inhalt: Handwerkzeuge, Steckschlüsselsatz, Zangen, Schraubendreher – Zwischenverkauf vorbehalten – Standort: Instandhaltung / Gießerei
155	1 Posten Kabel 1 lot of Cables	– Standort: Instandhaltung / Formen	188	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge, Steckschlüsselsatz, Zangen, Schraubendreher, Schraubstock – Zwischenverkauf vorbehalten – Standort: Instandhaltung / Gießerei
159	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	CP, B/T/H 800 x 420 x 1.750 mm, grau – Standort: Werkstattbüro / Schulungsraum			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
189	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	208	1 Werkzeugset „Elektriker“ 1 Tool set "Electrician"	best. aus: Kreuzschraubendreher, Gabelschlüssel, 10 - 19 Schlüsselweite, Innensechskantset, 5,5 - 10 mm, Amperstromzange, Leistung 500 A / 250 V – Standort: Instandhaltung / Gießerei
190	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	209	1 Bandspannungsmessgerät 1 Strap tension gauge	VIKUS VK00.00.28.20, Holzkasten – Standort: Instandhaltung / Gießerei
191	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	210	1 Werkzeug-Auszehregal 1 Pull-out tool shelf	4 Elemente, 1.500 x 1.000 x 2.000 mm, 2-3 Ebenen, 8 Auszüge, Inhalt: Kettenzug DEMAG (defekt), Posten Ring-/ Gabelschlüssel, Pumpe KARO, Wartungseinheiten, 3 Schlauchabroller, Schellen, Locheisen, Zangen – Standort: Instandhaltung / Gießerei
192	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	211	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	BISLEY, 2-türig, grau, Abm. B/T/H 900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien, Handprogrammierterminal SIEMENS Simatic Mobile Panel, Handprogrammierpanel KUKA KCP2 – Standort: Instandhaltung / Gießerei
193	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	214	3 Handmaschinen 3 Hand machines	elektr.: Winkelschleifer BOSCH, Schlagbohrmaschine BOSCH, Heißluftföhn STEINEL – Standort: Instandhaltung / Gießerei
194	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	215	1 Druckluftschlagschrauber 1 Air impact wrench	FACOM, 1/2", Posten Stecknüsse, Kunststoffgeräteköffer, Lochstanze, Handpumpe, Posten Stempelmatrizen, Ø 12,5 - 63,5 mm – Standort: Instandhaltung / Gießerei
195	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	216	3 elektr. Handmaschinen 3 Electric hand tools	mit Schlagschrauber METABO, Schlagschrauber BOSCH, Einhandwinkelschleifer-, Kunststoffgeräteköffer – Standort: Instandhaltung / Gießerei
196	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	217	1 Viskosimeter 1 Viscometer	PCE Viskolite 700, tragbar, Controller, Messsonde, Kunststoffgeräteköffer – Standort: Instandhaltung / Gießerei
197	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	218	1 Doppelmembranpumpe 1 Double diaphragm pump	LUTZ 1" PPT, Bj. 2022, Ser.-Nr. 115480 – Standort: Instandhaltung / Gießerei
198	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock – Standort: Instandhaltung / Gießerei	219	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	BAKA HU2015.3, Bj. 2004, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Instandhaltung / Gießerei
199	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock – Standort: Instandhaltung / Gießerei	220	1 Posten Verlängerungskabel 1 lot of Extension cords	380 V, CEE-Stecker, Adapter bis 63 A, Rollregal – Standort: Instandhaltung / Gießerei
200	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	221	1 Posten Tragegurte 1 lot of Risers	2x Personensicherheitsgurt Sky Lotec, 2x Höhensicherungsgerät HWPB9, Bandlänge 9.000 mm, Kettenzug HADEF, Tragfähigkeit 3.000 kg, Kettenzug YALE, Tragfähigkeit 1,6 t, Rollregal – Standort: Instandhaltung / Gießerei
201	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	222	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	COMPAC HP25G6, Bj. 2016, Druck max. 25 t, Säulendurchgang 600 mm – Standort: Instandhaltung / Gießerei
202	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge - Zwischenverkauf vorbehalten - - Standort: Instandhaltung / Gießerei	223	1 Richtplatte 1 Surface plate	3.000 x 1.500 mm, Schraubstock, Backenbreite 150 mm – Standort: Instandhaltung / Gießerei
204	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	CP, lichtgrau, 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien, Stecker, Stromzähler, Schütze, Schalter, Schaltmodule JANITZA, Durchflußmengenmessgerät, digital ENDRESS & HAUSER FMU40-ARH242 – Standort: Instandhaltung / Gießerei	224	1 Werkstattkran 1 Workshop crane	HYDROBULL ITI500N, Bj. 2018, Ser.-Nr. 27607, Tragfähigkeit innen/außen 500/175 kg – Standort: Instandhaltung / Gießerei
206	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	lichtgrau, 800 x 420 x 1.750 mm, Wertschließfachschrank, 16 Fächer – Standort: Instandhaltung / Gießerei	225	1 Schweißmaschine 1 Welding machine	MIGATRONIC Omega 300, Ser.-Nr. 15030565, Schweißsteuerung Advanced II Synergic, Schweißleistung 300A/29V, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen, Massekabel – Standort: Instandhaltung / Gießerei
207	1 Justageset „Kuka Roboter“ 1 Adjustment set "Kuka Robot"	SEMD MEMD, für Kuka KRC2/ KRC4, 2 Kunststoffgeräteköffer – Standort: Instandhaltung / Gießerei	227	1 Spänecontainer 1 Chip container	RMS, Bj. 2012, Inhalt 0,3 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Instandhaltung / Gießerei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
228	1 Teppichentferner 1 Carpet remover	ACKERMANN & SCHMIDT L24-6, Gerätewagen – Standort: Instandhaltung / Gießerei	246	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	2-türig, 900 x 420 x 900 mm, Inhalt: Prüfmanometer HYDAC (Füll- und Prüfvorrichtung), Kunststoffgeräte-koffer, Schubladenschrank, B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Steuerstecker, Elektroinstallationsmaterial, Aderendhülsen – Standort: Instandhaltung / Gießerei
229	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	KÄRCHER HD10/23-4S, – Standort: Instandhaltung / Gießerei	247	2 Schubladenschränke 2 Drawer cabinets	B 1.000 mm, 5 Auszüge, 2 Werkzeugschränke 2-türig, Inhalt: Näherungsschalter, pneumatische Verbrauchsartikel, Motorschalter, Elektroverbrauchsartikel, CEE-Stecker, 16 - 63 A – Standort: Instandhaltung / Gießerei
230	1 Schubstangenwagen 1 Push rod trolley	Tragfähigkeit 150 kg – Standort: Instandhaltung / Gießerei	248	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Holz, Unterschrank, 3 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, Inhalt: Lötstation ERSÄ, Handwerkzeuge, Elektroprüftafel ELTHA Modell E3/3N System, Posten Steuerkabel, Stecker – Standort: Instandhaltung / Gießerei
231	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	HAHN & KOLB, grau/blau, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Abzieher, Druckluftschlagschrauber CP, Innenauszieher set BALDUR, 2 DIN-Teile-Sortimentskoffer, 4-teilig, Unterlegscheiben, Muttern, Blechschrauben, Posten Manometer, Reparatursets, Helicoil, Montagekoffer für Antriebe PRENETO, Rohraufweiter, AZ 4 PRENETO, Schiebezange, manuell, MSZ3S PRENETO – Standort: Instandhaltung / Gießerei	249	1 Drehmomentvervielfältiger 1 Torque multiplier	NORBAR HT4, Ser.-Nr. 10111, Drehmoment 137 - 4.500 Nm, Übersetzung 26 zu 1, Kunststoffgerätekoffer, Drehmomentvervielfältiger PLARAD V, Ser.-Nr. 11216 – Standort: Instandhaltung / Gießerei
232	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	HAHN & KOLB, grau/blau, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Montagekoffer, Kugellager SKF TMFT36, Manometer, Druckluftverschraubungen, Sicherungsringe, Maschinenwasserwaage, Messschieber, digital, Winkeloptik HENSOLDT – Standort: Instandhaltung / Gießerei	250	1 Beschriftungsgerät 1 Labeling device	BROTHER P-Touch 7600, Kunststoffgerätekoffer – Standort: Instandhaltung / Gießerei
233	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	HAHN & KOLB, grau/blau, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: 4 Handmaschinen, elektr. BOSCH / METABO, Augenschrauben, 2 Nusskästen, 10 - 32 / 24 - 50 mm, Rohrspanner, Schneideisen, Wendeisen, Nusskasten STAHL WILLE, Ratschen – Standort: Instandhaltung / Gießerei	251	1 Typenschild-Graviermaschine 1 Nameplate Engraving Machine	GRAVOGRAPH DG2220, – Standort: Instandhaltung / Gießerei
234	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	HAHN & KOLB, grau/blau, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien, Sicherungen, NH DD 25 - 125 A, Verschraubungen, Steckergehäuse, Buchseneinsätze – Standort: Instandhaltung / Gießerei	252	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	BITO, 6 Kragarmständer, Ausladung 500 mm, H 1.800 mm, 5 Ebenen, Inhalt: Restmengen Rohre, Rundstahl – Standort: Instandhaltung / Gießerei
235	1 Gefahrstoffschrank 1 Hazardous materials cabinet	EUROKRAFT PS620, Bj. 2015, Auffangvolumen 35 l, 1-türig, Kunststoff, anthrazit/blau – Standort: Instandhaltung / Gießerei	253	1 Kleinteilemagazin 1 Small parts magazine	10 Ebenen, Posten Lagersichtkästen, Inhalt: DIN-Teile – Standort: Instandhaltung / Gießerei
236	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	grau, 800 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien BALLUF / BECKHOFF, u.a. Relais, Schütze, Steuerschütze – Standort: Instandhaltung / Gießerei	254	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	STARMIX, – Standort: Instandhaltung / Gießerei
241	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 2x 3 Auszüge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	255	1 PC 1 PC	ACER Veriton, 22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Maus – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
242	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 2x 3 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	256	1 PC „Hof PC58“ 1 PC "Hof PC58"	EXONE, 22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Funkmaus – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
243	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	grün, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Arbeitskleidung – Standort: Instandhaltung / Gießerei	257	1 PC „Hof PC74“ 1 PC "Hof PC74"	HP ProDesk, INTEL Core i3, 34" TFT-Monitor LG, Tastatur, Maus, Multifunktionsgerät TRIUMPH ADLER P-5536IMFP – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
244	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	ORION, B 700 mm, 4 Auszüge, 2-türig, Inhalt: Elektro-Handwerkzeuge, u.a. Kabelschere, Presszange, Crimpzange, 2 Quetschzangen KLAUKE, 2 Sondercrimpzangen INTERCONTEX M300BT / DMC M22520/1-01, Kabelschere, Trumspannungsmessgerät VSM-3, für Riemenfrequenz, Vakuumpumpe DRÄGER Smartpump – Standort: Instandhaltung / Gießerei	258	1 PC „Hof PC83“ 1 PC "Hof PC83"	BLUECHIP Businessline T3300, INTEL Core i5-4460, 22" TFT-Monitor ACER, Tastatur, Maus, Lautsprecheranlage LOGITEC, Digitalkamera NIKON Coolpix L830 - Zwischenverkauf vorbehalten – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
245	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Holz, Unterschrank, 3 Auszüge, 1-türig, Posten Handwerkzeuge – Standort: Instandhaltung / Gießerei	259	1 PC „Hof PC60“ 1 PC "Hof PC60"	EXONE Business, INTEL Pentium, 22" TFT-Monitor ACER, Tastatur, Maus – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
			260	4 Wertfachschließschränke 4 Safe deposit boxes	jew. 15 Schließfächer – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
			261	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	BISLEY, 900 x 420 x 1.650 mm, Inhalt: Schutzhandschuhe, Verbrauchsmittel – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei
			262	1 Raumklimagerät 1 Room air conditioner	SWEGON Airblue GAM13, Ser.-Nr. 0030266, Fernbedienung – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
263	1 PC „PC53“ 1 PC "PC53"	BLUECHIP, INTEL Core i5-6500, 3,2 GHz, 8 GB RAM, 2x 24" TFT-Monitor BENQ / LG – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei	286	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	GARANT GEDORE 916310-6, silber/blau, blau, 6 Schubfächer, Inhalt: Handwerkszeuge – Standort: Schmelzbetrieb
264	1 PC „PC28“ 1 PC "PC28"	BLUECHIP, INTEL Core i5-6500, 3,2 GHz, 8 GB RAM, 2x 24" TFT-Monitor BENQ / LG – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei	287	1 Werkbank 1 Workbench	Schraubstock – Standort: Schmelzbetrieb
265	1 Mini-PC „PC29“ 1 Mini PC "PC29"	BLUECHIP Businessline S1550, INTEL Core i5-5200U, 2x 22" TFT-Monitor IIYAMA / Asus, Tastatur, Maus – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei	288	1 Unterdruckdichteprobe-Gerät 1 Negative pressure density sampling device	MKALSPII Basic, Bj. 2019, memory box, Waage, Gerätewagen mk 2210, Analysesoftware Castcontrol MK 3000 – Standort: Schmelzbetrieb
266	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	GARANT, grau/blau, 900 x 420 x 1.700 mm – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei	289	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	2-türig, Inhalt: Ersatzteile: Striko / We-stofen – Standort: Schmelzbetrieb
267	1 Farbmessgerät 1 Colorimeter	LAMOTTE DC-1200UDV, Ser.-Nr. 18622-110 – Standort: Schichtleiterbüros / Gießerei	290	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Akku-Schrauber PANASONIC EY6409, Ersatzakku, Ladegerät, Kunststoffgerätekoffer, Verlängerungskabel, 220 v, Handwerkszeuge, Ringgabelschlüssel, Schlagschlüssel, Verbrauchsmittel, wie Einbrennpaste – Standort: Schmelzbetrieb
269	1 Impelleranlage 1 Impeller system	FOSECO 1-6321/Rotoschwenk, Bj. 2004, Geräte-Nr. 1019 – Standort: Schmelzbetrieb	291	1 Personalschließfachschrank 1 Staff locker cabinet	2-teilig, 24 Fächer, grau/blau – Standort: Schmelzbetrieb
270	8 lfm. Regal 8 m of Shelves	3 Elemente, T/H 1.100 x 4.000 mm, 3 Ebenen, Gitterböden, Feldlast max. 6.750 kg – Standort: Schmelzbetrieb	292	10,8 lfm. Gefahrstoffregal 10,8 m of Hazardous materials shelves	2 Elemente, T/H 1.100 x 5.000 mm, 3 Ebenen, Gitterrostböden, 4 Auffangwannen, blau/orange – Standort: Wareneingang
271	1 Tiegelvorwärmgerät 1 Crucible preheater	MEISTER VGBF25810, Anschaffung 2014 – Standort: Schmelzbetrieb	293	5 lfm. Gefahrstoffregal 5 m of Hazardous materials shelves	BITO P2, blau, 2 Elemente, T/H 1.100 x 5.000 mm, 3 Ebenen, Gitterrostböden, 2 Gefahrstoffauffangwannen BAUER, Bj. 2020, Auffangvolumen 1.000 l – Standort: Wareneingang
272	2 Transporttiegel 2 Transport jars	Fassungsvolumen ca. 650 l, hydr. Kippvorrichtung, Transportgestell, Stapleraufnahme, – Standort: Schmelzbetrieb	294	10 lfm. Gefahrstoffregal 10 m of Hazardous materials shelves	blau/orange, 4 Elemente, T/H 1.000 x 4.500 mm, 3 Ebenen, Gitterrostböden, 4 Gefahrstoffauffangwannen DENIOS TC.3F, verzinkt, Auffangvolumen 570 / 1.000 l – Standort: Wareneingang
273	1 Transporttiegel 1 Transport jar	Fassungsvolumen ca. 650 l, hydr. Kippvorrichtung, Transportgestell, Stapleraufnahme, – Standort: Schmelzbetrieb	295	1 Personen-Förderkorb 1 Passenger cage	BAUER MB-D, Bj. 2004, Ser.-Nr. 28135, Tragfähigkeit 120 kg, zul. GG 300 kg, Stapleraufnahme – Standort: Wareneingang
275	1 Impelleranlage 1 Impeller system	FOSECO 1-6321/Rotoschwenk, Bj. 2004, Geräte-Nr. 1020 – Standort: Schmelzbetrieb	296	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	STILL HPT25, Bj. 2017, Tragfähigkeit 2.500 kg, kurze Gabeln, 1x PALLET TRUCK, Bj. 2006, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Wareneingang
277	30 Transportwagen 30 Transport trolleys	Abm. B/T/H 1.100 x 1.100 x 600 mm – Standort: Schmelzbetrieb	297	2 Spänecontainer 2 Chip containers	Container 37/ 47, 1x blau, 1x orange – Standort: Wareneingang
278	1 Tiegelkippen 1 Crucible tilting furnace	HINDENLANG KLVE-1100, Bj. 2011, Temperatur bis ca. 900°, Inhalt 1.100 kg, Ofensteuerung, Kippvorrichtung – Standort: Schmelzbetrieb	298	2 Kragarmregale 2 Cantilever racks	8 Kragarmständer, Armlänge 800 mm, 4 Ebenen, Regalhöhe 2.300 mm (ohne Inhalt) – Standort: Wareneingang
279	1 Behälter-Neige- und Umfüllgerät 1 Container tilting and transfer device	VENTZKI NEE5 20-111-S, Bj. 2019, Fabrik-Nr. 20275, Tragfähigkeit ca. 500 kg – Standort: Schmelzbetrieb	299	3 Hochdrucksprühgeräte 3 High-pressure sprayers	ASD, Inhalt 10 l, 1 Schubstangenwagen – Standort: Wareneingang
280	1 Warmhalteofen 1 Holding furnace	STRIKO WESTOFEN W1200 SL ProDos, Bj. 2004, Fabrik-Nr. 4682, Ofenvolumen 970 dm ³ , Inhalt max. 1.200 kg, Temperatur max. 1.000°C, Heizleistung 22 KW (Steuerung fehlt) – Standort: Schmelzbetrieb	335	1 mobiles Kühlsystem 1 Mobile cooling system	LETHIGUEL SpotCool 28, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16058429 – Standort: Lager Temperiergeräte
281	1 Warmhalteofen 1 Holding furnace	STRIKO WESTOFEN W 3100 S ProDos xp, Bj. 2007, Fabrik-Nr. 10085, Ofenvolumen 2.150 dm ³ , Inhalt max. 3.100 kg, Temperatur max. 1.000°C, Heizleistung 36 KW – Standort: Schmelzbetrieb	336	1 Hochdruck Kühlgerät 1 High-pressure cooling device	LETHIGUEL HDK4, Bj. 2012, Ser.-Nr. 12047602 – Standort: Lager Temperiergeräte
282	1 Tischfräsmaschine 1 Table milling machine	OPTIMUM Oti F30, Bj. 2002, Maschinen-Nr. 234021 – Standort: Schmelzbetrieb	337	1 Hochdruck Kühlgerät 1 High-pressure cooling device	LETHIGUEL HDK4, Bj. 2015, Ser.-Nr. 15038148 – Standort: Lager Temperiergeräte
283	1 Kapp- und Gehrungssäge 1 Crosscut and miter saw	DEWALT DW872, Werkbank, Unterbau 4/1 Schubfächer – Standort: Schmelzbetrieb	338	1 Hochdruck Kühlgerät 1 High-pressure cooling device	LETHIGUEL HDK4, Bj. 2015, Ser.-Nr. 15088252 – Standort: Lager Temperiergeräte
284	1 Bodenwaage 1 Floor scale	Wägebereich 20-3.000 kg, Anzeige IT1 – Standort: Schmelzbetrieb	339	1 mobiles Kühlsystem 1 Mobile cooling system	LETHIGUEL SpotCool 28, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16068445 – Standort: Lager Temperiergeräte
285	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	GARANT 916310-6, silber/ blau, 6 Schubfächer, Inhalt: Handwerkszeuge – Standort: Schmelzbetrieb	340	1 Vakuumsystem 1 Vacuum system	FONDAREX, Bj. 2001, gemäß Foto – Standort: Lager Temperiergeräte

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
341	1 Vakuumsystem 1 Vacuum system	FONDAREX Highvac Premium 500/40, Bj. 2015, Ser.-Nr. 290.202.2015 MK2, SPS Steuerung mit Simatic Multi Panel Touch – Standort: Lager Temperiergeräte	361	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drilling machine	ALZMETALL AB4SV, Bj. 1975, Ser.-Nr. 15904, Drehzahl max. 765 U/min., Vorschub max. 0,36 mm/U, Pinolenweg 180 mm, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock – Standort: Schlosserei
342	1 Vakuumsystem 1 Vacuum system	FONDAREX Highvac Premium 500, Bj. 2011, Ser.-Nr. 290.112.2011 SI, SPS Steuerung mit Simatic Multi Panel Touch – Standort: Lager Temperiergeräte	362	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: Schweißdraht, Handschuhe, allgem. Verbrauchsmittel – Standort: Schlosserei
343	1 Vakuumsystem 1 Vacuum system	FONDAREX Highvac Premium 500/40, Bj. 2015, Ser.-Nr. 290.217.2015 MK2, SPS Steuerung mit Simatic Multi Panel Touch – Standort: Lager Temperiergeräte	363	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, grau, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: Befestigungsmaterial Fischer – Standort: Schlosserei
344	1 Förder- und Dosiereinheit 1 Conveying and dosing unit	PETROFA, Pumpe WILO, Dosierpumpe DOSATRON, Behälter, Schläuche – Standort: Lager Temperiergeräte	364	1 Bohr- und Fräsmaschine 1 Drilling and milling machine	OPTIMUM BF20L Vario, Bj. 2008, Ser.-Nr. 081815, Steuerpult, Kreuztisch, Bohrschraubstock, Schnellspannbohrfutter – Standort: Schlosserei
348	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	BOGE S220, Bj. 2004, Ser.-Nr. 500464, Steuerung Delcos Pro, Kältetrockner BEKO DPRA180QAC, Bj. 2013, Ser.-Nr. 11227, Kerzenfilter – Standort: Kompressorraum	365	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 7 Auszüge, Inhalt – Standort: Schlosserei
349	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	BOGE S220, Bj. 2004, Ser.-Nr. 500508, Steuerung BOGE Ratio, Kältetrockner BEKO Drypoint RA360, Bj. 2010, Ser.-Nr. 14992 – Standort: Kompressorraum	366	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Ratschenkasten 16-teilig, Ring-/Gabelschlüssel, Schweißdüsen, Feilen, Innensechskantschlüssel, Spiralbohrerkassetten – Standort: Schlosserei
350	1 Wechsellaststeuerung 1 Alternating load control	WF Airleader Mastermodul 2401, Bj. 2010 / 2011, 16 Kanäle – Standort: Kompressorraum	367	1 Schweißgerät 1 Welding device	MIGATRONIC Omega Yard 300, Ser.-Nr. 16030446, Schweißleistung 220 A / 29 V, Schweißsteuerung Pulse III, digital, Schlauchpaket, Massekabel, Schweißhelm 3M, Speedglas – Standort: Schlosserei
351	1 Vakuumpumpe 1 Vacuum pump	BUSCH Mink-MM1324 AV, Nennsaugvermögen 160 m ³ /h, Motorleistung 3 kW, DL-Tank Inhalt 1.000 l, Schaltpult – Standort: Kompressorraum	368	3 Handmaschinen 3 Hand machines	elektr., Bohrmaschine BOSCH GB10-2RE, Blechscherer BOSCH, Bohrmaschine AEG, Kabeltrommel, 220 V – Standort: Schlosserei
352	1 Metallkreissäge 1 Metal circular saw	EISELE VMS4, Bj. 1973, Ser.-Nr. 65529, Rollenbandzuführung, L ca. 4.000 mm – Standort: Schlosserei	370	3 Einhandwinkelschleifer 3 One-hand angle grinders	BOSCH GWS1100, Kabeltrommel, 220 V – Standort: Schlosserei
353	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	5 Ständer, Kragarmlänge 800 mm, 5 Ebenen, Regalhöhe 2.200 mm – Standort: Schlosserei	371	1 Ultraschall-Reinigungsgerät 1 Ultrasonic cleaning device	HAHN & KOLB USR450/H, – Standort: Schlosserei
354	1 Handhebelschere 1 Hand lever shears	MUBEA, Messerlänge 400 mm, Gerätetisch, rollbar – Standort: Schlosserei	372	1 Schweißtisch 1 Welding table	2.000 x 1.500 mm, Schraubstock, höhenverstellbar – Standort: Schlosserei
355	1 Schwenkbiegemaschine 1 Swivel bending machine	FASTI 212-20/4, Ser.-Nr. 12039, Arbeitsbreite 2.000 mm, Blechstärke max. 4 mm, Fußschalter – Standort: Schlosserei	373	1 Schweißgerät 1 Welding device	MIGATRONIC Auto MIG 273, Gerätewagen, Schlauchpaket, Schweißhelm, Speedglas – Standort: Schlosserei
356	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 1.500 x 700 mm, 1 Auszug, 1-türig – Standort: Schlosserei	374	2 Kabeltrommeln 2 Cable drums	380 V – Standort: Schlosserei
357	1 Schweißhelm 1 Welding helmet	3M Speedglas, Helmbelüftung 3M Adflow, Tragetasche – Standort: Schlosserei	375	1 Lochsäge 1 Hole saw set	RUJKO, 9-teilig, Kunststoffgeräteköffer – Standort: Schlosserei
358	6 Stahlschränke 6 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: Spiralbohrer-Kassetten, Zwingen, Schweißbrenner, Absperrketten, Befestigungsmaterial – Standort: Schlosserei	376	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding fume extraction	KEMPER, 2 Absaugschläuche, flexibel – Standort: Schlosserei
359	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: Laufräder Vollgummi, Verlängerungskabel 380V mit CEE Steckern, Anschlagmittel, Kettengehänge, Zwingen, Luftschläuche, Schweißbrenner-Düsen – Standort: Schlosserei	377	1 Schweißtisch 1 Welding table	2.000 x 2.100 mm, Tischgestell – Standort: Schlosserei
360	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 450 x 1.700 mm, Inhalt: Schleifstife, Schrauben, Muttern, Befestigungsmittel f. Maschinen-Schutzgitter AXELENT, Zwillingsschlauch, Tragegurt – Standort: Schlosserei	378	1 Lasthebemagnet 1 Load lifting magnet	KOLUMBUS TPM1.0, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Schlosserei
			379	1 Zweihand-Winkelschleifer 1 Two-hand angle grinder	MAKITA, Einhand-Winkelschleifer BOSCH GWS, Kabeltrommel, 220 V – Standort: Schlosserei
			380	1 PC 1 PC	EXONE, 24" TFT-Monitor BENQ, Tastatur, Maus – Standort: Schlosserei
			381	1 Werkstattkran 1 Workshop crane	HYDROBULL ITI500N, Bj. 2008, Ser.-Nr. 23918, Tragfähigkeit Innen/ Außen 500-175 kg – Standort: Schlosserei
			382	1 Werkstattkran 1 Workshop crane	HYDROBULL, Bj. 2016, Ser.-Nr. 27007, Tragfähigkeit Innen/ Außen 500-175 kg – Standort: Schlosserei
			383	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH Ameise, Bj. 2020, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Schlosserei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
384	1 Spindanlage 1 Locker facility	grau/gelb, 3-türig – Standort: Schlosserei	405	1 Trennmittel-Dosieranlage 1 Release agent dosing system	APS, Bj. 2015, Dosierpumpe DOSATRON D25RE4, Druckerhöhungspumpe KSB, Trennmittelbehälter, Durchflussmengenzähler, Manometer, Magnetventil, Steuerpult, Gerätetisch – Standort: Produktion / DGM
385	1 Gefahrstoffregal 1 Hazardous materials shelf	2 Ebenen, Gefahrstoffauffangwanne, Kunststoff – Standort: Schlosserei	406	1 Trennmittel-Dosieranlage 1 Release agent dosing system	APS, Bj. 2014, Dosierpumpe DOSATRON D25RE4, Druckerhöhungspumpe KSB, Trennmittelbehälter, Durchflussmengenzähler, Manometer, Magnetventil, Steuerpult, Gerätetisch – Standort: Produktion / DGM
386	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	EUROKRAFT, 8-stufig – Standort: Schlosserei	407	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic unit	KUNZ HA10.30.18.4004, Bj. 2016, Ser.-Nr. F12822, Druck max. 180 bar, Leistung 1,5 kW, Fördermenge 4 l/min, Schubstangengerätewagen – Standort: Produktion / DGM
387	2 Industriesauger 2 Industrial vacuum cleaners	KÄRCHER STARMIX NT72/2 Eco TC, Gerätewagen – Standort: Schlosserei	408	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic unit	Druck max. 180 bar, Leistung 1,5 kW, Schubstangengerätewagen – Standort: Produktion / DGM
388	2 NT-Sauger 2 Wet-dry suction devices	KÄRCHER NILFISK NT55/2, Gerätewagen – Standort: Schlosserei	409	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e8 / i83, Bj. 2012, Ser.-Nr. 37131/69003, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller e8 – Standort: Produktion / DGM
389	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterbau mit 5 Schubfächern, Türelement, Schraubstock LEINEN, 2 lfm. Steckregal, 3 Ebenen, 2 Stahlschränke, 2-türig, grau, Lagersichtkästen – Standort: Schlosserei	410	1 Palettenregal 1 Pallet rack	orange/blau, B/T/H 2.400 x 1.100 x 2.200 mm, 3 Ebenen, Feldlast max. 6.000 kg, Inhalt: ein großer Posten Parker Zylinder – Standort: Produktion / DGM
391	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	2.500 x 1.000 mm, Gitterrostauflage, 7-teilig, Auffangvolumen ca. 700 l – Standort: Nebenräume / Gießerei	411	3 lfm. Traversenregal 3 m of Truss racks	SCHULTE W100, Bj. 2018, T/H 1.100 x 2.200 mm, 4 Ebenen, Metalleinlegeböden, Fachlast 670 kg, Feldlast 3.320 kg – Standort: Produktion / DGM
392	2 Gefahrstoffauffangwannen 2 Hazardous material drip trays	Auffangvolumen 2x 670 l, Fassablageregal, 4x 200 l-Fass, 2x IBC Podest, Sackkarre, Fasspumpe, manuell – Standort: Nebenräume / Gießerei	412	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	RHEMA DS45/500W, Ser.-Nr. 037020, Leistung 3,3 kW, Scheiben-Ø 500 mm, Standkonsole, Kühlmitteleinrichtung – Standort: Produktion / DGM
393	1 doppelseitiges Kragarmregal 1 Double-sided cantilever rack	11 Ständer, Kragarmlänge 750 mm, 2 Ebenen, H 2.200 mm – Standort: Produktion / DGM	437	6 Rolllregale 6 Mobile shelves	B/T/H 530 x 650 x 1.100 mm, 3 - 4 Auszüge – Standort: Produktion / DGM
394	1 Europalette 1 Euro pallet	Inhalt: 6x Drei-/Vierbackenfutter, bis Ø 260 mm, Rundtisch, Ø 260 mm, 2 Teilapparate – Standort: Produktion / DGM	438	3 Tischwagen 3 Table trolleys	1.000 x 560 mm, 2 Ebenen – Standort: Produktion / DGM
395	1 Traverse 1 Traverse	STAHL, Bj. 2021, Ser.-Nr. S201, Tragfähigkeit 30 t, Traversenlänge 2.000 mm, 2 Anschlagketten – Standort: Produktion / DGM	439	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	4 Kragarmständer, H 2.500 mm, Kragarmlänge 700 mm, 5 Ebenen – Standort: Produktion / DGM
396	1 Werkzeughubtisch 1 Tool lifting table	KALMAR FH1076T, Bj. 1989, Ser.-Nr. 6279, Nutzlast 1.000 kg – Standort: Produktion / DGM	440	2 Müllcontainer 2 Waste containers	KAISER & KRAFT, Bj. 2016, Inhalt: 1 m ³ , Stapleraufnahme – Standort: Produktion / DGM
397	1 Sperrlager 1 Quarantine store	L/B/H 5.000 x 1.000 x 1.800 mm, 5 Boxen – Standort: Produktion / DGM	441	2 Müllcontainer 2 Waste containers	KAISER & KRAFT, Bj. 2016, Inhalt: 1 m ³ , Stapleraufnahme – Standort: Produktion / DGM
398	2 Schweißflaschen-Transportwagen 2 Welding bottle transport trolleys	je 2 Flaschen – Standort: Produktion / DGM	442	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	ADLATUS, Schraubstock, Rolladenverschluss – Standort: Produktion / DGM
399	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e10 / i83, Bj. 2015, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller e10, Ser.-Nr. 103489 – Standort: Produktion / DGM	446	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar slewing crane	WLL, Bj. 2015, Ser.-Nr. 153261-2, Tragfähigkeit 80 kg, Kettenzug DEMAG, Ausladung 3.000 mm – Standort: Produktion / DGM
400	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e10 / i83, Bj. 2016, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller e10, Ser.-Nr. 103270 – Standort: Produktion / DGM	447	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	GARANT / QUIPO, grau/blau, 800 - 900 x 420 - 450 x 1.650 - 1.700 mm – Standort: Produktion / DGM
401	2 Nadelmarkiersystem 2 Needle marking systems	SIC e10 / i83, Bj. 2015, Markierfenster 80 x 70 mm, 1x Controller E10, Ser.-Nr. 103292, 2 Werkbänke, 1.500 x 700 mm, 1 Auszug – Standort: Produktion / DGM	448	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Produktion / DGM
402	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e10 / i83, Bj. 2016, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller E10, Ser.-Nr. 105348, Werkbank, 1.500 x 700 mm, Auszug, Oberlicht – Standort: Produktion / DGM	449	1 Montagetisch 1 Assembly table	2.000 x 1.000 mm, Oberlicht, Montagetisch, 1.500 x 800 mm, Energieversorgungseinheit – Standort: Produktion / DGM
403	1 Nadelmarkiersystem 1 Needle marking system	SIC e10 / i83, Bj. 2016, Markierfenster 80 x 70 mm, Controller E10, Ser.-Nr. 104787 – Standort: Produktion / DGM	451	1 Knickarmmanipulator 1 Articulated manipulator	STRÖDTER VP100-3,0, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4480, Tragfähigkeit 45 kg – Standort: Produktion / DGM
404	1 Trennmittel-Dosieranlage 1 Release agent dosing system	APS, Bj. 2014, Dosierpumpe DOSATRON D25RE4, Druckerhöhungspumpe KSB, Trennmittelbehälter, Durchflussmengenzähler, Manometer, Magnetventil, Steuerpult, Gerätetisch – Standort: Produktion / DGM			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
452	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	RAPID, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Produktion / DGM	488	1 Hochdruckreiniger beheizbar 1 Heatable high-pressure cleaner	KÄRCHER HDS8/18-4C, Druck max. 180 bar, Brennstofftank 15l, Reinigungsmitteltank 10l, Temperatur max. 80/155°C – Standort: Produktion / DGM
453	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	KÄRCHER Professional HD5/13P, Bj. 2018, Ser.-Nr. 011630 – Standort: Produktion / DGM	489	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	FETRA 2119, Bj. 2019, Ser.-Nr. 901793, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Produktion / DGM
455	1 Knickarmmanipulator 1 Articulated manipulator	TUL-TEC WLL60K, Bj. 2015, Ser.-Nr. 153049, Kettenzug DEMAG, Tragfähigkeit 60 kg – Standort: Produktion / DGM	490	1 Druckgießzelle 1 Die casting cell	BÜHLER H-2000B, Bj. 1989, Schließkraft 2.000 t, SPS-Steuerung SIEMENS Simatic S7/300, Operatorpanel Simatic Multipanel, Dosierofen WESTOFEN W230SBDG, Bj. 1998, Ser.-Nr. 5646, Steuerung WESTRONICS DG, Sprüheinheit WOLLIN PSMT436, Bj. 1998, Ser.-Nr. 436025, Handprogrammierterminal NC10, Roboter KUKA KR 150L, Robotersteuerung KUKA KRC2 (Handprogrammierterminal fehlt), Abgratpresse FKS KZP50, BJ. 2007, Ser.-Nr. 3777, SPS-Steuerung, Operatorpanel SIEMENS Simatic HMI, Abschreckbecken, VA, Schutzzaunanlage, Absaughaube KMA Ultravent, Schalt- und Steuerschränke, Zubehör – Standort: Produktion / DGM
456	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, 2 Unterschränke, à 3 Auszüge, Lochblechrückwand, Oberlicht, rollbar – Standort: Produktion / DGM	491	1 Druckgießzelle 1 Die casting cell	BÜHLER Evolution 84 DCV, Bj. 2004, Serien-Nr. 10369098, Schließkraft 840 t, Steuerung ----, Sprüheinheit Wollon PS16AM / PSM3, Warmhalteofen STRIKOWESTOFEN W1200SL PRO DOS, Baujahr 2004, Ofenvolumen ca. 970 dm ³ , Abgratpresse, Hersteller Tecnopres KZP 40, Presskraft 40 t, Maschinen-Nr. 3517, Baujahr 2004 – Standort: Produktion / DGM
457	1 Werkbank 1 Workbench	2.000 x 700 mm, 5 Auszüge, 1-türig, Schraubstock LEINEN, Einhand-Winkelschleifer FEIN – Standort: Produktion / DGM	494	1 Druckgießzelle 1 Die casting cell	BÜHLER Evolution 105D, Bj. 2004, bestehend aus: Druckgießmaschine BÜHLER Evolution 105D, Bj. 2004, Serien-Nr. 10369099, Schließkraft 1.050 t, Steuerung Bühler DataSpeed, Sprüheinheit WOLLIN PS16A PSM3, Baujahr 2004, Absaughaube KMA Ultravent II, Warmhalteofen STRIKOWESTOFEN W1200 SL ProDos, Serien-Nr. 8562, Baujahr 2004, Ofenvolumen ca. 970 dm ³ , Entnahmeroboter FANUC R2000 iC-270F/ R30 iB, Baujahr 2017, Ser.-Nr. E-99832, Kühlbecken, Baujahr 2004, 4-Säulen-Hydraulikpresse, Hersteller Tecnopres KZP50, Serien-Nr. 3518, Baujahr 2004, Pressensteuerung OP Siemens Simatic HMI – Standort: Produktion / DGM
458	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH / FRICKE HPT-A20QL / AC25, Bj. 2015, Tragfähigkeit 2.000 / 2.500 kg – Standort: Produktion / DGM	495	1 Druckgießzelle 1 Die casting cell	BÜHLER Evolution 105D, Bj. 2004, bestehend aus: Druckgießmaschine BÜHLER Evolution 105D, Bj. 2004, Serien-Nr. 10380879, Schließkraft 1.050 t, Steuerung Bühler DataSpeed, Sprüheinheit WOLLIN PS16AM PSM3, Baujahr 2004, Absaughaube KMA Ultravent II, Dosierofen STRIKOWESTOFEN W1200 SL DG, Baujahr 2004, Serien-Nr. 8684, Steuerung ProDos, Entnahmeroboter FANUC R2000 iA-165F/ R-J3iB, Baujahr 2003, Ser.-Nr. E-14505, Kühlbecken, Baujahr 2004, 4-Säulen-Hydraulikpresse, Hersteller Tecnopres KZP50, Serien-Nr. 3534, Baujahr 2004, Pressensteuerung OP Siemens Simatic HMI Touch – Standort: Produktion / DGM
459	1 Portalkran 1 Gantry crane	TUL-TEC WLL80, Bj. 2014, Kettenzug DEMAG, Tragfähigkeit 80 kg, Spannweite 6.000 mm – Standort: Produktion / DGM	525	1 PC 1 PC	TFT Monitor 22", Tastatur, Maus – Standort: QS-Sicherung
460	1 Bandsäge 1 Band saw	MÖSSNER REKORD SSF520, Bj. 2015, Ser.-Nr. 30982, Ausladung 520 mm, Tisch 825 x 825 mm, Tischvorschub – Standort: Produktion / DGM	526	1 Granitarbeitsplatte 1 Granite countertop	1.950 x 950 mm, Tischgestell – Standort: QS-Sicherung
461	1 C-Ständer-Pressen 1 C-stand press	ABK abk-CP-50-XL, Bj. 2012, Ser.-Nr. 200126.000, SPS-Steuerung SIEMENS Simatic S7, Operatorpanel Simatic Multipanel, max. Presskraft 49 t, Leistung 15 kW, Gesamtgewicht 12 t – Standort: Produktion / DGM			
462	1 Absaugkabine 1 Extraction booth	INTERFLUX, Innenraum 1.400 x 700 x 1.000 mm, Gitterrostauflage, geschützte Beleuchtung – Standort: Produktion / DGM			
466	1 Bandsäge 1 Band saw	HEMA UH630, Bj. 2005, Ser.-Nr. 306427, Ausladung 630 mm, Tisch, 480 x 480 mm, Spannvorrichtung, hydr. Tischvorschub, elektr., Schalt- und Steuerpult, Schutzzaunanlage, 5-teilig – Standort: Produktion / DGM			
467	1 Rolltisch 1 Mobile table	2.000 x 1.000 mm, LED-Lampe, Anschluß Druckluft – Standort: Produktion / DGM			
468	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic unit	KNOLL, 2 Kreisläufe, Druck max. 400 / 1.000 bar, 2 Pumpen / Motoren, Geräterwagen, Schaltschrank – Standort: Produktion / DGM			
475	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar slewing crane	TUL-TEC WLL, Bj. 2016, Ser.-Nr. 161428, Tragfähigkeit ca. 80 kg – Standort: Produktion / DGM			
476	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar slewing crane	TUL-TEC WLL80, Bj. 2015, Ser.-Nr. 153261-1, Tragfähigkeit ca. 80 kg, Kettenzug DEMAG, Tragfähigkeit 80 kg – Standort: Produktion / DGM			
484	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar slewing crane	TUL-TEC WLL80, Bj. 2016, Ser.-Nr. 160461, Tragfähigkeit ca. 80 kg, Kettenzug DEMAG, Ausladung 4.000 mm – Standort: Produktion / DGM			
485	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar slewing crane	TUL-TEC WLL80, Bj. 2016, Ser.-Nr. 161429, Tragfähigkeit ca. 80 kg, Kettenzug DEMAG, Ausladung 5.000 mm – Standort: Produktion / DGM			
487	1 Knickarmmanipulator 1 Articulated manipulator	TUL-TEC WLL-50, Bj. 2015, Ser.-Nr. 145010, Kettenzug DEMAG, Tragfähigkeit 50 kg – Standort: Produktion / DGM			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
527	1 3D-Koordinaten-Messmaschine 1 3D Coordinate measuring machine	DEA Global image 09.20.08, Bj. 2004, Ser.-Nr. GLC1000178, Messbereich X/Y/Z 900 x 2.000 x 800 mm, Messkopf RENISHAW PH10MQ, Messtaster SM25-2, dreh- und schwenkbar, Tasterwechsler, 9-fach, Kalibrierdom, Steuer-PC, Messsoftware ArcoCAD, 2x TFT-Monitor ACER, Tastatur, Maus (letzte Kalibrierung 08/22) – Standort: QS-Sicherung	549	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, mobil, 2.000 x 700 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht, 2 Unterschränke, je 3 Auszüge, Energieversorgung Elektrik/Druckluft – Standort: Mechanische Bearbeitung
528	1 3D-Koordinaten-Messmaschine 1 3D Coordinate measuring machine	COORD 3 INDUSTRIES Hera NT20.10.09, Bj. 2012, Ser.-Nr. 03044, Messbereich X/Y/Z 2.000 x 1.000 x 900 mm, Messkopf RENISHAW PH10MQ, Taster SM25-2, dreh- und schwenkbar, Mess-PC, Messsoftware ArcoCAD, 40" Monitor, Tastatur, Maus, Joystick, Tasterwechsler, 9-fach, Kalibrierdom (letzte Kalibrierung 08/22) – Standort: QS-Sicherung	551	1 4-Achs-Doppelspindel-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Double-spindle machining center	GROB G520 (GM4622 / G525B23K), Bj. 2014, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 750 x 840 x 970 mm, 2 Werkzeugwechsler, je 18 Werkzeugplätze, Werkzeugaufnahme HSK 100, Kompakt Kühlmitelanlage DGS KBF356/1/RBF1 300_500/1/2500, Kühlmitteltemperierung ritter & bader WK3 – Standort: Mechanische Bearbeitung
530	1 Hebevorrichtung 1 Lifting device	EXPRESSO Multi Performance Lift, Bj. 2014, Ser.-Nr. 181166, Tragfähigkeit max. 80 kg, rollbar – Standort: QS-Sicherung	552	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis Machining center	GROB G551, Bj. 2014, Ser.-Nr. G551-1416, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D sl, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 1.020 x 970 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, NC Schwenk-/Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, 2x 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 100, IKZ, Kompaktfilter KNOLL FKA 750/KF220, Kratzbandförderer KNOLL 750K-1, Luftfilter Handte, Kühlaggregat BKW, TET 55V, Kühlaggregat ritter & bader WK16 – Standort: Mechanische Bearbeitung
531	1 Spectrometer 1 Spectrometer	SPECTRO Spectro Max CCD LMXM3, Bj. 2004, Ser.-Nr. 07P0022, PC Exone, TFT Monitor Ace – Standort: QS-Sicherung	553	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis Machining center	GROB G551, Bj. 2014, Ser.-Nr. G551-1468, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D sl, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 1.020 x 970 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, NC Schwenk-/Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, 2x 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, IKZ, Kompaktfilter KNOLL KF220, Kratzbandförderer KNOLL 750K-1, Kälteaggregat HYFRA Eiba 13-E-S – Standort: Mechanische Bearbeitung
533	1 PC 1 PC	2x 22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Maus – Standort: QS-Sicherung	554	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis Machining center	GROB G550, Bj. 2012, Ser.-Nr. G550-1117, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D sl, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 1.020 x 970 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, NC Schwenk-/Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, 2x 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 100, IKZ, Kompaktfilter KNOLL KF220, Kratzbandförderer KNOLL 750K-1, Kälteaggregat HYFRA Eiba 13-E-S, Zusatzmagazin GROB TM145, 145 Werkzeugplätze – Standort: Mechanische Bearbeitung
534	1 PC 1 PC	22" TFT-Monitor ASUS, Tastatur, Maus – Standort: QS-Sicherung	556	3 Handlingsysteme 3 Handling systems	IHF JUNGENTHAL, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1834 (Kran 15) / 1635 (Kran 16) / 1836 (Kran 17), Seilzug JUNGENTHAL, Tragfähigkeit 18 kg, Kranbahn/Schiensystem 50.000 x 10.000 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung
535	3 Satz Prüfstifte 3 set of Test pins	Ø 1-10, 10-15, 15-17,7 mm – Standort: QS-Sicherung	557	1 Werkbank 1 Workbench	RAU, mobil, 2.000 x 700 mm, 3 Auszüge, 1-türig, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung Elektrik/Druckluft, Werkzeugschrank, 2-türig, 900 x 420 x 1.200 mm, 2 Sichtelemente - Zwischenverkauf vorbehalten - - Standort: Mechanische Bearbeitung
536	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, 5 Auszüge, 1-türig, Lupenlampe – Standort: QS-Sicherung	558	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	PRAMAC HX10M, Bj. 2011, Ser.-Nr. 33671 – Standort: Mechanische Bearbeitung
537	1 Wertschließfachschrank 1 Safe deposit box	12 Fächer, blau/grau – Standort: QS-Sicherung	559	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2000 x 750 mm, Unterbau mit 2x3 Schubfächern, Lochblech-Rückwand, Oberlicht, Druckluftanschluß – Standort: Mechanische Bearbeitung
538	2 TFT-Monitor 2 TFT monitors	ACER / IYAMA, 22" / 24" – Standort: QS-Sicherung			
539	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Messschieber, digital HOLEX, 4 Tiefenmessschieber, digital, 150 / 300 mm, Endmaßkasten, 32-teilig, Grenzlehndome, 6 Schnelltaster, digital KRÖPLIN, 5 Schnelltaster, analog, Drehmomentschlüssel STAHLWILLE, 10 - 100 Nm, Messmittel, analog – Standort: QS-Sicherung			
541	14 lfm. Steckregal 14 m of Plug-in shelves	HORGES, Bj. 2014, 600 x 3.000 mm, 7 Ebenen, Fachlast 125 kg, Feldlast 1.200 kg – Standort: QS-Archiv			
542	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: QS-Archiv			
544	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: QS-Archiv			
545	1 Wasseraufbereitungsanlage 1 Water treatment plant	GRÜNBECK, Bj. 2004, best. aus: 2x RO-Anlage, GENO-Osmo-MSR-Tronic 200S, Einspeisemenge 2.667 l/h, Permeatmenge 2.000 l/h, Konzentratmenge 667 l/h, Permeatbehälter, K4000, 2 Pumpen WILO, Filtersystem PUTSCH, Durchflußmengenregelsystem ENDRESS & HAUSER, 2 Dosiereinheiten, digital SCHWEIZER CHEMIE Dosieranlage EMPIL, Bj. 2014 – Standort: QS-Archiv			
546	1 Schwerlastregal 1 Heavy-duty shelf	NETCON, 2.700 x 1.100 x 3.000 mm, 5 Ebenen, Holzeinlegeböden, Feldlast 4.500 kg, orange/blau – Standort: Mechanische Bearbeitung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
560	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	GARANT, grau/blau, Sichtfenster, 1.000 x 420 x 1.750 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	575	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	DECKEL MAHO DMC 63 H linear, Bj. 2007, Serien-Nr. 29210000603, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D Powerline, Verfahrswege X/Y/Z 630/800/630 mm, Drehzahl max. XXX, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 500 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Späneförderer, Spindelkühlung, Ölnebelabsaugung, Infrarot Messtaster, Betr.-St. 56.570, Spindelrundlauf und B-Achse nicht i.O. – Standort: Mechanische Bearbeitung
562	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, 1x mit Schraubstock – Standort: Mechanische Bearbeitung	576	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	DECKEL MAHO DMC 63 H linear, Bj. 2007, Serien-Nr. 29210000433, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D Powerline, Verfahrswege X/Y/Z 630/800/630 mm, Drehzahl max. XXX, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 500 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Späneförderer, Spindelkühlung, Ölnebelabsaugung, Infrarot Messtaster, Betr.-St. 55.300 – Standort: Mechanische Bearbeitung
563	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, 1x mit Schraubstock – Standort: Mechanische Bearbeitung	577	1 Ultraschall-Reinigungsanlage 1 Ultrasonic cleaning system	TIERRATECH TT 600 N, Bj. 2017, Ser.-Nr. 1833-0517, Innenabm. B/T/H 1.300 x 735 x 790 mm, Füllmenge 600 l, Heizschlange zum Anschluß an Fernwärme, Schwingwanne, Deckel, Steuerung mit Touch Display 4,3" – Standort: Mechanische Bearbeitung
564	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock – Standort: Mechanische Bearbeitung	579	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HELLER H4000, Bj. 2008, Serien-Nr. 49201, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800 mm, NC-Rundtisch, Drehzahl max. 10.000 U/min., 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 630 mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Kompaktfilter Knoll KF, Kratzbandförderer Knoll 600 K-1, Luftfilter LTA – Standort: Mechanische Bearbeitung
565	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, silber/blau, 6 Auszüge, Schraubstock – Standort: Mechanische Bearbeitung	580	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HELLER H4000, Bj. 2008, Serien-Nr. 48842, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800 mm, NC-Rundtisch, Drehzahl max. 10.000 U/min., 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 630 mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Kompaktfilter Knoll KF, Kratzbandförderer Knoll 600 K-1, Luftfilter LTA – Standort: Mechanische Bearbeitung
566	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	10 Auszüge, Schraubstock – Standort: Mechanische Bearbeitung	581	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HELLER H4000, Bj. 2008, Serien-Nr. 49062, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800 mm, NC-Rundtisch, Drehzahl max. 10.000 U/min., 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 630 mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Kompaktfilter Knoll KF, Kratzbandförderer Knoll 600 K-1, Luftfilter LTA – Standort: Mechanische Bearbeitung
568	1 Posten Tischwagen 1 lot of Table trolleys	– Standort: Mechanische Bearbeitung			
569	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, Unterschrank, 3 Auszüge, B 400 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung – Standort: Mechanische Bearbeitung			
570	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, grau/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Mechanische Bearbeitung			
571	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310-6, grau/blau, 6 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Mechanische Bearbeitung			
572	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	DECKEL MAHO DMC 63 H, Bj. 2002, Serien-Nr. 28910000692, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D, Verfahrswege (X-/Y-/Z-Achse) 630/630/560 mm, NC-Drehtisch, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 500 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, Späneförderer KNOLL, Baujahr, Vakuumrotationsfilter KNOLL VRF250/1250, Betr.-Std. 21.745 – Funktion ungewiß – Standort: Mechanische Bearbeitung			
573	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	DECKEL MAHO DMC 63 H linear, Bj. 2007, Serien-Nr. 29210000613, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D Powerline, Verfahrswege X/Y/Z 630/800/630 mm, Drehzahl max. XXX, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler Palettengr. 500 x 500 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Späneförderer, Spindelkühlung, Ölnebelabsaugung, Infrarot Messtaster, Betr.-St. 54.300 – Standort: Mechanische Bearbeitung			
574	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	DECKEL MAHO DMC 63 H linear, Bj. 2004, Serien-Nr. 29210000443, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D Powerline, Verfahrswege X/Y/Z 630/800/630 mm, Drehzahl max. XXX, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 500 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Späneförderer, Spindelkühlung, Ölnebelabsaugung, Infrarot Messtaster, Betr.-St. 54.240 – Standort: Mechanische Bearbeitung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
582	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HELLER H4000, Bj. 2008, Serien-Nr. 48873, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 800 x 800 mm, NC-Rundtisch, Drehzahl max. 10.000 U/min., 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 630 mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Kompakfilter Knoll KF, Kratzbandförderer Knoll 600 K-1, Luftfilter LTA – Standort: Mechanische Bearbeitung	593	1 Doppelspindel-Bearbeitungszentrum 1 Double spindle machining center	WEMA HPC Flex-V200i, Bj. 2007, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 800 x 580 mm, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 2 Spindeln, 2 Dreh-/Schwenktische, 2x 84-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK80, Späneförderer – Standort: Mechanische Bearbeitung
583	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HELLER H4000, Bj. 2008, Serien-Nr. 49200, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 800 x 800 mm, NC-Rundtisch, Drehzahl max. 10.000 U/min., 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 500 x 630 mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Kompakfilter Knoll KF, Kratzbandförderer Knoll 600 K-1, Luftfilter LTA – Standort: Mechanische Bearbeitung	594	1 Ladeportal 1 Loading portal	FELSOMAT, Bj. 2007, L 57 m, 3 Handlingsysteme, Palettspeicher – Standort: Mechanische Bearbeitung
585	1 Knickarmmanipulator 1 Articulated manipulator	IHF VS68-SK4, Tragfähigkeit ca. 23 kg – Standort: Mechanische Bearbeitung	595	1 Einkammerflutanlage 1 Single-chamber flooding system	LPW PowerJet 670 T2-V, Bj. 2016, Serien-Nr. 10325, SPS-Steuerung Siemens S7-300, Chargengröße 670 x 480 x 300, Vakuumtrockner – Standort: Mechanische Bearbeitung
586	1 Ladeportal „Heller 1.1 - 6.1“ 1 Loading portal "Heller 1.1 - 6.1"	BARTSCH KUKA, Bj. 2008, L 25m, Roboter KUKA KL KR60 Jet, 6 Achsen, Serien-Nr. 148047, Schleppförderer mit 12 Paletten, Palettengr. 600 x 600 mm, Rollbahnanlage 6-teilig, L ca. 30 m, 2 Hubstationen, SPS Steuerung Siemens, OP Simatic-Multipanel, Schutzzaunanlage – Standort: Mechanische Bearbeitung	596	1 Ultraschall-Reinigungsanlage 1 Ultrasonic cleaning system	TIERRATECH TT 3x600N + TTF2, Bj. 2017, Serien-Nr. 1832-0517, 3 Becken mit Füllmenge à 600 l (US-Reinigen, Heißspülen, Trocknen), Schwingwanne VA, Beckentemperierung heizen/kühlen, VA-Deckel, Filtersystem TTF2, Steuerung mit Touch Display 4,3" – Standort: Mechanische Bearbeitung
587	1 15-Achs-Bearbeitungszentrum 1 15-axis Machining center	GROB G551, Bj. 2015, Serien-Nr. G551-1562, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D sl, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 1.020 x 970 mm, Drehzahl max. 10.000 U/min, NC Schwenk-/Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler, 2x 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 100, IKZ, Kompakfilter KNOLL KF220, Kratzbandförderer KNOLL 750K-1, Kälteaggregat HYFRA Eiba 13-E-S – Standort: Mechanische Bearbeitung	597	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER MCI 25.2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 31-46478, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 800 x 800mm, Drehzahl max. 16.000 U/min, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler 630 x 500mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ Knoll AE 1110, Vakuumrotationsfilter Knoll VRF 250, Kratzbandförderer Knoll K-1/150 - Revision 2014, Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei – Standort: Mechanische Bearbeitung
588	1 Kreis-Hauben-Reinigungsanlage 1 Circle Hood Cleaning System	MTM Omega 4H, Bj. 2007, Ser.-Nr. 270041, SPS Steuerung, Siemens S7-300, HD Kammer, Vakuum-Trockner, Be- und Entladestation, Kammer-Ø 900 x 1.000 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	598	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER MCI 25.2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 31-46480, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 800 x 800mm, Drehzahl max. 16.000 U/min, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler 630 x 500mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ Knoll AE 1110, Vakuumrotationsfilter Knoll VRF 250, Kratzbandförderer Knoll K-1/150 - Revision 2014, Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei. Leistungsteil defekt – Standort: Mechanische Bearbeitung
590	1 zentrale Kühlmittelaufbereitung 1 Central coolant conditioning	MAYFRAN RBF-Filter E1000, Bj. 2007, Serien-Nr. S97100, SPS-Steuerung Siemens S7-300, Beckengr. 3 x 2,5 x 0,5 m, ca. 3.700 l, Bandfilter, Späneförderer – Standort: Mechanische Bearbeitung	599	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER H4000, Bj. 2011, HELLER H4000, Serien-Nr. 51179, Baujahr 2011, Verfahrwege (X-/Y-/Z-Achse) 800/800/800mm, Betr.-Std. ca. 51.837, mit Wechseltisch, 4. Achse Drehtisch, Werkzeugaufnahme HSK63, Werkzeugwechsler für 80 Werkzeuge, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, dazu Späneförderband KNOLL, Filteranlage KNOLL KF, Baujahr 2011, defekt, CT-Achse für Werkzeugwechsler ausgebaut, Hydraulikpumpe ausgebaut, einige Schütze fehlen – Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei – Standort: Mechanische Bearbeitung
591	1 Doppelspindel-Bearbeitungszentrum 1 Double spindle machining center	WEMA HPC Flex-V200i, Bj. 2007, Ser.-Nr. 511005, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 800 x 580 mm, 2 Spindeln, 2 Dreh-/Schwenktische, 2x 84-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK80, Späneförderer – Standort: Mechanische Bearbeitung			
592	1 Doppelspindel-Bearbeitungszentrum 1 Double spindle machining center	WEMA HPC Flex-V200i, Bj. 2007, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 800 x 580 mm, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 2 Spindeln, 2 Dreh-/Schwenktische, 2x 84-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK80, Späneförderer – Standort: Mechanische Bearbeitung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
600	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER MCI 25.2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 31-46479, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800mm, Drehzahl max. 16.000 U/ min, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler 630 x 500mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ Knoll AE 1110, Vakuumrotationsfilter Knoll VRF 250, Kratzbandförderer Knoll K-1/150 - Revision 2014, Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei. Störung B-Achse – Standort: Mechanische Bearbeitung	606	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HECKERT STARRAG HEC 500 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16561, Baujahr 2016, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 750 x 725 mm, Drehzahl max. xx, NC-Rundtisch 360 x 0,001°, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 630 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Schwerkraftbandfilter Knoll PF 210/1750, Kühlmitteltemperierung Hyfra TKR 30, Kratzbandförderer Knoll 450 K-1, Infrarot Messtaster – Standort: Mechanische Bearbeitung
601	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER MCI 25.2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 31-46482, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800mm, Drehzahl max. 16.000 U/ min, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler 630 x 500mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ Knoll AE 1110, Vakuumrotationsfilter Knoll VRF 250, Kratzbandförderer Knoll K-1/150 - Revision 2014, Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei. Rüstplatz kann nicht in Grundstellung gefahren werden – Standort: Mechanische Bearbeitung	607	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HECKERT STARRAG HEC 500 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16555, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 750 x 725 mm, Drehzahl max. xx, NC-Rundtisch 360 x 0,001°, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 630 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Schwerkraftbandfilter Knoll PF 210/1750, Kühlmitteltemperierung Hyfra TKR 30, Kratzbandförderer Knoll 450 K-1, Infrarot Messtaster – Standort: Mechanische Bearbeitung
602	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	HELLER MCI 25.2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 31-46481, Steuerung SIEMENS 840D Powerline, 4 Achsen, Verfahrswege X/Y/Z 800 x 800 x 800mm, Drehzahl max. 16.000 U/ min, NC-Rundtisch, 2-fach Palettenwechsler 630 x 500mm, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ Knoll AE 1110, Vakuumrotationsfilter Knoll VRF 250, Kratzbandförderer Knoll K-1/150 - Revision 2014, Maschine steht seit 08/22, gereinigt, medienfrei – Standort: Mechanische Bearbeitung	608	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HECKERT STARRAG HEC 500 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16562, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 750 x 725 mm, Drehzahl max. xx, NC-Rundtisch 360 x 0,001°, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 630 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Schwerkraftbandfilter Knoll PF 210/1750, Kühlmitteltemperierung Hyfra TKR 30, Kratzbandförderer Knoll 450 K-1, Infrarot Messtaster – Standort: Mechanische Bearbeitung
603	1 Saug- und Filterwagen 1 Suction and filter trolley	MKR P-1404, Bj. 2004, Hydac Filter, Hochdruckreiniger, Gerätewagen. Spätere Freigabe 07/23 – Standort: Mechanische Bearbeitung	609	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HECKERT STARRAG HEC 500 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16560, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 750 x 725 mm, Drehzahl max. xx, NC-Rundtisch 360 x 0,001°, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 630 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Schwerkraftbandfilter Knoll PF 210/1750, Kühlmitteltemperierung Hyfra TKR 30, Kratzbandförderer Knoll 450 K-1, Infrarot Messtaster – Standort: Mechanische Bearbeitung
604	1 Teilwaschmaschine 1 Parts washing machine	LPW 670 TT-V, Bj. 2008, Serien-Nr. 10054, Baujahr 2008, Chargengröße 670 x 480 x 300 mm, Füllmenge 1.400l, Heizleistung Trockner 13 KW, Abluft max. 480 m ³ /h, Feinfilter (1 Pumpe Grundfos fehlt), erzeugt keinen Vakuumunterdruck mehr – Standort: Mechanische Bearbeitung	610	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic unit	Druck max. 250 bar, Leistung 7,5 kW, Steuerpult, Verlängerungskabel, 380 V / 16 A, Hydraulikschlauch, Schnellkupplung, Gerätewagen – Standort: Mechanische Bearbeitung
605	1 4-Achs-Bearbeitungszentrum 1 4-axis Machining center	HECKERT STARRAG HEC 500 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16557, Steuerung SIEMENS 840D Solution Line, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 750 x 725 mm, Drehzahl max. 20.000 U/ min, NC-Rundtisch 360 x 0,001°, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 500 x 630 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, IKZ, Schwerkraftbandfilter Knoll PF 210/1750, Kühlmitteltemperierung Hyfra TKR 30, Kratzbandförderer Knoll 450 K-1, Infrarot Messtaster – Standort: Mechanische Bearbeitung	611	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, 2 Unterschränke, à 3 Auszüge, B 400 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht – Standort: Mechanische Bearbeitung
			612	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GEDORE, 7 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, Doppelschleifbock METABO DS175W, Posten Handwerkzeuge – Standort: Mechanische Bearbeitung
			613	2 Fasstransport- und Filtrationswagen 2 Drum transport and filtration trolleys	HYDAC FT6P10P3M1B05E, Bj. 2017, Förderrate 30 l/min, Temperatur -10 bis +80°, Tankinhalt 6 l, Durchflussmengenanzeige PIUSI, digital, Gefahstoffwagen, Auffangvolumen 200 l, 1x Dosierpumpe DOSATRON D3RE10, 1x Wasserschlauchabroller – Standort: Mechanische Bearbeitung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
614	2 Werkzeugschränke 2 Tool cabinets	GARANT, 2-türig, Sichtfenster, grau/blau, 1.000 x 400 x 1.200 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	637	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH HPT/A200L, Bj. 2015, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Toolmanagement / QS
615	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	FETRA 2116, Bj. 2014, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Mechanische Bearbeitung	638	1 Posten Handwerkzeuge 1 lot of Hand tools	u.a. Gabelschlüssel, Ringgabelschlüssel, Innensechskantschlüssel, Schraubendreher, Hämmer – Standort: Toolmanagement / QS
616	1 Drehmomentschrauber 1 Torque wrench	DEPRAG, Controller AST1.1, Federzug, Kleinwerkbank, 1.000 x 700 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	639	1 PC 1 PC	EXONE Business 1101, 2x 22" TFT-Monitor ASUS / Acer, Tastatur, Maus – Standort: Toolmanagement / QS
617	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, Unterschrank, 3 Auszüge, B 400 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung Elektro/Druckluft – Standort: Mechanische Bearbeitung	640	1 elektr. Helicoil- Einbauwerkzeug 1 Electric helicoil installation tool	BÖLLHOFF EDU2AE, Drehmomentbereich 0,2-50 Nm, Steuergerät, Elektroschrauber KOLVER Pluto3D (neuwertig) – Standort: Toolmanagement / QS
618	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, 2 Unterschänke, à 3 Auszüge, B 400 mm, Oberlicht, Energieversorgung Elektro/Druckluft – Standort: Mechanische Bearbeitung	641	1 Messtaster 1 Probe	HEXAGON M6H IRP25.5, Ser.-Nr. 8576, Aufnahme HSK 63, Transportkoffer, unterstützt Messwerke PP41.00, MY21.00, TP44.10, mit HDR / ITE Chamäleon Technologie – Standort: Toolmanagement / QS
619	1 Werkzeughubwagen 1 Tool lift truck	LARF FH10/60T, Bj. 1990, Ser.-Nr. 900282, Tragfähigkeit 100 kg, Hubhöhe 1.320 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	642	2 Lecksuchgeräte 2 Leak detectors	BAYER Leak Kalibrator, Kunststoffgeräte-koffer – Standort: Toolmanagement / QS
620	1 Gefahrstoffwagen 1 Hazardous material truck	LACONT WSP-20S/W, Bj. 2003, Auffangvolumen 220 l – Standort: Mechanische Bearbeitung	643	1 Druckluft-Schleifer 1 Pneumatic grinder	BS502, Ser.-Nr. 268962, Druck max. 6 bar – Standort: Toolmanagement / QS
621	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	7 Kragarmständer, H 2.200 mm, Kragarmlänge 750 mm, 3 Ebenen – Standort: Mechanische Bearbeitung	644	4 Prüfdorne 4 Test mandrels	GÜHRING, HSK 63 / HSK 80 / HSK 100, Holzkasten – Standort: Toolmanagement / QS
622	1 Schwerlastregal 1 Heavy-duty shelf	verzinkt, 5.000 x 1.000 x 3.500 mm, 12 Europaletten-Lagerplätze – Standort: Mechanische Bearbeitung	645	5 Prüfdorne 5 Test mandrels	HSK A63, Zyklus 19, Holzkasten – Standort: Toolmanagement / QS
623	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	GARANT, grau/blau, Sichtfenster, 900 x 400 x 1.200 mm – Standort: Mechanische Bearbeitung	646	1 Akku-Verschlusszange 1 Cordless locking pliers	STRAPEX STB60, Ersatz-Akku, Ladegerät – Standort: Toolmanagement / QS
624	1 Hartgesteinsmessplatte 1 Hard rock measuring plate	630 x 630 mm, Messplatte 500 x 600 mm, Tischwagen, rollbar – Standort: Mechanische Bearbeitung	647	1 Einzugskraft-Messgerät 1 Pull-in force measuring device	OTT Power check 10-75KN, Kunststoffgeräte-koffer – Standort: Toolmanagement / QS
625	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Oberlicht, Energieversorgung, D-Luft/Elektro, Abtropffrost, 3 Stahlschränke CP, grau, 900 x 420 x 1.700 mm, 2-türig – Standort: Mechanische Bearbeitung	648	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	CP, 900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Verbrauchs- und Reparaturoquipment – Standort: Toolmanagement / QS
626	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 1 Auszug, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung Elektro/Druckluft – Standort: Mechanische Bearbeitung	649	1 Messeinschub 1 Measuring insert	KÖSTER MPS45 Spezial, Ser.-Nr. 8/50508.04 – Standort: Toolmanagement / QS
627	1 Personenförderkorb 1 Passenger cage	RR, Bj. 2022, Tragfähigkeit 300 kg, Stapleraufnahme – Standort: Mechanische Bearbeitung	650	1 Wertschließfachschrank 1 Safe deposit box	anthrazit/lichtgrau, 8 Fächer – Standort: Toolmanagement / QS
629	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH ACY20, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Mechanische Bearbeitung	651	1 Rauheits-Messgerät 1 Roughness gauge	MITUTOYO CV-3000, Granitmessplatte, Messsäule, Kreuztisch, Schraubstock drehbar, Linearvor-schub, Bedienpanel, PC, TFT Monitor – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung
630	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, 2 Unterschänke, à 3 Auszüge, B 400 mm, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung Elektro/Druckluft – Standort: Mechanische Bearbeitung	652	1 Arbeitstisch 1 Work table	2.000 x 900 mm, Tischgestell, Metall, Tischplatte mit Antirutschmatte – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung
631	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Oberlicht, Energieversorgung Elektro/Druckluft, Abtropfgitter – Standort: Mechanische Bearbeitung	653	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterschrank, 3 Schubfächer, Drehstuhl, schwarz – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung
635	1 Werkzeugausgabesystem 1 Tool dispensing system	GÜHRING TM Werkzeugausgabesystem, 5-teilig, 189 Ausgabefächer, PC Steuerung mit GTMS, Touch Display, Barcode Lesegerät – Standort:	654	1 Nullpunkt-Spannsystem 1 Zero-point clamping system	WITTE, Rastermaß 25 mm, Schraubregal, 5 Ebenen – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung
636	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PFAFF SILBERBLAU HU25-115TS, Bj. 2016, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Toolmanagement / QS			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
656	1 3D-Koordinaten-Messgerät 1 3D Coordinate measuring device	COORD 3 INDUSTRIES Universal 20-12-10 Revo, Bj. 2016, Ser.-Nr. 03803, Messbereich X/Y/Z 2.000 x 1.200 x 1.000 mm, 5 Achsen Messkopf RENISHAW REVO-2/ Renishaw 5 / RSP2, 6-fach Tasterwechsler, Handbedienterminal RENISHAW MCU5-2, Kalibrierdorn, Luftfederung FABREEKA, Messsoftware ARCO CAD, Messrechner, 2x TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	671	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH / FETRA HPT-A200L / 2116, Bj. 2015 / 2016, Tragfähigkeit 2.000 / 2.500 kg – Standort: Versand
657	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding door cabinet	GARANT, 2-türig, B 2.000 mm, Inhalt: 4 Messuhren, digital MITUTOYO, 1 Bestand an Lehrdornen, Gewindelehrdornen – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	672	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH Ameise HPT-A20 / ACY20, Bj. 2020 / 2012, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Versand
658	1 Werkzeugschränk 1 Tool cabinet	GARANT, B 1.000 mm, 10 Auszüge, Inhalt: 3 Endmaßkästen (unvollständig), Spannmittel, 2-Punkt-Innenmessgerät, Lehnringe, Gewindelehnringe, Unterlage, geschliffen – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	673	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH / SECO HPT-A200L / HPV-25D, Bj. 2015 / 2017, Tragfähigkeit 2.000 / 2.500 kg – Standort: Versand
659	1 Werkzeugschränk 1 Tool cabinet	GARANT, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Messschieber, Grenzlehndorne, Ø 3,9 - 50 / 75 - 89 mm – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	674	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH ACY 20, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.000 kg, Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Versand
660	1 Metallschränk 1 Metal cabinet	grau/blau, 2-türig, 900 x 420 x 1.700 mm, Werkbank, 1.500 x 700 mm, Drehstuhl – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	675	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	JUNGHEINRICH HPT A20 Quicklift / ACY 20, Bj. 2020 / 2012, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Versand
661	1 Rauheitsmessgerät 1 Roughness gauge	MITUTOYO Surftest SJ-210, Netzteil, Bedienungsanleitung – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	676	1 Podestleiter 1 Platform ladder	HYMER, 8-stufig, 2 Aluminiumklappleitern, 8-stufig, Klappleiter, 4-stufig – Standort: Versand
662	1 Rauheitsmessgerät 1 Roughness gauge	MITUTOYO Surftest SJ-210, Netzteil, Bedienungsanleitung – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	677	1 Heißwasser-Hochdruckreiniger 1 Hot water high-pressure cleaner	KÄRCHER HDS8/18-4C, – Standort: Versand
663	1 Rauheitsmessgerät, taktil 1 Tactile roughness tester	DIAVITE DH-6, Bj. 2004, Ser.-Nr. 349, Linearvorschub, Netzteil, Messkabel, Gerätekofter – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	678	1 Fassablageregal 1 Drum storage rack	4x 200 l-Fass, verzinkt / orange, 2 Ebenen, Gefahrstoffauffangwanne, verzinkt DENIOS – Standort: Versand
664	1 Metallschränk 1 Metal cabinet	2-türig, 900 x 420 x 1.750 mm, grau/blau, Whiteboard, rollbar, 1.200 x 800 mm – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	679	2 Kleingebinderegale 2 Small can racks	KAISER & KRAFT, 2.000 x 600 x 2.000 mm, 2 Ebenen, Gitterrostböden, Gefahrstoffauffangwanne KAISER & KRAFT, Bj. 2015, Auffangvolumen 210 l – Standort: Versand
665	2 TFT-Monitor 2 TFT monitors	LG, 24", Monitorhalterung (tischmontiert), PC BLUECHIP Businessline T3300, INTEL Core i5-4460 (ohne Festplatte) – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	680	1 Ablageregal 1 Storage shelf	LACONT, Bj. 2005, für IBC / 200 l-Fässer, Auffangvolumen 1.000 l, B 3.500 mm – Standort: Versand
666	2 TFT-Monitor 2 TFT monitors	ASUS, 24", Monitorhalterung (tischmontiert), PC BLUECHIP Businessline T3300, INTEL Core i5-4460 (ohne FP) – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	681	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	Auffangvolumen ca. 600 l, B 3.000 mm, rot – Standort: Versand
667	1 PC 1 PC	BLUECHIP Businessline T3300, INTEL Core i7, GEN 7, Tastatur – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	682	1 Betankungsvorrichtung 1 Refueling device	PIUSI, elektr., Befüllanlage PIUSI, Pumpe, Mengensensanzeige, analog – Standort: Versand
668	1 Deckenkrananlage 1 Overhead crane system	TUL-TEC, Bj. 2016, Kettenzug LIFT-CAT, Tragfähigkeit 100 kg, Kranbahn 6x 15.000 mm – Standort: Messraum / Mechanische Bearbeitung	683	1 Folienstretchmaschine 1 Film stretch machine	NOXON Freesby T10, Bj. 2014, Ser.-Nr. 30128243 – Standort: Versand
669	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	6 Kragarmständer, H 2.500 mm, Kragarmlänge 750 mm, 3 Ebenen – Standort: Versand	684	1 Gefahrstoffauffangwagen 1 Hazardous material collection vehicle	MÜLLER SK206, Bj. 2002, Auffangvolumen 200 l – Standort: Versand
670	1 Wägesystem 1 Weighing system	PESA, Bj. 2004, Wägebereich max. 3.000 kg, Bodenwaage, 1.200 x 1.500 mm, Tischwaage, 400 x 200 mm, Anzeigeterminal, digital – Standort: Versand	685	1 Gefahrstoffauffangwagen 1 Hazardous material collection vehicle	BAUER 2006, Bj. 2008, Ser.-Nr. 260084, Auffangvolumen 200 l, Schubstangenwagen – Standort: Versand
			686	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, Unterschrank, 3 Auszüge, Schraubstock LEINEN – Standort: Versand
			690	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL RX6020, Bj. 2014, Ser.-Nr. 00141, hydr. Zinkenverstellung, hydr. Seitenschieber, Duplex-Hubgerüst, Rundumlicht, Betr.-Std. 9.986 – Standort: Flurförderfahrzeuge
			691	1 Kommissionier-Niederhubwagen 1 Picking pallet truck	STILL CX20, Bj. 2016, Ser.-Nr. 00488, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Flurförderfahrzeuge
			692	1 Stapler 1 Forklift	STILL R60-30, Bj. 2004, Ser.-Nr. 003728, Tragfähigkeit 3.000 kg, Betr.-Std. 21.154, Duplex-Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, hydr. Zinkenverstellung – Standort: Flurförderfahrzeuge
			693	1 Aufsitz-Kehrmaschine 1 Ride-on sweeper	QUADRA QTF5B Tracer FS, Bj. 1979, Ladegerät Indatron S – Standort: Flurförderfahrzeuge
			694	1 Gas-Stapler 1 Gas Forklift	FIAT G25, Bj. 1999, Ser.-Nr. 00031, Triplex-Hubgerüst, Hubhöhe ca. 5.200 mm – Standort: Flurförderfahrzeuge

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
695	1 Arbeitsbühne, selbstfahrend 1 Self-propelled working platform	HAULLOTTE Article HA15IP, Bj. 2006, Ser.-Nr. 103630, Hubhöhe 15m, Tragfähigkeit 230 kg - spätere Freigabe 08/23 - - Standort: Flurförderfahrzeuge	711	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	10 Kragarmständer, L 750 mm, 5 Ebenen, Überdachung - Standort: Außengelände
696	1 Aufsitz-Kehr- und Scheuersaugmaschine 1 Ride-on sweeper and scrubber	KÄRCHER Professional B150R, Betr.-Std. 1.634 - spätere Freigabe 08/23 - - Standort: Flurförderfahrzeuge	712	1 Anbauschneeschieber 1 Snow shovel attachment	Stapleraufnahme, Arbeitsbreite 2.000 mm - Standort: Außengelände
697	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL R60-25, Bj. 1999, Ser.-Nr. 23009753, Tragfähigkeit 2.500 kg, Betr.-Std. 5.615, Duplex-Hubgerüst, hydr. Zinkenverstellung, hydr. Seitenschieber - spätere Freigabe 05/23 - - Standort: Flurförderfahrzeuge	713	1 Ölauffangwanne 1 Oil pan	DENIOS, verzinkt, für 2x IBC, Auffangvolumen 650 l - Standort: Außengelände
698	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL 50-10L, Bj. 1989, Ser.-Nr. 121715, Tragfähigkeit 1.000 kg, Duplex-Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, Betr.-Std. 34.287 spätere Freigabe 05/23 - - Standort: Flurförderfahrzeuge	714	6 lfm. Sperrlager 6 m of Quarantine storage	Dach, 12 lfm. Gitterrostböden, für 12x IBC - Standort: Außengelände
699	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL RX6020, Bj. 2014, Ser.-Nr. E00142, Tragfähigkeit 2.000 kg, Duplex-Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, hydr. Zinkenverstellung, Betr.-Std. 18.917, Gefahrenlicht / Blaulicht, Ladegerät - Standort: Flurförderfahrzeuge	715	8 Bauzaunfelder 8 Construction fence panels	3 Kunststofffüße, Transportgestell, rollbar - Standort: Außengelände
700	1 Kommissionier-Hochhubwagen 1 Picking high-lift truck	STILL Kanvan 05, Bj. 2017, Ser.-Nr. H00006, Tragfähigkeit 500 kg, Hubhöhe 1.800 m, Mitfahrplattform, Zinken klappbar, Ladegerät, Betr.-Std. 375 - Standort: Flurförderfahrzeuge	716	1 Laborabzug 1 Fume hood	KÖTTERMANN, Arbeitsbreite 900 mm, Unterschrank, 2-türig, 2 Laborschreibtische, Tischgestell silber, höhenverstellbar, Tischplatte lichtgrau, Softwalkabine, 2.500 x 2.500 mm - Standort: Reinraumlabor
701	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL RX6050, Bj. 2008, Ser.-Nr. 002069, Tragfähigkeit 5.000 kg, Duplex-Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, hydr. Zinkenverstellung, Vollkabine, Betr.-Std. 5.543- spätere Freigabe 05/23 - - Standort: Flurförderfahrzeuge	717	1 LED-Fernseher 1 LED TV	PHILIPS BDL5520QL, Bildschirmdiagonale 55" - Standort: Verwaltung
704	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL RX6030, Bj. 2013, Ser.-Nr. D00065, Tragfähigkeit 3.000 kg, Betr.-Std. 19.030, Duplex-Hubgerüst, hydr. Zinkenverstellung, Hydraulikanschluß für Tiegelkippvorrichtungen - Standort: Flurförderfahrzeuge	718	4 Druckgußexponate 4 Die-cast exhibits	Getriebe-/Wandlergehäuse - Standort: Verwaltung
705	1 Schwerlastanhänger 1 Heavy-duty trailer	MAFI, Bj. 1988, Tragfähigkeit 30 t, Plattform 2.500 x 2.000 mm, 2 Achsen, Zugdeichsel - Standort: Flurförderfahrzeuge	719	1 Besprechungstisch 1 Conference table	12-teilig, 6 Trapezische, 6 Tische, 1.400 x 700 mm, 18 Stapelstühle, schwarz, Whiteboard, 3-teilig, klappbar, Flipchart, Edelstahlrollwagen, Heizgerät REMCO LRM500, Dokumentenkamera SEIKO / EPSON - Standort: Verwaltung
706	1 Schwerlastanhänger 1 Heavy-duty trailer	MAFI, Bj. 1988, Tragfähigkeit ca. 10 t, Plattform 3.000 x 1.500 mm - Standort: Flurförderfahrzeuge	720	1 2-Personen-Schreibtischanlage 1 2-person Desk system	3-teilig, 2 Unterstell-Rollcontainer, 2 Whiteboards - Standort: Verwaltung
707	1 Schwerlastanhänger 1 Heavy-duty trailer	MAFI, Bj. 2004, Tragfähigkeit ca. 10 t, Plattform 5.000 x 2.000 mm, 2 Achsen, Zugdeichsel - Standort: Flurförderfahrzeuge	721	1 2-Personen-Schreibtischanlage 1 2-person Desk system	PALMBERG, 4-teilig, Schiebetürensideboardanlage, 4-teilig, Regalaufsatzelement, Front silber, Besprechungstisch, 4 Stühle, schwarz, 3 Whiteboards - Standort: Verwaltung
708	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	STILL R60-25, Bj. 2001, Ser.-Nr. 013696, Tragfähigkeit 2.500 kg, Betr.-Std. 26.969, Duplex-Hubgerüst, hydr. Zinkenverstellung, hydr. Seitenschieber - Standort: Flurförderfahrzeuge	722	1 Schreibtisch 1 Desk	schwarz, Multiplexkante, Drehstuhl, schwarz, Unterstellrollcontainer - Standort: Verwaltung
709	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric stacker truck	STILL EGV 20, Bj. 2008, Ser.-Nr. 801037, Tragfähigkeit 2.000 kg, Betriebsstunden 920, Ladegerät - Standort: Flurförderfahrzeuge	723	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	900 x 420 x 1.650 mm, grau - Standort: Verwaltung
710	2 Container 2 Containers	CXC-4012, Bj. 2012, 40', Inhalt: 10 Elektromotoren, untersch. Größen, 8 Eurogitterboxen, Fettpresse, Druckluft, Scheuersaugmaschine (ohne Funktion), Wasserschlauchabroller, 4 lfm. Ausziehfachbodenregal, 8 lfm. Profileisenregal, Inhalt, Hydraulikschläuche, Kabelkanäle, Metall, Posten Elektromotoren (ohne Funktion) - Standort: Außengelände	724	1 Schreibtisch 1 Desk	PALMBERG, silber / Tischplatte Ahornlaminat, Unterstell-Rollcontainer, Drehstuhl, schwarz, Vitrine - Standort: Verwaltung
			725	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	900 x 420 x 1.650 mm, grau - Standort: Verwaltung
			726	1 Aktenvernichter 1 Paper shredder	STAPLES, Standheizlüfter ROWENTA - Standort: Verwaltung
			727	2 Tische 2 Tables	PALMBERG, 2.000 x 700 mm, 2 Unterstell-Rollcontainer - Standort: Verwaltung
			728	2 Lampenstative 2 Lamp stands	WALIMEX, 2 Softboxen WALIMEX - Standort: Verwaltung
			729	1 Schreibtisch 1 Desk	silber / Tischplatte Buchelaminat, 2 Unterstell-Rollcontainer, Aktensideboard, Besprechungstisch, Ø 800 mm, 3 Stühle, Kunststoff, schwarz - Standort: Verwaltung
			730	1 Schreibtisch 1 Desk	PALMBERG, 2-teilig, silber / Tischplatte Ahornlaminat, Unterstell-Rollcontainer, Drehstuhl, schwarz - Standort: Verwaltung
			731	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	CP, 900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: IT-Hardware, Kabel - Standort: Verwaltung
			732	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline T5300, INTEL Core i7 / 7700, 2x 24" TFT-Monitor LG - Standort: Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
733	1 Notebook 1 Laptop	TOSHIBA Satellite Pro, 15,4" Display, INTEL Core i3 – Standort: Verwaltung	760	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, 2.000 x 700 mm, Unterschrank, 2x 3 Auszüge, Lochblechrückwand, Oberlicht, Energieversorgung: Druckluft / Elektro – Standort: Verwaltung
734	1 Notebook 1 Laptop	TOSHIBA Satellite Pro, 15,4" Display, INTEL Core i4 – Standort: Verwaltung	761	2 lfm. Regal 2 m of Shelves	2,5 lfm. Regal, 600 x 1.800 mm, 5 Ebenen, Metalleinlegeböden, blau – Standort: Verwaltung
735	1 TFT-Monitor 1 TFT monitor	IYAMA T2735MSC-B3, 27" – Standort: Verwaltung	762	1 LED-Fernseher 1 LED TV	PHILIPS BDL5520QL/00, Bj. 2014, Bildschirmdiagonale 55" – Standort: Verwaltung
736	3 TFT-Monitore 3 TFT monitors	22" / 24" – Standort: Verwaltung	763	1 Etikettendrucker 1 Label printer	ZEBRA ZT510, – Standort: Verwaltung
737	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline T5500, INTEL Core i7 - 6700K, 24" TFT-Monitor ACER – Standort: Verwaltung	764	3 PC 3 PCs	8x 22"/24" TFT-Monitor – Standort: Verwaltung
738	1 TFT-Monitor 1 TFT monitor	SAMSUNG T32E310EW, 32" – Standort: Verwaltung	765	1 Laminiergerät 1 Laminator	GBC Heat Seal H425, – Standort: Verwaltung
740	1 Farbplotter 1 Color plotter	EPSON Styles Pro 9700, Bj. 2012, Format DIN A0, 15 Farbkassetten: schwarz / blau / magenta / gelb – Standort: Verwaltung	766	1 Lecktestgerät 1 Leak test device	FRÖHLICH MPS350, Bj. 2014, – Standort: Verwaltung
741	1 Schreibtischwinkelkombination 1 Desk angle combination	silber / Tischplatte Ahornlaminat, Unterstell-Rollcontainer, Drehstuhl, schwarz, Whiteboard, 3-teilig, klappbar – Standort: Verwaltung	767	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	1x Bj. 2005, Ser.-Nr. 541369, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Verwaltung
742	1 Notebook 1 Laptop	HP ProBook 470 G3, INTEL Core i7 - 6500U, 15,4" Display – Standort: Verwaltung	768	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	blau/grau, 6 Schubfächer, 1 Posten Handarbeitszeuge – Standort: Verwaltung
743	1 Schreibtischwinkelkombination 1 Desk angle combination	silber / Tischplatte Buchelaminat, Unterstell-Rollcontainer, Multifunktions-Schrankwand, L 5.500 mm, 8-türig, Regalelemente, 2,5 lfm. Sideboard, 2-türig, Front silber – Standort: Verwaltung	769	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK 80, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
744	1 Mini-PC 1 Mini PC	BLUECHIP BUSINESSline S1550, INTEL Core i5 - 1200U, 24" TFT-Monitor IYAMA E2481HS-B1, Funktastatur, Funkmaus – Standort: Verwaltung	770	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK 80, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
745	1 Heizlüfter 1 Fan heater	REMKO LRM500, – Standort: Verwaltung	771	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK 80, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
746	1 Schreibtischwinkelkombination 1 Desk angle combination	silber / Tischplatte Buchelaminat, Unterstell-Rollcontainer, Drehstuhl, schwarz, Multifunktions-Schrankwand, L 4.500 mm, 4-türig, 4 Regalelemente, Tisch, Ø 1.000 mm – Standort: Verwaltung	772	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK 80, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
747	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline, INTEL Core i5 - 6500, 22" TFT-Monitor PROLITE E22380HS, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung	773	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK 80, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
748	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline T550, 24" TFT-Monitor ACER, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung	774	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK63 / HSK100, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
749	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline T5500, INTEL Core i5 - 6500, 24" TFT-Monitor IYAMA E2481HS-B1, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung	775	2 WTS-Wagen 2 WTS trolleys	HSK63 / HSK100, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung
750	1 Frankiermaschine 1 Franking machine	FRANCOTYP-POSTALIA Postbase, Bj. 2014, digital – Standort: Verwaltung	776	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
752	1 Aktenvernichter 1 Paper shredder	STAPLES SPLTXC16HSE, – Standort: Verwaltung	777	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
753	14-Personen-Schreibtischanlage 14-person desk system	lichtgrau, 4 Drehstühle, Unterstellcontainer – Standort: Verwaltung	778	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
754	1 PC 1 PC	24" TFT-Monitor LG, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung	779	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
756	1 PC 1 PC	BLUECHIP BUSINESSline T3300, INTEL Core i5 - 4460, 2x 24" TFT-Monitor ASUS, Monitorhalter (Tischmontage) – Standort: Verwaltung	780	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
757	1 Aktenvernichter 1 Paper shredder	HSM Shredstar X8, – Standort: Verwaltung	781	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
759	1 LED-Fernseher 1 LED TV	PHILIPS BDL5520QL/00, Bj. 2014, Bildschirmdiagonale 55", Wandhalterung – Standort: Verwaltung	782	5 Spänewagen 5 Chip carts	Inhalt 0,7 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
			783	2 Spänewagen 2 Chip carts	Inhalt 0,3 m ³ – Standort: Verwaltung
			784	2 Spänewagen 2 Chip carts	Inhalt 0,3 m ³ – Standort: Verwaltung
			785	3 Spänewagen 3 Chip carts	Inhalt 0,5 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
			786	3 Spänewagen 3 Chip carts	Inhalt 0,5 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Verwaltung
			787	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	blau/grau, 6 Schubfächer, 1 Posten Handarbeitszeuge, zzgl. Kappsäge DEWALT DW 872-QS – Standort: Verwaltung



Pos. 491 1 Druckgießzelle BÜHLER Evolution 84 DCV, Bj. 2004
1 Die casting cell BÜHLER Evolution 84 DCV, YOM 2004a



Pos. 595 1 Einkammerflutanlage LPW PowerJet 670 T2-V, Bj. 2016
1 Single-chamber flooding system LPW PowerJet 670 T2-V, YOM 2016



Pos. 528 1 3D-Koordinaten-Messmaschine COORD 3 INDUSTRIES, Bj. 2012
1 3D Coordinate measuring machine COORD 3 INDUSTRIES, YOM 2012



Pos. 599 1 horizontales Bearbeitungszentrum HELLER H4000, Bj. 2011
1 Horizontal machining centerHELLER H4000, YOM 2011



Pos. 551 14-Achs-Doppelspindel-Bearbeitungszentrum GROB G520, Bj. 2014
1 4-axis Double-spindle machining center GROB G520, YOM 2014



Pos. 605 15-Achs-Bearbeitungszentrum GROB G551, Bj. 2015
15-axis Machining center GROB G551, YOM 2015



Pos. 587 15-Achs-Bearbeitungszentrum GROB G551, Bj. 2015
1 5-axis Machining center GROB G551, YOM 2015



Pos. 635 1 Werkzeugausgabesystem GÜHRING TM
1 Tool dispensing system GÜHRING TM

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Ingo Herrmann

Tel: +49 (0)40 - 469 666 72

Email: herrmann@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com