



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

FES 360 Smart Manufacturing GmbH (ehem. Likum GmbH), ca. 350 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der FES 360 Smart Manufacturing GmbH (ehemals Likum GmbH) aus St. Georgen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 350 Positionen, darunter Drehteller-Spritzgießmaschinen, Modulare Automationsplattform, Druck- und Montageanlagen, Kustoffspritzgussmaschinen, 3D-Messmaschinen, Fliehkraft-Gleichschleifanlage, Modul-Schalttelleranlagen uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 21. Oktober 2025 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Mittwoch, 15. Oktober 2025 (9-16 Uhr)

ABHOLUNG

ab Montag, 27. Oktober 2025

STANDORT

FES 360 Smart Manufacturing GmbH (ehemals Likum GmbH)
Mühlbachstraße 1, D-78112 St. Georgen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Raumausstattung 1 Room furnishings	best. aus: Werkbank, Holz/Metall, ca. 3 lfm., 3 Auszüge, Werkzeugschubladenschrank, 6 Auszüge	21	1 Messmikroskop 1 Measuring microscope	MITUTOYO 176812CED, Ser.-Nr. 800103, Kreuztisch, Digitalanzeige, Optischer Durchlass 60mm, Drehbar
2	1 Doppelschleifbock 1 Double grinding bench	METABO, Ø 160 mm Unterbau	22	1 Raumausstattung 1 Room furnishings	best. aus: 2 Arbeitstische, Aluminiumgestell, 4x Schubladenschränke, 5-7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeug, 5x Messschrauben 75-200mm, 2x Metallschrank 2-türig, div. Schleifscheiben, Rundmaterial
3	1 2-seitige Werkzeugschleifmaschine 1 2-sided tool grinding machine	DUOSCHLIFF 2200, Bj. 2001, U/min 2.800, Digitalanzeige	23	1 Messmittel 1 Measuring equipment	6x versch. Passstifte / Endmaßkästen
4	1 Stichschleifmaschine 1 Engraving tool grinding machine	DECKEL SO/78-18496, Diamant-Topfschleifscheibe, Feinschleifeinrichtung, Winkleinstellung	24	1 Posten Schraubstöcke 1 lot of Vices	7x Präzisions-Schraubstöcke, 1x 100 mm, 2x 90 mm, 2x 75 mm, 2x 40mm Backenbreite
5	1 Stichschleifmaschine 1 Engraving tool grinding machine	FISCHER SO, Ser.-Nr. 89-24489, Feinschleifeinrichtung, Spannhülzen	25	2 Magnete 2 Magnets	SINUS, verstellbar
6	1 Stichschleifmaschine 1 Engraving tool grinding machine	GEORG KOBOLD KOD 526 S 12, Bj. 1986, Ser.-Nr. 86-6177, Feinschleifeinrichtung, Spannhülzen	26	1 Posten Magnete 1 lot of Magnets	ca. 17 Stück, versch. Größen und Ausführungen
7	1 Handsandstrahlkabine 1 Hand sandblasting cabinet	HORNICH ISK800SF, Bj. 2000, Ser.-Nr. 001122000, Arbeitsraum B/T ca. 700x450mm	27	3 Industriesauger 3 Industrial vacuum cleaner	1x Wapturbo, 2x Starmix
8	1 Kantenfräsmaschine 1 Edge milling machine	NEGRO IKB75/180, Bj. 1997, U/min 2800, Auflagebreite ca. 300mm	28	1 CNC-Bearbeitungszentrum (20) 1 CNC machining center (20)	HERMLE C600V, Bj. 1998, Ser.-Nr. 12621, 3 Achsen X/Y/Z, Verfahrwege XYZ 600x450x450mm, Drehzahl max. 36000 U/min, Steuerung, Fabr. Heidenhain ITNC 530, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK40, Kabinenabsaugung, Hochfrequenzspindel, Filteranlage, Fabr. Camfil, Typ KSS-Abscheider OE-DAH1-0,18, Bj. 2017, Defekte: Spindelschaden
9	1 Bandschleifgerät 1 Belt sander	KRD 224, Arbeitsbreite ca. 100 mm, auf Untertisch, Posten Schleifbänder	29	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	HERMLE C600V, Bj. 1999, Ser.-Nr. 12913, 3 Achsen X/Y/Z, Verfahrwege XYZ 600x450x450mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain ITNC 530, Drehzahl max. 36000 U/min, 30-fach Werkzeugwechsler, SK40, Filter, Fabr. Handte, Typ OE-DAH, Bj. 2001, Kabinenabsaugung, Werkzeugaufnahmen HSK40, 1. Posten Werkzeugaufnahmen HSK 40 ca. 14 Stück
10	1 Teilereinigungsanlage 1 Parts cleaning system	BIOCIRCLE C161725, Bj. 2015, Traglast 100kg, Reinigungsbereich ca. 700x500mm	30	1 Werkzeugschrumpfergerät 1 Tool shrinking device	KELCH S2317001, Bj. 1998, Kühlgerät, Fabr. Kelch, Bj. 1998, Werkzeugaufnahme HSK 40, 1. Posten Werkzeugaufnahmen HSK 40 ca. 14 Stück
11	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	HAAS Standard, Bj. 1967, Ser.-Nr. 1516F, Magnetaufspannplatte, 150 x 250 mm	31	2 Spezialspannsystem 2 Special clamping system	EROWA, best. aus: 2 Grundplatten, pneum. Spannung, 8x Wechselpaletten, 4 Schraubstöcke, div. Elektroden
12	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	HAAS Standard, Bj. 1986, Ser.-Nr. 2307, Magnetaufspannplatte, 150 x 250 mm, Digitalanzeige Fabr. RSF Elektronik BJ. 08	32	2 Werkzeugschränke 2 Tool cabinets	1X ALBRECHT, je 2-türig, Inhalt: Kupferelektroden f. Erodiermaschinen, Betriebsmittel, 1 Posten Werkzeugaufnahmen HSK40, Messmittel, 3D Taster defekt
13	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	HAAS HB325, Bj. 1998, Digitalanzeige, Fabr. RSF BJ 08, Magnetaufspannplatte ca. 250x150mm, Teileapparat Spannhülzen	33	1 Nacharbeitsplatz 1 Rework station	Nacharbeitsplatz, best. aus: 2 Werkbänke, Schubladenunterbau, Schraubstock Backenbreite 80mm, 1 Posten Werkzeugaufnahmen ca. 6 Stück HSK 40, 1 Posten div. Fräser, 1 Posten Verbrauchsmaterial, 1 Posten Spannhülzen Durchmesser 25 D3-D10, 2xDrehstuhl, Arbeitstisch, Papierabroller, Schraubstock Backenbreite 125mm, Fabr. Leinen
14	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	JUNG JF520D/S, Bj. 1978, Ser.-Nr. 1028, Profilergerät, Fabr. Diaform, Ser.-Nr. 2808/5/1, Magnetaufspannplatte, 450 x 180mm, Steuerung, Fabr. Jung, Kühlmitteleinrichtung, 2x Schrank, 1 Posten Schleifscheiben	34	1 Prüfplatz 1 Testing station	best. aus: Werkbank, Unterbau, Arbeitstisch, kleiner Schraubstock, Messuhr inkl. Ständer, Messvorrichtung, Fabr. Heidenhain Typ 300.103, Handarbeitszeuge, Bohrer, div. Messmittel, Passstiftsätze, Drehstuhl
15	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	ENERPAC, manuell, Durchlaß ca. 400 x 500 mm, Arbeitstisch, Fabr. Krieg, manuell Höhenverstellbar	35	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	HAHN & KOLB, B/T/H 1000x700x-1040mm, 8 Auszüge, Inhalt: HSS-Bohrer, Schaftfräser, VHM Fräser, Restmaterial
16	1 Härteprüfgerät 1 Hardness tester	WOLPERT Testor HT2001, Bj. 1973, Ser.-Nr. 8025, Rundsch 80mm, manuell höhenverstellbar			
17	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	JUNG HF50RD, Ma.-Nr. 4983, Magnetaufspanntisch, ca. 500 x 150 mm, Positionsanzeige, digital, Fabr. Heidenhain, Profilergerät, Fabr. Diaform, Ser.-Nr. 4246/5/1, Rundlaufbock, Rollschrank 2-türig, Voreinstellgerät Schleifscheibenrundlauf, Fabr. Hoffmann, Typ NG1, Schrank 2-türig, Inhalt: Schleifscheiben			
18	1 Flachsleifmaschine (68) 1 Surface grinding machine (68)	ZIERSCH+BALTRUSCH FS2560, Bj. 1986, manuelles Bedienfeld, Abziehvorrichtung, Profilergerät, Fabr. Diaform, Ser.-Nr. 11404/5/1, Magnetaufspannplatte 460 x 200, Schrank 2-türig, Abziehdiamanten, 1 Posten Schleifscheiben			
19	1 Messtisch 1 Measuring table	HEIDENHAIN MT 101K, Ser.-Nr. 6481778, ca. 300 x 300 mm, Messkopf, digital, Fabr. Heidenhain, Typ MT101K			
20	1 Entmagnetisiergerät 1 Demagnetizer	BINDER 35 - 250B, Tischgröße ca. 300x300mm			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
36	9 Steckregale 9 Plug-in shelves	ohne Inhalt, Freigabe nach Absprache	46	1 Universal-Werkzeugfräsmaschine 1 Universal tool milling machine	DECKEL FP1, Bj. 1992, Ser.-Nr. 54473/08, Drehzahl max. 2000 U/min, Verfahrwege X/Y/Z 300x150x-340mm, Werkzeugaufnahme SK40, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Maschinenschraubstock, Wechselbarer Kopf Z-Achse Horizontal/ Vertikal, 1 Blechschrank 2 türlich Inhalt: ca. 8 Werkzeugaufnahmen SK 40, 1 Posten Spannhülsen
37	3 Steckregale 3 Plug-in shelves	SSI SCHÄFER, Inhalt: Kupfer, Aluminium, Aluminiumprofile, Baustahl	47	1 Universal-Werkzeugfräsmaschine 1 Universal tool milling machine	DECKEL FP3, Bj. 1995, Ser.-Nr. 1092, Drehzahl max. 2000 U/min, Verfahrwege X/Y/Z 500x200x400mm, verstellbarer Kopf Z-Achse Vertikal/ Horizontal, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Maschinenschraubstock drehbar Fabr. Röhm, 1 Schubladenschrank 5 Auszüge Verbrauchmaterial
38	1 Werkbank / Schubladenschränke 1 Workbench / Drawer cabinets	KRIEG / LISTA, Bestehend aus: 1 Werkbank Fabr. Krieg inkl. Schubladennunterbau 4 Auszüge, 2 Schubladenschränke Fabr. Lista je 6 Auszüge	48	1 Doppelschleifbock 1 Double grinding bench	HM MD200, U/min 2.950, Arbeitstisch
39	1 Hydraulikverpressgerät 1 Hydraulic pressing device	UNIFLEX HM14.1, Bj. 2003, Ser. Nr. 3422, Hydraulikagregat inkl. Spannvorrichtung, Fussbedienung, inkl. 1 Posten Hydraulikschläuche, auf Arbeitsrolltisch aus Aluminiumprofile, rollbar	49	1 Schleifarbeitsplatz 1 Grinding workstation	Schleifarbeitsplatz, best. aus: Werkstattmikroskop, Fabr. Will, doppelte Kaltlichtquelle, Elektroschleifer, Fabr. Gesswein, Steuerung, Fabr. Ultramax DF, Elektroschleifer Ultraform, 3 kl. Präzisionsschraubstöcke, kl. Magnetplatte, 2 Arbeitstische, Drehstuhl, Montagewagen, 2-türlich, 1 Steckregal 5 Ebenen
40	1 Handgewindeschneider 1 Hand thread cutter	JAUCH, Dreibeckenfutter, Gewindeschneider, in Holzkiste	50	1 L+Z Drehmaschine 1 L+Z lathe	WEILER Primus, Bj. 1979, Drehzahl max. 3000 U/min, Spitzenhöhe ca. 120mm, Drehlänge ca. 350mm, Reitstock, Multifix Stahlhalter, Zubehörschrank Inhalt: 3 Backenfutter Durchmesser 100mm, Stahlhalter ca. 4, 1 Posten Spannhülsen
41	1 CNC-Werkzeugfräsmaschine 1 CNC tool milling machine	HERMLE UWF900E, Bj. 1991, Ser.-Nr. 9569, CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Verfahrwege X/Y/Z 600x400x400mm, Aufnahme SK40, Drehzahl Max. 4000 U/min, Infrarot 3D-Messtaster, Fräskopf manuell Drehbar +-90 Grad, Bohrschraubstock drehbar, Zubehör best. aus: Werkzeug-Schubladenschrank, Fabr. Lista Dick Inhalt, Fräser, HSS-Bohrer, 4 Werkzeugaufnahmeständer, bestückt ca. 30 Aufnahmen SK 40, 1x Werkbank, 1 Dreibeckenfutter Röhm Durchmesser 100mm, Endmasskasten	51	1 L+Z Drehmaschine 1 L+Z lathe	WEILER MD-Primus GS, Bj. 1990, Ser.-Nr. 4667, Drehzahl max. 3000 U/min, Reitstock, Spitzenhöhe ca. 120, Drehlänge ca. 400mm, Multifix Stahlhalter, Dreibeckenfutter, Zubehör 1 Posten Spannhülsen, Hülsenspannstange
42	1 Universal-Werkzeugfräsmaschine 1 Universal tool milling machine	DECKEL FP3 NC, Bj. 1985, Ser.-Nr. 2803-2615, NC-Steuerung, Fabr. Heidenhain iTNC 530, Verfahrwege X/Y/Z 400x400x400mm, Aufnahme SK 40, Maschinenschraubstock drehbar, Handrad, Drehzahl max. 2000 U/min, Werkzeugschubladenschrank 6 Auszüge Inhalt: Centricator, Schaftfräser, Spannhülsen, Flachsenker, 2 Werkzeugaufnahmehalter, Inhalt: Werkzeugaufnahmen ca 15 Stück SK40, 3D-Taster, Modernisiert ca. 2009: Bedienfeld, Steuerung	52	1 L+Z Drehmaschine 1 L+Z lathe	NARDINI KMH-MS175, Bj. 1995, Ser.-Nr. D5JEV031, Drehzahl max. 2500 U/min, Spitzenhöhe 175mm, Drehlänge ca. 600mm, Multifix Stahlhalter, ca. 3 Halter, Dreibeckenfutter Reitstock, Digitalanzeige, Fabr. Fagor, Werkzeugschrank, 2-türlich, Inhalt: 1 Posten Spannhülsen, Hülsenspannstange
43	1 Ständerbohrmaschine 1 Drill press	FEHLMANN P18S, Bj. 1973, Ser.-Nr. 73791, Drehzahl max. 4500 U/min, Kreztisch X/Y ca. 400x200mm, Schnellwechsel Aufnahme, Auslage ca 225mm, Werkzeugaufnahmehalterung 12 Plätze, Schnellspannfutter, Maschinenleuchte, Maschinenschraubstock, 5 Werkzeugaufnahmen, Spindelokular, 1 Posten Kanonenbohrer, 1 Posten Spannhülsen	53	1 Drehmaschine 1 Lathe	SCHAUBLIN 102-80, Bj. 1956, Ser.-Nr. 95078, Drehzahl 3000 U/min, 2xReitstock, Spannfutter, Multifix Stahlhalter, Spitzenhöhe 100, Drehlänge ca. 400mm
44	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drilling machine	ALZMETALL Alzstar 40 1912/S, Bj. 2000, Ser.-Nr. 1805, Drehzahl max. 2830 U/min, Maschinenschraubstock, Fusschaltung, Tischgröße 500x400mm, manuell Höhenverstellbar, Auslage ca 280mm, Arbeitstisch 3 Auszüge	54	1 Horizontalbandsäge (29) 1 Horizontal band saw (29)	BERG & SCHMID GBS230 Super 60 Autocut, Bj. 2003, Ser.-Nr. 031324002, Kühlmittelleinrichtung, automatische Vorschubeinrichtung, Spannungsbereich 250mm, Tisch drehbar Drehbereich +-60/45 Grad
45	1 Universal-Werkzeugfräsmaschine 1 Universal tool milling machine	DECKEL FP2, Bj. 1991, Ser.-Nr. 4726, Drehzahl max. 2000 U/min, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Verfahrwege X/Y/Z 400x200x-200mm, Werkzeugaufnahme SK 40, Maschinenschraubstock drehbar, Blechschrank Inhalt: ca. 25 Aufnahmen SK 40, HSS-Fräser, Bohrer, Centricator	55	1 Werkzeugschubladenschrank 1 Tool drawer cabinet	HAHN & KOLB, B/TH ca. 1020x700x-1040mm, 8 Auszüge, Inhalt: Zubehör Spritzguss Bestehend aus: Auswerfer, Säulen, Hülsen, DIN-Teile
			56	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B/T/H ca. 720x710x1000mm, 11 Auszüge Inhalt: Hartmetallbohrer, Kegelsenker, Zapfensenker, Drehmeisel/Drehstähle, Fräser, Schneideisen, Windeisen, Schneideisenhalter, 1 Posten Feilen, Kugelfäße

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
57	4 Werkzeugschubladenschränke 4 Tool drawer cabinets	LISTA, B/T/H je 560x680x1040mm, je 11 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Reibahlen, Handarbeitszeuge, Zapfensenker, Ratschenkastenset Gedore, 3 Punkt Innemessgeräte, Bügelmessschrauben	76	2 Ultraschallreinigungsanlagen / Ultraschallgeräte 2 Ultrasonic cleaning systems / ultrasonic devices	SCHÜDER-SCHALL / TRANSONIC WFR700/500/500/2, 890/H-A3, Bj. 2006, Ser.-Nr. 01700706, 2 Tauchbecken je 500L, Ultraschallgenerator HFG2000, Beheizt, 1 Ultraschallgerät 300mmx600mm
58	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	LISTA, B/T/H 1500x500x1040mm, 3x10 Auszüge, Inhalt: Zylinderschrauben, Federn, Passstifte	77	1 Prüf-/Nacharbeitsplatz 1 Testing/reworking station	best. aus: Arbeitstisch, Blechabdeckung, Werkstattmikroskop, Fabr. Motic, Typ SFC-11, Messprojektor, Fabr. Mitutoyo, Kleinmesstisch, Fabr. Schwanog, 2x pneum. Druckluftschleifer Joke, 1 Lichtquelle Schott KL 750, Arbeitsstuhl
59	5 Kleinteilmagazine 5 Small parts magazines	versch. Ausführungen Inhalt: Zubehör Spritzguss, Auswerferstifte, Schulterpassschrauben, O-Ringe	78	1 Prüf-/Nacharbeitsplatz 1 Testing/reworking station	best. aus: Arbeitstisch Blechauflage, Granitmessplatte 400mmx500mm, m. Höhenmessgerät, Fabr. Heidenhain, Digital-Display, versch. Messeinsätze Stereomikroskop, Druckluftschleifer, Fabr. Joke, Arbeitsstuhl
60	1 Glühofen 1 Annealing oven	NAPERTHERM LN3/P, Bj. 1990, Glühraum 170mmx120mm, max. Temp 1100 Grad, elektrisch, Digitalanzeige, Temperatureinstellung	79	3 Montagetische 3 Assembly tables	je 2000mm, Unterbau 3 Auszüge, 1 Schraubstock Fabr. Leinen 125mm schwenkbar
61	1 Multitester 1 Multitester	BH/ UNITEST Machine Master, PC Multitester 0701/0702, elektrische Prüfung	80	3 Montagetische 3 Assembly tables	je 2000mm, Unterbau 3 Auszüge, 3 Schraubstöcke Fabr. Leinen 125mm schwenkbar
62	1 Multitester 1 Multitester	BH/ UNITEST Machine Master, PC Multitester 0701/0702, elektrische Prüfung	81	3 Montagetische 3 Assembly tables	je 2000mm, Unterbau 3 Auszüge, 2 Schraubstöcke Fabr. Leinen 125mm schwenkbar
63	1 VDE-Prüfgerät 1 VDE testing device	BH/ UNITEST 0100-Multitester, elektrische Prüfung	82	1 Drahterodiermaschine 1 Wire EDM machine	AGIE Agiecut Challenge 2, Bj. 2001, Ser.-Nr. C30.201, Arbeitsraum 400mmx500mm, Steuerung Agie Vision, Defekt
64	1 pH-Messgerät 1 pH meter	HANNA HI 9811-5, Portables pH/EC/TDS/Grad Messgerät	83	1 Drahterodiermaschine 1 Wire EDM machine	AGIE Agiecut Excellence 2F, Bj. 2000, Ser.-Nr. 24C30.102, Steuerung Agievision, Arbeitsraum 400mmx500m, Handbedienrad, Drahthäcksler, Drahtdurchmesser 0.2mm Steuerterminal
65	1 Elektrikerwerkzeugtrolley / Metratester 1 Electrician's tool trolley / meter tester	PARAT, Inhalt: Elektrohandarbeitszeug, Metratester Typ 4	84	1 Startloch-Erodiermaschine 1 Start hole EDM machine	HUBER OCT-3525ZA, Bj. 2005, Ser.-Nr. DROH/30/05, Steuerung, Fabr. ZNC, Arbeitsraum ca. 400mmx250mm, Kühlmittelleinrichtung, Digitaldisplay
66	1 Werkbank / Lötarbeitsplatz 1 Workbench / soldering workstation	Werkbank 2x Unterbau je 4 Auszüge Inhalt: Elektrohandarbeitszeug (Abisolierzangen, Crimpzangen etc.) Lötarbeitsplatz, best. aus: Lötstation Far. Ers. Digital 2000A 2x Labornetzgerät Fabr. Voltcraft	85	1 Beschriftungslaser 1 Marking laser	TRUMPF Vectormark VMC5, Bj. 2003, Ser.-Nr. E0352A0319, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Drehtisch Durchmesser ca. 600mm, 2 Spannvorrichtungen, Absauganlage, Fabr. Fuchs, Typ MKF103, Bj. 2003, Ser.-Nr. 3278
67	1 Maschinen und Gerätetester 1 Machine and device tester	BEHR Machinemaster 9050, Bj. 2005, elektrisches Prüfgerät, inkl. Zubehör, Transportkoffer	86	1 Drehmaschine 1 Lathe	SCHAUBLIN 102-80, Bj. 1968, Ser.-Nr. 183542, Erowa Spannhalter, Reitstock, Spannfutter, Spitzenhöhe 100mm, Drehlänge ca. 500mm, Multifix Spannhalter, Zubehör: 1 Posten Spannhülsen
68	4 Teleskopschubladenschränke 4 Telescopic drawer cabinets	2x Fabr. Lista B/T/H 720x720x1000mm je 6 Auszüge, 1x Fabr. Bedrunka & Hirt B/T/H 980x500x1020mm 8 Auszüge, 1x Fabr. Risto B/T/H 730x660x1370mm 11 Auszüge, Inhalt: Schrankkabeldurchführungen, Blindstopfen Kunststoff/ Metall BG8-BG28, Kupferdichtringe, Usitrings, DIN-Schrauben, Elektroverbrauchsmaterial, Sicherungsautomaten 10A-16A 1 Polig-3 Polig, LH-Sicherungen, Steckgelenke, Federzangen, Maschinenzubehör, Kopfbolzen, Rollen	87	1 CNC-Senkerodiermaschine 1 CNC die-sinking EDM machine	ZIMMER & KREIN ZK.600/1, Bj. 2001, Ser.-Nr. 20.354, Steuerung, Fabr. POCON, Typ 60, Arbeitstisch 570x400mm, 50-fach Elektrodenwechsler, Spannsystem, Grundplatte Fabr. Erowa, Defekt
69	1 Posten Handarbeitszeuge 1 lot of Hand tools	Bestehen aus: ca. 20 Kunststoffkisten Inhalt: Hämmer, Zangen, Sägen, Inbussschlüssen, Bohrer	88	1 CNC-Senkerodiermaschine 1 CNC die-sinking EDM machine	ZIMMER & KREIN ZK.600/1, Bj. 2001, Ser.-Nr. 20.356, Steuerung, Fabr. POCON, Typ 60, Arbeitstisch 570x400mm, 50-fach Elektrodenwechsler, Spannsystem, Grundplatte Fabr. Erowa
70	1 Kombimaschine 1 Combination machine	DEMA H210, Bj. 2012, Funktionen Schneiden/ Biegen/ Abkanten, Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke 1 mm	89	1 CNC-Senkerodiermaschine 1 CNC die-sinking EDM machine	ZIMMER & KREIN ZK.600/1, Bj. 1999, Ser.-Nr. 20.258, Steuerung, Fabr. POCON, Typ 60, Arbeitstisch 570x400mm, 50-fach Elektrodenwechsler, Spannsystem, Grundplatte Fabr. Erowa, Defekt
71	2 Werkbänke 2 Workbenches	best. aus: 2xWerkbank, Unterbau, je 4 Auszüge, Elektro-Kleingeräte, 2 Drehstühle, Laborwaage Fabr. Mettler Typ PM480 Delta Range			
72	2 Werkbänke 2 Workbenches	best. aus: 2xWerkbank, Unterbau, je 6 Auszüge, 2 Drehstühle, 1x Maschinenwasserwaage, Handarbeitszeuge			
73	2 Werkbänke 2 Workbenches	best. aus: 2xWerkbank, Unterbau, je 6 Auszüge, verschlossen, 2 Drehstühle, Elektrisch angebunden, 1x Elektro-schleifer			
74	3 Werkzeugwagen 3 Tool trolleys	Fabr. 2x Bott 8 Auszüge / 1x Dowidat Inhalt: Handarbeitszeuge			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
90	1 CNC-Messmaschine 1 CNC measuring machine	ZEISS Vista 1620-14, Bj. 2000, Ser.-Nr. 200002291008, Verfahrwege X/Y/Z 400x500x350mm, Auswerteinheit, Fabr. Zeiss, PC, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Scenic, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Fabr. HP, Messtaster, Fabr. Renishaw, PC ohne Festplatte
91	1 CNC-Messmaschine 1 CNC measuring machine	ZEISS Vista 1620-14, Bj. 2000, Ser.-Nr. 200002291079, Verfahrwege X/Y/Z 400x500x350mm, Auswerteinheit, Fabr. Zeiss, PC, Fabr. Fujitsu Siemens, Typ Scenic, 17"-Monitor, Tastatur, Maus, Fabr. HP, Laserdrucker, Messtaster, Fabr. Renishaw, PC ohne Festplatte, Defekt
92	1 Doppelstahlschrank 1 Double steel cabinet	Jöcker, B/T/H ca. 950x420x1950mm, ohne Inhalt
93	1 Weitspannregal 1 Wide-span shelving	ca. 2.000 x 2.000 mm, 4 Ebenen, Erodierabfall
94	2 Teleskopschubladenschrank 2 Telescopic school cabinet	LISTA, B/T/H ca. 720x725x1000mm, 1x 6 Auszüge, 1x 7 Auszüge, Inhalt: Endmaßkasten 7mm-250mm, Passstifte 0,5mm-3,13mm / 3,14mm-5,77mm / 5,78mm-6,0mm (nicht vollständig), Endmaßkasten Veit DIN861 0,5mm-100mm, Starlochelektroden, Enmagnetisierungsgerät Wagner Typ 2111520, 150mmx-200mm
95	1 Werkbank 1 Workbench	PROMAT, mobil, 5 Auszüge, 1 Unterfach, Inhalt passen zu Pos. 85
96	2 Werkzeugschubladenschrank 2 Tool drawer cabinet	1x 3 Auszüge, 1x 2 Auszüge, Inhalt: Erodierbedarf
97	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	KRIEG, B/T/H 500x600x810mm, 6 Auszüge, Inhalt: Spannzangen, Kupferelektroden, Planscheiben
98	1 Nullpunktspannsystem 1 zero-point clamping system	EROWA / ZIMMER & KREIN, best. aus 2x Grundplatte, 9 Paletten, ca. 80 Stück Erowa Halter versch. Ausführungen, Hydraulischer Hubtisch, Schienensystem für Erowa Schnellspannsystem
101	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-500-60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 172629, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 18, Linearhandling, Fabr. Geiger, Typ EA Mini 2000/700, Ser.Nr. 98020908, Förderband 1500mm
102	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-160Z1, Bj. 2011, Ser.-Nr. 033-3329, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ card10S, BJ 2006 Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ MVC3-C35M, Bj. 2006, Gurtförderband, Fabr. Maier, B. 2009, 1.000 x 200 mm
103	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370-U-500-100, Bj. 2007, Ser.-Nr. 204862, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 25 mm, Zusatzdisplay, Fabr. Siemens, Typ Simatic Touchpanel
104	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-160Z1, Bj. 2010, Ser.-Nr. 033-3328, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ Card20S, BJ 2007, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac
105	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-600-70, Bj. 2008, Ser.-Nr. 209227, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 600 kN, Schnecken-Ø 18 mm, Angusspicker Fabr. Maier Ser.-Nr. 90

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
106	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card10S, Bj. 2005, Ser.-Nr. 1102-06-4805, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ MVC3-C35M, Förderband Fabr. Maier, BJ 2008 Ser.-Nr. 101 inkl. Geschwindigkeitsregleinheit, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. HB Therm, Typ HB 160 U1, Ser. 519-3876, Heizleistung 8 KW, Kühlleistung 30 KW
107	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-600-70, Bj. 2008, Ser.-Nr. 209226, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 600 kN, Schnecken-Ø 18 mm, Angusspicker
108	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card 10S, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1340-08-1908, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac, Förderband Elcowa SC02B 1780, 1000 x 200 mm, Geschwindigkeitsregleinheit, Werkzeugtemperiergerät Ser.-Nr. 717-2365, Fabr. HB Therm, Typ HB-160U1, BJ 2007, Heizleistung 8KW / Kühlleistung 30 KW
112	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-500-100, Bj. 2011, Ser.-Nr. 218960, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, vertikale Spritzeinheit, Schneckendurchmesser 20 mm
113	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-160U1, Bj. 2007, Ser.-Nr. 714-2064, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ Card20S, BJ 2008, Fördergerät, Fabr. Varicolor
114	1 Drahtzuführung 1 Wire feed	Spulenabrollgestell 12-fach, SPS Steuerung mit Display Siemens Simatic Panel Touch, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
115	1 Roboter 1 Robot	KUKA KRT 6-2, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1176, Robotersteuerung KRC2, Programmierterminal
116	1 Automation 1 Automation	Bj. 2003-2015, best. aus, Zuführreinheit Führungrohr, Fabr. Hörmle, Typ HTS333, Bj. 2015, mit Bunker, Schwingförderer, SPS Steuerung Siemens, Display Simatic HMI Touch, Trayabeladung- und Abtaperstation, Fabr. Grässlin, Typ PS05, Bj. 03, Gurtförderband, Fabr. Geppert, L/B 4000mmx1000m, Einzäunung Sicherheitseinrichtungen
117	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine inkl. Automation 1 Plastic injection molding machine incl. automation	ARBURG Allrounder 220D-90-350, Bj. 1991, Ser.-Nr. 150569, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ hydronica, Schließkraft 350 kN, Pickerhandling, Fabr. Geiger, Automation: mit 2x Spiralförderer, 2x Schwingförderer, Fabr. Ismecca/Hörmle, Roboter, Fabr. Mitsubishi, Typ RP-1AH BJ 2000, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Typ Melfa, Typ CR2-532, Kamera-Kontrollsystem, Fabr. Control, Typ MVS-20A
118	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card6GFT, Bj. 2006, Ser.-Nr. 1164-02-3106, Fördergerät Fabr. Varicolor, Werkzeugtemperiergerät Ser.-Nr. 828-7526, Fabr. HB Therm, Typ HB-160U1, BJ 2008, Heizleistung 8, Kühlleistung 30 KW

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
123	1 Drehteller Spritzgießmaschine 1 Rotary table injection molding machine	BATTENFELD VPOWER 120/350 R1300 UNILOG B8, Bj. 2019, Ser.-Nr. 139900-100, Steuerung, Fabr. Unilog B8, vertikale Spritzeinheit, Schließkraft 1.200 kN, Drehtellergröße Ø 1.300 mm, Schnecken Ø 18 mm, Granulatförderer: Fabr. FarragTech, Typ Card 20 S, Baujahr 2011, Ser.-Nr. 2143-01-4511, Leistung 1,1 kW, Temperiergerät: Fabr. AVSG, Typ TG 151 S, Ser.-Nr. 2800050, Leistung 7 kW, Temperiergerät: Fabr. HB Therm, Typ HB-MW 90-6 AP, unter Vorbehalt	135	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD 15B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 900-524-0898, inkl. Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. HB-Therm, Typ 160 U1, BJ 2007, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW
124	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270M-500-90, Bj. 1997, Ser.-Nr. 168261, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Multonica, Schließkraft 500 kN	136	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 16-fach, Spulengestell, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
125	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Tool temperature control unit	HB THERM HP-160 U1, Bj. 2003, Ser.-Nr. 305-445, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. Fasti, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ MVB 3-3M/ MP1	137	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-500-60, Bj. 2001, Ser.-Nr. 188307, Steuerung Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 18mm
126	1 Automation 1 Automation	best. aus: Handling, Fabr. Geiger, Kleinteile Zuführanlage, mit 2x Bunker, 2x Schwingförderer, Fabr. Hörmle, Roboterhandling, Fabr. Mitsubishi, Typ RP-1AH, Schalt- und Steuerschränke, Display Simatic OP7	138	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD8B, Bj. 2002, Ser.-Nr. 3478-10-0203, inkl. Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. Tool-Temp, Typ TG 151S
127	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-500-60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 172630, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schnecken-Ø 18 mm	139	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-500-60, Bj. 1997, Ser.-Nr. 170773, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Geiger Handling
128	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD8B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 900-562-0498, inkl. Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1, Werkzeugtemperiergerät Ser.-Nr. 714-2062, Fabr. HB Therm, Typ HB-160U1, BJ 2007, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30 KW	140	1 Heißkanal-Regelgeräte 1 Hot runner control units	GÜNTHER DP15 / TS8, Heißkanalregelgeräte 1x Fabr. Günther, Typ TS8, 1x Typ DP15, Aufsatztrockner, Ser.-Nr. 1586-04-1499, Fabr. Fasti, Typ ERD15B, BJ 1999, Fördergerät Varicolor Minivac/ MP1, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. Tool-Temp, Typ TT150
129	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-700-170, Bj. 2011, Ser.-Nr. 218933, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 700 kN, Schneckendurchmesser 25 mm	142	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-U-400-70, Bj. 2007, Ser.-Nr. 204865, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 400 kN (Schnecke fehlt), eingelagert
130	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-160U1, Bj. 2007, Ser.-Nr. 714-2122, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30 KW, Aufsatztrockner Ser.-Nr. 1272-09-4607, Fabr. FarragTech, Typ Card10S, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1	143	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-600-70, Bj. 2008, Ser.-Nr. 209228, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica direct, Schließkraft 600 kN, Schnecken-Ø 18 m, Angußpicker, Fabr. Geiger
131	1 Kustoffspritzgussmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370 S 600-70, Bj. 2019, Ser.-Nr. 250550, Steuerung Arburg Selogica direct, Schneckendurchmesser 18 mm, Holmabstand 370 x 370 mm, Schließkraft 60KN	144	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Tool temperature control unit	HB-THERM HB-160Z1, Bj. 2011, Ser.-Nr. 147-0479, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30 KW, Aufsatztrockner Fabr. FarragTech, Typ Card10C, BJ 2008, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/MP1
132	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD15B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 900-559-0498, inkl. Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1, 2x Werkzeugtemperiergerät, Fabr. HB-Therm, Typ HB 250F3, Bj. 07, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30 KW	145	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270C 500-100U, Bj. 1999, Ser.-Nr. 178907, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, vertikale Spritzeinheit, Schnecken-Ø 20 mm
133	1 Roboter / Teileprüfsystem 1 Robot / Parts inspection system	KUKA / FPT KR 16 R1610, Bj. 2019, Roboter Fabr. Kuka, Typ KR 16 R1610, Baujahr 2019, Ser.-Nr. 455857, Reichweite 1.612 mm, Robotersteuerung, Programmierterminal, Prüfvorrichtung, Fabr. FPT, Ausgange mit 2 Schubladen je 2 Nester, Gurtförderband, Fabr. Schuma, 2.000 x 400 mm, Schutzeinrichtungen, Schalt- und Steuerschränke	146	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card20S, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1334-10-1908, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/MT1, Bj. 2008, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. HB Therm, Typ HB-160Z1, Ser.-Nr. 1810-205, BJ 2018 Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30 KW, MC-Steuerung
134	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-500-60, Bj. 2000, Ser.-Nr. 182386, Steuerung Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 18	147	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 16-fach, Spulengestell, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
			148	1 Entnahmesystem 1 Removal system	ANTON MÜLLER Handling, Bj. 2000, Ser.-Nr. H-00034400, Bj. 2000, SPS Anlagensteuerung, Display Siemens Simatic Panel Touch, Gurtförderband L/B 2.000 x 200 mm
			151	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-500-60, Bj. 2000, Ser.-Nr. 179696, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 18mm

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
152	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card10S, Bj. 2005, Ser.-Nr. 1102-04-4805, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1, 1 Werkzeugtemperiergerät, Fabr. Tool-Temp TT-155 E
153	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 8-fach, Spulenge-stell, SPS Steuerung, Display Fabr. Siemens, Typ Simatic panel Touch, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
154	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-400-70U, Bj. 2007, Ser.-Nr. 204864, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, vertikale Spritzeinheit, Schneckendurchmesser 15, Schließkraft 400 kN
155	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-W140-6A, Ser.-Nr. 90112217, Leistung 6,55KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ Card10S, BJ 2007, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1
156	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 16-fach, Spulen-gestell, Steuerschrank, Steuerung, Display Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel Touch, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
157	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-500-70, Bj. 2010, Ser.-Nr. 214270, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica direct, Schließkraft 500 kN, Schnecken-Ø 18 mm
158	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	HB-THERM HB-160Z1, Bj. 2011, Ser.-Nr. 147-0482, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ Card10S, BJ 2010, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ Minivac/ MP1
159	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 32-fach, Spulenge-stell, SPP-Steuerung, Display Siemens Simatic Panel Touch, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position
160	1 Roboter 1 Robot	EPSON PS3--AS10, Bj. 2010, Steuerung, Fabr. Epson, Typ RC180, Ausgabebahnhof 2 x 8-fach Kisten, Kamera-Kontrollsystem
161	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-700-70, Bj. 2010, Ser.-Nr. 214430, Steuerung, Arburg Selogica direct, Schließkraft 70t, Schnecken-Ø 18 mm
162	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD15B, Bj. 1999, Föedergerät, Fabr. Varicolot, Typ Minivac/ MP1, Tem, Temperiergerät Fabr. AVSG, Typ TH151S, Ser.-Nr. 2800054
163	1 Roboterhandlung 1 Robot handling	EPSON PA3-AS10, Bj. 2010, Steue-rung, Fabr. Epson, Typ RC180, Fabr. Siemens, Typ Simatic Touch Panel, Ausgabebahnhof mit 2x16-fach Ablagekästen
164	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 370S-600-70, Bj. 2008, Ser.-Nr. 209225, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica direct, Schließkraft 600 kN, Schnecken-Ø 15 mm, Beschickungsanlage Buchse, eingelagert
165	1 Handlingsystem 1 Handling system	GEIGER LR 16 EC, Bj. 2007, Schalt-und Steuerschrank, Bedienterminal, Kleinteilezuführung, Fabr. Hörmle, Taktförderband B 400 mm
166	1 Handlingsystem 1 Handling system	GEIGER FlexiLiner / System Control, Bj. 2004, Ser.-Nr. 03090190, 2 Ach-sen, Steuerschrank, Bedienterminal
167	1 Handlingsystem 1 Handling system	GEIGER FlexiLiner / System Control, Bj. 2001, Ser.-Nr. 1212101100090, 2 Achsen, Steuerschrank, Bedientermi-nal, demontiert

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
168	2 Handlingsysteme 2 Handling systems	Bj. 1998, demoniert
169	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder Centex 470C 1500-675, Bj. 2004, Ser.-Nr. 193407, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 1.500 kN, abgel. Betriebs-std. 71.405
170	1 Heißkanalregelgerät 1 Hot runner control unit	PSG Proftemp 12 D, Ser.-Nr. 2859, 12 Kanäle, Leistung 22 KW, Aufsatztrock-ner, Fabr. FarragTech, Typ Scard S36, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ NT1, Werkzeugtemperiergerät, Fabr. Regi-oplas, Typ KL 150, Leistung 8,5 KW
171	1 Entnahmesystem 1 Removal system	WITTMANN W821-2055, Bj. 2017, Ser.-Nr. 8QH0002055, Verfahrenweg X/Y/Z 550/1.200/2.500 mm, ange-triebenes Gurtförderband, ca. 2.000 x 800 mm, Gittereinhausung
172	1 Inspektionssystem 1 inspection system	HÖRMLE, Bj. 2006, 4 Kameras, Schaltteller, Teilezuführung, Auss-tosstation
173	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder Centex 520C 200-675, Bj. 2004, Ser.-Nr. 195031, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 2.000 kN, Schnecken-Ø 55mm
174	1 Heißkanalregelgeräte 1 Hot runner controllers	PSG Proftemp 12 D, 1x Ser.-Nr. 2857, 12 Kanäle, Leistung 22 KW, 1x PSG Typ HR 06 Ser.-Nr. 180401541, 6 Kanäle, Werkzeugtemperiergeräte Ser.-Nr. 311221, Leistung 10 KW, Ser.-Nr. 101900481000 9,5 kW, Dosiergerät, 2x Aufsatztrockner FarragTech Card 3G, 2x Fördergerät, Fabr. Varicolor, Minivac/ MP1
175	1 Entnahmesystem 1 Removal system	WITTMANN W818-8339, Bj. 2016, Entnahmesystem, Fabr. Wittmann, Typ W818-8339, Bj. 2016, Verfahrenweg X/Y/Z 420/1.200/1.500 mm, Schutz-zeinrichtungen
176	1 2-Komponenten-Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 2-component plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder Centex 520C 2000-350/150, Bj. 2007, Ser.-Nr. 204818, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 2.000 kN, horizontale Spritzeinheit Schne-ckendurchmesser 45, vertikale Spritzeinheit Schneckendurchmesser 35, Entnahmeroboter, Fabr. Hahn, Typ PL50CNC/A RMP, Bj. 2010, Ser.-Nr. 20011557, angetriebenes Gurtförderband, 4.000 x 600 mm, Schutzzeinrichtungen
177	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FARRAGTECH Card40S, Bj. 2009, 1x Aufsatztrockner Ser.-Nr. S1501-02-4009, Fördergerät Minivac / MP1, BJ. 2009, 1x Aufsatztrockner Card 6g Fit, Fördergerät Minivac/ MP1, 1x Farbmischgerät Steuerung, Fabr. Siemens, Typ TD200 BJ. 2007, 2x Werkzeugtemperiergerät Wittmann basic C140 Leistung 10 kW BJ 2015
178	1 Pneumatikpresse 1 Pneumatic press	SCHMIDT PN24, Presskraft 9 kN, Arbeitstisch
179	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-500-60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 173061, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schnecken-Ø 18 mm, nicht in Betrieb
180	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-M-500-90, Bj. 1995, Ser.-Nr. 164822, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Multronica, vertikale Spritzeinheit, Schließkraft 500 kN, Schnecken-Ø 20 mm, Picksystem, Teilerutsche, Einhausung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
181	1 Aufsatztrockner 1 Attachment dryer	FASTI ERD 15B, Bj. 2001, Fördergerät Vari color Minivac/ MP1, Temperiergerät Fabr. Tooltemp, Typ TT-157E, Ser.-Nr. 10567, Leistung 10,1 kW	203	1 Werkzeug-Montagetisch 1 Tool assembly table	2.000 x 1.250 mm, Lochabstand 80 mm, Tischgestell
182	1 Automation 1 Automation	24-fach Drahtzuführung, Spulengestell, Schaltschrank, SPS-Steuerung, Display Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel Touch, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position	204	2 Werkzeug-Montagetische 2 Tool assembly tables	900 x 800 mm, Lochabstand 100 mm, Tischgestell
183	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-400-70, Bj. 2010, Ser.-Nr. 214269, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica direct, Schließkraft 400 kN, Schnecken-Ø 18 mm, Handling, Fabr. Arburg, Typ Multilift, 3 Achsen, Takt-Auslaufförderband L/B 2.000 x 800 mm, Schalt- und Steuerschränke, Bedienterminal	205	1 Prüfplatz 1 Testing station	best. aus: Stereomikroskop, Fabr. Leica, Kleinmesstisch, Fabr. Mitutoyo, Controller mit 8 Kanälen, 1 digitale Bügelmessschrauben, digitale Messuhr, TFT-Monitor, Tastatur, Maus
184	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Tool temperature control unit	HB-THERM HB-160U1, Bj. 2004, Ser.-Nr. 403-8427, Heizleistung 8KW, Kühlleistung 30KW, Aufsatztrockner, Fabr. FarragTech, Typ Card 10S, BJ 2008, Ser.-Nr. 1334-09-1908, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ MVC-3-3M / MP-1	206	1 Prüfplatz 1 Testing station	best. aus: Zugprüfgerät, Fabr. Bronx, Typ Force Gauge Model M5-100, Zugkraft 500 N, Kleinmesstisch, Fabr. Mitutoyo, digitale Bügelmessschraube, Messuhr, Controller mit 8 Kanälen, Druckprüfgerät, Fabr. Rombold, Digitalanzeige, Fabr. BG, Typ BG20, TFT-Monitor, Tastatur, Maus
185	1 Automation 1 Automation	Drahtzuführung 24-fach, Spulengestell, Vorschubeinheit ist nicht Bestandteil der Position	207	1 Messmikroskop 1 Measuring microscope	KEYENCE VHX-700FD, Ser.-Nr. Z0631050006
187	1 Werkzeugtemperiergerät 1 Mold temperature control unit	AVSG TG150, Bj. 1998, Ser.-Nr. 9707205, Leistung 10,1 kW	208	1 Umluftschrank 1 Convection oven	MEMMERT UP800, Temperatur 220° C, Innenraum 1.000 x 600 x 1.250 mm, Doppeltür, Digitaldisplay für Temperatur und Programmanwahl
188	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-500-60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 173062, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schneckendurchmesser 18, eingelagert	209	1 Temperaturschrank 1 Temperature cabinet	MEMMERT ULP600, Temperatur max. 200° C, Innenraum B/T/H 800 x 500 x 650 mm, 2-türig, Digitaldisplay für Temperatur Programm, Kartenslot, Gerätewagen aus Alusystemprofilen
189	1 Blister-Tiefziehmaschine 1 Blister thermoforming machine	ILLIG SB53, Bj. 1973, Ser.-Nr. 1016, Druckluftabkantstanze, Fußauslösung, Alu-Untergestell, mobil, Rollenbreite max. 380mm	212	1 3D-Messmaschine 1 3D measuring machine	OGP Smartscope ZIP300, Bj. 2007, Ser.-Nr. SK3005177, Messtastersystem, Fabr. Renishaw, Kamerasystem, Auswerteinheit, Fabr. Renishaw, Typ UCC2-2, PC, 17"-Monitor, Tastatur, Maus
190	1 Roboter 1 Robot	KUKA KR 6, Bj. 2008, Ser.-Nr. 862146, Steuerung KR C 2, Ser.-Nr. 2137-2, Hand bedienterminal	213	1 3D-Messmaschine 1 3D measuring machine	OGP Smartscope CNC250, Bj. 2004, Ser.-Nr. 2251944, Messtaster, Fabr. Renishaw, Kamerasystem, Auswerteinheit, Fabr. OGP, 19"-Monitor, Tastatur
191	1 Roboter 1 Robot	KUKA KR 6, Bj. 2009, Ser.-Nr. 862152, Steuerung KR C 2, Ser.-Nr. 2137-1, Hand bedienterminal	214	1 Optische Wellenmessmaschine 1 Optical wave measuring machine	HOMMEL OPTIC JENOPTIK Contour 205-2-2, Bj. 2003, Ser.-Nr. 015021-370-26, Arbeitsraum, Dreibackenfutter, Gegenspindel mit Spitze, Optische Messeinrichtung, 2 Schiebetüren, Metallgestell, Arbeitstisch, Bürodrehstuhl, PC, TFT-Bildschirm Maus Tastatur
192	1 Posten Aluminiumklappleitern 1 lot of Aluminium folding ladders	2 Bockleiter 8 stufig, 1 Teleskopleiter 11 stufig	215	1 Messarbeitsplatz 1 Measuring workstation	Messarbeitsplatz, best. aus: kleiner Magnetmessständer, Fabr. Mitutoyo, digitaler Messtaster, Fabr. Mitutoyo, Digital-Mikrometer, Kleinkamera, Fabr. Digi Mikro, m. Ständer, 2x 22"-Monitor, Tastatur, Maus, 2x Bürotisch inkl. Unterbau je 4 Auszüge, 3 Schubladenschränke Fabr. Krieg Inhalt Handarbeitszeuge, Prüfstifte, Messaufnahmen
193	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	KRIEG, 6 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, Werkbank Fabr. Krieg 5 Auszüge ca. 1300x700mm, Schraubstock Backenbreite 125mm Fabr. Leinen	216	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER CSD 82, Bj. 2007, Betr. Std.: 115481 inkl. Druckluftkessel Fabr. OKS, BJ 2007, Volumeninhalt 2000l Ser.-Nr. 2784
194	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolley	1x 8 Auszüge Inhalt: Handarbeitszeuge, verschlossen	216	1 Druckluftkessel 1 Compressed air boiler	OKS, Bj. 2007, Ser.-Nr. 20072784, Volumeninhalt 2.000 l
195	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolley	1x 6 Auszüge Inhalt: Handarbeitszeuge, verschlossen	217	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER ASD 47, Bj. 2007, Betr. Std.: 83694 inkl. Drehzahleregelt, Leistung 25 kW Adsorptionstrockner, Fabr. W+z, Typ AK95, Bj. 2007, Filterelement, Fabr. Zander, Typ G14ZPD, Öl-Wasser-Trenner, f. Druckluftkondensat/Ölabscheider, Fabr. Druckomat
196	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	rollbar, 1 Schubstangenwagen mit Schubladenschrank, 5 Auszüge	218	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER ASD 37, Bj. 2003, Betr. Std.: 63463m, Drehzahleregelt, Leistung, 22kW
197	1 Werkzeuggubwagen 1 Tool trolley	KAISER & KRAFT LH 400, Bj. 2001, Tragfähigkeit 400 kg, Hubhöhe 1.200 mm			
198	1 Werkzeuggubwagen 1 Tool trolley	KAISER & KRAFT LH 400, Bj. 2001, Tragfähigkeit 400 kg, Hubhöhe 1.200 mm			
199	1 Werkzeuggubwagen 1 Tool trolley	KAISER & KRAFT LH 400, Bj. 2001, Tragfähigkeit 400 kg, Hubhöhe 1.200 mm			
200	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Bj. 2001, Tragfähigkeit 2.000 kg			
201	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	QTECK OSE2500, Bj. 2016, Tragfähigkeit 2.000 kg			
202	4 Tischwagen 4 Table trolley	2 Ebenen			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
219	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER BS 61, Bj. 1997, Betr. Std.: 62947, Leistung 37 kW	239	1 Schwerlastregalanlage 1 Heavy-duty shelving system	BITO, 3 Elemente a BTH 2200x600x-1800mm, 3 Ebenen, Fachlast 1500kg, Feldlast 8000kg
220	1 Drucklufttrockner 1 Compressed air dryer	KAESER TE 141, Bj. 2007, Volumenstrom 14,3 m³/min, Leistungsaufnahme 1,6 kW	240	1 Ersatzteillager 1 Spare parts warehouse	SSI SCHÄFER, best. aus: 25 Regalelemente BTH 1000x600x2000mm, 22 Stahlschränke 2-türig versch. Abmessungen, Inhalt: Ersatzteile Mechanik, Elektrik, Pneumatik, Ersatzaggregate Spritzgussmaschinen
221	1 Drucklufttrockner 1 Compressed air dryer	KAESER TE 91, Bj. 1997, Volumenstrom 10,15 m³/min, Leistungsaufnahme 1,15 kW	241	1 Meiselhammer 1 Chisel hammer	HILTI TE5, Elektrisch betrieben inkl. Hilti TE 5 DRS Staubabsaugung
222	1 Druckluftsteuereinheit 1 Compressed air control unit	KAESER SAM 8/4, Bj. 2007, Ser.-Nr.: 1592, Display, Manuelles Bedienfeld	242	1 Gewindeschneidkluppe 1 Thread cutting hammer	REMS Amigo 2, 1/8" - 2", 6-30mm
223	1 Klimaschrank 1 Climate cabinet	VÖTSCH VCL 4003, Bj. 2005, Ser.-Nr.: ...79230010, Arbeitsraum ca. 250x250x250mm, Touch Bedienfeld, Temperaturanzeige, Nutzvolumen 34 Liter, Max. Gesamtbelastung 25KG, Temperaturbereich für Temperaturtest -40 Grad / +150 Grad, Leistung für Klimatest +10 bis +95 Grad, Tankvolumen Befeuchterwasser 13L	243	3 Handlingsystem 3 Handling system	GEIGER EA12/2H, 3 Achsen, 1xmanuell 2xverfahrbar, Schalt und Steuerschränke, Bedienterminal
224	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B700 mm, 11 Auszüge, Inhalt: Lehrdome, digit. Messuhren, Lehrringe+K246	244	22 Werkzeugtemperiergerät 22 Mold temperature control unit	HB-THERM TOOL-TEMP AVSG HB-160U1, Bj. 2003, Ser.-Nr. 333-7025, funktion ungewiss
225	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270S-500-60, Bj. 1997, Ser.-Nr. 170175, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 15, eingelagert	245	3 Aufsatztrockner 3 Attachment dryer	FARRAGTECH Card 20S, Bj. 2010, 2.Fördergeräte, Fabr. Varicolor, Typ Microvac, Farbmischgerät, Fabr. Serlin, Typ SGB-Mini-2, 2.Fördergeräte, Fabr. Varicolor, Typ MP1
226	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 220-S-250-60, Bj. 2001, Ser.-Nr. 185429, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 250 kN, Schneckendurchmesser 18	246	1 Schrank u. Regalkombination 1 Cabinet and shelf combination	best. aus: 3 Elementen BTH 1000x600x2200mm Inhalt: Verbrauchsmaterial, ohne Dokumente
227	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 220-S-250-60, Bj. 2001, Ser.-Nr. 185428, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 250 kN, Schneckendurchmesser 18, eingelagert, Pumpe ausgebaut	247	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	10 St. Stahlschränke 2-türig, Schiebetüren Inhalt: Säulenge-stele Steinel, Normalien, 1x Elektro Handkreissäge, ohne Ersatzteile Spritzgusswerkzeuge
228	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 220-S-250-60, Bj. 2001, Ser.-Nr. 185515, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 250 kN, Schneckendurchmesser 18	248	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	5 St. 2-türig Inhalt: DIN Teile, ohne Ersatzteile Spritzgusswerkzeuge
229	1 Kunststoff-Spritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 221S-350-100, Bj. 2000, Ser.-Nr. 181964, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 350 kN, Schneckendurchmesser 20, eingelagert	249	1 Posten Schiebetürenschränk 1 lot of Sliding door cabinet	4 St. 2-türig, BTH 1500x500x900mm ohne Inhalt
230	Kunststoff-Spritzgießmaschine Plastic injection molding machine	ARBURG Allrounder 270-S-500-60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 172628, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Selogica, Schließkraft 500 kN, Schneckendurchmesser 18, eingelagert	250	1 Werkbank 1 Workbench	FESTO, mobil, 4 Auszüge, Pneumatikprüfvorrichtung
231	22 Aufsatztrockner 22 Attachment dryer	FASTI ERD8 / ERD15B / Card 20S, versch. Baujahre, Fördergerät, Fabr. Varicolor, Typ MP1, versch. Typen	251	1 Zeigerprüfplatz 1 Pointer testing station	Zeigerprüfplatz, best. aus: Leuchtdichterkamera, Technoteam, Ständer, Fabr. Hama, Kombinetzteil, Fabr. TTI, Typ GL32D Dual Power Supply, Arbeitstisch, Drehstuhl, Rollcontainer, PC, Fabr. Fujitsu, 20"-Monitor, Tastatur, Maus, Hängeleuchte, Abzug, Vorhang
232	10 Werkzeugtemperiergerät 10 Mold temperature control unit	HB-THERM TOOL-TEMP AVSG HB-250F3, Versch. Typen	252	1 Betrachtungsmikroskop 1 Observation microscope	VISION Evocam, Netzteil, TFT-Bildschirm 24", Montagetisch
233	3 Teleskopschubladenschränke 3 Telescopic drawer cabinets	LISTA / KRIEG / OHNE, 1x 9 Auszüge, 2x 14 Auszüge Inhalt: Kaltnietstempel, Tampondruckplatten	253	1 Plotter 1 Plotter	HP Designjet T520, Bj. 2016, Papierrollenbreite 914mm, Touch-Display
234	2 Tempferofen 2 Tempfer oven	MEMMERT ULP 600, Max. Temp 220 Grad, Karten Steuerung	254	16 Kunststoffspritzgießmaschinen 16 Plastic injection molding machines	ARBURG, Bestehend aus: NL Nummern 33791 in Betrieb, 33762, 33732, 33734, 33743, 33772, 33796, 33783, 33795, 33794, 33786, 33789, 33790, 33788, 33787, 33769, eingelagert, funktion ungewiss, SIEHE Bilder
235	1 Schwerlastregalanlage 1 Heavy-duty shelving system	BITO P20, best. aus: 15 Elemente BTH 2700-3300x800-1100x2500-3500mm, 1-3 Ebenen, ohne Inhalt	255	3 Pneumatikpresse 3 Pneumatic press	SCHMIDT, Bj. 1989/1989/1986, Presskraft 9 kN, montiert auf Arbeitstisch, Zweihand-Ausrückung, Arbeitssicherheitsstuhl
236	1 Verschweißzange 1 Welding tongs	KOPPSZ, Regelgerät	264	2 Teleskopeleitern 2 Telescopic ladders	WAKÜ, 1x 10 stufig, 1x 11 stufig, Klappbar, ausfahrbar
237	5 Kniehebelpressen 5 Knee lever presses	STEINEL PHK 8.5	265	5 Kunststoff-Spritzgießmaschinen 5 Plastic injection molding machines	ARBURG, NL Nummern 33782, 33784, 33800, 33770, 33799, eingelagert, funktion ungewiss, SIEHE Bilder
238	1 Schrankanlage 1 Cabinet system	best. aus: 17 Stahlschränke 2-türig, ohne Inhalt, Abholung nach Absprache	266	1 Stereomikroskop 1 Stereomicroscope	HENGTECH NSZ-405, Lichtaufsatz MK-S144T

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
267	1 Raumausstattung 1 Room furnishings	best. aus: 3 Doppelstahlschränke, 4 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, 3 Ablageregele, Metall, 9 Ebenen, 2 Bürotische, 2 Drehstühle, 1 Schubladenschrank Fabr. Krieg 5 Auszüge Ohne Inhalt	283	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: Rundtisch, 12 Stationen, 1 Pneumatikpresse, 1 Kamereinheit Fabr. Keyence, 4 Pneumatikspannzylinder Festo, 3 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 2005, Arbeitstisch, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Palettierstation, Fabr. Grässlin, Typ PS05, Bj. 2005, Ser.-Nr. 028489, Zwischenverkauf vorbehalten
268	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	Bestehend aus: ca. 40 Messschieber versch. ausführungen, ca. 35 Messschrauben versch. ausführungen, ca. 30 Messuhren versch. Ausführungen, 1 Posten Messständer ca. 10 Stück versch. Ausführungen	284	1 Montage-Heißpräganlage 1 Assembly hot stamping system	best. aus: Rundtisch, m. 8 Stationen, 3 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11 Universal, Bj. 1999, Übergabestation, angetriebenes. Trockenband, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP17, Lichtschrankensicherung, Fabr. Sick, Typ deTec4 core, Druckluftpresse, Absaugung, Tray-Handlingsmodul Fabr. Grässlin Typ Ps5, 4 Zubehörstahlschränke 2 türig
269	1 Glanzmessgerät 1 Gloss meter	RHOPOINT Novo-Gloss Trio, 20/60/85 Grad Glanzmessgerät, Datenübertragung, Wiederaufladbar, Messerwerte pro Charge > 20.000, Datenspeicher 8 MB ca. 2.000 Messdatensätze, inkl. Kunststoffkoffer	285	16 Stationen Druck- und Montageanlage 16 stations Pressure and assembly system	HIRATA AST-2469R, Bj. 2011, Ser.-Nr. 2484, Station 1 Handarbeitsplatz, Station 2 Tampondruck-Station, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Station 4 Roboter, Fabr. Epson, Typ RC180, Station 5, 6, 7, 8 je Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Station 10 Umsetzstation Zeiger, Station 11 Kameraprfung, Station 12 Umsetzstation Narbe, Station 13 Warmverstauchstation mit Pneumatikpresse, Station 14 Prüfstation Bohrung Narbe, Station 16 Packautomat mit Roboterarm-Base, Tray-Abstapel-Station, Schalt-/Steuererschranke, Sicherheitseinrichtungen, SPS-Steuerung mit Operator Panels
270	1 Laserschweiß-Arbeitsplatz 1 Laser welding workstation	HAAS/TRUMPF HLP54P, Bj. 1996, Ser.-Nr. 91649, HAAS Laser, Schweißanlage inkl Stereomikroskop, Fabr. Leica, 1 Kaltlichtquellen, Fabr. Schott KL 1500, Aluminiumgestell, Achsen verfahrbar, Fussbedienung, Stromstärken verstellbar	286	16 Stationen Druck- und Montageanlage 16 stations Pressure and assembly system	HIRATA AST-2469R, Bj. 2010, Ser.-Nr. 2483, Station 1 Handarbeitsplatz, Station 2 Tampondruck-Station, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Station 4 Roboter, Fabr. Epson, Typ RC180, Station 5, 6, 7, 8 je Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Station 10 Umsetzstation Zeiger, Station 11 Kameraprfung, Station 12 Umsetzstation Narbe, Station 13 Warmverstauchstation mit Pneumatikpresse, Station 14 Prüfstation Bohrung Narbe, Station 16 Packautomat mit Roboterarm-Base, Tray-Abstapel-Station, Schalt-/Steuererschranke, Sicherheitseinrichtungen, SPS-Steuerung mit Operator Panels
271	1 Raumausstattung 1 Room furnishings	best. aus: 2 Doppelstahlschränke, Ablageregal, Metall, Stecksystem, 5 Ebenen, 4 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig	287	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: 12 Fach Schaltteller, 4 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 1997, Arbeitstisch, Lupenleuchte, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Prüfleuchte, 2 Zubehörschränke
272	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubber-dryer	RCM BIT391C, Bj. 2014, Ser.-Nr. 202357	288	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: 12 Schaltteller, 4 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 1999, Teileabzugsband, Arbeitstisch, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Prüfleuchte
273	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubber-dryer	KÄRCHER BR530BP, Bj. 2008, Ser.-Nr. 010902			
274	1 Waschmaschine 1 Washing machine	BOSCH Maxx 6, 1 Waschmaschine Bosch, 1 Wäschetrockner, Fabr. Bosch, Typ Avantix 7			
275	1 Gleitschleifmaschine 1 Vibratory grinding machine	WALTHER TROWAL E5, Bj. 1976/2006, 1x 2 Trommeln, 1x best. aus: 4 x 2 Gleitschleifmaschinen, Typ E5, Bj. 2006, Schaltschrank, Fabr. Hänzel			
276	1 Fliehkraft-Gleitschleifanlage 1 Centrifugal vibratory finishing machine	RÖSLER FKS02.4E, Bj. 2008, Ser.-Nr. 43540/08, 4 Trommeln, Zentral-schaltschrank, Wasseraufbereitung, Zentrifuge, Fabr. Rösler, Typ Z800, m. Rüttelsieb, Fabr. Rösler, Typ R9/6SM-E, Bj. 2008			
277	1 Zentrifuge 1 Centrifuge	DITTMANN, 8 runde Siebeinsätze, Deckelventilator, Fabr. Klein, Typ DMG1-1,5K, Bj. 2008			
278	2 Leuchttische 2 Light tables	WALDMANN, 440x310mm			
279	1 Tampondruckarbeitsplatz 1 Pad printing workstation	Tampondruckarbeitsplatz (31), best. aus: Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 1999, Ser.-Nr. 3380, Arbeitstisch, Lupenleuchte, Prüfleuchte, angetr. Teileabzugsband, Infrarotleuchte			
280	1 Prüfarbeitsplatz 1 Test workstation	Prüfarbeitsplatz, best. aus: Inspektionsmikroskop, Fabr. Vision, Typ Mantis, Leuchttisch, Lupenleuchte, Arbeitsplatz, Einhausung, Drehstuhl			
281	1 Prüfarbeitsplatz 1 Test workstation	Prüfarbeitsplatz, best. aus: Leuchttisch, Lupenleuchte, je. Fabr. Waldmann, Einhausung			
282	1 Montage-/Prüfarbeitsplätze 1 Assembly/testing workstations	Montage-/Prüfarbeitsplätze, best. aus: 11 Arbeitstische, 8 Drehstühle, 1 Lupenleuchten, 2 Tischleuchten, Fabr. Waldmann, 2 Stereomikroskop			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
289	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: 12 Fach Schaltteller, 3 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 2007, Pneumatikpresse, Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ HER6-12, Bj. 2008, Kameraeinheit Keyence, Entnahmroboterhandling, Ser.-Nr. 2353, Bj. 2007, Arbeitstisch, Lupenleuchte, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Tray-abstapelanlage Hirata	299	1 Heißpräganlage 1 Hot stamping system	Bj. 2007, best. aus: Pneumatikpresse, Fabr. Schmidt, Typ 24, Presskraft 9 kN, Zweihand-Ausrückung, Prägebandleitung, Fabr. SAEP, Typ HSG, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Lupenleuchte, Arbeitstisch, Sicherheitsarbeitsstuhl
290	1 Montage-Schalttelleranlage 1 Assembly indexing table system	best. aus: Rundtisch, m. 12 Stationen, 2 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11 Universal, Bj. 1999, Roboterhandling, 1 angetriebene Trocknungsbänder, Steuerstand, Fabr. Rittal, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP17	300	1 Tampondruckmaschine 1 Pad printing machine	TAMPON-PRINT Hermetic 9.12 Universal, Bj. 2011, Ser.-Nr. H12.177001, Förderband mit UV-Bestrahlung, Drehstuhl, Lupenlampe
291	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: 3 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 2007, 1 Pneumatikpresse, Kamerastation Keyence LK-G Series, Tray-Entstapelungsanlage Fabr. Hirata Ser.-Nr. 2354, Arbeitstisch, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic S7-300, Simatic Panel	301	1 Tampondruckmaschine 1 Pad printing machine	MORLOCK MKM80.3, Bj. 1994/2006, Ser.-Nr. 580, 4-fach Rundtisch, 5-Fach Clickee Revolver, Arbeitstisch, Stuhl, Steuerung, Fabr. Morlock, Typ ITW, Prüfleuchte, Teileförderband, Infrarotleuchte
292	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: Schaltteller, 12 Stationen, 2 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 1998, Zuführstation m. Schwingförderer, Fabr. Quinn, Typ RF30R, Pneumatikpresse, Kamerastation Keyence, Tray-Entstapelungsanlage, Fabr. Hirata, Typ AST-2469-R, Ser.-Nr. 2482, Bj. 2010, Arbeitstisch, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic S7-300 Simatic Panel	302	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: 4 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 611, Bj. 1997/209, Arbeitstisch, Lupenleuchte, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic S7 HMI Touchpanel, Prüfleuchte
293	1 Modul-Schalttelleranlage 1 Modular indexing table system	TAMPOPRINT VAM001321, best. aus: Schaltteller, 12 Stationen, 3 Tampondruckmaschinen, Fabr. Tampoprint, Typ Hermetic 9-11, Bj. 2007, Zuführstation m. Schwingförderer, 1 Pneumatikpresse, 3 Pneumatischespannzylinder Fabr. Festo, Kamerastation Keyence Arbeitstisch, Lupenleuchte, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic S7-300 Simatic Panel	303	1 Montage-Heißpräganlage 1 Assembly hot stamping system	BAIER, best. aus: Rundtisch, 12 Stationen, 2 Pneumatikpressen, Bandpräegerät, Absauganlage, Fabr. Esta, Typ OM/TK/OMF, externer Steuerschrank, Fabr. Baier, Typ 2ND/MS, Bj. 2004/08, Ser.-Nr. 04063, Arbeitstisch, Lupenleuchte, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Teilmagazin
294	1 modulare Automationsplattform 1 Modular automation platform	TAMPOPRINT MAP5F90E, Bj. 2016, Ser.-Nr. VAN06537, best. aus: 20-fach Rundtisch, 5 Druckstationen, 3x IR Trocknungsstationen Lambda Powerdry, Ionisierstation, Entladungszelle Haug, 2 Kameraprüfstation, Trayentladestation Fabr. Hirata Typ AR-F650H, Absauganlage	304	1 Tampondruckarbeitsplatz 1 Pad printing workstation	Tampondruckarbeitsplatz (8), best. aus: Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ TS100/21, Bj. 1989, Ser.-Nr. 3378, Lupenleuchte, Prüfleuchte, angetr. Teileabzugsband, Infrarotleuchte
295	1 Mustermaschine Servopresse 1 Sample machine Servo press	Servopresse, best. aus: Servopresse, Fabr. IAI, Typ RCP2-RFA, Zweihand-Auslösesteuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Schutzeinhausung, m. Lichtschrankensicherung, Fabr. Sick, Typ FGSS300-11, Arbeitstisch, Sicherheitsstuhl	305	1 Tampondruckarbeitsplatz 1 Pad printing workstation	Tampondruckarbeitsplatz (3), best. aus: Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ TS100/21, Bj. 1988, Ser.-Nr. 3349, Lupenleuchte, Prüfleuchte, angetr. Teileabzugsband, Infrarotleuchte
296	1 Heißprägearbeitsplatz 1 Hot stamping workstation	best. aus: Pneumatikpresse, Fabr. Schmidt, Typ 24, Presskraft 24 kN, Zweihand-Ausrückung, Arbeitstisch, Sicherheitsarbeitsstuhl, Tischleuchte	306	1 Tampondruckarbeitsplatz 1 Pad printing workstation	Tampondruckarbeitsplatz (38), best. aus: Tampondruckmaschine, Fabr. Tampoprint, Typ TS100/EM, Bj. 2003, Ser.-Nr. 101, Lupenleuchte, Prüfleuchte, angetr. Teileabzugsband, Infrarotleuchte
297	1 Ultraschallarbeitsplatz 1 Ultrasonic workstation	best. aus: Ultraschallschweißgerät, Fabr. Telsonic, Typ SG-7-300, Steuerung, Fabr. Telsonic, Arbeitstisch, Sicherheitsarbeitsstuhl	307	1 Packautomat 1 Packaging machine	MAIER, Bj. 2003, best. aus: 6-fach Drehteller, Stationen, 2 Pneumatikpressen, Entnahmestation mit 2x Linearförderer, SPS Steuerung, Fabr. Siemens, Display Typ Simatic Panel, Arbeitstisch
298	1 Kaltprägearbeitsplatz 1 Cold stamping workstation	best. aus: Pneumatikpresse, Fabr. Schmidt, Typ 24, Presskraft 24 kN, Zweihand-Ausrückung, Arbeitstisch, Sicherheitsarbeitsstuhl, kl. Messständer, Fabr. Mitutoyo	308	1 Montageautomat 1 Assembly machine	EIGENBAU, best. aus: 6-fach Drehteller, 5 Stationen, 3 Pneumatikpressen, angetr. Förderband, Palettierstation, Fabr. Gräslin, Typ PS05, Bj. 2003, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic Panel, Arbeitstisch
			309	2 Montagearbeitsstische 2 Assembly workbenches	Montagearbeitsstische, 6-fach Rundteller, 5 Stationen, 2 Griffschalen, Heißkanal-Regelgerät, Fabr. Hoss, Teileabzugsband, Montageplatz 5 + 9
			310	2 Montagearbeitsstische 2 Assembly workbenches	Montagearbeitsstische, 6-fach Rundteller, 5 Stationen, 2 Griffschalen, Heißkanal-Regelgerät, Fabr. Hoss, Teileabzugsband, Montageplatz 11 + 7
			311	2 Montagearbeitsstische 2 Assembly workbenches	Montagearbeitsstische, 6-fach Rundteller, 5 Stationen, 2 Griffschalen, Heißkanal-Regelgerät, Fabr. Hoss, Teileabzugsband, Montageplatz 20 + 18

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
312	2 Montagearbeitsstische 2 Assembly workbenches	Montagearbeitsstische, 6-fach Rundteller, 5 Stationen, 2 Griffschalen, Heißkanal-Regelgerät, Fabr. Russ, Teileabzugsband, Montageplatz 25 + 15	335	1 Elektro-Hubwagen 1 Electric pallet truck	JUNGHEINRICH EJE116, Bj. 2007, Tragfähigkeit 1.200 kg
313	1 Montagearbeitsstisch 1 Assembly workbench	Montagearbeitsstisch, best. aus: 6-fach Rundtisch, 5 Stationen, 3 Griffschalen, Pneumatikpresse, Greifer, Heißkanal- Regelgerät, Montageplatz 22	336	1 Wiegehubwagen 1 Weighing pallet truck	HY-UW2300, Bj. 1999, Ser.-Nr. 2393 F, Hubhöhe 207mm, Tragfähigkeit 2300kg, inkl. Wiegeeinrichtung
314	1 Montagearbeitsstisch 1 Assembly workbench	Montagearbeitsstisch, best. aus: 6-fach Rundtisch, 5 Stationen, 3 Griffschalen, 2 Pneumatikpressen, Greifer, Heißkanal- Regelgerät, Montageplatz 22	337	2 Zählwaage / Plattformwaagen Briefwaage 2 Counting scales / platform scales Letter scales	METTLER TOLEDO ID5 MultiR / PM 480 DeltaRange, Plattformgröße 500x400mm, max. Wiegebereich 60kg, min. 100g, Briefwaage, Mettler, max. 410g, Tellergröße 120mm
315	1 Bandumreifungsmaschine 1 Belt molding machine	ATS, Bj. 2006	338	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Bj. 2004, Ser.-Nr. 0404SP-1/079, Tragfähigkeit 2000kg, spätere Freiga- be nach Absprache
316	1 Posten Lagerregale 1 lot of Storage shelves	mobil, ca. 20 St., Metall, 3 Ebenen	339	1 Hubtisch 1 Lifting table	KAISER+KRAFT HS 3015, Bj. 1990, Fabr.-Nr. 10902, Tragfähigkeit 300kg
317	1 Ultraschall-Reinigungsanlage 1 Ultrasonic cleaning system	WISS-ANOTEC, Bj. 2007, 2 Becken, Absenkrahmen, Korbgröße 600x300x300, Temperaturreglung, div. Programme, Recyclingsystem	340	1 Hochhubwagen 1 High-lift truck	STIER SFHD10, Bj. 2023, Ser.-Nr. J23108043-6/026, Tragfähigkeit 1000 kg
318	1 Kleinteilewaschtisch 1 Small parts washing station	BIOCIRCLE PLC-100704, Fusschal- ter, Reinigungsbürste	344	1 Palettenstretcher 1 Pallet stretcher	SIAT HSD312-1, Bj. 2000, Ser.-Nr. 13208, manuelles Bedienfeld, Dreh- tellergröße 1.500mm, Plattformgröße, 1.900x1.600mm, Folienaufnahme
319	Unterdruckreinigungskammer Vacuum cleaning chamber	NANOVIS Nanocleaner NC-350, Bj. 2007, 545x300x200 Kammergröße	345	1 Plattform-Elektrohochhubwagen 1 Platform electric high-lift truck	HANSELIFTER E1229-02, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1104-854587-008, Tragfä- higkeit 1.250 kg, Hubhöhe 3.600 mm, Mittelfahrplattform, Ladegerät, Spätere Freigabe nach Absprache
320	1 Farbmischergerät / zweiseitige Farbmischstation 1 Paint mixing device / double-sided paint mixing station	COLORMIX VIBA POS, Bj. 2011, Farbmischstation: Aufsatzregal, 4-türig, 2 Digitalwaagen, Fabr. Mettler, Typ PJ4000	346	1 Elektrostapler 1 Electric forklift	BT CBE 1.8 T, Bj. 2001, Ser.-Nr. 194004, Tragfähigkeit 1.800kg, Hubhöhe 4350mm, Triplexmast, inkl. Ladegerät, spätere Freigabe nach Absprache
321	1 Umreifungsgerät 1 Strapping device	ATS Ultrasonic 2000-A	347	1 Posten Rollbretter 1 lot of Rolling boards	B/T 600x350mm, Rollbar, Holz
322	1 Rauminhalt 1 Volume	5 Stahlschränke 2-türig, Inhalt: Lacke, Farben, Tampondruckmaschinenzu- behör, 1 Werkbank inkl. Schraubstock, 3 Kleinteilemagazine, 3 Werkzeug- schränke 2-türig, 1 Schubladen- schrank	348	1 Posten Rollregale 1 lot of Rolling shelves	ca. 10 Stück, B/T/H 1.500x600x1460, je 3 Ebenen, ohne Inhalt
326	1 Werkbankkombination 1 Workbench combination	2-fach, je Unterbauten, 3 Auszüge, ohne Inhalt	349	1 Posten Steckregale 1 lot of Plug-in shelves	ca. 60 Elemente, B/T/H 1.000mmx400mmx2.480mm, 4 Ebenen, 12 Elemente B/T/H 1.000mmx400x2.000mm, 5 Ebe- nen, ohne Inhalt
327	1 Posten Lagertransportwagen 1 lot of Warehouse transport trolleys	ca. 3 St., untersch. Ausführungen und Größen, ohne Inhalt	350	1 Werkzeughubwagen 1 Tool trolley	KAISER & KRAFT LH 400, Bj. 2000, Ser.-Nr. 4937, Tragfähigkeit 400 kg, Hubhöhe 1.200 mm
328	2 Aluminiumklappleiter 2 Aluminum folding ladder	8-stufig, 3-stufig	351	1 Hubtisch 1 Lifting table	KENTRUCK HLTQ800, Bj. 2007, Ser.-Nr. 052377, Tragfähigkeit 800kg, Hubhöhe 1500mm, Tischgröße 530x600mm
329	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	best. aus: 7 Elemente a B/T/H 2.200x800x2.000mm, 3 Elemente B/T/H 2.200x800x3.000mm, je 1 Ebe- ne, Metallböden, Feldlast 8.000kg, Fachlast max. 1.500 kg	352	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER HPT-AC25, Bj. 2014, Tragfähigkeit max. 2.500kg
330	1 Automatische Verschießzange 1 Automatic crate sealing tool	FROMM P320, Ser.-Nr. 43.0324, Akku betrieben, inkl. Haspelgestell rollbar, inkl. Ladegerät	353	1 Posten Stahlschränke rollbar 1 lot of Rollable steel cabinets	5 Stück B/T/H 950x400x1.170mm, Rollbar, ohne Inhalt
331	1 Umreifungs Halbautomat 1 Semi-automatic strapping machine	FROMM PM205, Bj. 2001, Ser.-Nr. 101081273, Tischgröße B/T 900x570mm	354	1 Montagearbeitsstisch 1 Assembly work table	Montagearbeitsstische, 6-fach Rundteller, 5 Stationen, 2 Griffschalen, Heißkanal-Regelgerät, Fabr. Hoss, Teileabzugsband, 2 Kleinteilschütten, Montageplatz 3
332	2 Zählwaage / Plattformwaagen Briefwaage 2 Counting scales / platform scales Letter scales	METTLER TOLEDO IND690-count / PG403-S Delta Range, Bj. 2017, Tischgröße 500x400mm, max. 15/30/60kg, min. 5g, 1 x Mettler Toledo Typ PG403-S Delta Range max. 410g, min 0,02g, Tischgröße 120x120mm, inkl. Arbeitstisch Alumi- nium Profil 800x720mm	356	1 Posten KLT-Transportwägen KLT transport trolleys	ca. 30 Stück, B/T 600x400mm, Trag- fähigkeit 300kg, Rollbar, Gummi- bereift
333	1 Etikettendrucker 1 Label printer	ZEBRA Z4Mplus, 1x Ser.-Nr. 02C07230846, manuelles Bedien- feld, Etikettenbreite ca. 100mm	357	1 Hubtisch 1 Lifting table	KAISER+KRAFT HS 3015, Fabr.-Nr. 10902, Tragfähigkeit 300kg
334	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	HANSELIFTER, Bj. 2010, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 2.000 mm, Lade- gerät, Betr.-Std. 587, spätere Freigabe nach Absprache	358	1 Hubtisch 1 Lifting table	KENTRUCK HLTQ800, Bj. 2007, Tragfähigkeit 800kg, Tischgröße 570x600mm
			359	1 Werkstattkran 1 Workshop crane	GAERNER 500/700, Bj. 1984, Fabr.-Nr. 84109499, Tragfähigkeit 500kg, Auslage 1.100mm

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
360	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GEDORE, 6 Auszüge, 2 Ablagefächer, beschädigt, Inhalt: Handarbeitszeuge
361	1 Schwerlastregalanlage 1 Heavy-duty shelving system	SCHÄFER, ca. 15 Elemente, unterschiedliche Abmessungen, Feldlast 8000kg, Fachlast 1500kg
362	1 Sitzgruppe 1 Seating	Tischplatte Ø 800 mm, Tischfuß Metall, silber, 2 Freischwinger, Polster, schwarz, 2 Blumenhocker, 2 Grünpflanzen mit Übertopf
363	1 Konferenztisch 1 Conference table	6-teilig, 5.200 x 1.500 mm, 15 Freischwinger, Chrom/Kunstleder, schwarz, Flipchart
364	1 TV-Gerät 1 TV	LG 50PN6504, Bj. 2014, 50 Zoll, Fernbedienung
365	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2 Stahlschränke, 2-türig, grau, ca. 900 x 450 x 1.700 mm, ohne Inhalt
366	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2 Stahlschränke, 2-türig, grau, ca. 900 x 450 x 1.700 mm, ohne Inhalt
367	1 Holztisch 1 Wooden table	1.800 x 900 mm, Polsterstuhl, schwarz
368	1 Aktenvernichter 1 Shredder	HSM 390.2, Blatteinzug bis A3
369	1 Aktenvernichter 1 Shredder	HSM Securio B34, Blatteinzug bis A4
372	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 420 x 1.800 mm, ohne Inhalt
373	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	2-türig, grau, 900 x 420 x 1.800 mm, ohne Inhalt
375	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2 Stahlschränke, 2-türig, grau, ca. 900 x 450 x 1.700 mm, ohne Inhalt
376	1 Aktenvernichter 1 Shredder	IDEAL Cross / Cut 3802, Blatteinzug A4
377	1 Konferenztisch 1 Conference table	8-teilig, 6.500 x 1.500 mm, ca. 25 Freischwinger, Chrom/Kunstleder, schwarz, Fabr. Novel, 2 Drehstühle, schwarz/weiß, Flipchart, rollbar, Standventilator, 2x Tischventilator Fakir
378	1 LCD-Projektor 1 LCD projector	EPSON EB-915W, HDMI
379	1 Posten Tische / Stühle 1 lot of Tables / Chairs	12 Tische, Klappbar, ca. 21 Stapelstühle, Holz, 2 Sofas Kunstleder schwarz, Couchtisch anthrazit
380	1 Gefrierschrank 1 Freezer	LIEBHERR Profilen, 520l
381	2 Sofas 2 Sofas	2 Sofas Kunstleder schwarz, Couchtisch anthrazit
382	1 Konferenzraumausstattung 1 Conference room equipment	best aus: 6 Tische 1.600x800, ca. 17 Freischwinger Metallgestell Chrom, Polster schwarz mit Armlehnen, 2x Filz-Moderationstafel 1.500x1.200 klappbar



Pos. 123 1 Drehteller-Spritzgießmaschine BATTENFELD VPOWER, Bj. 2019
1 Rotary table injection molding machine BATTENFELD VPOWER, YOM 2019



Pos. 176 12-Komponenten-Kunststoff-Spritzgießmaschine ARBURG, Bj. 2007
12-component plastic injection molding machine ARBURG, YOM 2007



Pos. 285 16 Stationen Druck- und Montageanlage HIRATA AST-2469R, Bj. 2011
16 stations Pressure and assembly system HIRATA AST-2469R, YOM 2011



Pos. 294 1 modulare Automationsplattform TAMOPRINT MAP5F90E, Bj. 2016
1 Modular automation platform TAMOPRINT MAP5F90E, YOM 2016

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Vanessa Medina

Tel: +49 (0)40 - 469 666 78

Email: medina@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52

D-20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70

Fax: +49 (0)40 - 469 666-80

Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44

D-70825 Korntal/Münchingen

Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921

Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923

Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1

D-85757 Karlsfeld/München

Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61

Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62

Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15

D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93

Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94

Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1

D-47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89

Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69

Mail: eroglu@lueders-partner.com