



LÜDERS & PARTNER  
INDUSTRIEUKTIONEN



## AUKTIONSKATALOG

### ONLINE-AUKTION

#### GBS Kunststofftechnik, ca. 250 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir am **Dienstag, den 30. Mai 2017** in einer Online-Auktion die Kunststoffspritzgießmaschinen, den Werkzeugbau, das Labor sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma GBS Kunststofftechnik GmbH.

### BESICHTIGUNG

Montag, den 29. Mai 2017 von 10:00 – 18.00 Uhr

GBS Kunststofftechnik GmbH  
Daimlerstr. 6, D-74196 Neuenstadt am Kocher

### VERSTEIGERUNG

Dienstag, den 30. Mai 2017 von 10:00 – 18.00 Uhr

Online-Auktion auf [www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

## AUCTION CATALOGUE

### ONLINE AUCTION

#### GBS Kunststofftechnik, approx. 250 lots

On behalf of the beneficiaries, we will auction the plastic injection molding machines, toolmaking, laboratory, operating and business equipment of GBS Kunststofftechnik GmbH in an online auction on **Tuesday, May 30 2017**.

### VIEWING

Monday, May 29, 2017 from 10.00 – 18.00 h

GBS Kunststofftechnik GmbH  
Daimlerstr. 6, D-74196 Neuenstadt am Kocher, Germany

### AUCTION

Tuesday, May 30, 2017 from 10:00 – 18.00 h

Online auction at [www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Doppelschleif- / Polierbock</b> 1 Double grinding / polishing machine	Fabr. Loritz, Standkonsole, Drehzahl stufenlos einstellbar	16	<b>1 Teleskopschubladenschrank</b> 1 Telescopic drawer cabinet	Fabr. Hommel Herkules, Bj. 2000, B: 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Schafffräser, NC-Anbohrer, Gewindebohrer, Senker, 1 Ausdrehkopf, Auswerferstifte, 2 Spiralbohrer-Kassetten, Spannzangen
2	<b>1 Teleskopschubladenschrank</b> 1 Telescopic drawer cabinet	B 500 mm, 2 Schubfächer, 1 Klapptürelement, Inhalt: Greifer, Zubehör, Aluminiumplatten, Pneumatikteile	17	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Werkzeugmontagehilfe, 1 Rollcontainer, 6 Schubfächer, 1 Türelement, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Dreibeckenfutter, geschliffene Unterlagen
3	<b>1 Stichschleifmaschine</b> 1 Stylus tool grinder	Typ GS 10, Serien-Nr. 981073, 1 Satz Spannzangen, Standkonsole	18	<b>1 Präzisions-Schleifschraubstock</b> 1 Precision grinding vice	Typ Dero 180 S, Backenbreite 120 mm
4	<b>1 Doppelschleifbock</b> 1 Double grinder bench	Fabr. Hommel Herkules, Langbandschleifeinrichtung, Standkonsole	19	<b>1 L+Z Drehmaschine</b> 1 Center lathe	Fabr. Nardini, Typ MS-175, Bj. 2000, Serien-Nr. KS 877, Digitalanzeige, Fabr. RSF, Spitzenhöhe / Spitzenweite 175 x 800 mm, Drehzahl max. 2.500 U/min., Schnellwechsellstahlhalter Sytem Multifix, Reitstock, 3-Backen-Futter, Spritzschutz
5	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	B 500 mm, 5 Auszüge, dazu 1 Kleinwerkbank, 700 x 750 mm	20	<b>1 Kantenschleifmaschine</b> 1 Edge grinder	Fabr. Müller, Typ SEL 2000, Bj. 2002, Serien-Nr. 7219, Standkonsole
6	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	1 Schubfach, 1 Türelement, Schraubstock, Fabr. Schlegel	21	<b>1 Schleifpapierspender</b> 1 Sandpaper dispenser	4 / 12-fach, 1 Posten Schleifpapier
7	<b>1 Säulenbohrmaschine</b> 1 Drill press	Fabr. Alzmetall, Typ AB3 ESV, Bj. 1979, Serien-Nr. 16882, Drehzahl max. 1.450 U/min., Vorschub max. 0,3 mm/U., Schnellspannbohrfutter	22	<b>2 Holzroste</b> 2 Wooden grills	L/B 1.500 x 800 mm
8	<b>1 Kettenzug</b> 1 Chain hoist	Fabr. Yale, Tragfähigkeit 1.000 kg, Kranbahn L 6.000 mm, 1 Schweißstisch 1.500 x 1.200 mm, Schraubstock	23	<b>1 Senkerodiermaschine</b> 1 Vertical eroding machine	Fabr. Zimmer & Kreim, Typ ZK 600, Bj. 2003, Serien-Nr. 2.0124, Steuerung, Fabr. Zimmer & Kreim, 4 Achsen X/Y/Z/C, Verfahrweg X/Y/Z 355 x 250 x 315 mm, Werkzeugaufnahme System Hirschmann, 16-fach Elektrodenwechsler, Magnetaufspannplatte 300 x 150 mm, Spannfutter System Hirschmann, dazu: Werkzeugwagen, grau/grün, 5 Schubfächer, Inhalt: 16 Elektrodenhalter, Spannzangen, Rüstwerkzeuge
9	<b>1 Bandsäge</b> 1 Band saw	Fabr. Güde, Typ MS 180 S, Bj. 2014, Serien-Nr. 1409-003, Kühlmittelanlage	24	<b>1 Holzregal</b> 1 Wooden shelf	Inhalt: 6 Elektrodenhalter Hirschmann, 28 Referenz-/ Adapterplatten, 1 Spannfutter, Spannzangen, Rüstwerkzeuge
10	<b>1 Flachsleifmaschine</b> 1 Surface grinder	Fabr. Tripet, Typ MHPE 500, Bj. 1986, Serien-Nr. 2800/28/377, Schleifbereich 500 x 200 mm, Magnetaufspannplatte, Fabr. Jung, 400 x 135 mm, Digitalanzeige, Fabr. Elesta, Typ Visulesta II, Kühlmittelanlage, Maschinenbeleuchtung, dazu 1 Werkzeugschrank, 1-türig	25	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	1.800 x 800 mm, Unterschrank, 2 Schubfächer, Inhalt: Bügelmessschrauben, Ø 0 - 100 mm, Präzisionsschraubstock, Fühlhebelsmessgerät, Magnetmessuhrenhalter, 1 Entmagnetisierplatte, 2 Drehstühle,
11	<b>1 CNC Universal Bohr- u. Fräsmaschine</b> 1 CNC universal drilling and milling machine	Fabr. Mikron, Typ WF 51 C, Serien-Nr. 152.51.80.703, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumeric 3M, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 500 x 550 mm, Tischgr. 1.000 x 500 mm, Drehzahl max. 3.100 U/min., Werkzeugaufnahme SK40	26	<b>1 Spannzangenfutter</b> 1 Collet chuck	14 Spannzangen Ø 2-14 mm
12	<b>1 CNC Bohr- u. Fräsmaschine</b> 1 CNC drilling and milling machine	Fabr. Mikron, Typ UME 560, Bj. 1995, Serien-Nr. 5.42.30.04, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 360, 3 Achsen, Tisch 900 x 530 mm, Verfahrweg X/Y/Z 560 x 500 x 400 mm, Drehzahl max. 5.000 U/min., Werkzeugaufnahme SK 40, Kabine, Beleuchtung, Kühlmittelanlage, 19 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, Infrarot Messtaster	27	<b>1 Endmasskasten</b> 1 Gauge block box	66-teilig
13	<b>1 HD-Maschinenschraubstock</b> 1 High-pressure vice	Fabr. Röhm, Typ RKE 3, Backenbreite 125 mm	28	<b>1 Senkerodiermaschine</b> 1 Vertical eroding machine	Fabr. Deckel, Typ DE 10, Serien-Nr. 0494-0107, Bahnsteuerung, Fabr. Multiform, Typ 4 Fuzzy, Verfahrweg X/Y/Z 215 x 165 x 250 mm, C-Achse, Tischgröße 350 x 240 mm, Werkzeugspannsystem 3R
14	<b>1 Universal Bohr- u. Fräsmaschine</b> 1 Universal drilling and milling machine	Fabr. Intos, Typ FNGJ 20 D, Bj. 2001, Serien-Nr. 1401039, Verfahrweg X/Y/Z 300 x 200 x 350 mm, Drehzahl max. 3.150 U/min., Werkzeugaufnahme SK40, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, dazu WTS 3 Ebenen, Inhalt 22 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, 3D Messtaster	29	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	Fabr. Zimmer, Typ WZK 800, Bj. 1999, Masch.-Nr. 1006
15	<b>1 Teleskopschubladenschrank</b> 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Schneideisen, Windeisen, Gewindebohrer, Bohrer-Kassetten, Wendschneidplatten, Spannmittel, Ring- / Gabelschlüssel	30	<b>1 Ablagetisch</b> 1 Tray table	1.200 x 1.200 mm, Tischgestell aus Aluminiumprofilen, Tischplatte Multiplex-Holzplatte
			31	<b>1 Lagerpaternoster</b> 1 Storage lift	Fabr. Haenel, Typ Linlift, Bj. 2004, ges. Beladung 2 x 10.000 kg, Containerbeladung max.: 250 kg, Steuerung schwenkbar

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
32	<b>1 Paternosterinhalt</b> 1 Paternoster lift content	Ersatzteil- und Zubehörpaket Krauss Maffei - Hydraulik/ Pneumatik/Elektrik/ Elektronik, SPS Steuerungskomponenten Siemens S5, Robotsteuerung SEPRO, Hydraulikzylinder Kabel, Heizkanal-Zubehör, Heizbänder, Thermofühler, Elektro-Verbrauchsmaterialien, DIN-Teile - Inventurliste auf Anfrage	53	<b>1 Falttürenschränk</b> 1 Folding door cabinet	grau, B/T/H 1.000 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Verlängerungskabel 380V, Schlauchschellen, Wasserraage, Bohrmaschine, Fabr. Bosch
33	<b>1 Ausziehregal</b> 1 Extending shelf	Fabr. Lutz, 4 Ausziehächer	54	<b>1 Stahlschränk</b> 1 Steel cabinet	2-tg., grau, B/T/H 900 x 450 x 1.600 mm, Inhalt: Kraftvervielfältiger, Fabr. Stahlwille, Typ Multipower, Kaltlichtquelle, Fabr. Euromax, Schleif- u. Poliermaschine, Fabr. Minitor, Typ UC 500
34	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	mit Unterschränken, 1 PC, Laserdrucker, TFT-Monitor, Tastatur, Maus	55	<b>1 Waschautomat</b> 1 Washing machine	Fabr. Gorenje, Typ WA 61121
35	<b>2 Werkbänke</b> 2 Workbenches	L 1.500 + 2.000 mm, 1 Unterschrank mit 3 Schubfächern, 1 Schraubstock höhenverstellbar	56	<b>1 Heißluftofen</b> 1 Convection oven	Fabr. Convothem, Typ AR 12, 1 Kantineinrichtung best. aus: 4 Esstische, 19 Stühle, 5 lfm. Küchenzeile mit 2 Platten-Kochfeld, Unterschrank 5-tg., 1 Einbaukühlschränk, 1 Geschirrspüler, Fabr. Bosch, 1 Personal-Schließfachschrankanlage mit 20 Schließfächern (ohne Schlüssel), 1 Garderobenschränk, 1 Garderobe, 1 Krankenliege, 1 Schubladenschränk, Fabr. Bisley, grau, 9 Schubfächer
36	<b>1 Werkbankanlage</b> 1 Workbench system	3-tlg., 1 Eckelement, 2 Unterschränke, 4 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Handarbeitszeuge	57	<b>1 Gitterkommissionierwagen</b> 1 Grid commissioning trolley	Fabr. Trans
37	<b>1 Werkbankanlage</b> 1 Workbench system	3-tlg., 1 Eckelement, 2 Unterschränke, 4 Auszüge, 1 Schlosserschraubstock, Typ EMF 125, Tischbeleuchtung	58	<b>1 Heißschneider</b> 1 Heat cutter	Fabr. HGM, Digitalthermometer
38	<b>1 Akkuschauber</b> 1 Cordless screwdriver	Fabr. Bosch, Hydraulikheber 8 t, Handflammpistole	59	<b>1 Druckprüfstand</b> 1 Pressure test bench	Fabr. Lloyd, Typ EZ 20 Easy Test, Bj. 2009, Prüfkraft 20 KN, Mikroprozessorsteuerung, 10 programmierbare Prüfeinstellungen, Direktexport in Excel und Word, 1 Rechner, TFT-Monitor, Tastatur, Maus
39	<b>2 Stabschleifer</b> 2 Die grinders	Fabr. Pferd / Atlas Copco	60	<b>1 Wechsel-Klimaschränk</b> 1 Ac conditioning cabinet	Fabr. Binder, Typ MK 240, Nenntemperatur 180 C°, elektrische Anschlussleistung 3,5 kW, Innenraumabmessung 800 x 500 x 600 mm
40	<b>1 Winkelschleifer</b> 1 Angle grinder	Fabr. Bosch, Typ GWS 14-125 CE, 1 Heißluftfön, Fabr. Zinser	61	<b>1 Stereomikroskop</b> 1 Stereo microscope	Fabr. BMS, Typ 76245
41	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Nilfisk Alto, Typ Attix 96101, Bj. 2008, Leistung 2.400 Watt, Gerätewagen	62	<b>1 Laborwaage</b> 1 Laboratory scales	Fabr. Mettler Toledo, Typ AG 204 Delta Range, Wiegebereich 10 mg - 81 g / 0,1 mg
42	<b>9 Hänge-Stromverteilerwürfel</b> 9 Suspended power distribution blocks	2x 220 V, 1x 16A, Druckluftanschluß	63	<b>1 Viskositäts-Messgerät</b> 1 Viscometer	Fabr. Lauda, Typ S5, Einhängethermostat E 100
43	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2.000 x 800 mm, Holzaufsatzregal, Drehstuhl	64	<b>1 Viskositäts-Messgerät</b> 1 Viscometer	Fabr. Lauda, Typ S5, Compactthermostat, Typ D15KP, Controller, Typ Edition 2000
44	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	Fabr. Facom, rot/schwarz, 6 Auszüge, Inhalt: Ring-, Gabelschlüssel, Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Steckschlüsselsatz (unvollständig)	65	<b>1 Kammerofen</b> 1 Chamber furnace	Fabr. Carbolite, Typ ELF 11/6, Serien-Nr. 1/00/5, Temp. max.: 1.100 C°, Volumen 6 l
45	<b>2 Stahlschränke</b> 2 Steel cabinets	Fabr. Nibler, Schränk Nr. 3+4, grau, B/T/H = 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien	66	<b>1 Schmelzindex-Prüfmaschine</b> 1 Melt index testing machine	Fabr. Dynisco, Typ D4004 DER
46	<b>4 lfm. Wannenregal</b> 4 meters of tub shelving	verzinkt, T/H 700 x 2.200 mm, 7 Ebenen, Inhalt: DIN-Teile	67	<b>1 Feuchtemessgerät</b> 1 Moisture meter	Fabr. Mettler, Typ Coulometer DL37
47	<b>1 Teleskopschubladenschränk</b> 1 Telescopic drawer cabinet	Fabr. HHW, B 500 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Auswerferstifte	68	<b>1 Labor-Abzugschränk</b> 1 Laboratory fume hood	Fabr. Waldner, Typ MC 6, B: 1.200 mm, Frontschieber
48	<b>1 Schubladenschränk</b> 1 Drawer cabinet	Fabr. Bisley, 12 Auszüge, Inhalt: Druckluft-Verschraubungen	69	<b>1 Schnellverascher</b> 1 Rapid incinerator	Fabr. LHG, Typ SVR/E, Leistung 2.500 Watt
49	<b>2 Stahlschränke</b> 2 Steel cabinets	Schränk Nr. 2+8, B/T/H 900 x 420 x 1.700 mm, Inhalt: Kabelschere, Handmeißel, Heißklebepistole, Verbrauchsmaterial	70	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2.000 x 800 mm, höhenverstellbar, 1 Drehstuhl schwarz, grau, 6 lfm. Arbeitsplatte grau, 1 Drehstuhl, 2 Hocker, Labor-equipment
50	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher, Typ WD 2.200	71	<b>5 Stahlschränke</b> 5 Steel cabinets	2-tlg., 4-türig., B/T/H = 1.000 x 420 x 2.300 mm, ohne Inhalt
51	<b>1 Teleskopschubladenschränk</b> 1 Telescopic drawer cabinet	B: 830 mm, Schränk Nr. 6, 9 Auszüge, Inhalt: Dichtungsringe, Verschraubungen Messing, Schlauchschellen, Madenschrauben, Passstifte, Passfedern, Spannstifte			
52	<b>1 Ladegerät</b> 1 Charger	Fabr. Hellwi, Typ Autostar 500			


Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
72	<b>4 Stahlschränke</b> 4 Steel cabinets	2-tlg., 4-türig, B/T/H 1.000 x 420 x 2.300 mm, 1 Aktenschrank, 2-türig, Metall, B/T/H 900 x 420 x 1.200 mm, ohne Inhalt	93	<b>3 Tischwagen</b> 3 Table trolleys	1.200 x 800 mm
73	<b>1 Digitales Höhenmessgerät</b> 1 Digital height measuring device	Fabr. Tesa, Typ Micro-Hite+, Messhöhe 600 mm, Mikroprozessorsteuerung, Messtaster, Kalibrierdorn, Hartgesteinmessplatte 1.200 x 1.000 mm, Tischgestell	94	<b>4 lfm. Werkbank</b> 4 meters of workbenches	1 Drehstuhl
74	<b>1 Koordinatenmessmaschine</b> 1 Coordinate measuring machine	Fabr. Johansson, Typ Topaz, Bj. 2000, Serien-Nr. 8489-76200, Tischgröße 1.100 x 800 mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, Typ PH 10 MQ, Tasterwechsler, Fabr. Renishaw, Typ SCR 200, 6-fach, Messsoftware Metrologic, TFT-Monitor, Tastatur, Maus	95	<b>1 Flachbettnähmaschine</b> 1 Flatbed sewing machine	Fabr. Pfaff, Typ 1421 E1, Nähmaschinentisch, Tischbeleuchtung
75	<b>1 Teleskopschubladenschrank</b> 1 Telescopic drawer cabinet	B: 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: digitale Messuhren, Gewindelehrendorne, Lehrdorne, Bügelmessschrauben, Winkelmesser, Digital-Bügelmessschraube, Digital-Lehrringe, Tiefenmessgeräte, Messschieber, Spannmittel	96	<b>1 Inkjet-Codierer</b> 1 Inkjet encoder	Fabr. Linx, Typ 6200
76	<b>3 Messschieber</b> 3 Calliper gauges	2x digital, L 150 + 500 mm, 1x analog L 500 mm, 1 Holzkasten	98	<b>1 Schwerlast-Transportwerkzeug</b> 1 Heavy-duty transport tool	2 Lenkfahrwerke, Typ ST 60, Tragfähigkeit je 6.000 kg, 2 x 4 Rollen, 2 Transportroller, Bj. 2009, 8 Rollen, 2 Hydraulikheber, Tragfähigkeit 8.000 kg
77	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	Fabr. Berg & Schmidt, Manometer	99	<b>1 halbautom. Umreifungsgerät</b> 1 Semi-automatic strapping device	Fabr. H & D, Typ SAP-30 PV, Bj. 2004, Masch.-Nr. 04107357
78	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	höhenverstellbar, Tischbeleuchtung, 2 Schubladenschränke mit je 4 Auszügen	100	<b>4,5 lfm. Montagetisch</b> 4,5 meters of assembly tables	Tischgestell aus Aluminiumprofilen
79	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	anthrazit/grau, Tischplatte 2-tg., Drehstuhl, Drehhocker, PC, TFT-Monitor, Flachbildscanner	101	<b>1 Abroll- u. Schneidevorrichtung</b> 1 Rolling and cutting device	horizontal, 2 Lagerplätze, B: 1.200 mm
80	<b>1 Fächerregal</b> 1 Shelf rack	Abm. B/T/H 1.500 x 400 x 1.800 mm, Multiplex, 111 Fächer	102	<b>1 4-Personen-Montage-Tischanlage</b> 1 4-person assembly table system	L 7.500 mm, Tischgestell aus Aluminiumprofilen, 4 x Oberlicht, 1 Lupenlampe, 4 Drehstühle, Drehdornpresse, Kniehebelpresse, Fabr. Mäder, Typ CL 750K, Bj. 2010
81	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	Fabr. Dedruma, Typ DP 4/300 D	103	<b>2 Kistenbereitstellungsrollregale</b> 2 Box deployment mobile shelves	je 3 Ebenen, 1 Computerschreibtisch, Drehstuhl
82	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	Fabr. Mex, grau/silber, 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, 1 Drehstuhl, 1 Aktenregal, 1 Aktensideboard mit 2-türig, 1 Schubladenschrank mit 2 Auszügen, 1 Whiteboard, 1 PC, 2 TFT-Monitore, Fabr. Samsung / Siemens, 19/24, Tastatur, Funkmaus	104	<b>1 Wägesystem</b> 1 Weighing system	Fabr. Mettler, Typ Toledo ID 5 Multi, 3 Waagen, 1 x Palettenwaage, Tragfähigkeit max. 1.500 kg, 1 x Plattformwaage 500 x 400 mm, 1 Zählwaage, 1 Etikettendrucker, Fabr. Meto, Typ SP40, 1 Packtisch, L 4.300 mm
83	<b>1 Tischanlage</b> 1 Table system	2-tlg., mit 8 Polsterstühlen, grau, 1 Schiebetüren-Sideboard 2-türig	105	<b>1 Kistenrollbahn</b> 1 Box runway	L 4.000 mm, Rollbahnbreite 400 mm
84	<b>1 Laserdrucker</b> 1 Laser printer	Fabr. HP, Typ CP1525 nw Color, 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2403, 1 Flipchart, rollbar	107	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet trucks	Fabr. Pfaff silberblau, Tragfähigkeit 2.500 kg
86	<b>1 Raumtrennwandsystem</b> 1 Room partition system	U-Form, Schenkellänge 9 x 20 m	108	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher, Typ 55/1 Eco, Leistung 1.200 Watt
87	<b>10 lfm. Arbeitstisch (Eigenbau)</b> 10 meters of working table (self-built)	6 Schubladenschränke mit je 2 Auszügen, 2 Rollladenschränke, grau	109	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher, Typ NT 561 Eco, Leistung 1.200 Watt
88	<b>1 Vitrinenschrank</b> 1 Display case	1 Erste-Hilfe-Wandschrank	110	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Wap, Typ SQ 850-11
89	<b>20 Rollwagen</b> 20 Trolleys	600 x 400 mm	111	<b>1 Hochdruckreiniger</b> 1 High pressure cleaner	Fabr. Kärcher, Typ K 5.75 Jubilee
90	<b>9 Rollwagen</b> 9 Trolleys	800 x 600 mm	112	<b>1 Traversenregal</b> 1 Crossbeam shelf	L/B/H 2.000 x 1.000 x 2.000 mm, 2 Ebenen
91	<b>9,5 lfm. Traversenregal</b> 9,5 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bitto, Bj. 1998, T/H = 800 x 2.200 mm, 3 Ebenen, Metalleinlegeböden, Fachlast 500 kg, Feldlast 3.500 kg, Regalverschiebeleiter, 7-stufig	114	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM125-390 C2, Bj. 2003, Serien-Nr. 61003246, Steuerung MC4, Schließkraft 125 t, Holmabstand 470x470 mm, Öffnungsweite 600 mm, hydr. Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ P10074, Programmierterminal, Typ Axess Touch, 1 Gurtförderband 3.500 x 800 mm
92	<b>1 Traversenregal</b> 1 Crossbeam shelf	Fabr. Bitto, Typ WT 18.67, Bj. 2006, T/H = 1.100 x 1.700 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden, Fachlast 500 kg	115	<b>1 Mehrkomponenten-Spritzgießmaschine</b> 1 Multi-component injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM110-160/160 CZ Multiinject, Bj. 2004, Masch.-Nr. 61004428, Steuerung MC4, Schließkraft 110 t, Holmabstand 470x470 mm, Öffnungsweg 710 mm, Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ Axess 10S3, Bj. 2008

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
116	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM80-380 CX, Bj. 2007, Serien-Nr. 61009942, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Typ MC5, Schließkraft 80 t, Holmabstand 420 x 420 mm, hydr. Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ Axess 10S3, Bj. 2007, Programmierterminal, Typ Axess Touch, 1 Gurtförderband 3.000 x 600 mm	130	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM420-1900 C2, Bj. 2006, Serien-Nr. 61007626, Steuerung MC4, Schließkraft 420 t, Holmabstand 800 x 800 mm, Öffnungsweg 1.020 mm, Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ P12673, Programmierterminal, Typ Axess Touch, 1 Förderband, Fabr. Elcom, Serien-Nr. 080609, 2 Förderstrecken, L: 3.000 - 4.000 mm, Förderbandbreite B: 500 mm
117	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	schwarz/rot, 6 Schubfächer, Inhalt: Steckschlüsselset (unvollständig), Ring- u. Gabelschlüssel, Zangen, Innen 6-Kant Schlüssel	131	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM200-700 C2, Fabr. Elcom, 4.500 x 800 mm Bj. 2000, Serien-Nr. 174610, Steuerung MC4, Schließkraft 200 t, Holmabstand 560 x 560 mm, Öffnungsweg 770 mm, Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ Axess, Bj. 2004, Serien-Nr. 10680, 1 Gurtförderband
118	<b>1 Mehrkomponenten-Spritzgießmaschine</b> 1 Multi-component injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ Multinject KM350-1000-390 C2, Bj. 1999, Masch.-Nr. 354164, Steuerung MC4, Schließkraft 350 t, Holmmaß 710x710 mm, Öffnungsweg 920 mm, Kernzugsteuerung 2-fach, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ PIP 5904, Bedienpult, Fabr. SEPRO, Typ S900-II, rollbar	132	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Krauss Maffei, Typ KM200-620 B2, Bj. 1993, Serien-Nr. 203136, Steuerung MC3, Schließkraft 200 t, Holmabstand 560 x 500 mm, Öffnungsweg max. 770 mm, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ PIP 200 XN, Bj. 1993
119	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Arburg, Typ Allrounder 370-M1000/250, Bj. 1996, Masch.-Nr. 167612, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Multronica, Schließkraft 25 t, Holmabstand 370 x 370 mm, Kernzug, Schnecken Ø 25 mm, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ SR Axess 10S3, Bj. 2007, Handprogrammierterminal, Fabr. Sepro, Typ Axess Touch, Kettenzug, Fabr. Arburg, Tragfähigkeit 400 kg	133	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Mikroprozessorsteuerung
120	<b>3 DL Schrauber</b> 3 Compression wrenches	1/2 bis 1, 1 Werkzeugwagen, Fabr. Hazet, Typ mini assi	134	<b>1 Schneidmühle</b> 1 Granulator	Fabr. Wanner, Typ C13.20 SV, Bj. 2007
121	<b>2 Temperiergerät</b> 2 Tempering units	DME, 2 Kanäle, 1 Montagetisch mit Oberlicht, 1 Ablagetisch, Tischgestell Aluminiumprofile	135	<b>1 Schneidmühle</b> 1 Granulator	Fabr. Wanner, Typ C13.20 SV, Bj. 2007
122	<b>3 Schreibpodeste</b> 3 Standing pedestals		136	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. PSG, Typ S-T 10.140/9, Bj. 1998, Temp. max.: 140 C°
123	<b>1 Tischkreissäge</b> 1 Table saw	Fabr. Elu, Typ TGS 173, Rohrgestell	137	<b>1 elektrostatisches Öltreinigungsgerät</b> 1 Electrostatic oil purifier	Fabr. Kleentek, Typ ELC-R25SP
124	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Arburg, Typ Allrounder 220-90-350, Bj. 1985, Serien-Nr. 131303, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Hydronica, Schließkraft 35 t, Holmabstand 220 x 220 mm, Kernzug	138	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. PSG, Typ S-T 10.140/9, Bj. 1998, Temp. max.: 140 C°
125	<b>2 Stehpodeste</b> 2 Standing pedestals	Werkbankanbau, 1 Drehstuhl	139	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Mikroprozessorsteuerung
126	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Arburg, Typ Allrounder 220-75-250, Bj. 1991, Serien-Nr. 151779, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Hydronica, Schließkraft 25 t, Holmabstand 220 x 220 mm, Kernzug	140	<b>1 Förderband</b> 1 Conveyor belt	Fabr. Rau, Bj. 1998, Serien-Nr. 44121 Z, mit Bürsten
127	<b>1 Kunststoff-Spritzgießmaschine</b> 1 Plastic injection moulding machine	Fabr. Arburg, Typ Allrounder 220-75-250, Bj. 1993, Steuerung, Fabr. Arburg, Typ Multronica, Schließkraft 25 t, Holmabstand 220 x 220 mm, Kernzug	142	<b>1 Stegförderband</b> 1 Bridge conveyor	Fabr. Beier, Bandbreite 250 mm
128	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	Fabr. Gedore, Typ 1504, mit 1 Türelement, 7 Schubfächer, Inhalt: Steckschlüsselset, Rohrzange, Schraubendreher	143	<b>1 Förderband</b> 1 Conveyor belt	Fabr. Rau, Bj. 1998, Serien-Nr. 44121-2, Z-Form, B: 200 mm
129	<b>1 Richtplatte</b> 1 Surface plate	1.500 x 1.500 mm, Tischgestell, 1 Posten Schekel, Augenschrauben	144	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. Regelstar
			145	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. PSG
			146	<b>1 Schneidmühle</b> 1 Granulator	Fabr. Wanner, Typ C13.20 SV, Bj. 2007, Leistung 2,2 KW
			147	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	schwarz/rot, 6 Schubfächer, Inhalt: Handarbeitszeuge, Ratsche, Ring- u. Gabelschlüssel
			148	<b>1 Kreissäge</b> 1 Circular saw	Fabr. Güde, Typ TK 2500 Eco, Bj. 2006, Tischgestell
			149	<b>1 Gurtförderband</b> 1 Belt conveyor	Fabr. Schuma, Typ PRU-EU 2900/850 GL, Bj. 2002
			150	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Mikroprozessorsteuerung
			151	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. HB-Therm, Typ HBW 140-6A Series 3, Mikroprozessorsteuerung
			152	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. HB-Therm, Typ HBW 90 Series 3, Mikroprozessorsteuerung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
153	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Tempering unit	Fabr. PSG	177	<b>1 Granulat Trocknungsanlage</b> 1 Granulate drying plant	Fabr. Motan, Bj. 1998, 1 Trocken- luftheizer, Typ MDC 200, 7 Trocknungszyylinder (5x 150l, 2x 300l)
154	<b>2 Temperiergeräte</b> 2 Tempering units	Fabr. Xintech, 6 Kanäle	178	<b>1 Schwerlast-Regalanlage</b> 1 Heavy-duty racking system	Fabr. Bito, Bj. 2002, 63 Felder, Abm. B/T/H 2.700 x 1.000 x 3.500 mm, 1 – 2 Ebenen, Feldlast 10.000 kg – spätere Freigabe 14. Juni
155	<b>2 Heißkanalregelgerät</b> 2 Injection moulding machines	Fabr. AVSG, 6 Kanäle, Fabr. Ewikon, 4 Kanäle	179	<b>1 Edelstahltank</b> 1 Stainless steel tank	Fabr. Siegelmann, Inhalt ca. 5.000 litr., rund, stehend, mit Füßen
156	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Injection moulding machine	Fabr. PSG, Typ HRS 08, 8 Kanäle	180	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet trucks	Fabr. Pfaff Silberblau, Tragfähigkeit 2.500 kg
157	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Injection moulding machine	Fabr. PSG, Typ HR 06	181	<b>1 Ausziehleiter</b> 1 Extension ladder	2-teilig, 18 stufig
158	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Injection moulding machine	Fabr. PSG, Typ HR 06	182	<b>1 Sperrlager</b> 1 Quarantine storage	4 x 3 m, 4 lfm. Traversenregal, Fabr. Bito, T/H = 900 x 1.700 mm, 2 Ebenen
159	<b>1 Heißkanalregelgerät</b> 1 Injection moulding machine	Fabr. Ewikon, Typ 68010.208 D	183	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher, Typ NT 27/1
160	<b>1 Kleinteilewaschbecken</b> 1 Small parts sink	Fabr. IBS, Fußschalter, Wasch- bürste	184	<b>1 Posten Granulat</b> 1 Lot of granulate	ca. 4,5t, verschiedenen Farben und Qualitäten
161	<b>2 Wannenrollwagen</b> 2 Tub trolleys	5 Ebenen	185	<b>1 Wasser-Rückkühlanlage</b> 1 Water cooling system	Fabr. IKT, Bj. 2008, 6 Pumpen (4x Kühlwasser 2x Kühlturn), Wasserenthärtungsanlage, Wärmetauscher, Steuerschrank, 20 Container
162	<b>1 Scheuersaugmaschine</b> 1 Scrubbing machine	Fabr. Kärcher, Typ BR 530 BAT, Bj. 2001	186	<b>1 Schrottcontainer</b> 1 Scrap container	rollbar, Inhalt ca. 1 m <sup>3</sup>
163	<b>1 Aluminium Klappleiter</b> 1 Aluminum folding ladder	5-stufig, 1 Tischwagen, 3 Ebenen	187	<b>1 Sandstrahlkabine</b> 1 Sandblast cabin	Fabr. MHG, Typ SMG 45-K-P, Bj. 1999, Serien-Nr. 135825, Fußschalter
164	<b>1 Elektrische Fasspumpe</b> 1 Electric drum pump	Fabr. Flux, 230 V	188	<b>8 lfm. Traversenregal</b> 8 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Typ WT 18.67 L, Bj. 2006, T/H = 1.100 x 1.800 mm, 2 Ebenen, Fachlast 500 kg
165	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Pallet trucks	Tragfähigkeit 2.000 kg	189	<b>13 lfm. Traversenregal</b> 13 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Bj. 1998, T/H = 1.100 x 2.500 mm, 1 Ebene, Fachlast 2.600 kg
166	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Fabr. Demag, Tragfähigkeit 4 to., Ausladung 4.000 mm, Hakenhö- he ca. 3.500 mm	190	<b>ca. 50 Rollwagen</b> ca. 50 Trolleys	1.200 x 1.000 mm
167	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Fabr. Stahl, Bj. 1999, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ausladung 3.000 mm, Hakenhöhe ca. 4.000 mm	191	<b>16,2 lfm. Traversenregal</b> 16,2 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, T/H = 1.000 x 2.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast 1.000 kg
168	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 2.000 mm, Hakenhö- he ca. 4.000 mm	192	<b>10 lfm. Traversenregal</b> 10 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Bj. 1998, 5 Felder, T/H = 1.100 x 2.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 6.000 kg, ohne Inhalt
169	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ausladung 3.000 mm, Hakenhö- he ca. 4.000 mm	193	<b>9 lfm. Traversenregal</b> 9 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Bj. 1998, T/H = 1.100 x 2.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 6.000 kg, ohne Inhalt
170	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Kettenzug, Fabr. SWF, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 2.000 mm, Hakenhöhe 4.000 mm	194	<b>4 lfm. Traversenregal</b> 4 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Bj. 2003, T/H = 1.100 x 2.500 mm, 2 Ebenen, Fachlast 500 kg, Feldlast 6.000 kg, ohne Inhalt
171	<b>2 Tischwagen</b> 2 Table trolleys	1 Tisch, Tischgestelle 2x Alumini- umprofile	195	<b>16 lfm. Traversenregal</b> 16 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, Bj. 1998, T/H = 1.000 x 2.500 mm, 3 Ebenen, Fachlast 2.600 kg, ohne Inhalt
172	<b>1 Schneidmühle</b> 1 Granulator	Fabr. Motan, Typ 22-18 BL-T (unvollständig)	196	<b>13,5 lfm. Traversenregal</b> 13,5 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, T/H = 1.000 x 2.600 mm, Fachlast 1.000 kg, ohne Inhalt
173	<b>1 Granulat Trocknungsanlage</b> 1 Granulate drying plant	Fabr. Motan, Bj. 2003, 1 Trocken- luftheizer, Typ Luxor 400/4- 0+12-0-S, 5 Trocknungszyylinder mit Fördergeräten, (2x LBNA 150, 3x LBA 300), 1 Vakuumpumpe, Fabr. Rietschle, Typ SMV 300, 2 Gebläsestationen, Verteilerbahn- hof 45 Steckplätze, Anlagensteu- erung, Fabr. Siemens, Operator Panel, Typ Simatic OP7, 13 Förder- u. Dosiergeräte, Podestanlage	197	<b>27 lfm. Schwerlastregal</b> 27 meters of heavy-duty shelving	T/H = 1.000 x 2.000 mm, 2 Ebe- nen, ohne Inhalt
174	<b>2 Granulat Dosier- u. Mischanlagen</b> 2 Granulate dosing and mixing plants	Fabr. Motan, Typ Gravicolor, 2 Fördergeräte, 1 Aluminium Rollsil	198	<b>2,7 lfm. Traversenregal</b> 2,7 meters of crossbeam shelving	Fabr. Bito, T/H = 1.000 x 5.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt
175	<b>1 Digitales Wiegesystem</b> 1 Digital weighing system	Fabr. Sartorius, Typ Combics 3	199	<b>1 Elektroheizlüfter</b> 1 Electric fan heater	Fabr. Wilms, Typ B 350, Brennstoff Heizöl, Nennwärmebelastung 100 kW, Nennluftvolumenstrom 6.000 m <sup>3</sup> /Std.
176	<b>1 Dieselstapler</b> 1 Diesel forklift	Fabr. Linde, Typ H20 D-03, Bj. 2005, Serien-Nr. 2841, Tragfähigkeit 2.500 kg, Duplex Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, hydr. Zinkenverstellung, Zinken elektr. teleskopierbar, Betriebst. 4.820, Kabine - spätere Freigabe 30. Juni -			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
200	<b>1 Seitenhubstapler</b> 1 Side forklift	Fabr. Jungheinrich, Typ EKC 12.5 G115-20ZZ, Bj. 2003, Serien-Nr. 91506919, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 2.900 mm, Ladegerät	221	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher, Typ NT 65/2 Eco
201	<b>1 Elektrohochhubwagen</b> 1 Electric high-lift truck	Fabr. MIC, Typ WP 10, Bj. 2005, Serien-Nr. 90164835, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 2.900 mm (defekt)	222	<b>1 Aktenvernichter</b> 1 Paper shredder	Fabr. Ideal, Typ 4002
202	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	Fabr. Kaeser, Typ SK 26, Bj. 2002, Serien-Nr. 3103, Steuerung, Fabr. Kaeser, Typ Sigma Control, dazu 1 Kältetrockner, Fabr. Kaeser, Typ TC 44, Bj. 1996	223	<b>1 Laserfax</b> 1 Laser fax	Fabr. Brother, Typ Fax-2840
203	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	Fabr. Atlas Copco, Typ GA 45, Bj. 1993, Kompressorsteuerung, Fabr. Atlas Copco, Typ Elektronik, dazu 1 Kältetrockner, Fabr. Hankison, 1 Öl- / Wasserabscheider, 1 Drucklufttank, Inhalt: 1.000 ltr., rund, stehend, verzinkt	224	<b>1 Schreibtischkombination</b> 1 Desk combination	anthrazit/lichtgrau, 3-tlg., 1 Tre-senelement, 1 Unterstellcontainer
204	<b>1 Lüfter</b> 1 Fan	Fabr. Coral, Typ DF-Solid	225	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	anthrazit/lichtgrau, 2-tlg., 1 Drehstuhl, 1 Unterstellcontainer
205	<b>1 Elektro Hochhubwagen</b> 1 Electric high-lift truck	Fabr. Linde, Typ L10, Bj. 2005, Serien-Nr. 04365, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 3.200 mm (Funktion ungewiss- ohne Ladegerät)	226	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	anthrazit/lichtgrau, 2-tlg., 1 Drehstuhl, 1 Unterstellcontainer
206	<b>1 Scherenhubtisch</b> 1 Scissors lift	Fabr. Pfaff, silber/blau, Bj. 2006, Tragfähigkeit 750 kg, Tischgr. 1.000 x 500 mm	227	<b>1 Schreibtischkombination</b> 1 Desk combination	anthrazit/lichtgrau, 3-tlg., 3 Roll-ladenschränke
207	<b>1 Schweißflaschen-Transportwagen</b> 1 Welding bottle trolley	mit Schweißbrennergarnitur, Zwi-lingsschlauch, Druckminderer	228	<b>1 Regal-Schrankkombination</b> 1 Shelf cabinet combination	L 4.500 mm, Ecksideboard, Rolla-denhighbord mit Aktenrondel
208	<b>1 Aluminiumbockleiter</b> 1 Aluminum stepladder	9-stufig	229	<b>2 PCs</b> 2 PCs	2 TFT-Monitore, Fabr. Eizo, Typ Flexscan M 1900, Tastatur, Maus, 1 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ Laserjet 4100 N
209	<b>14 Regalständer</b> 14 Shelf stands	Fabr. Bitto, Typ P18, 33 Quertra-versen	230	<b>1 Besprechungstisch</b> 1 Conference table	tonnenförmig, Tischbeine schwarz, Tischplatte Buche Lami-nat, 7 Polsterstühle, 1 Flipchart
210	<b>1 Anbau-Leichtbauzelt, 3 Seiten</b> 1 Lightweight tent extension, 3 sides	Abmessungen: 20 x 18 m, 1 Roll-tor, 4.500 x 4.000 mm	231	<b>1 LCD-Projektor</b> 1 LCD projector	Fabr. NEC, Typ VT 676, Decken-leinwand, B 1.800 mm
211	<b>1 Regal</b> 1 Shelf	Fabr. Bitto, 3 Ständer, 45 Quertra-versen L 1.300 - 1.800 mm	232	<b>1 Flipchart</b> 1 Flipchart	
212	<b>14 Gitterboxen</b> 14 Mesh boxes		233	<b>1 Schreibtisch-Winkelkombination</b> 1 Angle desk combination	mit Drehstuhl, Unterstellcontainer, Sideboard, Schrankwand
213	<b>1 Posten Rollwagen</b> 1 Lot of carts		234	<b>1 ISDN Telefonanlage</b> 1 ISDN telephone system	Fabr. DeTeWe, Typ OpenCom 1010, 1 Serverschrank mit Patch-feldern, 1 Modem, Fabr. Lancom, Typ 1722 Voip, 1 Firewall, Fabr. Zyxel, Typ Zywall USG 50, 1 Pau-sen-Musiksystem, Typ PA 1100, 14 Endgeräte DeTeWe OpenPhone 73/ OpenOhone 75, 4 schurlos Telefone DeTeWe / Siemens
214	<b>1 Diesel-Tankstelle</b> 1 Diesel filling station	Fabrikat Rietberg, Bj. 1970, Kraft-stofftank verzinkt, Inhalt 2.000 ltr., Zapfpistole, Fabr. Piusi, Förderlei-stung 9 ltr./min.	235	<b>1 Server</b> 1 Server	Fabr. Dell, Raidssystem, 8-fach, 1 Server, Fabr. Efekta, Typ MT 3200, USV-Anlage, Fabr. ETN, Tastatur, TFT-Monitor, 1 Switch, Fabr. Trend Net, Typ TK-801 R, 8 Ports
215	<b>1 Posten Möbel best. aus:</b> 1 Lot of furniture, consisting of	1 Schreibtischanlage, 3-tlg., grau, 1 Schubladenschrank, Fabr. Kaiser & Kraft, mit 4 Auszügen, 1 Unterstellcontainer mit 4 Auszü-gen, 1 Drehstuhl, 1 Regalwürfel, 1 Aktenschrankwand, 6-tg., mit Regalelementen, 1 Schubladen-schrank mit 3 Auszügen	236	<b>1 Tresor</b> 1 Safe	Fabr. Bikel, Abm. B/T/H 400x500x1.200 mm, Zahlen-schloss
216	<b>1 Farbplotter</b> 1 Color plotter	Fabr. HP, Typ Designjet 500	237	<b>1 Geschirrpülmaschine</b> 1 Dishwasher	Fabr. Bosch, Typ electronoc aqua stop, 1 Getränkekülschrank, Fabr. Liebherr, Typ profi line
217	<b>2 Nadeldrucker</b> 2 Dot matrix printers	Fabr. Mannesmann, Typ Tally T2280 Sprint Pro, Fabr. Epson, Typ DFX-5000+, 1 Ablagetisch	238	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	grau, 2 Drehstühle, Unter-stell-Rollcontainer, Aktenschrank 4-türig, 1.800 x 420 x 2.000 mm, Schranl-Regalkombinatione, 3-teilig mit Eckelement
218	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	Fabr. Toshiba, Typ SX 4 Labelcat, Folienabroller, Papierschnneider, Fabr. GBC, Typ CL 420, A3	239	<b>1 Aktenvernichter</b> 1 Paper shredder	Fabr. Ideal, Typ 2402, 1 Nadeldru-cker, Fabr. Epson, Typ DFX 5000+
219	<b>3 PCs</b> 3 PCs	3 TFT-Monitore, Fabr. Eizo, Flexscan S2431 / Flexscan 2100, Tastatur, Maus, 2 Laserdrucker, Fabr. HP, Typ Laserjet 4200n / HP Laserjet 3800n	240	<b>70 Einweg-Holzpaletten</b> 70 Disposable wooden pallets	1.000 x 1.200 mm, 5,4 lfm. Regal T/H 1.000 x 2.000 mm
220	<b>1 Schreibtischanlage</b> 1 Desk system	für 2 Personen, 1 Regalanlage, 2 Drehstühle, 1 Aktenregal	241	<b>1 Aluminium Kappsäge</b> 1 Aluminum crosscut saw	Fabr. Würth, Typ MKS 1400, Bj. 1997, Leistung 1,4 KW, Stand-konsole
			242	<b>2 Granulatsilos</b> 2 Granule silos	Ø 2.400 x 5.000 mm, rund, stehend
			243	<b>1 Öltrafo</b> 1 Oil transformer	Fabr. France transfo, Typ ERT, Bj. 1999, 800 KVA, 1 Mittelspan-nungsanlage MS6

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
244	1 LKW 1 Truck	Fabr. Mercedes Benz, Typ 816 D bluetec, EZ 08/07, Fahrzeug-Ident. Nr. 129320, Km-Stand 162.586, Koffer Saxas, 5.500 x 2.200 mm, Ladebordwand, Fabr. Bär, TÜV bis 12/17 (amtl. Kennzeichen HN GP 2014)
245	1 LKW 1 Truck	Fabr. Renault, Typ 150 dxi Maxity, Koffer, Fabr. Palkit, 4.900 x 2.200 x 2.188 mm (amtl. Kennz. HN-GP 2015)



Pos. 12 1 CNC Bohr- u. Fräsmaschine  
1 CNC drilling and milling machine



Pos. 23 1 Senkerodiermaschine  
1 Vertical eroding machine



Pos. 32 1 Paternosterinhalt  
1 Paternoster lift content





Pos. 114 1 Kunststoff-Spritzgießmaschine  
1 Plastic injection moulding machine




Pos. 130 1 Kunststoff-Spritzgießmaschine  
1 Plastic injection moulding machine



Pos. 115 1 Mehrkomponenten-Spritzgießmaschine  
1 Multi-component injection moulding machine



Pos. 131 1 Kunststoff-Spritzgießmaschine  
1 Plastic injection moulding machine



Pos. 116 1 Kunststoff-Spritzgießmaschine  
1 Plastic injection moulding machine



Pos. 176 1 Dieselstapler  
1 Diesel forklift



Pos. 118 1 Mehrkomponenten-Spritzgießmaschine  
1 Multi-component injection moulding machine

## INFORMATIONEN

### GEBOTSABGABE

Ausgewählte Positionen können bei Gebotsakzeptanz sofort erworben werden. Das Formular für die Abgabe schriftlicher Gebote steht auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/gebote.pdf>

Selbstverständlich können Sie uns bei etwaigen Fragen zu einzelnen Positionen oder zur Gebotsabgabe gerne auch telefonisch kontaktieren:

T. +40 (0)40 469 666 70

### AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER  
INDUSTRIEUKTIONEN

 LÜDERS & PARTNER GmbH


#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)  
Web: [www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Hans-Niemeyer-Strasse 25  
D-45133 Essen  
Tel. +49 (0)201 - 430 60 07  
Fax: +49 (0)201 - 430 60 08  
Mail: [j.hildebrandt@lueders-partner.com](mailto:j.hildebrandt@lueders-partner.com)  
Web: [www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

#### BÜRO SACHSEN

In Kooperation mit der  PLESER KG  
Am Hammerwald 19-23  
D-08064 Zwickau  
Tel. +49 (0)375 - 606 96-0  
Fax: +49 (0)375 - 606 96-11  
Mail: [info@pleser.de](mailto:info@pleser.de)  
Web: [www.pleser.de](http://www.pleser.de)