



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Goldjunge GmbH, ca. 270 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der Bäckereikette Goldjunge GmbH aus Langenzenn in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 270 Positionen, darunter Inhalt und Ausstattung von 17 Filialen im Großraum Nürnberg/Fürth sowie die Produktion, der Lagerbestand und der Fuhrpark des Unternehmens

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 6. Dezember 2022 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG FILIALEN

Nach Absprache

BESICHTIGUNG ZENTRALE

Montag, 5. Dezember 2022
(nach Absprache)

ABHOLUNG

Montag, 12. Dezember bis
Freitag, 16. Dezember 2022
(nach Absprache)

STANDORT

Goldjunge GmbH
Mühlsteig 19, D-90579 Langenzenn

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Schuhputzmaschine 1 Shoe shine machine	SEITZ, Schuhreinigungscremauftragung, 3 Bürsten – Standort: Zentrale Treppenhaus	16	1 Backblechreinigungsautomat 1 Baking tray cleaning machine	JEROS 6015/828, Bj. 2013, Ser.-Nr. 016412, Edelstahl, fahrbar, ArbeitsB 1.000 mm, Blechtransportwagen Edelstahl – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
2	1 Überwachungskamerasystem 1 Surveillance camera system	best. aus: Steuerungs-PC, 360°-Überwachungskamera, 2x Überwachungskamera, ohne Datensätze – Standort: Zentrale Treppenhaus	17	1 Flockeneisbereiter 1 Flake ice maker	FUNK FG300, Bj. 2018, Ser.-Nr. 1105/18, Füllgewicht 15 kg, Betriebsdruck max. 25 bar, 3 Kunststoffwannen rollbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
3	1 Informationsdisplay 1 Information display	48", Touchscreen, wandmontiert, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Hygienebereich	18	1 Posten Transportroller 1 lot of Transport roller	best. aus: 20 St., 600 x 400 mm, Posten Thermoboxen, versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
4	1 Handwaschbecken 1 Hand wash basin	Edelstahl, 1.200 x 500 mm, wandmontiert, 2 Wasserhähne, sensorgesteuert, Seifenspender, Desinfektionsspender STERIPOWER, wandmontiert, 2 Handlotionspender, Entnahmeboxen, Edelstahl, untersch. Ausführungen, für Cliphauben, Edelstahlablage, 300 x 300 mm, Händetrockner Fab. airblade, wandmontiert – Standort: Zentrale Hygienebereich	19	1 Backblechtransportwagen 1 Baking tray trolley	Edelstahl, geschweißt, Inhalt: Posten Backbleche, 600 x 800 mm, ca. 100 St. – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
5	1 Kühlschrank 1 Refrigerator	ILSA 700 Harmonie Past in / AHP A2001, Ser.-Nr. 1604.0066, Digitalanzeige, Edelstahl, 1.200 x 1.000 x 1.900 mm, 1-türig, Temperaturbereich -2° bis +8°, Aufschrift: „Fa. Kälte Reinhard“ – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	20	1 Backblechreinigungsbox 1 Baking tray cleaning box	Edelstahl, geschweißt, 1.200 x 1.000 x 1.000 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
6	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	22	1 Lagerregal 1 Storage rack	2 lfm., verzinkt, 4 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, 3 Ständer, H 1.800 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
7	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	23	1 Lagerregal 1 Storage rack	verzinkt, 4 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, 2 Ständer, H 1.800 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
8	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	24	1 Kuchenschichtmaschine 1 Cake layer machine	PELION Wiromat, Papierbreitenwahl 400 - 600 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang
9	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	25	1 Mikrowelle 1 Microwave	CASA, Edelstahl – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
10	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	26	1 Posten Arbeitstische 1 lot of Work tables	best. aus: 2 St., 3.000 x 1.000 mm, Edelstahl, fahrbar, Einschübe für Kistenwagen, 2.000 x 1.000 mm, Edelstahl, 3 Auszüge, 2 Schiebtüren, 2 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
11	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm, Kuchenformen, Muffinformen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	27	1 Warmhalteschrank 1 Warming cabinet	Edelstahl, 1.300 x 800 mm, 2 Schiebetüren, Temperaturbereich 20° - 80° – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
12	1 Folienstretcher 1 Foil stretcher	– Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	28	1 Rollregal 1 Mobile shelf	Edelstahl, 1.000 x 600 x 1.700 mm, 4 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
13	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HAND PALLET TRUCK RHP25, Bj. 2019, Ser.-Nr. 201900972, Tragfähigkeit 2.500 kg, spätere Freigabe: 16.12.2022 – Standort: Zentrale Produktion / EG / Wareneingang	29	1 Handwaschbecken 1 Hand wash basin	Edelstahl, Kniestaster, Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Handtuchspender, wandmontiert, Waschtisch, Edelstahl, 1.300 x 1.000 x 1.000 mm, Einhebelmischarmatur, Ablage – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
			30	1 Konditorzubehör 1 Confectionery accessories	Tortensäge, Fülltrichter, Edelstahl – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kleinkonditorei
			31	1 Öldosiereinheit 1 Oil dosing unit	BOYENS MF-MIV, Druck max. 8 bar, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / Treppenhaus
			32	1 Schwertlastregal 1 Heavy duty shelf	12 lfm., blau/gelb, 9 Ständer, H 3.000 mm, 20 Traversenpaare, B 2.700 mm, Traglast max. 9.000 kg, Holzeinlegeböden, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager
			33	1 Lagerregal 1 Storage rack	23 lfm., verzinkt, 35 Ständer, H 2.000 - 3.000 mm, 6 - 8 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
34	1 Lagerschwerlastregal 1 Heavy-duty storage rack	5 lfm., blau/orange, 3 Ständer, H 2.500 mm, 6 Traversenpaare, B 2.700 mm, Holzeinlegeböden, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager	53	1 Lagerregal 1 Storage rack	Edelstahl, fahrbar, 1.350 x 700 x 1.800 mm, 3 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / EG / Zwischenraum
36	1 Podestleiter 1 Platform ladder	KRAUSE, Aluminium, 5-stufig, Podest 800 x 800 mm, Handlauf – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager	54	1 Transportregal 1 Transport rack	Edelstahl, H 1.800 mm 9 Aufhängeschienen, 9 Kisten Kunststoff – Standort: Zentrale Produktion / EG / Zwischenraum
37	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	ELKOP, 6-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager	55	1 Kuchenschneidemaschine 1 Cake slicer	DÖINGHAUS Ultracut FILOU, Bj. 2016, Ser.-Nr. 501.02.01.16, Steuerung OMRON, 1.400 x 850 x 1.680 mm, Leistung 1,9 kW, Gewicht 350 kg, Transportwagen, Edelstahl, 850 x 1.800 mm, 8 Einschübe, 1 Ebene, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
38	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HAND PALLET TRUCK RHP25, Bj. 2019, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lager	56	1 Cremeanrührmaschine 1 Cream mixing machine	HAGESANA Cream-King SE 3, Bj. 2017, Ser.-Nr. 1113761710LSE, Bedienterminal, Volumen ca 30l, Untergestell, Edelstahl, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
39	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: ca. 140 St., Kunststoff, 600 x 400 x 100 mm, 4 Transportroller – Standort: Zentrale Produktion / UG / Heizungsraum	57	1 Spültisch 1 Sink	BLANCO, Edelstahl, 1.400 x 800 mm, Einhebelmischarmatur, Ablage, 1 Ebene – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
40	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	NILFISK MC 2C-140/610ZT, Ser.-Nr. 27127510/39/2020, Druck max. 150 bar, Volumenstrom max. 10,2 l/min, Temperatur max. 60°, Schlauchpaket, Hochdruckpistole, Sprühlanze – Standort: Zentrale Produktion / UG / Heizungsraum	58	1 Teigausrollmaschine 1 Dough sheeter	FRITSCH 7/650 E NU, Ser.-Nr. 65018220136, Bedienterminal, Steuerschrank, Förderband, 2-fach, B 670 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
41	1 Lagerregal 1 Storage rack	2 lfm., verzinkt, 3 Ständer, H 2.400 mm, 6 - 7 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, Fachtraglast 250 kg, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Muster & Verkauf	59	1 Planeten-Rührmaschine 1 Planetary mixer	BEAR VARIMIXER AR80/VL1S, Bj. 2017, Ser.-Nr. 80001503, Leistung 3 kW, 2 Rührsaufsätze (1x defekt), 4 Rührschüsseln, 3 Transportwagen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
42	1 Personenleitsystem 1 Crowd control system	4 Säulenständer, Edelstahl, H 1.000 mm, Gurtband – Standort: Zentrale Produktion / UG / Muster & Verkauf	60	1 Plattformwaage 1 Platform scale	SOEHNLE Professionell 9055, Ser.-Nr. 9055.022003677, Plattform 300 x 250 mm, Digitalanzeige, Wägebereich 10 g - 30 kg – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
43	1 Posten Pumpkannen 1 lot of Pump cans	best. aus: ca. 10 St., untersch. Ausführungen und Hersteller, auf Palette lagernd – Standort: Zentrale Produktion / UG / Muster & Verkauf	61	1 Backblechtransportwagen 1 Baking tray trolley	Edelstahl, 1.4000 x 600 x 850 mm, für 8 Bleche – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
44	1 Dosieranlage 1 Dosing system	BOYENS Universal 1000i, Bj. 2014, Ser.-Nr. U1011179, Edelstahl, Einfülltrichter – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum	62	1 Posten Arbeitstische 1 lot of Work tables	best. aus: 3 St., Edelstahl, 2.200 x 800 x 900 mm, fahrbar, Hängeschrank, 2 Schiebetüren, 2 Ebenen, wandmontiert, 2 Etagenwagen, Edelstahl, 1.200 x 700 x 1.000 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
45	1 Induktionsherdplatte 1 Induction hob	– Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum	63	1 Sahneautomat 1 Cream machine	HANS KATT Mussana, Ser.-Nr. 8092815P, Bedienpanel Microtronic, Leistung 500 W – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
46	1 Digitalwaage 1 Digital scale	AVERY BERKEL IX Series, 300 x 250 mm, Digitalanzeige, Wägebereich 20 g - 6 kg – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum	64	1 Sahneautomat 1 Cream machine	HANS KATT Mussana, Ser.-Nr. 8723117G, Bedienpanel Microtronic, Leistung 500 W – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
47	1 Lagerregal 1 Storage rack	5 lfm., verzinkt, 7 Ständer, H 1.900 mm, 4 - 6 Ebenen, Fachlast 150 - 330 kg, Inhalt: div. Maschinenzubehör, Inhalt: div. Konditorzubehör – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum	65	1 Gaskochstelle 1 Gas hob	HEIDEBRENNER, 2-fach, Unterbau, Edelstahl, 1 Ebene – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
48	1 Lagerregal 1 Storage rack	11 lfm., verzinkt, 17 Ständer, H 1.800 mm, 4 Ebenen, Fachlast 150 kg, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Geschirrlager	66	1 Bain-Marie-Becken 1 Bain-marie basin	Edelstahl, 2 Becken, 2 Auslässe, fahrbar, 800 x 900 x 600 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
49	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	HALLO, 5-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg – Standort: Zentrale Produktion / UG / Geschirrlager	67	1 Posten Kuchen-/Trennformen 1 lot of Cake/parting forms	best. aus: ca. 9 Kuchenformen, 11 Kuchenaufformen, 2 Tortenbodensägen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Konditorei
50	1 Posten Induktionskochplatten 1 lot of Induction hotplates	BARTSCHER IK35TC, best. aus: 3 St., Leistung 3.500 W, originalverpackt – Standort: Zentrale Produktion / UG / Geschirrlager			
51	1 Rührinheit / Zerkleinerer 1 Stirring unit / chopper	KRUG MASCHINENFABRIK, best. aus: Behälter, Ø 300 mm, Auslaß, Rührwerk/Zerkleinerer, Steuerschrank, Transportgestell, fahrbar, kippbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Zwischenraum			
52	1 Arbeitstisch 1 Work table	Edelstahl, geschweißt, 2.200 x 750 x 620 mm, 3 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Zwischenraum			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
68	1 Belagungsmaschine 1 Lye application machine	RIEHLE ComJet, Bj. 1995, best. aus: Laugenauftragsmaschine, 2 Metallförderbänder, B 600 mm, Schutzzaunumhausung, Steuerschrank, Sensoren, induktiv, Liftsystem, H 2.000 mm, 4 Stikkenwagen mit je 18 Bestückungsbändern – Standort: Zentrale Produktion / EG / Laugenbereich	88	1 Teigteil- / Wirkmaschine 1 Dough dividing / rounding machine	FORTUNA Automat 4-30.E, Bj. 2015, Ser.-Nr. A412121-107524, Leistung 1,75 kW – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
69	1 Spiralkneiter 1 Spiral kneader	DIOSNA SP 160 AD, Ser.-Nr. 97714-480, Bottichwagen, Edelstahl, 160l, Generalüberholung 2013 – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	89	1 Bottichwagen 1 Vat trolley	Edelstahl, 240l, 3 Rollen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
70	1 Spiralkneiter 1 Spiral kneader	DIOSNA SPV 240 AF/T, Bj. 2013, Ser.-Nr. 999-1643, Leistung 18,4 kW, Steuerung DIOSNA, Digitalanzeige, Bottichwagen, Edelstahl, 240l – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	90	1 Posten Bottichwagen 1 lot of Vat trolleys	best. aus: 2 St., Edelstahl, 160l, 3 Rollen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
72	1 Spiralkneiter 1 Spiral kneader	DIOSNA SPV 240 AF/T, Bj. 2012, Ser.-Nr. 999-1613, Leistung 18,4 kW, Steuerung DIOSNA, Digitalanzeige, Bottichwagen, Edelstahl, 240l – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	94	1 Posten Gärwagen 1 lot of Fermentation trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, H 1.800 mm, 15 Auflageschienen, 8 St., Posten Backbleche 800 x 600 mm, H 1.700 mm, je 10 Ebenen, Holzgitterroste, Posten Brotkörbe, ca. 80 St. – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
73	1 Zutaten-Entnahme- / Verwiegestation 1 Ingredient removal / weighing station	DAXNER, Bj. 2017, best. aus: Dosierreinheit DAXNER 960, Klappsieb, Rohrleitungssystem, Dosiertrichter Wirbelstromsieb WM5 AA600, Bj. 2017, Ser.-Nr. 21996-34386, Schaltschrank, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	95	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER SM10, Bj. 2020, Ser.-Nr. 1282-7697029, Bh Lauf: 13282, Bh Last: 2.582, 8 Bar, Steuerung SIGMA CONTROL 2, Kondensatabscheider Typ F9KC, Umhausung, Holz – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
74	1 Posten Silos (Mehl) 1 lot of Silos (flour)	DAXNER, best. aus: 3 St., Edelstahl, 2x 9.000 kg, 1x 12.000 kg, Stahlgestell, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	96	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: ca. 1.300 St., Kunststoff, untersch. Ausführungen, 600 x 400 / 800 x 600 mm, ca. 50 Transportroller, Kunststoff / Edelstahl – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
75	1 Plattformwaage 1 Platform scale	OPTIDOS, Plattform 500 x 600 mm, 15" Display, Unterbau, Edelstahl, fahrbar, 3 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	97	1 Gärautomat 1 Automatic proofer	MIWE GV, Bj. 2013, Ser.-Nr. 164570, Operatorpanel, Edelstahl, 1-türig, 2.400 x 2.000 x 4.000 mm, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
76	1 Hefeportionieranlage 1 Yeast portioning system	KASTALIA, Ser.-Nr. 130SE09289, 2 Auslässe, Kühlung, Digitalanzeige DANFOSS, Volumen 85 l – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	98	1 Gärautomat 1 Automatic proofer	KOMA CDS-M-200-240-330, Bj. 2011, Ser.-Nr. P-03109310-001, Edelstahl, Flügeltür, Steuerung KOMA Sunriser, 2.500 x 2.000 x 4.000 mm, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
78	1 Hebekipper 1 Tilting lifter	DIOSNA HK224, Bj. 2016, Ser.-Nr. 00913-1212, Bj. 2016, Traglast 600 kg, Hubhöhe, 3.500 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	99	1 Gärautomat 1 Automatic proofer	KOMA CDS-M-200-240-330, Bj. 2011, Ser.-Nr. P-03109310-002, Edelstahl, Flügeltür, Steuerung KOMA Sunriser, 2.500 x 2.000 x 4.000 mm, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
80	1 Wickelmaschine 1 Winding machine	UNIVERSUM LWT3/60-HWM40l-IB2W/20, Bj. 2018, Brezenstranggoller, Förderband, B 700 mm, Unterbau, Edelstahl, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	100	1 Gärautomat 1 Automatic proofer	KOMA CDS-M-200-465-330, Bj. 2011, Ser.-Nr. P-03109310-003, Edelstahl, 2x Flügeltüre, Steuerung KOMA Sunriser, 5.000 x 2.000 x 4.000 mm, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
81	1 Förderband / Abziehwagen 1 Conveyor belt / puller trolley	elektr., Unterbaugestell, fahrbar, B 800 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	101	1 Gärautomat 1 Automatic proofer	KOMA CDS-M-200-240-330, Bj. 2011, Ser.-Nr. P-03109310-004, Edelstahl, 2x Flügeltüre, Steuerung KOMA Sunriser, 5.000 x 2.000 x 4.000 mm, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
82	1 Arbeitstisch 1 Work table	Edelstahl, 2.000 x 1.000 x 1.100 mm, fahrbar, 2 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	102	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2014, Ser.-Nr. 408 419, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Gas, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
84	1 Hebelift 1 Hoist	DIOSNA HKV224, Bj. 2010, Ser.-Nr. 919-394, Hubhöhe 3.000 mm, Tragfähigkeit 550 kg – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich	103	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2011, Ser.-Nr. 405 981, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Gas, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
85	1 Podestleiter 1 Platform ladder	KRAUSE, Bj. 2020, Aluminium, 7-stufig, Podest 500 x 500 mm, Handlauf – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich			
87	1 Öldosiereinheit 1 Oil dosing unit	BOYENS MF-MIV, Druck max. 8 bar, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
104	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2011, Ser.-Nr. 405 498, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Heizöl, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	116	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
105	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2005, Ser.-Nr. 48 021, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Heizöl, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	117	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
106	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2010, Ser.-Nr. 405 105, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Gas, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	118	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
107	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2013, Ser.-Nr. 405 104, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Gas, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	119	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
108	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2014, Ser.-Nr. 408 551, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Heizöl, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	120	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
109	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI 1.0608-TL roll-in e+, Bj. 2013, Ser.-Nr. 407 612, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Gas, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	121	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
110	1 Gärautomat 1 Automatic proofers	MIWE KR, Bj. 2005, Ser.-Nr. 162 762, Steuerung, Digitalanzeige, Edelstahl, 2x Flügeltüre, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	122	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
111	1 Etagenofen 1 Deck oven	MIWE Ideal e+ / ID 5.1820-T1.1Zkr, Bj. 2005, Ser.-Nr. 23 372, Operatorpanel MIWE, 5 Digitalanzeigen, 5 Fächer, B 1.800 mm, Brennstoff Heizöl, Absaugung, Verrohrung, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	123	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
112	1 Etagenofen 1 Deck oven	MIWE Ideal e+ / ID 6.1820-T2.5Zkr, Bj. 2017, Ser.-Nr. 25 453, Operatorpanel MIWE, 6 Digitalanzeigen, 6 Fächer, B 1.800 mm, Brennstoff Gas, Absaugung, Verrohrung, Immobilieneinbau, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	124	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
113	1 Etagenofen 1 Deck oven	MIWE Ideal e+ / ID 6.1820-T1.1Zkr, Bj. 2005, Ser.-Nr. 23 371, Operatorpanel MIWE, 6 Digitalanzeigen, 6 Fächer, B 1.800 mm, Brennstoff Heizöl, Absaugung, Verrohrung, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	125	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 100 St., Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, (braun/schwarz/rot/grün/gelb), versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube
114	1 Bestückungslift 1 Pick-and-place lift	MIWE athlet, Bj. 2017, Ser.-Nr. 28663, Operatorpanel, Schienensystem, bodeneingelassen, Förderbandbreite 1.800 mm, Säulen H ca. 3.000 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	126	1 Kommissioniersystem 1 Picking system	TOOLBOX Pick, IN Track, best. aus: 17"-Touchscreen, Bondrucker EPSON M338A, Ser.-Nr. X2T8003168, Pult, Edelstahl, 2 Auszüge, 53 Digitalanzeigen, Schienensystem, deckenmontiert, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Produktion / EG Kommissionierung I
115	1 Ventilatorenanlage 1 Fan system	ROSENBERG Eco 400-4KS, best. aus: 3 Ventilatoren, Aluminiumprofil-Transportgestell (Eigenbau) – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backstube	127	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	CANON P-4035i MFP, Originalblatteinzug, Farbdisplay, Papierfach A4, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Produktion / EG Versandbüro
			128	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	DELTA-V, 2 Flügeltüren – Standort: Zentrale Produktion / EG Versandbüro
			129	1 Digitalwaage 1 Digital scale	CAS FW500, Plattform 300 x 250 mm, Digitalanzeige, Wägebereich 100 g - 30 kg – Standort: Zentrale Produktion / EG Versandbüro
			130	1 Dosieranlage (Quarkbällchen) 1 Dosing system (quark balls)	Schwenkarm, Motor – Standort: Zentrale Produktion / EG Fettbackraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
131	1 Fettbackautomat 1 Fat baking machine	JUFEBÄ HEIM FF-20, Bj. 2014, Ser.-Nr. 22.66, Operatorpanel SIEMENS Simatic Panel Touch, Fettfilteranlage, Edelstahlbecken, 1.000 x 800 x 200 mm, Edelstahlunterbau, Gitterrost, Wendeeinsatz – Standort: Zentrale Produktion / EG Fettbackraum	145	1 Arbeitstisch 1 Work table	Metall/Holz, 3.800 x 1.000 x 1.000 mm, 3 Auszüge – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei
132	1 Fettbackautomat 1 Fat baking machine	JUFEBÄ HEIM FF-20, Bj. 2014, Ser.-Nr. 22.67, Operatorpanel SIEMENS Simatic Panel Touch, Fettfilteranlage, Edelstahlbecken, 1.000 x 800 x 200 mm, Edelstahlunterbau, Gitterrost, Wendeeinsatz – Standort: Zentrale Produktion / EG Fettbackraum	146	1 Posten Bain-Marie-Becken 1 lot of Bain-marie basins	best. aus: 2 St., 1x Auslauf, Kippschalter – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei
133	1 Dunstabzugshaube 1 Extractor hood	Edelstahl, 5.000 x 1.500 x 2.000 mm, Oberlicht, 6 Abzüge, Edelstahlschrank – Standort: Zentrale Produktion / EG Fettbackraum	147	1 Digitalwaage 1 Digital scale	SOEHNLE Professionell 9055, Ser.-Nr. 9055.022112806, Plattform 300 x 270 mm, Wägebereich 10 g - 30 kg – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei
134	1 Arbeitstisch 1 Work table	750 x 630 x 780 mm, 4 Einschübe, Unterbau, geschweißt, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG Fettbackraum	148	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI.1.0603-TL, Bj. 2005, Ser.-Nr. 48 019, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Heizöl, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei
135	1 Dosieranlage 1 Dosing system	BOYENS Compact Powerlift, Bj. 2011, Ser.-Nr. CDP8966.5, Edelstahl, Einfülltrichter, div. Zubehör – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum	149	1 Stikkenofen 1 Rack oven	MIWE RI.1.0603-TL, Bj. 2005, Ser.-Nr. 48 020, Edelstahl, 1-türig, Operatorpanel MIWE, Brennstoff Heizöl, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei
136	1 Cremekocher 1 Cream cooker	HABERSANG CORÜ-mat 2G, Bj. 2014, Ser.-Nr. 01770 REV G, Operatorpanel, 17 - 75 U/min, Volumen 150l, Leistung max. 1,1 kW, Kippvorrichtung, Auslaß – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	150	1 Haubenspülmaschine 1 Hood type dishwasher	HOBART UXTLH-10A, Bj. 2016, Ser.-Nr. 866410988, Schaltpult, Korbgröße 1.270 x 700 mm, Tankvolumen 130l, Verrohrung – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
137	1 Teigrollmaschine 1 Rolling pin machine	FRITSCH Easyline-450-L, Bj. 2004, Ser.-Nr. 04P223-000107, Leistung 1,5 kW, Operatorpanel E1012, Förderband, 2-fach, B 650 mm, Teigformrolle, 100 Hub/min, Kalibrierkopf, Beschickung: FRITSCH KK 88-700L, Bj. 2004, Ser.-Nr. 05348-000684, Füllgerät FRITSCH FG-40-4, Bj. 2004, Ser.-Nr. 6445, Unterbau, Edelstahl, fahrbar, Posten Teigformeinsätze, Halteregal, wandmontiert, Formwerkzeug-Transportwagen, Edelstahl, geschweißt, 2 Ebenen, Ablage für 6 Formwerkzeuge – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	151	1 Schlauchabroller 1 Hose reel	ECHTERMANN 434/20-6, Bj. 2017, wandmontiert – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
138	1 Posten Backformen / Tortenringe 1 lot of Baking molds / cake rings	Ø 200 mm, auf 5 Gitterrollwagen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	152	1 Kistenwaschanlage / Durchlaufwaschanlage 1 Crate washing system / Continuous washing system	KITZINGER Contino, Bj. 2012, Kettenförderband, Steuerschrank, Rollenbahn, B 800 mm, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
139	1 Posten Backformen / Tortenringe 1 lot of Baking molds / cake rings	Ø 200 mm, auf 3 Gitterrollwagen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	153	1 Spültisch 1 Sink	BLANCO, Edelstahl, 1.500 x 500 x 500 mm, Ablauf, Auslaß, Unterbau, Rückwand – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
140	1 Teigausrollmaschine 1 Dough sheeter	ROLLFIX 700/650 EMA, Bj. 2011, Ser.-Nr. 02032-E14, Operatorpanel, Förderband, 2-fach, B 700 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	154	1 Korbspülmaschine 1 Basket dishwasher	TOPTECH, Digitalanzeige TOPTECH, Edelstahl, 1-türig 1.600 x 2.000 x 1.000 mm, Korbgröße 1.300x700 mm, Verrohrung – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
141	1 Arbeitstisch 1 Work table	Edelstahl/Holz, 2.000 x 1.000 x 1.000 mm, 2 Ebenen, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	155	1 Posten Backformen 1 lot of Baking molds	best. aus: ca. 200 St., rechteckig, 800 x 200 / 800 x 400 mm – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
142	1 Spiralkneiter 1 Spiral kneader	DIOSNA SP 160 AD, Bj. 2005, Ser.-Nr. 97724-524, Bottichwagen, Edelstahl, 160l – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	156	1 Posten Backformen 1 lot of Baking molds	best. aus: ca. 200 St., rechteckig, 800 x 200 / 800 x 400 mm – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
143	1 Anschlagmaschine 1 Slings machine	REGO HERLITZIUS GMBH SM4, Bj. 1985, Ser.-Nr. 7415 – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	157	1 Maschinenpodest 1 Machine platform	Aluminium, 5-stufig, Handlauf – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
144	1 Posten Etagentransportwagen 1 lot of Floor transport trolleys	best. aus: 2 St., Edelstahl, 3 Ebenen, 1.300 x 600 x 950 mm – Standort: Zentrale Produktion / EG / Feinbäckerei	158	1 Posten Tortenringe 1 lot of Cake rings	Durchm. 220/260 mm, in 5 Kunststoffkisten, 1 Eimer, Trolley – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche
			159	1 Posten Abtropfwagen 1 lot of Drainers	best. aus: 2 St., Edelstahl, geschweißt, 3 Ebenen, fahrbar, Posten Rührschüssel Edelstahl, Kunststoff, versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / Kistenwaschbereich / Spülküche

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
160	1 Kommissioniersystem 1 Picking system	TOOLBOX Pick'N Track, best. aus: 17"-Touchscreen, Tastatur, Bondrucker EPSON M338A, Ser.-Nr. XZT8003452, Pult, Edelstahl, 59 Digitalanzeigen TOOLBOX, Schienensystem, deckenmontiert, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	173	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	CANON I-Sensys MF 4150, papierfach Din A4, Originalblatteinzug, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Produktion / Büro Produktionsleiter
161	1 Restbrotzerkleinerer 1 Leftover bread shredder	OASE R 23/RZ 4, Einfülltrichter, Edelstahl, 4 Standfüße – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	174	1 LED-TV 1 LED TV	SONY KDL 40 R 555 C, 40", Wandhalterung, Fernbedienung – Standort: Zentrale Produktion / Büro Produktionsleiter
162	1 Tortengußsprüher 1 Cake sprayer	BOYENS Jelly Table Sprayer, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1.07.0407023, Digitalanzeige STÖRK Tronic, Handpistole, Transportwagen, Edelstahl, 18 Auflagegeschienen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	175	1 Fächerwagen 1 Compartment trolley	Edelstahl, 5 Fächer, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / EG / Backbereich
163	1 Brötchenschneideautomat 1 Automatic bun slicer	KRUMBEIN DTM, Ser.-Nr. 91072/2, Bedienpult, Förderband, 2-fach, B 100 mm, Transportwagen, Edelstahl, 2 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	176	1 Posten Arbeitstische 1 lot of Work tables	best. aus: 4 St., Edelstahl, versch. Ausführungen – Standort: Zentrale Produktion / Büro Produktionsleiter
164	1 Lebkuchenabstreichmaschine 1 Gingerbread scraper machine	LWF KSM, Bj. 2012, Ser.-Nr. 24, 480 kg, Förderkette, Dosiereinheit, Steuerschrank – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	177	1 Glasurmaschine 1 Glazing machine	LCM 320 ATC, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1682, Acrylglasshaube, Edelstahl, Bedienterminal, fahrbar – Standort: Zentrale Produktion / UG / Lebkuchenraum
165	1 Haubenschrupfmaschine 1 Vacuum packer	SMIPACK S560NA, Bj. 2017, Ser.-Nr. 59677, Bedienterminal PRO-SYSTEM, Verpackungsfläche 600 x 500 mm, Folienabroller, Schutzhaube, Transportgestell, Rollenbahn – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	178	1 Saftpresse 1 Juicer	ZÜMEX Versatile Pro, Bj. 2019, Ser.-Nr. 465990, Digitalanzeige, 1,4 l/min, 22 Orangen/min – Standort: Produktion
166	1 Brotschneidemaschine 1 Bread slicer	WABAMA economy+, Bj. 2006, Ser.-Nr. 060302959 – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	179	1 Eiermaschine 1 Egg machine	SCRAEGG Prod., Bj. 2019, Ser.-Nr. 1001340, 1.700 W, Wassertank 1,2 l – Standort: Produktion
167	1 Arbeitstisch 1 Work table	SAMA, Edelstahl, 2.500 x 800 x 900 mm, 3 Ebenen, 6 Auszüge, fahrbar, Transportwagen, Edelstahl, 1.200 x 800 x 800 mm, 3 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	180	1 Posten Tablettwagen 1 lot of Tray trolleys	best. aus: 3 St., versch. Ausführungen – Standort: Produktion
168	1 Mikrowelle 1 Microwave	PANASONIC NE-1646, Edelstahl, 1-türig – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	181	1 Posten Alu-Klappleitern 1 lot of Aluminium folding ladders	best. aus: 3 St., 2x 6stufig, 1x 5stufig – Standort: Produktion
169	1 Glasier-Durchlauf-Bandanlage 1 Continuous glazing line	FRITTSCH Spritzmatic Combino (Früchte-Jet), Bj. 2007, Ser.-Nr. 2606, Edelstahl, 2-teilig, Unterbau, fahrbar, Dosiereinheit, Digitalanzeige, Tischgröße 1.200 x 1.000 x 800 mm, 2x Steuerschrank – Standort: Zentrale Produktion / EG / Kommissionierung II / Versand	182	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	BOSCH universal VAC 15, Bj. 2020, 1000W – Standort: Produktion
170	1 Farbdrucker 1 Color printer	CANON I-Sensys LBP710Cx, Papierfach DIN A4, Originalblatteinzug, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Produktion / Vorraum vor Fertigungsleiterbüro	183	1 Posten Kundenstopper 1 lot of Pavement stoppers	best. aus: 5 St., Rohrgestell schwarz, zweiseitig – Standort: Produktion
171	1 Kontaktgrill 1 Contact grill	ELECTROLUX HSG panini, Bj. 2017, Ser.-Nr. 70510007, auf Servierwagen, Edelstahl, 2 Ebenen – Standort: Zentrale Produktion / Vorraum vor Fertigungsleiterbüro	184	1 Posten Kundenstopper 1 lot of Pavement stoppers	best. aus: 5 St., Rohrgestell schwarz, zweiseitig – Standort: Produktion
172	1 Posten Stahlschränke 1 lot of Steel cabinets	best. aus: 3 St., H 1.800 mm, 2-türig, 5 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Zentrale Produktion / Vorraum vor Fertigungsleiterbüro	185	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 15 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			186	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			187	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 15 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			188	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 15 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			189	1 Posten Backblechtransportwagen 1 lot of Baking sheet transport trolleys	best. aus: 9 St., Edelstahl, geschweißt, ohne Inhalt – Standort: Produktion
			190	1 Posten Backbleche 1 lot of Baking sheets	best. aus: 200 St., 600x400 mm, auf Gitterwagen – Standort: Produktion
			191	1 Posten Kunststoffkisten 1 lot of Plastic boxes	best. aus: 80 St., weiß, versch. Ausführungen, Transportroller – Standort: Produktion
			193	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			194	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion
			195	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
196	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion	215	1 Papierschneider 1 Paper cutter	DAHLE 561 – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Großraumbüro
197	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion	216	1 Laminiergerät 1 Laminator	LEITZ LAM Touch A3 – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Groß- raumbüro
198	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion	217	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	CANON I-Sensys LWP654CX, Pa- pierfach Din A4, Originalblatteinzug, ohne Datenbestand – Standort: Zen- trale Verwaltung 1. OG / Personalbüro
199	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion	218	1 Laserdrucker 1 Laser printer	CANON I-Sensys LBP226Dw, Papier- fach Din A4, Originalblatteinzug, ohne Datenbestand – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Büro Einkauf / Buchhaltung
200	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 10 St., Edelstahl, je 18 Einschübe, 600 x 800 x 1.700 mm, z.T. mit Backblechen, 600 x 800 mm – Standort: Produktion	219	1 Münzsortierer 1 Coin sorter	CASHWORK GMBH Coin 300, Ser.- Nr. 11606342 – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Büro Kasse
201	1 Hochhubwagen 1 Stacker truck	TRADING SDJ1500, Bj. 2017, Ser.-Nr. SDJ1516, Tragkraft 1.500 kg, Hubhö- he 1.600 mm, Gabellänge 1.150 mm, Gewicht 245 kg – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich	220	1 Banknotenzähler 1 Banknote counter	G+D Pronote 1.5, Bj. 2022 – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Büro Kasse
202	1 Lagerregal 1 Storage rack	9 lfm., verzinkt, demontiert, 10 Stän- der, Höhe 1.900 mm, 29 Einlegebö- den – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich	221	1 Raumausstattung 1 lot of Room contents	best. aus: Besprechungstisch ASSMANN, 2.000 x 1.800 mm, integr. Steckdosenleiste, mittig, 10 Frei- schwinger, Leder, rot, Holzarmlehnen, 7 Stapelstühle, Kunststoffschale, weiß, Flipchart, rollbar, 3 Fotodrucke – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Besprechungsraum
203	1 Posten Profi-Klemmbalken 1 lot of Professional clamping beams	best. aus: 6 St., Alu, 2.100-2.550 mm, Gummifuß – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich	222	1 LED-TV 1 LED TV	SONY KDL 40 R 555 C, 40", Wandhal- terung, Fernbedienung – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Bespre- chungsraum
204	1 Posten Profi-Klemmbalken 1 lot of Professional clamping beams	best. aus: 6 St., Alu, 2.100-2.550 mm, Gummifuß – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich	223	1 Beamer 1 Projector	ACER DNX 1014, deckenmontiert, Fernbedienung – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Besprechungs- raum
205	1 Posten Profi-Klemmbalken 1 lot of Professional clamping beams	best. aus: 6 St., Alu, 2.100-2.550 mm, Gummifuß – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich	224	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	DELTA-V, best. aus: 2 St., 2-türig, abschließbar – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Serverraum
206	1 Heißwasser-Hochdruckreiniger 1 Hot water high-pressure cleaner	NILFISK MH3M-160/770 PAX, Ser.-Nr. 107146905, 160 Bar, 400 V, max. 99°C – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich / Abstellraum	225	1 PKW 1 Car	OPEL Astra Sports Tourer, Benzin, Euro 6, 110 kW, Hubraum 1.399 cm ³ , Ident-Nr. W0LBD8EC1G8113416, EZ 12/2016, TÜV 12/23, 210.000 km – Standort: Fuhrpark
207	1 Benzin-Kehmaschine 1 Petrol Sweeper	BRAST BRB-KM-3100, Bj. 2021, Ser.- Nr. 61000081, 4,1 kW, Arbeitsbreite 800 mm, Anbaugeräte: Kehbesen, Räumschild – Standort: Zentrale Ver- waltung Außenbereich / Abstellraum	227	1 LKW 1 Truck	PEUGEOT Partner, Diesel, EG 2, 55 kW, Hubraum 1.560 cm ³ , Ident-Nr. VF37B9HTCBJ652585, EZ 05/2011, TÜV 09/23, 329.000 km, 1 Funk- schlüssel defekt – Standort: Fuhrpark
208	1 Edelstahl-Streuhandwagen 1 Stainless steel gritting trolley	DEMA SW55MK, 55l – Standort: Zentrale Verwaltung Außenbereich / Abstellraum	228	1 LKW 1 Truck	MERCEDES Sprinter 316 CDI (906 BA 35), Diesel, Euro 6, 120 kW, Hubraum 2.143 cm ³ , Ident-Nr. WDB9061351N552461, EZ 07/2013, 169.000 km, TÜV 09/23, Kofferauf- bau, Nutzung als Müllfahrzeug, starke Abnutzungen, Beschädigungen – Standort: Fuhrpark
209	1 Posten Thermoboxen 1 lot of Thermal boxes	best. aus: ca. 30 St., versch. Ausfüh- rungen – Standort: Zentrale Verwal- tung Außenbereich / Abstellraum	229	1 LKW 1 Truck	IVECO Daily (35-130), Diesel, Euro 5, 93 kW, Hubraum 2.287 cm ³ , Ident-Nr. ZCFC1359705120800, EZ 08/2016, 187.000 km, Schaden hinten links, spätere Freigabe: 16.12.2022 – Stand- ort: Fuhrpark
210	1 Posten Stahlspinde 1 lot of Steel lockers	best. aus: 4 St., je 8-türig mit Sitzbank, 5 Stahlspinde 4türig, 3 Stahlspinde 3türig – Standort: Zentrale Verwal- tung 1. OG / Umkleide	230	1 Posten Stikkenwagen 1 lot of Rack trolleys	best. aus: 5 St., tlw. reparaturbe- dürftig – Standort: Zentrale Lager Außenbereich
211	1 Posten Stahlspinde 1 lot of Steel lockers	best. aus: 4 St., je 4-türig mit Sitzbank, 1 Stahlspind 2türig mit Sitzbank, 1 Stahlspind 2türig – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Umkleide	231	1 Posten Kunststoffkisten 1 lot of Plastic boxes	best. aus: ca. 14 Trolleys mit je 75 Kisten – Standort: Zentrale Lager Garage
212	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	DELTA-V, best. aus: 2 St., abschließbar, 2-türig – Standort: Zentrale Verwal- tung 1. OG / Umkleide	232	1 Hebekipper 1 Tilting lifter	DIOSNA HK170, Bj. 2013, Ser.-Nr. 049-115 für SPV160, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Garage
213	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	DELTA-V, best. aus: 4 St., abschließbar, 2-türig – Standort: Zentrale Verwal- tung 1. OG / Großraumbüro			
214	1 Kartendrucker 1 Card printer	EVOLIS Edikio Flex, ohne Datenbe- stand – Standort: Zentrale Verwaltung 1. OG / Großraumbüro			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
233	1 Fettbackautomat 1 Fat baking machine	BMTEC Fettbackgerät, Bj. 2015, Ser.-Nr. 15-162, 2x Operator Panel, Fab. Siemens simatic HMI, 2 Becken, 1.200x800 mm, Unterbau fahrbar, 2x Steuerschrank, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Garage
234	1 Hygieneschleuse 1 Hygiene sluice	MOHN Cleanmaster 1100 Ecoline, Bj. 2012, Ser.-Nr. 12-62915, 2 Drehkreuze, Handwaschbecken, Händedesinfektion, 2 Bürsten, Steuerschrank, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Garage
235	1 Werkstattkompressor 1 Workshop compressor	EINHELL TH-AC240/50/10 – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
236	1 Elektro-Heizgerät 1 Electric heater	EUROM – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
237	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	KRAFTWELLE, 7 Auszüge – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
238	1 Schutzgasschweißgerät 1 Inert gas welding machine	SCHWEIßKRAFT Easy-MAG 193, 2 Schweißhelme – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
239	1 Posten Bottichwagen 1 lot of Vat trolleys	best. aus: 2 St., Volumen 160l – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
240	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PRAMAC, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
241	1 Stromverteiler 1 Power distributor	AS SCHWABE Stecky, 400V – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
242	1 Ladenbackofen 1 In-store oven	MIWE AE40604, Bj. 2005, Ser.-Nr. 814494, Umluftfunktion, Blechunterschrank, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Werkstatt / Nebenraum
243	1 Ladenbackofen 1 In-store oven	MIWE CO30806, Bj. 2016, Ser.-Nr. 721433, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Werkstatt / Nebenraum
244	1 Ladenbackofen 1 In-store oven	MIWE CO40806 2D, Bj. 2012, Ser.-Nr. 701867, Kondensatoreinheit, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Werkstatt / Nebenraum
245	1 Elektro-Heckenschere 1 Electric hedge trimmer	STIHL HSE81, Kabeltrommel 40 m – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
246	1 Schutzgasschweißgerät 1 Inert gas welding machine	EINHELL BT-GW150 – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
247	1 Kompressor 1 Compressor	STABILO, 10,5 bar, Funktion ungewiss – Standort: Zentrale Lager Werkstatt
248	1 Blechewagen 1 Tray trolley	– Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3
249	1 Posten Alubleche 1 lot of Aluminium sheets	best. aus: ca. 200 St., 60/10 - Kuchenbleche, auf 3 Gitterwagen gehört zur Produktion – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3
250	1 Fächerwagen 1 Compartment trolley	Edelstahl, 5er – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3
251	1 Posten Tablettwagen 1 lot of Tray trolleys	best. aus: 4 St., Aluminium – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 1
252	1 Geschirrspüler 1 Dishwasher	HOBART, Ser.-Nr. 866611862 – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 1
253	1 Posten Brotschneidemaschinen 1 lot of Bread slicers	best. aus: 5 St., verschiedene Fabrikate, Funktion ungewiss – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 1
254	1 Posten Kundenstopper 1 lot of Pavement stoppers	best. aus: 4 St., Rohrgestell schwarz, zweiseitig – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 1
255	1 Standventilator 1 Pedestal fan	HANTECH FD-40M, originalverpackt – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
257	1 Posten Transportkisten 1 lot of Transport boxes	best. aus: 250 St., Kunststoff 800x600x70, Trolleys – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3
258	1 Lagerregal 1 Storage rack	8 lfm., verzinkt, 14 Ständer, H 1.800-2.000 mm, Stecksystem, ohne Inhalt – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3
259	1 Posten Bistrostühle 1 lot of Bistro chairs	best. aus: 7 St., Sitzschale Leder cognac, Rohrgestell schwarz – Standort: Lager Kirchfembach Inventar Raum 3

FILIALEN

Die Details zu den Blockpositionen der 17 Filialen finden Sie auf den folgenden Seiten »»»



Pos. 55 **1 Kuchenschneidemaschine DÖINGHAUS Ultracut FILOU, Bj. 2016**
1 Cake slicer DÖINGHAUS Ultracut FILOU, YOM 2016



Pos. 70 **1 Spiralkneiter DIOSNA SPV 240 AF/T, Bj. 2013**
1 Spiral kneader DIOSNA SPV 240 AF/T, YOM 2013



Pos. 112 **1 Etagenofen MIWE Ideal e+ / ID 6.1820-T2.5Zkr, Bj. 2017**
1 Deck oven MIWE Ideal e+ / ID 6.1820-T2.5Zkr, YOM 2017

Nr Bezeichnung**300 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich**

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 116 Zimdorf-Weiherhof

best. aus: Sonnenschirm WEBA, Aluminium, Stoff, 4.000 x 4.000 mm, Aufdruck "Firmenlogo/Goldjunge", Schirmständer, 1.200 x 1.200 mm, Aufnahme für 4 Betonplatten, Außenbestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, Ø 800 mm, Holzdekor/Metall, je Standfuß, Rohrgestell, schwarz, 9 Bistrostühle GO IN, Metall, Rückenlehne, 7x grün, 2x gelb, 2 Absperkettchen, 2 Bügelschlösser ABUS, 5 Pflanztöpfe, Holz, 2x 400 x 400 mm, 3x 400 x 800 mm, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck "Goldjunge/Firmenlogo", Leuchtreklame 2.000 x 1.200 mm, Aufdruck "Goldjunge/Firmenlogo" auf Hausdach montiert, Café-Bestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische, 650 x 650 mm, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 4 Bistrostühle, Holz/Kunstleder, Polster schwarz, Rückenlehne, Holzkleinregal, H 1.400 mm, 6 Ebenen, Insektenfalle, Stikkenwagen, Edelstahl, H 1.800 mm, 16 Einschübe, Bleche 600 x 400 mm, Posten Backbleche, ca. 50 St., 600 x 400 mm, Verkaufstheke BERNER, best. aus: Theke, Steindekor, schwarz, Taschenablage, Edelstahl, L 4.500 mm, Glasaufbau, 2 Ebenen, L 4.500 mm, Kühltheke L 1.500 mm, Arbeitstisch, Unterbau, 2 Auszüge, 2-türig, Holz, Arbeitsplatte, Steinoptik, 1.600 x 800 x 800 mm, 2 Ablagen, Holz/Metall, L 2.000 mm, Preistafel, Rückwand, Steinoptik, 2 Warenauslagen, Holz/Metall, 800 x 400 mm, Holzkleinregal, 5 Ebenen, Lichtleitungssystem, best. aus: 4 Rundstrahler, Ø 100 mm, Metall, schwarz, L 4.000 mm, Kassensystem, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F018747, Kassenschublade, anthrazit (kundenspezifische Anpassungen, Installation, Programmierung), Digitalwaage DIGI DS-782, Digitalanzeige, Plattform 320 x 240 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal, Bj. 2014, Ser.-Nr. 0403714, Leistung 1 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Schnurlos-Telefon Gigaset, Ladenbackofen MIWE, Backkombi best. aus: Konvektionsofen, Touchpanel, 4 Einschübe, Backofen, Touchpanel, 1 Fach, Unterbau, Edelstahl, 5 Aufgangeschienen, 800 x 600 mm, Besteck, Tiefkühltruhe Liebherr GTL6106, Ser.-Nr. 84.326.462.1, 1.500 x 1.000 x 800 mm, Deckel, Edelstahl, Volumen 571 l, Kühlschrank Liebherr FKS5000, Ser.-Nr. 81.902.251.4, H 1.600 mm, weiß, 1-türig, Volumen 433 l, abschließbar, WLAN-Router Fritz Box, Spültisch BLANCO, Edelstahl, 1.200 x 800 x 800 mm, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Ablage, Kühlschrank Liebherr FKUV1663, Ser.-Nr. 85667.411.0, H 800 mm, Glastüre, 1-türig, Volumen 130 l, abschließbar – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

301 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 161 Fürth Burgfarnbach

Kundenstopper, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Firmenlogo, Sonnenschirm, Ø ca. 4.000 mm, Firmenlogo, mit Ständer 4 Platten, Außenbestuhlung, best. aus: 3 Tische, grau, Ø 600 mm, 11 Stühle, Aluminiumgestell/Netzbespannung, Verkaufstheke BERNER, ca. 7.000 mm, Eichedekor, Spuckschutz, Taschenablage, integr. Kuchenkühlung, innenliegend div. Ablagen / Auszüge, Rückwand, Warenauslage, 3 Ebenen, Unterschränke, ca. 4.000 mm, 7 Hängelampen, Kassensystem Posiflex XT-3000, 17" Touchscreen, Kundendisplay Typ LM-3000, Bondrucker EPSON M244A, Kassenschublade, anthrazit, mit Checkoutwaage Fab. Digi DS 782, Ladenbackofen Fab. Miwe, SKII-0003, SN 159826, Bj. 2010, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS, Milchschaumsystem Lattiz, 3 Drucktaster, 6 Schaumarten, Gitterrost, Abtropfschale, Tassenwärmer, Edelstahl, 3 Ebenen, Stikkenwagen, 15 Einschübe, div. Backbleche, Café-Bestuhlung, best. aus: Einbausitzbankzeile, U-Form, ca. 2.000 x 6.000 mm, Kunstleder, dunkelbraun, 11 Tische, Eichedekor, Mittelfuß, 600 x 600 mm, 3 Bistrotische, Holzuntergestell, Tischplatte Eichedekor, 600 x 600 mm, 20 Holzstühle, Kunstlederbezug, braun, 9 Hocker, Holzgestell, Kunstleder, braun, 12 Hängelampen, Tablettwagen Kontek, 9 Einschübe, fahrbar, Saladette Nordcap, Kühlung, 2-türig, 5 GN-Behälter, Tiefkühlschrank Liebherr Profiline, 2 Gefriertruhen Liebherr, verschlissene Kühl-/Gärschrank Refrig MZ2000, Bj. 2013, Geschirrspüler Tiptech, Industriespülbecken, Edelstahl, Geschirrablage, Kühlschrank Liebherr Profiline, Mengenbrüher Bravilor Bonamat, Pumpkanne, Mikrowelle Clatronic, Raumausstattung, best. aus: div. Regale, Tisch, Stuhl, Stahlspind, 3-türig – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

302 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 133 Fürth Ronhof Außenbereich

Kundenstopper, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Firmenlogo, Außenbestuhlung, best. aus: 3 Tische, Aluminiumgestell/Holzstreben, 600 x 600 mm, 7 Stühle, Aluminiumgestell/Holzstreben, Außenwerbung, Aluminiumrahmen, ca. 3.000 x 600 mm, beleuchtet, Verkaufstheke Wescho, ca. 4.000 mm, Vintagestil, Spuckschutz, Taschenablage, integr. Kuchenkühlung, innenliegend div. Ablagen / Auszüge, Rückwand, ca. 4.000 mm, Warenauslage, 3 Ebenen, Unterschränke, 4 Deckenleuchten, Kassensystem Posiflex XT-3000, 17" Touchscreen, Kundendisplay Typ LM-3000, Bondrucker EPSON M244A, Kassenschublade, anthrazit, mit Checkoutwaage Fab. Digi DS-782, Ladenbackofen Miwe Aero, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal Bj. 2011, Ser.-Nr. 1010911, fahrbar, Mikrowelle Alaska, Edelstahlschüssel Blanco, Geschirrablage, Doppelhandwaschbecken, Doppelstahlspind CP, 2-türig, Posten Kunststoffkisten, ca. 30 St., div. Ausführungen, Trolley, Kühlschrank Liebherr Profiline, Schranktresor, Zahlenschloß, Faxgerät Brother T102, Telefon Siemens Gigaset A415, Raumausstattung, best. aus: div. Schränke, Tisch, Eigenbau, Klappstuhl, Kühlhaus Hans Güntner GmbH, GDF013C/17-E, Bj. 2004, Segmentbauweise, ca. 2.500 x 2.000 x 2.500 mm, Kühlaggregat – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

Nr Bezeichnung
303 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 141 Nürnberg Kanalstraße

Außenbestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische STERN, Ø 700 mm, Kunststoff/Metall, je Standfuß, silber, 2 Stapelstühle CENTRAL, 4-Kant-Rohrgestell, alufarben, Sitzfläche/Rückenlehne/Armlernen Holzdekor, Standaschenbecher, Ø 200 mm, Metall, schwarz, Werbetafel, 4.000 x 1.800 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Café-Bestuhlung, best. aus: 5 Sitzbänke, 2-Sitzer, Metall/Kunstleder, braun/hellbraun, L 1.000 mm, 10 Bistrotische, Metall/Holzdekor, je 2 Standfüße, 4-Kant-Rohrgestell, 6x 700 x 550 mm, 4x 600 x 600 mm, 3 Hocker, 2-Sitzer, Metall/Kunstleder, braun, 7 Stapelstühle, Rohrgestell, chromfarben, Kunstleder braun, Rückenlehne Holzdekor, Kinderhochstuhl, Metall/Kunststoff, silber/blau, 4 Raumtrenner, Holz/Glasaufbau, 2x 1.500 x 1.400 mm, 1x 2.000 x 1.400 mm, 1x 1.200 x 1.800 mm, 5 Garderobenhaken, Holzkleinregal, 6 Ebenen, weiß, Zeitungsständer, 4 Einschübe, Metall, Tablettwagen Backholl, Aluminium, 7 Auflegeschiene, Tablett je 500 x 300 mm, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, Holz/Steindekor, Taschenablage, Edelstahl, Glasaufbau, 2 Ebenen, L 6.000 mm, Kühltheke, Digitalanzeige BERNER, L 2.000 mm, 2 Ablageböden, Steindekor, L 3.000 mm, 3 Warenauslagen, Aluminiumgitter, wandmontiert, Wandpaneel, Holz/Steindekor, Servicetheke, Unterbau, 6 Auszüge, 1-türig, Holz/Steindekor, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Rückwand, Regalboden, Holzdekor, L 2.000 mm, Preistafel, 1.500 x 800 mm, Werbetafel, Acrylglas, 2.000 x 600 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Kassensystem Pios/Posiflex XT-3000, best. aus: 17" Touchscreen, Kundendisplays LM-3000, Bondrucker EPSON M244A, Ser.-Nr. M99F431782, Kassenschublade, anthrazit, kundenspezifische Anpassungen (Installation, Programmierung), Plattformwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 14518799, Digitalanzeige, Plattform 320 x 240 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Rundmesser-Brot Schneidemaschine Rego Herlitzius GmbH, Rotec 350, Digitalanzeige, Edelstahl fahrbar, Ladenbackofen Miwe Backcombi Bj. 2010, best. aus: Konvektionsofen MIWE CO. 1.0604, Bj. 2010, Ser.-Nr. 79400-001, Bedienpanel, 1-türig, 4 Einschübe, Backofen MIWE SK II 0002, Bj. 2010, Ser.-Nr. 159 932, Bedienpanel, 1 Fach, Unterbau, Edelstahl, 5 Auflegeschiene, 800 x 600 mm, Abzug MIWE Aero, Besteck für ca. 30 Personen, Lagerregal, 2 Ständer, H 1.900 mm, 5 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, Aluminiumklappleiter, 4-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg, Kühlzelle, Metall, 1-türig, Digitalanzeige, Kühlaggregat GEA, 2 lfm. Lagerregal, Aluminium, 4 Ständer, H 1.800 mm, 4 Ebenen, Kühlzelle, 1, Immobilienbau, Tiefkühlzelle, Metall, 1-türig, Digitalanzeige, Lamellenvorhang, Kühlaggregat GEA, 2 lfm. Lagerregal, 3 Ständer, H 1.800 mm, 6 Ebenen, Stikkenwagen, Edelstahl, 20 Einschübe, fahrbar, Posten Transportkisten, ca. 18 St., Transportroller, Plattform 400 x 600 mm, 1-türig, Posten Backbleche, 400 x 600 mm, ca. 50 St., TK-Froster 1, Immobilienbau, Tablett-PC Lenovo, Ideapad MIIX 310, 10,1" TFT-Monitor, Intel Atom X5, Netzteil, ohne Datenbestand, Arbeitstisch, Holz/Steindekor, 2.000 x 500 mm, Unterbau, 2 Ebenen, Standfuß, Edelstahl, Rückwand, 2 Ebenen, Holzdekor, Spültisch Blanco, Edelstahl, 1.200 x 800 x 800 mm, Einhebelmischarmatur, Ablage, Wandregalsystem, 3 - 4 Ebenen, 1.200 / 2.000 mm, Schienensystem, WLAN-Router Fritz Box, Schnurlos-Telefon Gigaset, Faxgerät Brother FAX-T102, Überwachungskamerasystem Abus Eytron, Steuerungs-PC, 1x Kamera, Tresor Bahag, Ser.-Nr. 10153225, 1-türig, Codeeingabefeld, Posten Transportkisten, ca. 20 St., 600 x 400 x 170/100 mm, 2 Transportroller, Plattform 400 x 600 mm, Posten Reinigungsutensilien, best. aus: Servicewagen, 5 Besen, Bodenstaubsauger Rowenta Compacted Ergo, Leistung 2.000 W, Raumausstattung best. aus: 2 lfm. Lagerregal, H 1.900, 4 Ständer, 5 Ebenen, 2 Umkleidespinde, 1-/2-türig, H 1.800 mm, Wertschließfachschrank, 3 Fächer, abschließbar, Tisch, Kunststoff, 1.200 x 600 mm, 3 Klappstühle, Rohrgestell, chromfarben, Auflage/Rückenlehne, Kunstleder, rot, Bistrostuhl, Holz/Kunstleder, Polster schwarz – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

304 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 145 Fürth Stadeln

Kundenstopper, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Firmenlogo, Außenbestuhlung, best. aus: 2 Tische, Vintagedekor, Mittelfuß, 7 Stühle, Aluminiumgestell/Netzbespannung, Standaschenbecher, 1 Sonnenschirme K-Design P30S4, Ø 4.000 mm, Aufdruck Firmenlogo, Standfuß, Außenwerbung, Stahlrahmen, ca. 1.200 x 400 mm, Werbetafel, Stahlrahmen, ca. 3.000 x 1.000 mm, Verkaufstheke Berner, ca. 5.000 mm, Kirschholzdekor, Spuckschutz, Taschenablage, integr. Kuchenkühlung, innenliegend div. Ablagen / Auszüge, Rückwand, ca. 4.000 mm, Warenauslage, 3 Schrägauslagen, Semmelkörbe, Edelstahlwaschbecken, Kassensystem Posiflex XT-3000, 17" Touchscreen, Kundendisplays Typ LM-3000, Bondrucker EPSON M244A, Kassenschublade, anthrazit, mit Checkoutwaage Fab. Digi DS-782, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal, fahrbar, Kontaktgrill Silex GTT-10.20, Bj. 2021, Ser.-Nr. 116754, Mengenbrüher, Bravoril Bonamat, Pumpkanne, Insektengrill, Moel, Ladenbackofen Miwe Backcombi SKII-0002, Bj. 2010, Ser.-Nr. 150088, Backofen COI.0604, Ser.-Nr. 79374-001, Bj. 2010, Café-Bestuhlung, best. aus: 1 Sitzbankzeile, 3.000, Kunstleder, pink, Rückenlehne, 3 Tische, Buchedekor, Mittelfuß, 600 x 600 mm, 7 Stühle, Rohrgestell, Kunstleder, pink, Tablettwagen, Kontek, 9 Einschübe, Posten Kaffeegeschirr, best. aus: Kaffeetassen, Unterteller, Kuchenteller, etc., für ca. 30 Personen, Stikkenwagen, 15 Einschübe, div. Backbleche, Posten Kunststoffkisten, ca. 30 St., untersch. Ausführungen, 4 Trolleys, Kühlschränke, abschließbar, Edelstahlspülbecken, Blanco, Geschirrablage, Doppelhandwaschbecken, Geschirrspüler Toptech 30, Bj. 2021, Tiefkühlzelle Pego, Segmentbauweise, ca. 2.000 x 1.500 mm, Kühlaggregat GEA DFBE022D Junior, Ser.-Nr. F211010, Bj. 2010, Kühlhaus Pego, Segmentbauweise, ca. 2.000 x 1.500 mm, Kühlaggregat GEA DFAE021D Junior DF, Ser.-Nr. F161005, Bj. 2010, Mikrowelle OK, Raumausstattung, best. aus: div. Regale, Stecksystem, Aluminiumklappleiter, 5-stufig, Aluminiumtritt, 2-stufig, Raumausstattung, best. aus: Doppelstahlspind, 2-türig, Küchenarbeitsplatte, Arbeitsstuhl – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

305 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 149 Fürth Hardhöhe

Außenwerbung, Kunststoff auf Stahlrahmen, ca. 3.000 x 1.000 mm, Kunststoffaußenwerbung, Außenwandanbringung, ca. 2.000 x 600 mm, Aufschrift „Goldjunge Bäckerei Cafegenuss“, Kundenstopper, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Firmenlogo, Verkaufstheke, Fab. Berner, Front Eichedekor, ca. 8.000 mm, Spuckschutz, Taschenablage, integr. Kuchenkühlung, div. Ablagen, Rückbereich Servicetheke, Klapptür, 4 Züge, div. Warenaussteller, 3 Ebenen, ca. 2.000 mm, 5 Pendelleuchten, 7 Einbaustrahler, Tischgrill, Kassensystem Posiflex XT-3000, 17" Touchscreen, Kundendisplays Typ LM-3000 Kundendisplays, Bondrucker EPSON, Kassenschublade META PACE, anthrazit kundenspezifische Anpassungen (Installation, Programmierung), Digitalwaage Digi DS 782, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal, Bj. 2011, Ladenbackofen Miwe Aero Backcombi, Bj. 2011, Elektro, 7 Ebenen, Etagenofen, 1 Backmöglichkeit, Abzughaube, Stikkenwagen, 15 Einschübe, div. Kühlstränke Lieberr Profile, Kühltruhe Lieberr, Spültisch Köhler, Edelstahl, Geschirrablage, Mikrowelle Panasonic, Faxgerät Brother T102, Router Fritzbox, 2 Haushaltskühlschränke AEG, Stahlspind, 5türig, Tablet Lenovo, Fa. Lenovo Typ Ideapad Modell Z 8350, Modellname 80 SG, Lenovo Ideapad MIIX 310-10 ICR, Atom X 5, 3 GB RAM, Storage, 32 GEMNC, 10,1 LED Display, ohne Datenbestand – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

Nr Bezeichnung

306 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 151 Nürnberg Willstraße

Außenbestuhlung, best. aus: Bistrotisch, Ø 800 mm, Standfuß, Rohrgestell, klappbar, Tischplatte, Steindekor, 2 Stapelstühle, Rohrgestell, chromfarben, Polyrattan, Werbetafel, 2.000 x 1.200 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, wandmontiert, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Café-Bestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, 1.100 x 650 mm, 2x Metall / Steindekor, je 2 Standfüße, 4-Kant-Rohrgestell, silber, 1x 650 x 650 mm, Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, 2 Stapelstühle, Rohrgestell, chromfarben, Polyrattan, hellbraun, 3 Hocker, Holz/Kunstleder, Polster grau, Sitzbank, Holz/Kunstleder, Sitzpolster anthrazit, Rückenpolster rot, L ca. 3.000 mm, Posten Transportboxen, ca. 11 St., 2 Transportroller, Kunststoff, 600 x 400 mm, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, Holz/Aluminium, rot, Taschenablage, Edelstahl, Glasaufbau, 2 Ebenen, L 5.000 mm, Kühltheke, L 1.500 mm, Digitalanzeige BERNER, 2 Auszüge, 1 - 3 Ebenen, Ablagetisch, Steindekor, 3 Ebenen, 2 Warenauslagen, Holz/Edelstahl, L 4.000 mm, Wandreklame, Acrylglas, 2.500 x 1.000 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Preistafel, 2.000 x 1.000 mm, Rückwand, Steinoptik/Holz, anthrazit/rot, 3 Regalböden, Holz/Edelstahl, wandmontiert, L 1.000 mm, Ablagetisch, 1-türig, 3 Auszüge, Holz, Steindekor, Unterbau rot, Wandpaneel, Theke, Holz/Steindekor, L ca. 3.000 mm, Regalbodensystem, 3 Ebenen, L 2.000 mm, erhöhter Demontageaufwand, mit Rückwand der Verkaufstheke verschraubt, 2 Bistrohocker, Holz/Kunstleder, 300 x 300 mm, 4 Füße, Insektenfalle Moel Insectivoro, originalverpackt, Mikrowelle Clatronic, 1-türig, schwarz, WLAN-Router Fritz Box, Tablet-PC Lenovo Ideapad MIIX310, 10,1" TFT-Monitor, Intel Atom X5, Netzteil, Kühl-/ Gefrierzelle, best. aus: Kühlzelle, 1-türig, Kühlaggregat GEA DF AE 031 D, Deckenluftkühler, Digitalanzeige PEGO 200 Expert, Lagerregal, 2 Ständer, H 1.800 mm, 4 Ebenen, B 1.000 mm, Tiefkühlschrank, 1-türig, Kühlaggregat GEA DF BE 032 D, Deckenluftkühler, Digitalanzeige PEGO 200 Expert, Lagerregal, Aluminium, 2 Ständer, H 1.800 mm, L-Form, 1.000 x 1.000 mm, 5 Ebenen, Lagerregal, 2 Ständer, H 1.900 mm, 6 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, weiß, gesteckt, Digitalwaage ADE LW/SA110, Ser.-Nr. 02634, Digitalanzeige, Plattform 300 x 200 mm, Wägebereich 40 g - 6 kg, Umkleidespind, Metall, 2-türig, 500 x 500 x 1.700 mm, Raumausstattung, best. aus: Bistrotisch, Kunststoff/Metall, Ø 800 mm, 5 Stapelstühle, Rohrgestell, chromfarben, Polyrattan, 2 Hocker, Holz/Kunstleder, Polster anthrazit, 2 Tische, Holz/Metall, 800 x 800 mm, 2 lfm. Lagerregal, 4 Ständer, H 1.900 mm, 5 Ebenen, Metall, weiß, Inhalt: Verbrauchsmaterial – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

307 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 166 Schwabach Wolkersdorf

Sonnenschirm, 4.000 x 4.000 mm, Aluminium, Schirmständer, 1.100 x 1.100 mm, verzinkt, Aufnahme für 4 Betonplatten (400 x 400 mm), Außenbestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische, Ø 800 mm, Holzdekor, je Standfuß, Rohrgestell, silber, 6 Bistrostühle STERN, Metall/Polyrattan, Armlehnen, Holz, 2 Absperketten, 2 Bügelschlösser ABUS, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Fahrradständer, 1.200 x 600 x 1.300 mm, verzinkt, 6 Stellplätze, Leuchtreklame, 4.000 x 500 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Werbetafel, 4.000 x 400 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Markise Warema, L ca. 6.000 mm, elektr. ausfahrbar, Wandregal, 1.000 x 500 x 1.000 mm, Holz/Metall, 4 Ebenen, Café-Bestuhlung, best. aus: 4 Bistrotische, 700 x 600 mm, Holzdekor, je 2 Standfüße, 4-Kant-Rohrgestell, silber, 3 Bistrotische, 1.200 x 700 mm, Holzdekor, je 2 Standfüße, 4-Kant-Rohrgestell, silber, 8 Bistrostühle, Holz/Kunstleder, schwarz, Rückenlehne, 2x Doppelsitzbank, Holz/Kunstleder, je L 1.200 mm, rot, Sitzbank Holz/Kunstleder, L 1.200 mm, rot, Verkaufstheke Aichinger, best. aus: Theke, angewinkelt, ca. 4.500 x 1.200 mm, Holz/Steindekor, Taschenablage, Edelstahl, Glasaufbau, 2 Ebenen, Kühltheke AICHINGER Opus III/VKS III, Ser.-Nr. 3205219184, 2 Digitalanzeigen STÖRK Tronic (Kühlung 1/2), 2 Warenauslagen, L 3.000 mm, Aluminium, Unterbauschrank, L 3.000 mm, Holz/Steindekor, 3 Schiebetüren, Rückwand, verspiegelt, 4 Brottaubaussagen, Rohrgestell, schwarz, halbkreisförmig, Tisch, 1.800 x 700 x 800 mm, Holz/Steindekor, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Wandpaneel, 2 Regalböden, L 1.500 mm, Werbetafel, Acrylglas, 2.800 x 300 mm, Aufdruck Firmenlogo, Preistafel, Kassensystem Pios/Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F054643, Kassenschublade, anthrazit, Digitalwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 16522858, Digitalanzeige, Plattform 300 x 250 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Rundmesser-Brot Schneidemaschine, Rego Herlitzius GmbH, Rotec 350, Digitalanzeige, Edelstahl, fahrbar, Ladenbackofen Miwe Aero/SKII-0002, Bj. 2005, Ser.-Nr. 154626, Digitalanzeige, H 1.800 mm, 1-türig, 4 Einschübe, Unterbau, Edelstahl, 8 Aufлагeschiene, 800 x 600 mm, Milchschaummaschine, Lattiz, 3 Drucktaster, 6 Schaumarten, Gitterrost, Abtropfschale, Kühlschrank Bosch, H 800 mm, 1-türig, weiß, Besteck, für ca. 15 Personen, Aluminiumklappleiter, 6-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg, Hängeschrank, 1.000 x 400 x 600 mm, Holzdekor, 2-türig, 2 Ebenen, Wandregal, 6 Ebenen, B 1.400 mm, 3 Wandschienen, angeschraubt an Rückwand der rückwärtigen Theke, Spültisch Blanco, 1.200 x 700 x 800 mm, Edelstahl, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Ablage, Hand- / Eimerwaschbecken, Edelstahl, 2 Becken, 2 Ebenen, Abtropfgitter, Warmwasserboiler Siemens, Volumen 14 l, Insektenfalle Insect-O-Cutor, Geschirrspüler Hobart, H ca. 800 mm, Edelstahl, Digitalanzeige TOPTECH, Kühlschrank Liebherr FKS 5000 Index 20/049, Ser.-Nr. 77.428.780.5, H 1.600 mm, 1-türig, weiß, Volumen 433 l, abschließbar, Tiefkühlschrank Liebherr TGS 4000 Index 12/001, Ser.-Nr. 74.315.798.6, Digitalanzeige, H 1.700 mm, 1-türig, weiß, Volumen 400 l, abschließbar, Tiefkühlschrank Liebherr TGS 4000 Index 12A/001, Ser.-Nr. 75.200.551.3, Digitalanzeige, H 1.700 mm, 1-türig, weiß, Volumen 400 l, abschließbar, Kühlschrank Liebherr FKS 5400 Index 20Q/023, Ser.-Nr. 83.982.008.6, Digitalanzeige, H 1.800 mm, 1-türig, weiß, Volumen 526 l, abschließbar, Tiefkühltruhe Bäko Line, H 1.100 mm, weiß, Deckel, Edelstahl, Tiefkühltruhe Bäko Line, H 1.100 mm, weiß, Deckel, Edelstahl, Mikrowelle Alaska, 1-türig, weiß, Überwachungskamerasystem, best. aus: Steuerungs-PC, DVD-Laufwerk, 2x 360° Kamera, Ladenbackofen Miwe Backcombi Bj. 2012, best. aus: Konvektionsofen, Digitalanzeige, 1-türig, 4 Einschübe, Backofen, Digitalanzeige, Unterbau, Edelstahl, 4 Aufлагeschiene, 800 x 400 mm, Posten Transportkisten, ca. 40 St., 600 x 400 x 170 mm, 2 Thermoboxen, 16 Transportkisten, 600 x 400 x 50 mm, 4 Transportroller, 600 x 400 mm, Posten Backbleche, ca. 30 St., untersch. Ausführungen, 200 / 400 x 600 mm, Schrägregalwagen, H 1.700 mm, Aluminium, 13 Einschübe, Tresor, Chubb Safes, 1 Auszug, 1-türig, anthrazit, Notebook Dell Latitude 5490 Bj. 2018, 15,4" TFT-Monitor, Intel Core i5, 7. Generation, 15,4", Ladegerät, Raumausstattung, best. aus: Schrank, H 2.000 mm, Holzdekor, 1-türig, 5 Ebenen, Bistrotisch, Ø 700 mm, Metall/Kunststoff, Bistrotisch, Ø 600 mm, Aluminium, 2 Stapelstühle, Rohrgestell/Kunststoff, rot – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

Nr Bezeichnung
308 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 167 Schwabach Eichwasen

Sonnenschirm, Schirmständer, Kunststoff, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Außenbestuhlung, best. aus: 4 Bistrotische, Ø 600 mm, Edelstahlrohrgestell/Holzdekor, 11 Bistrostühle, Aluminium/Netzbezug, 2 Werbeschilder, Holzarmlehnen, 2.000 x 1.000 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Getränke Kühlschrank Meisterland, H ca. 2.000 mm, Glastür, 1-türig, weiß, Café-Bestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, Ø 600 mm, Metall/Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 18 Bistrostühle, Holz/Kunstleder, braun, Kinderhochstuhl, Holz, braun, Eckbank, halbrund, ca. 3.600 x 1.200 mm, Holzdekor Nussbaum, Stoffbezug, braun, 2 Bistrotische, 1.200 / 1.600 x 700 mm, Metall/Holzdekor, 2 Standfüße, Edelstahl, Warenregal, ca. 1.000 x 1.700 x 2.000 mm, Holzdekor, 4 Ebenen, Wandverkleidung, Holzdekor, weiß/braun, Einhausung für Tablettwagen, 2 Pendelleuchten, 200 x 80 mm, Röhrenform, 8 Einbaustrahler, Ø ca. 120 mm, 4 Deckenstrahler, Werbeschild, 1.000 x 1.000 mm, Plexiglas, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Preistafel, ca. 900 x 600 mm, Rahmen, anthrazit, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, ca. 8.000 mm, 2x 45° abgewinkelt, Metall/Holzdekor buchefarben, Taschenablage, Holzdekor, Kühlelement, L ca. 2.000 mm, Glasaufbau, Beleuchtung, Warenauslage, ca. 2.400 x 2.700 mm, 3 Warenauslagen, Aluminium, Ablage, Glasaufbau, anthrazit, Unterbau, 4 Schiebetüren, Wandverkleidung, verspiegelt, Servicetheke, ca. 3.000 x 2.700 mm, Unterbauschrank, buchefarben, 2-türig, 2 Schiebetüren, 4 Auszüge, Arbeitsplatte anthrazit, Rückwand, buchefarben, Wandregalsystem, Zeile, L ca. 4.000 mm, Einbauspülbecken, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, Unterschrank, 2 Auszüge, 2x 2-türig, 2 Hängeschränke, 1-/2-türig, Kassensystem Pios/Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON TM-T88V, Kassenschublade, anthrazit, Digitalwaage Digi DS-782, Plattform 300 x 250 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Rundmesser-Brot Schneidemaschine, Rego Herlitzius GmbH Rotec 350 Bj. 2010, Ser.-Nr. 564004177, Digitalanzeige, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Tablettwagen, H 1.600 mm, Aluminium, 9 Auflageschienen, Ladenbackofen Miwe Backcombi Bj. 2011, best. aus: Konvektionsofen, Digitalanzeige, 1-türig, 4 Einschübe, Etagenofen CO1.0604, Bj. 2011, Ser.-Nr. 701-229-001, Leistung 4,3 kW, Unterbau, Edelstahl, 2x 4 Auflageschienen, 800 x 400 mm, Tiefkühlschrank, H ca. 1.600 mm, weiß, Geschirrspüler Hobart FXL-SBÄKO-10A, Ser.-Nr. 8666610038, Leistung 7,7 kW, Mikrowelle ATK, 1-türig, weiß, Hand-/Eimerwaschbecken Blanco, 600 x 800 x 700 mm, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, Kühlschrank Liebherr Profiline, H 1.600 mm, 1-türig, weiß, abschließbar, Desktop-PC, ohne Datenbestand – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

309 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 169 Schwabach Stadtpark

Außenbestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, Ø 800 mm, je Standfuß, Rohrgestell, schwarz, 9 Bistrostühle GO-IN, Metall, Rückenlehne, 4x gelb, 5x grün, Standaschenbecher, H 600 mm, Edelstahl, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Leuchtreklame, 6.000 x 1.000 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Leuchtreklame, 2-seitig, 1.000 x 1.000 mm, Fallarmmarkise, L 8.000 mm, elektr., Tablettwagen Scholl, H 1.700 mm, Aluminium, 9 Auflageschienen, Insektenfalle, Insect-O-Cutor, Café-Bestuhlung, best. aus: 2 Stehtische, 600 x 600 x 1.400 mm, Metall/Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, Edelstahl, 2 Bistrotische, Ø 700 mm, Metall/Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, silber, 3 Bistrotische, 600 x 750 mm, Metall/Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, 10 Bistrostühle FAMEG, Holz/Kunstleder, weiß/braun, 2 Sitzbänke, L 1.800 mm, Holz/Kunstleder, braun, 4 Pendelleuchten, Ø 80 mm, Glas, deckenmontiert, 10 Deckenstrahler, Ø 180 mm, Metall/Glas, weiß, 2 Wandregale, 1.400 x 2.100 mm, 5 Ebenen, Unterstand für Tablettwagen, Werbetafel, 1.000 x 1.000 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Preistafel, 3.400 x 800 mm, 2 Wandbilder, Holzkistenregal, H 1.400 mm, 6 Ebenen, Klimaanlage LG, deckenmontiert, Fernbedienung, Immobilieneinbau, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, ca. 8.000 x 1.300 mm, Holz/Steindekor, Taschenablage, Metall, schwarz, L ca. 7.000 mm, Glasaufbau, Kühltheke, Kühlung HAGOLA, Warmhaltetheke RAGUS, Kühlung BERNER, 2x Digitalanzeige, Zeile, 3.000 x 700 mm, Unterbauschrank, 2-türig, Spülbecken, Ø 300 mm, Einhebelmischarmatur, Rückwand, Holzdekor, 6 Regalböden, L 500 - 1.000 mm, Warenauslage, L 2.000 mm, 3 Ebenen, Unterbau, L 3.000 mm, 2 Schiebetüren, Rückwand, verspiegelt, 3 Brottaubauslagen, Rohrgestell, schwarz, halbkreisförmig, 5 Pendelleuchten, Ø 300 mm, schwarz, 4 Deckenfluter, Ø 100 mm, schwarz, Lichtleitungssystem, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F058543, Kassenschublade, anthrazit, Digitalwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 16522846, Digitalanzeige, Plattform 300 x 250 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Besteck, für ca. 20 Personen, Ladenbackofen Miwe Aeromat/SKII-0002, Ser.-Nr. 1502873, Bedienpanel, H 1.700 mm, Edelstahl, 1-türig, 4 Einschübe, Unterbau, Edelstahl, 8 Auflageschienen, 800 x 600 mm, Kontaktgrill Silex GTT-10.20, Wärmeschrank Ragus 704 Bj. 2014, Ser.-Nr. 00.2683, H ca. 500 mm, 1-türig, 2 Ebenen, Leistung 0,82 kW, Kühlschrank Liebherr FKU 800 Index 11/001, Ser.-Nr. 72.883.372.0, H 800 mm, 1-türig, weiß, Volumen 180 l, abschließbar, Tassenregal, H ca. 400 mm, Edelstahl/Glas, 3 Ebenen, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal, Bj. 2011, Ser.-Nr. 0881811, Leistung 1 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Tiefkühltruhe Liebherr GTL 6106 Index 20C/813, Ser.-Nr. 81.844.564.2, 2.000 x 800 x 1.000 mm, weiß, Deckel, Edelstahl, Stickerwagen, H 1.800 mm, Edelstahl, 15 Einschübe, Posten Backbleche, ca. 30 St., 600 x 400 mm, Posten Transportkisten, ca. 13 St., Transportroller, Plattform 600 x 400 mm, Geschirrspüler Hobart FXLSBAKO, Ser.-Nr. 866619040, Digitalanzeige, Edelstahl, 1-türig, Korb 500 x 500 mm, Spültisch Blanco, ca. 2.000 x 1.000 x 1.000 mm, Edelstahl, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Ablage, Hand- / Eimerwaschbecken, Edelstahl, 2 Becken, 2 Ebenen, Abtropfgitter, Wandregal, L 2.000 mm, weiß, 2 Ebenen, 3 Wandleisten, Tiefkühltruhe Frigor, 1.200 x 700 x 800 mm, weiß, abschließbar, Kühlschrank Liebherr, FKS 5400 Index 20M/023, Ser.-Nr. 82.971.852.0, H 1.700 mm, 1-türig, weiß, Volumen 544 l, Notebook Lenovo, Ideapad MIIX 310-10ICR/80SG, 10,1" TFT-Monitor, Intel Atom X5, Netzteil, Schnurlos-Telefon, Tresor, Chubb Safes, 1 Auszug, 1-türig, anthrazit, Aluminiumklappteiler Hailo, 4-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg, Industriesauger Bosch, Universal VAC 15, Ser.-Nr. 908000044, verpackt – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

Nr Bezeichnung

310 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 170 Nürnberg Katzwang

Leuchtreklame, 5.000 x 600 mm, Aufdruck Firmenlogo, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Fahrradständer, L ca. 1.000 mm, verzinkt, 3 Stellplätze, Außenbestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, Ø 800 mm, Holzdekor, Standfuß, schwarz, 9 Bistrostühle STERN, Holz/Netzgewebe, silber/schwarz, Holzarmlehnen, 3 Absperrketten, 3 Bügelschlösser, 2 Sonnenschirme, Aufdruck „Langnese“, Schirmständer, Kunststoff, Café-Bestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, Ø 700 mm, Holzdekor, Standfuß, 3 Bistrotische, 700 x 700 mm, Standfuß, Ecksitzbank, L-Form, 4.000 x 1.500 mm, Kunstleder, braun, 9 Bistrostühle, Holz/Kunstleder, Rückenlehne, 2 Stehtische, 1.300 x 400 x 1.200 mm, 4-Kant-Rohrgestell, braun, 2 Barhocker, Holz/Stoff, braun, Holzkleinregal, H 1.400 mm, 6 Ebenen, weiß, 2 Wandpaneele, 300 x 1.300 mm, à 3 Garderobenhaken, Werbetafel, 1.000 x 1.000 mm, Acrylglas, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, 2 Leinwandbilder, 1.400 x 1.200 mm, 5 Deckenleuchten, Ø 250 mm, Metall/Glas, Tablettwagen Hupfer, H ca. 1.500 mm, Aluminium, 9 Auflageschienen, Posten Transportkisten, 10 St., Transportroller, 600 x 400 mm, Verkaufstheke Schrutka, best. aus: Theke, ca. 6.000 x 1.200 mm, Holzdekor, Taschenablage, Metall, L 4.000 mm, Glasaufbau, 2 Ebenen, Kühltheke, Digitalanzeige STÖRK Tronic, L 1.200 mm, Warenauslage, Metall/Holzdekor, 4 Ebenen, 1x Glas, L ca. 2.000 mm, Gitterrost, Aluminium, 1x Glasumhausung, Unterbauschrank, Holzdekor, 2x 2 Schiebetüren, 2 Ebenen, Rückwand, verspiegelt, 6 Brotlaibauslagen, Rohrgestell, schwarz, halbkreisförmig, Zeile, 1.500 x 700 x 800 mm, Holz/Steindekor, 1 Auszug, 2-türig, 5 Regalböden, Glas, Rückwand für Regalsystem, Posten Deckenleuchten, best. aus: 4 Strahler, Ø 300 mm, Stromleiste, L 4.000 mm, 3 Strahler, Ø 100 mm, Stromleiste, L 1.500 mm, 4 Strahler, Ø 100 mm, Metall, schwarz, Stromleiste, L ca. 2.000 mm, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F058599, Kassenschublade, anthrazit, Digitalwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 14336922, Digitalanzeige, Plattform 300 x 250 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Besteck, für ca. 20 Personen, Siebträgermaschine, Nuova Simonelli, Appia II VGR1 Bj. 2015, Ser.-Nr. 423439, Leistung 1950 W, Druck max. 0,56 Mpa, Auslaß, Milchschaumeinheit, Kaffeemühle, Mazzer Luigi Spa, Mini Electronic-A, Ser.-Nr. 1637731, Kaffeesatzbehälter, 1 Auszug, Edelstahl, Mengenbrüher Bravilor Bonamat, RLX, Volumen 2 l, Auslaß, Kühlschrank Siemens FD900003, Ser.-Nr. KU16RA41, H 800 mm, Front Holzdekor, Volumen 177 l, Insektenfalle Sasa Tiger 32, Insektenfalle, Insect-O-Cutor, Schnurlos-Telefon, Tiefkühltruhe Liebherr, GTL 4906 Index 21A/813, Ser.-Nr. 83.744.675.0, 1.300 x 1.000 x 1.000 mm, weiß, Deckel, Edelstahl, Volumen 461 l, Tiefkühltruhe, 1.300 x 1.000 x 1.000 mm, 1.300 x 1.000 x 1.000 mm, weiß, Deckel, Edelstahl, Volumen 461 l, Stikkenwagen, H 1.800 mm, Edelstahl, 16 Einschübe, Schrägregalwagen, Aluminium, H 1.700 mm, fahrbar, 13 Einschübe, Posten Backbleche, ca. 20 St., 600 x 400 mm, Kühlschrank Liebherr, FKS 5000 Index 20/049, Ser.-Nr. 76.394.789.5, H 1.600 mm, weiß, 1-türig, Volumen 433 l, abschließbar, Kühlschrank Ilsa, AH64001-WC, Ser.-Nr. 1649.0057, Digitalanzeige, H 2.000 mm, Edelstahl, 1-türig, Temperaturbereich -2° bis +8°, Brotschneidemaschine MHS Premium, Bj. 2009, Ser.-Nr. 040709, Leistung 2,5 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Geschirrspüler Winterhalter, H 800 mm, Edelstahl, 1-türig, Mikrowelle Samsung TDS, 1-türig, weiß, Küchenzeile, 3.500 x 1.000 x 900 mm, Holz, weiß/grau, Unterbauschrank, 4-türig, 2 Auszüge, Spülbecken, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, Ablage, Hängeschrank, 2-türig, 2 Ebenen, Hand-/Eimerwaschbecken Blanco, Edelstahl, 2 Becken, 2 Ebenen, Abtropfgitter, WLAN-Router, Fritz Box, Überwachungskamerasystem, best. aus: Steuerungs-PC, DVD-Laufwerk, 360° Kamera, 3 Transportkisten Auer, 600 x 400 x 400 mm, Transportroller, Kunststoff, Plattform 600 x 400 mm, Raumausstattung, best. aus: 2 Wandregale, 3 - 5 Ebenen, Holzdekor, grau, 5 Wandschienen, Lagerregal, 2 Ständer, H 2.000 mm, 5 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm, Bistrotisch, 700 x 700 mm, Edelstahl/Granit, Standfuß, Bistrostuhl, Holz/Kunstleder, Holzkleinregal, H 1.400 mm, 6 Ebenen, fahrbar, Tresor, Chubb Safes, 1 Auszug, 1-türig, anthrazit – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung! Der Ladenbackofen, Position Nr. 311, ist nicht Bestandteil der Filialausstattung!

311 1 Ladenbackofen

1 In-store oven

MIWE Aero E+, Bj. 2016, best. aus: Konvektionsofen, 1x MIWE AF 4.0604, Bj. 2016, Ser.-Nr. 823521-0002, 1-türig, 4 Einschübe, Konvektionsofen, 1x MIWE AF 4.0604, Bj. 2016, Ser.-Nr. 823521-001, 1-türig, 4 Einschübe, Abzug MIWE SK-II, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1512878, Unterbau, Edelstahl, 5 Backblecheneinschübe – Standort: Filiale 170 Nürnberg Katzwang Servicebereich

312 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 176 Nürnberg Einsteinring

2 Werbeschilder, 4.000 x 1.000 mm, Aufschrift Firmenlogo, Außenbestuhlung, best. aus: 4 Bistrotische, Ø 900 mm, je Standfuß, Rohrgestell, schwarz, 12 Bistrostühle, Metall, gelb, 2 Gehwegtafeln, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Schirmständer, 1.100 x 1.100 mm, verzinkt, Aufnahme für 4 Betonplatten (400 x 400 mm), Café-Bestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische, 700 x 600 mm, Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 2 Bistrotische, 1.200 x 700 mm, Holzdekor, je 2 Standfüße, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 6 Bistrostühle FAMEG, Holz, weiß, Rückenlehne, Sitzbank, L 5.000 mm, Kunstleder/Stoff, anthrazit, Ecksitzgruppe, 1.800 x 1.600 mm, Holzdekor, 5 Hocker, Metall/Kunstleder, schwarz/anthrazit, höhenverstellbar, 2 Raumtrenner, 1.000 x 2.000 mm, Holz/Glaseinsatz, weiß, 2 Holzkleinregale, H 1.400 mm, 6 Ebenen, weiß, Lichtleitungssystem, L ca. 4.000 mm, best. aus: 5 Strahler, Ø 80 mm, schwarz, Posten Wandbilder, best. aus: 5 Wandbilder, Holzrahmen, untersch. Ausführungen, 2x Leinwand, 1.400 x 1.200 mm, Tablettwagen, H 1.700 mm, Metall/Holzdekor, 9 Einschübe, fahrbar, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, ca. 6.000 x 1.200 mm, Holz/Steindekor, Taschenablage, Metall, Glasaufbau, Kühltheke, L 2.000 mm, Kühlung BERNER, Digitalanzeige, 3 Ebenen, 3 Auszüge, Arbeitstisch, ca. 2.000 x 800 x 800 mm, Holz/Steindekor, 1-türig, 3 Auszüge, Wandpaneel, Regalboden, L 1.800 mm, Spülbecken, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, integr. Seifenspender, 5 Warenauslagen, L 2.000 - 3.000 mm, Metallrohrgestell, schwarz, 6 Pendelleuchten, Ø 200 mm, Metall/Glas, schwarz, deckenmontiert, 5 Deckenstrahler, je 2 Strahler, Ø 100 mm, schwarz, schwenkbar, Werbetafel, ca. 3.000 x 1.000 mm, Acrylglas, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Preistafel, ca. 1.800 x 1.000 mm, Holzdekor, weiß, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F081710, Kassenschublade, anthrazit, Checkoutwaage Digi DS-983, Digitalanzeige, Plattform 350 x 300 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Milchschaummaschine Lattiz, 3 Drucktaster, 6 Schaumarten, Gitterrost, Abtropfschale, Kühlschrank Liebherr, FKUv 1613 Index 22E/744, Ser.-Nr. 83.841.4079, Digitalanzeige, H 800 mm, Glastür, 1-türig, Volumen 130 l, Brotschneidemaschine MHS Ideal, Bj. 2012, Ser.-Nr. 0310212, Leistung 1 kW, Unterbau, H ca. 500 mm, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Besteck, für ca. 20 Personen, Ladenbackofen Miwe, CO 3.0806 Bj. 2015, Ser.-Nr. 720710, 3x Digitalanzeige, 3 Fächer, Unterbau, 2x5 Auflageschienen, 800 x 600 mm, Stikkenwagen, Edelstahl, H 1.800 mm, 16 Einschübe, ca. 20 Backbleche, 600 x 400 mm, Kühlschrank Liebherr, FKU 1800 Index 21R/001, Ser.-Nr. 84177990.5, Digitalanzeige, H 800 mm, 1-türig, weiß, Volumen 160 l, abschließbar, Notebook Lenovo, Ideapad Miix 310-10ICR/80SG, 10,1" TFT-Monitor, Intel Atom X5, Netzteil, Schnurlos-Telefon Siemens Gigaset, Tiefkühlschrank Liebherr, Digitalanzeige, H 1.900 mm, 1-türig, weiß, Tiefkühlschrank Liebherr, Digitalanzeige, H 1.900 mm, 1-türig, weiß, Kühlschrank Liebherr, FKS 5000 Index 20E/049, Ser.-Nr. 80.397.102.6, H 1.600 mm, weiß, 1-türig, Volumen 433 l, abschließbar, Kühlschrank Ilsa, AH64001-WC, Ser.-Nr. 1733.0087, Digitalanzeige, H 2.000 mm, Edelstahl, 1-türig, Temperaturbereich -2° bis +8°, WLAN-Router, Fritz Box, Bodenstaubsauger, Dirtdevil, Standtresor, Dr. Heindel Tresore, H 600 mm, Metall, weiß, 2-türig, Warmwasserboiler Junkers EH 80-2, Ser.-Nr. 731454062, Volumen 80 l, Geschirrspüler Miele, Professional Topspeed / GG06/PG8056UAE, Ser.-Nr. 00/147343247, Digitalanzeige, 2 Körbe, Spültisch Blanco, 1.200 x 800 x 900 mm, Edelstahl, Spülbecken, Ablage, 2 Ebenen, Hand- / Eimerwaschbecken, Edelstahl, 2 Becken, 2 Ebenen, Abtropfgitter, Überwachungskamerasystem, Multieye, Ser.-Nr. 2017GW0465, 2x 360° Kamera, deckenmontiert, Wandregal, L 1.000 - 2.000 mm, 6 Ebenen, anthrazit, 5 Wandleisten, Metall, weiß, Posten Transportkisten, ca. 20 St., 5 Thermoboxen, 3 Transportroller, 600 x 400 mm, Raumausstattung, best. aus: Umkleidespind, Metall, 4-türig, H 1.800 mm, 2 Ebenen, Bistrotisch, Ø 650 mm, Aluminium, Aluminiumklappleiter Selecta, 6-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg, Insektenfalle Moel, Insectivoro – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

Nr Bezeichnung
313 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 178 Höchststadt Aischparkcenter

Sonnenschirm, K-Design Paraking, Aluminium, Stoff, weiß, Ø 6.000 mm, Aufdruck „Firmenlogo/Goldjunge“, Bodenhülse, einbetoniert, Außenbestuhlung GO-IN, best. aus: 11 Bistrotische, 1.200 x 700 mm, Kunststoffplatte, Holzdesign, je 2 Standfüße, Rohrgestell, schwarz, 3 Bistrotische, Ø 680 mm, Standfuß, Rohrgestell, schwarz, 53 Bistrostühle, Aluminium, Rückenlehne, gelb, 12 Absperrseile, gummiummantelt, 12 Bügelschlösser, Leuchtreklame, ca. 4.000 x 2.500 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, 2 Transportroller, Kunststoff, 600 x 400 mm, Kühlschrank Liebherr, FKUv 1663 Index 24A/001, Ser.-Nr. 85.669.357.6, Edelstahl, Digitalanzeige, Glastüre, 3 Gitterroste, Volumen 130l, abschließbar, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17“-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Kassenschublade, anthrazit, Checkoutwaage DIGI DS-983, Digitalanzeige, Plattform 350 x 300 mm, Wägebereich 20g bis 6 kg, Digitalwaage, Digi DS-782, Digitalanzeige, Plattform 320 x 240 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Insektenfalle Moel, Insectovoro, Rundmesser-Brotschneidemaschine MHS Ideal Bj. 2018, Ser.-Nr. 0905918, Leistung 1 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Milchschaumsystem Lattiz, 3 Drucktaster, 6 Schaumarten, Gitterrost, Abtropfschale, Kontaktgrill Silex GTT-10.20, el. Kaffeemühle, Mazzer Luigi Spa, Mini Electronic-A, Ser.-Nr. 1827965, Digitalanzeige, Einfülltrichter, Leistung 250 W, el. Kaffeemühle, Mazzer Luigi Spa, Mini Electronic-A, Ser.-Nr. 1825602, Digitalanzeige, Einfülltrichter, Leistung 250 W, el. Kaffeemühle, Mazzer Luigi Spa, Mini Electronic-A, Ser.-Nr. 1825606, Digitalanzeige, Einfülltrichter, Leistung 250 W, Eiermaschine Scraegg Pro Bj. 2018, Wassertank, 1,2l, Kühlschrank Domestic SC139, Glasfront, 2 Einschübe, Leistung 160 W, Volumen 113 l, Posten Besteck, ca. 30 Gabeln / Messer / Espressoöffel / Latte Macchiato-Löffel, ca. 100 Teelöffel, ca. 50 Kuchengabeln, Beschallungsanlage, Omnitronic MP-180, best. aus: Verstärker, 2 Außenlautsprecher, weiß, 500 x 100 mm, Ladenbackofen Miwe, CO 4.1206-4E Bj. 2018, Ser.-Nr. 724294, Operatorpanel, 4 Fächer, Unterbau, 2x 8 Aufлагeschienen, Bleche 600 x 400 mm, Stikkenwagen, Edelstahl, H 1.800 mm, 16 Aufлагeschienen, Kragarmregal, 6 Kragarme, Gastro-Kühlschrank Sagi, KFSD1N-0P141, Ser.-Nr. 54966347504, Digitalanzeige, Edelstahl, H 2.000 mm, 1-türig, Temperaturbereich -2 – 8°C, Kühlschrank Liebherr, FKU1800 Index 21S/001, Ser.-Nr. 84.345.089.5, Digitalanzeige, H 800 mm, weiß, 1-türig, Volumen 160 l, abschließbar, Kühlschrank Liebherr, FKU1800 Index 21S/002, Ser.-Nr. 84.508.746.4, Digitalanzeige, H 800 mm, weiß, 1-türig, Volumen 160 l, abschließbar, Tablet-PC Lenovo, Ideapad MIIX 310-10ICR/80SG, 10,1“ TFT-Monitor, Intel Atom X5, Netzteil, Mikrowelle ECG, 1-türig, weiß, Tiefkühlschrank Liebherr Profiline, 1.800 x 600 x 600 mm, 1-türig, 5 Ebenen, weiß, Tiefkühlschrank Ilsa, AH642002-WC Bj. 2018, Ser.-Nr. 1837.0124, Digitalanzeige, Edelstahl, H 2.000 mm, 1-türig, Temperaturbereich -20 bis +10°C, Kühlschrank Ilsa, AHRI 1001, Ser.-Nr. 1837.0271, Digitalanzeige, Edelstahl, H 2.000 mm, 1-türig, Temperaturbereich 0 bis +10°C, Insektenfalle, Insect-O-Cutor, Aluminiumklappler Hailo, 5-stufig, Traglast max. 150 kg, Umkleidespind CP, Metall, 8-türig, 1.200 x 1.800 x 500 mm, Warmwasserboiler Ariston, Andris Lux 30 D, Ser.-Nr. 310036905210751120537, Leistung 2.000 W, wandmontiert, Tresor, 300 x 200 x 200 mm, 1-türig, Codeeingabefeld, WLAN-Router Telekom, Speedport Smart 3, Ser.-Nr. 901 000 000 00J 821 013 387, Switch D-LINK, 5 Eingänge, Servierwagen, Edelstahl, 2 Ebenen, 2 Transportroller, 600 x 400 mm, Posten Transportkisten, ca. 37 St., 5 Thermoboxen, 4 Raumklimaanlagen Samsung, Ø 1.200 mm, deckenmontiert, Steuerungspanel, Serviceschrank, Holzdekor, 3-türig, Platte Kunststein, Thekenaufbau, integr. Serviettenspender, Saftpresse Fab. Zümex, Ser.-Nr. 455916, Digitalanzeige, 1,4 l/min, 22 Orangen/min – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

314 1 Filialeinrichtung

1 Branch equipment

GRIMM MÖBELWERKSTÄTTEN, Bj. 2018, best. aus: 2 Theken, je ca. 4.000 x 1.200 x 1.300 mm, Holzdekor, weiß/grau, 2 Taschenablagen, Metall, Rohrgestell, vierkant, Warenauslage, Unterbau, 6-türig, 1.200 x 1.200 x 1.300 mm, Glasaufbau, 2 Ebenen, rückwärtige Theke, Warenauslage, Holzdekor, Arbeitsplatte, schwarz, Schiebetüre, 4-türig, Servicetheke, GesamtL 10.000 mm, Becherspender, Müllklappe, 2 Wandablagen, Rohrgestell, schwarz, 4 Brotlaibauslagen, Rohrgestell, schwarz, halbkreisförmig, Wandverkleidung, Backsteindekor, 9 Pendelleuchten, Ø 300 mm, Metall, schwarz/gold, deckenmontiert, 18 Einbaustrahler, rund/quadratisch, Ser.-Nr. 18/1003295, Metall/Holzdekor, 9 Aufлагeschienen, Tablett je 300 x 500 mm, Cafébestuhlung best. aus: 4 Tische, 1.200 x 700 mm, Rohrgestell, anthrazit, 4-Kant, je 2 Standfüße, Antikholz, weiß, 16 Bistrostühle Bamba A387 WW, Holz, weiß, Rückenlehne, 2 Stehtische, ca. 3.000 x 600 x 1.200 mm, Stahlgestell, Massivholzplatte, 16 Barhocker TOLIX Petit Dossier HPD STOLL 60, Metall, grau, 4-füßig, Rückenlehne, Wandpaneel, Holzdesign, weiß/braun, 12 Garderobenhaken, 2 Stehtheken, 2.700 x 400 x 1.130 mm, Rohrgestell, schwarz, 4-Kant, Platte Massivholz, Fußablage, 7 Barhocker, Metall, 4-füßig, Raumtrenner, 4.000 x 2.500 mm, 6 Fenestereinsätze, Unterbau verklindert, Rahmen, Metall, schwarz, 7 Pendelleuchten KNIKERBOKER, Hue S 37, Röhrenform, gold, deckenmontiert, Ø 100 mm, 3 Pendelleuchten, schwarz/gold, deckenmontiert, Posten Wandbilder, Ablagetisch Edelstahl, 3 Ebenen, 800 x 800 mm, Küchenzeile best. aus: Edelstahltisch, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Trennwand, Seifenspender, 2 Regalböden, Edelstahl, L 1.800 mm, Haubenspülmaschine Fab. Meiko, iClean HM, Bj. 2018, Steuerpanel MEIKO Mode, Edelstahl, Korb 500 x 500 mm, 2 Ablagetische, Edelstahl, 2-lagig, Spülbecken, Spülschlauch, Zweihandmischarmatur, 3 Ablageböden, Edelstahl, Wickeltisch, Cafébestuhlung II best. aus: 2 Tische, 1.800 x 700 mm, 4 Standfüße, weiß/Antik, 12 Bistrostühle, 4 Füße, Stoff/Kunstleder, braun, 8 Pendelleuchten, Schirm grau/braun, 2x Ø 400 mm, 2x Ø 600 mm, deckenmontiert, 2 Tische, Holzgestell, dunkel, Holzplatte dunkel, oval, ca. 1.800 x 1.000 mm, 12 Bistrostühle BAMB A387WW, weiß, Rückenlehne, 3-Sitzer-Couch CHESTERFIELD, Kunstleder, rot/braun, Beistelltisch, Holz dunkel, Platte Holzdesign, antikweiß, 3-eckig, Ecken abgerundet, 1.200 x 600 mm, Raumtrenner, Klinker weiß / Metallstreben schwarz / Rundrohr, 9 Pendelleuchten, 3x Ø 400 mm, 6x Ø 350 mm, Schirm außen Kupfer / innen weiß, Wandpaneel, integr. Flachbildfernseher, 2 Lautsprecher, Posten Wandbilder – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung! Standort: Filiale 178 Höchststadt Aischparkcenter Thekenbereich.

Nr Bezeichnung**315 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich**

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 181 Fürth Herrnstraße

2 Sonnenschirme, Stoff, weiß, Ø ca. 4.000 mm, Aufdruck Firmenlogo, Bodenbefestigung, Außenbestuhlung, best. aus: 4 Tische, 1.200 x 800 mm, Holzdekor hell, Stahluntergestell, schwarz, 7 Tische, Ø 800 mm, 36 Stühle, Stahlrohrgestell, untersch. Farben, 2 Holzboxen, Sitzpolster, Standaschenbecher, 2 Kundenstopper, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Firmenlogo, Tablettwagen Scholl, 9 Einschübe, fahrbar, 2 Außenwerbung, Stahlrahmen, Aufschrift „Goldjunge Bäckerei Cafegenuss“, ca. 5.000 mm, 2 Kassensysteme, Posiflex, XT-3000 Bj. 2020, 17" Touchscreen, Kundendisplays Typ LM-3000 (montiert an Säule), Bondrucker EPSON, Kassenschublade, anthrazit, mit Checkoutwaage Fab. Digi DS 782, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal Bj. 2020, Ser.-Nr. B2001237, Leistung 1 kW, Saftpresse Zümex, Versatile Pro Bj. 2017, Ser.-Nr. 445471, Milchschaumsystem Lattiz Bj. 2020, 3 Drucktaster, 6 Schaumarten, Gitterrost, Abtropfschale, Eiermaschine, Scraegg, Wassertank, 1,2l, Café-Bestuhlung, best. aus: Sitzbankeinbauzeile, Kunstleder, schwarz, Rückenlehne, 4-teilig, ca. 4.500 mm, 2 Bistrotische, Buche massiv, ca. 700 x 700 mm, 2 Bistrotische, Buche massiv, ca. 1.200 x 700 mm, 6 Polsterstühle, Kunstlederbezug, Vintage, 6 Tische, Buche massiv, Ø 700 mm, 16 Stühle, Holz, weiß, Sitzpolster, Tisch, Buche massiv, Stahluntergestell, schwarz, 3.100 x 1.000 mm, 10 Stühle, untersch. Ausführungen, Tisch, Buche massiv, Ø 1.000 mm, 3 Polsterstühle, Kunstleder, Vintage, Bistrotisch, Buche massiv, Stahluntergestell, 2 Bistrotische, Kunstleder, Vintage, 2x 2-Sitzer-Sofas, 2 Tische, oval, ca. 1.000 x 500 mm, Holzplatte massiv, 4 Polsterstühle, Kunstleder, Vintage, Grünpflanze, 6 Hängelampen, Strahler, Schienen, untersch. Ausführungen, 4 Sitzhocker, klein, Lederbezug, Kinder Spiel PC Magic Sreen, 16" Monitor, verbaut, Wandverkleidung beleuchtet, ca. 3.000 x 3.000 mm, div. Kunststofffliesen mit Aufdruck, Schrankunterbau, div. Auszüge und Türen, Stehtischanlage als Raumteiler, Flaschenkühlschrank Mafiro, B 1.300 mm, 3 Ebenen, Café-Bestuhlung, best. aus: Sitzbankeinbauzeile, Kunstleder, Vintage, 3.000 / 2.000 mm, Rückenlehne, 6 Bistrotische, Buche massiv, ca. 700 x 700 mm, Bistrotisch, Buche massiv, ca. 1.200 x 700 mm, 11 Stühle, Holz, weiß, Sitzpolster, 2 Bistrotische, Buche massiv, 4 Bistrotische, Kunstleder, Vintage, Bistrotisch, Holzplatte, Stahluntergestell, grün, 8 Deckenlampen, untersch. Ausführungen, Thekenumbau, div. Glasfliesen, ca. 1.000 x 3.000 mm, 3 Kühlschränke Liebherr, abschließbar, Edelstahlarbeitsfläche, Kontaktgrill Silex, GTT-10.20, 2 Stikkenwagen, 25 Einschübe, Spülstraße Bj. 2020, L ca. 4.000 mm, Tellerreinigungstisch, Edelstahlspüle, Geschirrablage, Haubenspülmaschine MEICO, externe Digitalanzeige, Auslaufschild, Tiefkühlschrank Liebherr Profiline Bj. 2020, 2 Tiefkühlschränke Ilsa, Edelstahl, Kühlschrank Ilsa, H ca. 2.000 mm, Edelstahl, 1-türig, Digitalanzeige, Temperaturbereich 0 - 10°, Kühlschrank Ilsa, H ca. 2.000 mm, Edelstahl, 1-türig, Digitalanzeige, Temperaturbereich -2° bis +8°, Posten Kunststoffboxen, ca. 40 St., 4 Trolleys, Edelstahltisch, 1.800 mm, Ablage, Kundenstopper, beidseitig, fahrbar, Mini-PC Lenovo, Intel Pentium silber, Vollverstärker Pioneer, A-10AE, 2x 50W, Raumausstattung, best. aus: div. Schränke, Reinigungsutensilien, 2 Spindschränke CP, Garderobenstange, Tablettwagen, Bodenstaubsauger, etc., Raumausstattung, best. aus: Tisch, Vintageoptik, 3 Stühle, Kunstleder, lila, Wandregale, Kassen-PC QUEENWATCH Multi YE, Fritz Box, Netzwerkschalt D-LINK, Metallregalzeile, 4-teilig, L 4.000 mm, Stecksystem, Bodenstaubsauger Einhell, div. Kunststoffboxen – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

316 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 184 Ammerndorf

Außenbestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische, Ø 800 mm, je Standfuß Rohrgestell, schwarz, 4 Bistrotische GO-IN, Metall, beige, Rückenlehne, Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Café-Bestuhlung, best. aus: 3 Bistrotische, 600 x 600 mm, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 6 Bistrotische, Holz, weiß, Polster beige, Rückenlehne, Holzboxenregal, H 1.400 mm, 6 Ebenen, Servicetheke, 1-türig, 1 Ebene, Rückwand, Holzdekor, Mülleinwurf, 2 Ablagen, je 3 Ebenen, Acrylglas, Personenleitsystem, 2 Säulenständer, Edelstahl, H 1.000 mm, Gurtband, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, L 5.000 mm, Holzdekor, Glasaufbau Taschenablage, Edelstahl, L 4.500 mm, Kühltheke, Bedienpanel, Digitalanzeige, L 2.000 mm, rückwärtige Theke, Ablagetisch, 2 Ebenen, 1-türig, 2 Warenauslagen, Rohrgestell, L ca. 2.500 mm, Rückwand, 4 Brotlaibablagen, Rohrgestell, schwarz, halbkreisförmig, wandmontiert, Holzschild, Firmenlogo, 4 Deckenstrahler, 3 Pendelleuchten, Metall, schwarz, Ø 250 mm, deckenmontiert, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17"-Touchscreen, Kundendisplays LM-3000, Bondrucker, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F121861, Kassenschublade, anthrazit, Plattformwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 16522844, Digitalanzeige, Plattform 320 x 240 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal, Bj. 2010, Ser.-Nr. 055410, Leistung 1 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Stikkenwagen, Edelstahl, H 1.800 mm, 16 Einschübe, Posten Backbleche, 400 x 600 mm, ca. 40 St., Handwaschbecken, Keramik, Einhebelmischarmatur, Spültisch Blanco, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, Ablage, 1.200 x 1.000 x 1.000 mm, Warmwasserboiler Bosch, Tronic 5500T, Ser.-Nr. 9801, Druck 6 bar, Leistung max. 3 kW, Volumen 30 l, Arbeitstisch, Edelstahl, 2 Ebenen, 2.000 x 1.000 x 1.000 mm, Posten Transportboxen, ca. 20 St., 2 Transportroller, 600 x 400 mm, Kühlschrank Forcar, ER200SS, Ser.-Nr. 6114454, Digitalanzeige, Edelstahl, H 800 mm, Volumen 100 l, Leistung 120 W, Temperaturbereich -2° bis +8°, abschließbar, Kühlschrank Ilsa, ARL 1X2500, Ser.-Nr. 2041.0215, Digitalanzeige, Edelstahl, 800 x 1.200 x 2.000 mm, 1-türig, Temperaturbereich 0° bis +10°, Tiefkühlschrank Ilsa, AN64X2510-WC, Ser.-Nr. 2048.0087, Digitalanzeige, Edelstahl, 600 x 1.000 x 1.900 mm, 1-türig, Temperaturbereich -20° bis -10°, Tiefkühlschrank Liebherr, Router, Fritz Box, Schnurlos-Telefon Gigaset, Notebook Extra Exone, Ser.-Nr. TF10EA2, 10,1" TFT-Monitor, Intel Inside, Netzteil, Aluminiumklappleiter, 4-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg – Der Ladenbackofen, Position Nr. 317, ist nicht Bestandteil der Filialausstattung. – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!

317 1 Ladenbackofen

1 In-store oven

MIWE Backcombi, Bj. 2020, best. aus: Konvektionsofen MIWE CO.0806 (Herd 1), Bj. 2020, Ser.-Nr. 726195-001, Touchpanel, 4 Einschübe, Etagenofen, Touchpanel, 2 Fächer, Unterbau, Edelstahl, 2x5 Aufлагeschienen, 800 x 600 mm – Standort: Filiale 184 Ammerndorf

Nr Bezeichnung

318 1 Blockposition: Filialausstattung gesamt mit Außenbereich, Gastraum, Theken- und Servicebereich

1 Block lot: Complete branch equipment with outdoor area, guest room, counter and service area

Filiale 185 Nürnberg Zabo

Gehwegtafel, Rohrgestell, schwarz, 2-seitig, fahrbar, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Café-Bestuhlung, best. aus: 2 Bistrotische, Metall/Holzdekor, je Standfuß, 4-Kant-Rohrgestell, schwarz, 700 x 600 mm, 4 Bistrostühle, Metallrohrgestell/Kunststoff, Kunstleder braun, Werbeschilder, 1x Holz, 2.000 x 800 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, 1x Leinwand, Holzrahmen, 800 x 1.200 mm, Aufdruck Firmenlogo, 1x Acrylglas, 2.000 x 500 mm, Aufdruck „Goldjunge/Firmenlogo“, Verkaufstheke Berner, best. aus: Theke, Holz/Steindekor, Glasaufbau, L-Form 5.000 x 1.200 mm, Schwingtür, Kühltheke AICHINGER VKS 5 Triple 1660S, Ser.-Nr. 1218/2029697, Digitalanzeige, L 2.000 mm, Becherhalter, Unterbauschrank, rot, 3 Auszüge, 1-türig, Arbeitstisch, 1-türig, 3 Auszüge, Rückwand, Regalboden, Holz/Steindekor, 2.000 x 800 x 800 mm, Spülbecken, Edelstahl, Einhebelmischarmatur, Warenauslage, 4-türig, Holz/Steindekor, Rückwand, 3 Warenauslagen PANEVARI, L 2.000 mm, Preistafel, 1.400 x 500 mm, Kassensystem, Pios / Posiflex XT-3000, best. aus: 17“-Touchscreen, Kundendisplay LM-3000, Bondrucker EPSON M296A, Ser.-Nr. T48F018523, Kassenschublade, anthrazit, Digitalwaage Digi DS-782, Ser.-Nr. 12352913, Digitalanzeige, Plattform 320 x 240 mm, Wägebereich 20 g - 6 kg, Be-steck, für ca. 20 Personen, Tresor, 1-türig, Codeeingabefeld, Wandregal, 3 Einlegeböden, anthrazit, L 1.800 mm, Schienensystem, wandmontiert, 2 Wandregale, 2 Ein-legeböden, anthrazit, L 1.800 mm, Schienensystem, wandmontiert, Mikrowelle Bomann, 1-türig, silber, Notebook Dell, Latitude E5490 Bj. 2019, Ser.-Nr. 7540117382, 15,4“ TFT-Monitor, Intel Core i5, 7. Generation, Netzteil, Servicetheke, Holz/Steindekor, Unterbau, 2-türig, Auszug, rot, Rundmesser-Brot Schneidemaschine MHS Ideal Bj. 2009, Ser.-Nr. 122209, Leistung 1 kW, Unterbau, Edelstahl, 2 Ebenen, fahrbar, Stikkenwagen, Edelstahl, H 1.800 mm, 16 Einschübe, Posten Backbleche, ca. 40 St., 400 x 600 mm, Ladenbackofen Miwe Backcombi Bj. 2013, best. aus: Konvektionsofen SK-II 0003, Ser.-Nr. 1505598, Touchpanel, Backofen CO 1.0604, Ser.-Nr. 703723-001, Touchpanel, Unterbau, Edelstahl, 6 Aufgangeschienen, 800 x 600 mm, Kühlschrank Liebherr, FKS 5000 Index 20F/049, Ser.-Nr. 81.560.599.5, H 1.600 mm, weiß, 1-türig, Volumen 433 l, abschließbar, Kühlschrank Liebherr, FKS 5000 Index 20G/049, Ser.-Nr. 82.364.253.1, H 1.600 mm, weiß, 1-türig, Volumen 433 l, abschließbar, Kühlschrank Nordcap, UKU 180 V, Ser.-Nr. 84.240.497.4, H 800 mm, weiß, 1-türig, Volumen 160 l, abschließbar, Kühlschrank Liebherr, FKU 1800 Index 20K/001, Ser.-Nr. 827.756.783.0, Digitalanzeige, H 800 mm, weiß, 1-türig, Volumen 160 l, abschließbar, Servicetheke, best. aus: Arbeitstisch, Holz/Steindekor, schwarz, 2.500 x 600 mm, abgeschrägt, Rückwand, Regalboden, anthrazit, Spültisch Blanco, Edelstahl, Spülbecken, Einhebelmischarmatur, Ablage, 1.200 x 800 x 800 mm, Hand- / Eimerwaschbecken, Edelstahl, 2 Becken, 2 Ebenen, Abtropfgitter, Aluminiumklappteiler, 5-stufig, Tragfähigkeit max. 150 kg, Tiefkühlschrank Liebherr, GG521 Index 22B/001, Ser.-Nr. 83.874.594.4, Digitalanzeige, H 1.800 mm, 1-türig, weiß, Volumen 472 l, abschließbar, Tiefkühlschrank Liebherr, TGS 4000 Index 21/001, Ser.-Nr. 81.932.044.3, Digitalanzeige, H 1.500 mm, 1-türig, weiß, Volumen 385 l, abschließbar, Waschbecken, Metall, Warmwasserboiler BOSCH Tronic 2500TO, Ser.-Nr. 8370-174-000083-7736504736, Volumen 10 l, Raumausstattung, best. aus: Lagerregal, H 1.900 mm, 2 Ständer, 5 Ebenen, Metall, weiß, Umkleidespind, Metall, 2-türig, H 1.800 mm, Lagerregal, H 1.000 mm, 2 Ständer, 3 Ebenen, Tisch, Metall/Granit, 2 Edelstahlfüße, 1.500 x 800 mm, 2 Stapelstühle, Edelstahl/Polyrat-tan, Posten Transportkisten, ca. 25 St., untersch. Ausführungen, 600 x 400 x 100/170 mm, 3 Transportroller, 600 x 400 mm – Keine Garantie auf Vollständigkeit der Filialausstattung!



PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)8131 – 39 09 861

Mobil: +49 (0)160 – 873 72 34

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Sascha Hofbeck

Mobil: +49 (0)171 – 267 29 53

Email: hofbeck@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com