



LÜDERS & PARTNER
INDUSTRIEUKTIONEN



AUKTIONSKATALOG

LIVE-AUKTION: IAG MAGNUM, ca. 850 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir in einer Live-Auktion am **05. April 2017** die gepflegten Zerspangungsmaschinen für die mechanische Großteilebearbeitung, den Werkzeugbau und die Schweißerei aus dem Bestand der IAG Magnum GmbH, Osnabrück.



BESICHTIGUNG

04. April 2017
von 09.00 – 18.00 Uhr

05. April 2017
von 08.00 – 10.00 Uhr

IAG Magnum GmbH
Bessemerstraße 1
D-49084 Osnabrück

VERSTEIGERUNG

05. April 2017
ab 10.30 Uhr

Live-Auktion

Stadthalle Osnabrück
Schlosswall 1
D-49074 Osnabrück

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Kunststoffbandumreifungsgerät 1 Plastic Band Strapping Tools	mit Verschleißzange, Bandabroller, Gerätewagen	27	1 Doppel-Schleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Rommel, Typ OS-400, Standkonsole, Beleuchtung
2	1 Splitt- und Salzstreuer 1 Grit and Salt Spreader	Fabr. Rauch, Typ SU 352, Bj. 2008, zul. GG 750 kg	28	1 Zwillingsschlauchabroller 1 Double Hose Reel	(Wandmontage)
3	1 Öl- und Industriesauger 1 Oil and Industrial Vacuum	Fabr. cfm, Typ 3557/60, Bj. 1998, Leistung 5,5 kW	29	1 Bandschleifer 1 Belt Sander	Fabr. Grit, Typ G75, Schleifbandbreite 75 mm, Standkonsole
4	1 Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine 1 Riding Scrubber and Vacuum	Fabr. Tennant, Typ 7100, Bj. 2009, Motorleistung 3 kW, BStd. 179, Ladegerät	30	1 Werkbank 1 Workbench	2 Schraubstöcke, Unterschrank mit 6 Türelementen, 1 Werkzeugschrank 1-türig, Inhalt: Trennscheiben dm 125/230 mm, 1 Posten Schraubzwingen, Handarbeitszeuge, 3 Schweißbrenner, 1 Wolframelektroden-Schleifgerät
5	1 Fassgreifer für 200 l-Fässer 1 Drum Gripper for 200 Liter Drums	Stapleraufnahme	31	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding Fume Exhaust System	Fabr. Kemper, Typ 91549, Volumenstrom 1.200 m ³ /h, Motorleistung 0,75 kW, flexibler Absaugschlauch
6	2 Gefahstoffauffangwannen 2 Collecting Tank for Hazardous Materials	Fabr. Denios, Typ 2P2-F, Bj. 2000, Auffangvolumen 200 l	32	1 Schweiß- und Richttisch 1 Welding and Straightening Table	Abmessungen: 3.000 x 1.250 mm
7	3 Gefahstoffauffangwannen 3 Collecting Tank for Hazardous Materials	Fabr. Denios, Typ 2P2-F, Bj. 2000, Auffangvolumen 200 l	33	1 Stahlschrank 4-türig 1 Metal Cabinet With 4 Doors	1 großer Posten Schweißelektroden
8	3 Gefahstoffauffangwannen 3 Collecting Tank for Hazardous Materials	Fabr. Denios, Typ 2P2-F, Bj. 2000, Auffangvolumen 200 l	34	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	4-türig, Inhalt: Schweißelektroden, 5 Plattengreifer, Schweißbrennerarmaturen, Fabr. Messer-Griesheim, Schraubzwingen, Handarbeitszeuge, Baustellen-Halogenstrahler, Leistung 2000 Watt, 1 Schraubstock
9	1 Filterwagen 1 Filter Cart	Fabr. Willmann, Bj. 2012, 2 Kerzenfilter, Typ SA 250	35	1 Magnetbohrmaschine 1 Magnetic Drill	Fabr. Fein, Typ DSK 658, Leistung 540 Watt, Magnet, Fabr. Gerfa
10	2 elektrische Fasspumpen 2 Electric Drum Pump	Fabr. Fluke	36	1 Kaltkreissäge 1 Cold Circular Saw	Fabr. Trennjäger, Sägeblatt dm 300 mm, Schraubstock Gehrung +45°, Längenschlag L 2.000 mm, Materialauflegebock
11	1 Kranfassgreifer 1 Crane Drum Gripper	Fabr. Denios, verzinkt, für 200 ltr.-Fässer	37	1 Ersatzteillager Elektro/Mechanik 1 Spare Parts Storage Electric/Mechanical	23 Stahlschränke, 5 Regal-Schubladen-Schrank-Kombinationen, 10 Schubladenschränke. Inhalte: Kabel, Steckbuchstaben, Klebezahlen, Messkabel, Klemmen, Strömungswächter, Stecker, Taster, Kondensatoren, Thyristoren, Potentiometer, Schütze, Harting-Einsätze, Leuchtmittel, Näherungsschalter, Kabel, Verschraubungen, Schmelzsicherungen
12	1 Bandsägehalbautomat 1 Semi-automatic Band Saw	Fabr. Anbas, Typ TR 250 SA, Bj. 1996, Sägedurchmesser 250 mm, Gehrung 45°, Zuführrollenbahn L 3500 mm, Abfuhrrollenbahn L 2.000 mm, mit Längensmesseinrichtung, Kühlmittelanlage	38	2 Aluminium-Bockleitern 2 Aluminium Double Ladder	Fabr. Zarges, 6/8-stufig
13	1 Gewindeschneidmaschine 1 Thread Cutting Machine	M18, Riemenantrieb, 380 Volt	39	1 Elektrokarre 1 Electric Vehicle	Fabr. Bartels, Typ EPTC, Bj. 1986, Serien-Nr. 1702104, Geschwindigkeit max. 8 km/h, Tragfähigkeit 750 kg, Zubehör: Handarbeitszeuge, Werkzeugschrank (ohne Ladegerät)
14	3 Stockwinden 3 Steel Winches	Fabr. Jumbo, Bj. 2008, Tragfähigkeit 7,5 to	40	1 Gruppenwerkbank 1 Group Work Bench	1 Schubladenschrankleinheit, 3x13 Auszüge, Inhalt: Verschraubungen, Steckschlüssel, Rohrschellen
15	1 Werkzeugkiste 1 Tool Box	Stahl, Inhalt: Rohr-Gewindeschneid-Set, Fabr. Roller, 4 Einsätze, _ / _ / _ / 1, 1 Posten Ring-/Gabelschlüssel, Schraubendreher	41	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer M3-M56, Schneideisen, Manometer
16	1 Hand-Schwenkbiegemaschine 1 Manual Folding Machine	Fabr. Fasti, Typ 2.040x2, Arbeitsbreite 2.000 mm, Blechstärke max. 2 mm	42	1 Tischbohrmaschine 1 Table Drill	Fabr. IXION, Typ BT15, Drehzahl max. 3.800 U/min, Schnellspannbohrfutter
17	7 Plattengreifer 7 Plate Gripper	Fabr. Tigrip, Tragfähigkeit 3.000 - 9.000 kg, Öffnungsweite 0 - 62 mm, Anschlagketten, Schäkel	43	1 Auslegerbohrmaschine 1 Radial Drill	Fabr. Genko, Typ ATB 20, Drehzahl max. 4.500 U/min., Schnellspannbohrfutter, Geräteschrank, 1 Bohrschraubstock, Backenbreite 160 mm
18	1 Kopier-Brennschneidemaschine 1 Duplicator Flame Cutting Machine	Fabr. Zinser, Typ Conrad 120, Bj. 1977, 2.000 x 4.000 mm, 1 Schneidbrenner, Zubehör			
19	1 Rohr-Nietmaschine 1 Pipe Riveter	Fabr. Jurid, Typ NP2-78, Bj. 1979, 1 Posten Kupfer-Rohrniete			
20	1 Schweißbrennergarnitur 1 Welding Torch Accessories	Fabr. Messer-Griesheim, Zwillings-schlauch, Druckminderer, Transportwagen für 2 Gasflaschen			
21	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	Stahl, B 3.000 mm, 4-türig, Inhalt: 1 Posten Abzieher, Schraubzwingen, Druckluft-Handarbeitsgeräte, Elektro-Handarbeitsgeräte, Keilriemen div. Größen			
22	1 Posten Kugellager 1 Lot of Assorted Ball Bearings	Fabr. FAG/SKF			
23	1 Industriesauger 1 Industrial Vacuum	Fabr. Nilfisk Alto, Typ Attix 9, Inhalt: 100 ltr., Gerätewagen			
24	1 Amboss 1 Anvil	2 Hörner, Holzklotz			
25	1 Muffelofen 1 Muffle Furnace	Fabr. Schwarz, Typ 1 CO/S, Temperatur max. 1000°C, Innenraumabmessungen B/T/H: 180/400/100, Tischwagen			
26	1 Doppel-Schleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. AEG, Typ HS 175, Standkonsole, Beleuchtung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
44	1 Säulenbohrmaschine 1 Single-spindle Pillar Drill	Fabr. Alzmetall, Typ AB3 ESV, Drehzahl max. 2.260 U/min., Vorschub max. 0,3 mm/U, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock Backenbreite 160 mm, 1 Schubladenschrank B 700 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, dm 4-28, Zapfensenker, Senker	60	2 Stockwinden 2 Steel Winches	Fabr. Jumbo, Tragfähigkeit 7,5 to.
45	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Maße: 1.200 x 600 x 1.750 mm, Inhalt: 2 Sortimentskoffer für Spannsysteme Hilmar, 2 Rahmen-Wasserwaagen, 9 Linearfürungen, Baureihe RUS	61	1 Posten best. aus: 1 Lot Consists Of:	7 Kettenzüge, Fabr. Yale/Lynx, Tragfähigkeit 750-3000 kg, 6 Plattenklammern, Tragfähigkeit 500-1000 kg, Öffnungsweite max. 20 mm, 1 Posten Anschlagketten, Augenschrauben, Schäkel
46	1 Messnormal 1 Calibration Standard	L 1.200 mm, Hartgestein	62	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 700 mm, 5 Auszüge, Inhalt: Manometer, Verschraubungen, O-Ringe, Lasthaken, 1,5-3.000 kg
47	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	B 2.500 mm, Inhalt: Akkumampe, Fabr. CEAG, 2 Kabeltrommeln 220 V, 3 Baustellen-Halogenstrahler 500/1000 Watt, Handhydraulikpumpe, Manometer, Rohrbiege-einsätze, Zentralschmiereinheiten	63	1 elektrische Tafelschere 1 Electric Plate Shears	Fabr. Wieger, Typ SW8/20/20, Bj. 1971, Arbeitsbreite 2000 mm, Blechstärke max. 8 mm, motorischer Hinteranschlag, Fußschalter
48	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	3-türig, Inhalt: Kompaktaggregate für Druckölversorgung von Hydrokreisläufen, Fabr. Hawe, Typ HC 24, 1 Posten Kugellager	64	2 Stahlschränke 2 Metal Cabinets	2-türig, Inhalt: Hydraulikschläuche, Luft- und Wasserschläuche, Seile, Filter
49	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	3-türig, Inhalt: Antriebsrolle für Bandschleifer, Scharniere, Schlös-ser, Blindniete, Dichtringe, Stifte, Stopfen	65	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	4-türig, B 4.000 mm, Inhalt: Federzug, Fabr. Powermaster, Model SWF 120, Seillänge 2,5 m, 2 Federzüge, Fabr. Bahco, Kupferrohr, 2 Schweißbrennergarnituren, Fabr. Messer-Griesheim, Gerätekofter Stahl, Druckluftschleifer
50	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	2-türig, B 5.000 mm, Inhalt: 7 Schlagschrauber _ bis 1 __, 1 großer Posten Stecknüsse, SW 22-80 mm, 1 Posten Rohrzangen, Ring-/Gabelschlüssel, Innen-Sechskant-schlüssel	66	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Inhalt: Elektroverbrauchs-materialien, u. a. Schmelze, Sicherungen, Kabelschuhe, Kabel-Handstanze, Fabr. GreenLine, Crimpzangen, Posten Filter
51	2 Hand-Hydraulikpumpen 2 Manual Hydraulic Pump	Fabr. Enerpac, 9 Hydraulikstempel, 1 Posten Manometer	67	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 700 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Ersatzteile für Bohrmaschine Deprax, Ersatzteile Greifzug, Ersatzteile Kettenzüge, Ersatzteile Lucas Pumpen, Hydraulikverschraubungen, 1 Posten Lasthaken, Hydraulikschläuche
52	4 Drehmomentschlüssel 4 Torque Wrench	Drehmoment max. 1.000 NM, 1 Satz Stecknüsse, SW 19-70 mm	68	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	17-türig, Inhalt: Kugellager, 6 Schleifspindeln, Handräder, Schrauben, Filtermatten, Rohrschellen
53	2,5 lfm. Werkbank 2,5 m. Work Bench	2 Schraubstöcke, Anschlagwinkel, Innen-Sechskantschlüssel, Anreißzirkel, Stecknüsse, Ring-/Gabelschlüssel, SW max. 36 mm, 1 Satz Gewindebohrer, Befestigungsmaterial, 1 Stahlschrank 2-türig, Inhalt: O-Ringe	69	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	3-türig, B 3.200 mm, Inhalt: Elektromotor, Lasthaken, 3 Abziehssets, Fabr. Kukko, 2 Bolzensetzgeräte, Fabr. Hilti, Typ DX 100 L, Drehmomentschlüssel, Fabr. Saltus, Typ DSG-4, _
54	2 Schubladenschränke 2 Drawer Cabinets	B 700 mm, 10 Auszüge, 2 Stahlschränke, 2-türig, Inhalt: DIN-Teile, Dichtungen, Silikonauspresspistole, Rohr-/Gewindeschneider	70	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 11 Auszüge, Schrankelement, 2-türig, Inhalt: Lochwerkzeug, Fabr. Greenlee, Typ knockout punchdriver, Gerätekofter Stahl, 1 Posten Spiralbohrer, Aderendhülsen, Steckschlüsselset, SW max. 32 mm, Leuchtmittel, Verschraubungen
55	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	3x7 Auszüge, Inhalt: Kugelhähne, Hydraulikverschraubungen	71	2 Werkbänke 2 Work Benches	4 Schubfächer, 4 Türellemente, 1 Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge
56	1 Richtplatte 1 Surface Plates	Maße: 2.500 x 1.100 mm, 2 Schubladenschränke, je 4 Auszüge, Inhalt: Schrauben M3-M16, Spannsteife, Innen-Sechskantschrauben, Handhydraulikpumpe, Stablampe	72	2 Werkbänke 2 Work Benches	5 Schubfächer, 4 Türellemente, 1 Schraubstock, Inhalt: Handarbeitszeuge
57	1 Gruppenwerkbank 1 Group Work Bench	6-teilig, 2 Schraubstöcke, Inhalt: Handarbeitszeuge, Rohrzangen, Stromverteiler, Baustellen-Halogenstrahler, Druckluftschlag-schrauber 1/2, Kabelschere	73	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Inhalt: Schlagschrauber, Fabr. Lesto, __, Elektro-Schlag-schrauber, Fabr. Bosch, __, Ratsche, 1 Posten Stecknüsse, SW 17-75 mm, Sicherheitsprüfgerät, 1 Posten Abzieher
58	1 Hydraulikaggregat 1 Hydraulic Unit	Druck max. 160 bar, 1 Posten Hydraulikschläuche, Schnellkupp-lungen	74	2 Richt- und Schweißstische 2 Straightening and Welding Table	1.200 x 1.500 mm
59	2 lfm. Werkbank 2 m. Work Bench	2 Schraubstöcke, 3 Schub-ladenschränke, B 700 mm, 4 / 7 / 11 Auszüge, 2 Stahlschränke, 2 / 3-türig, Richttisch 2500 x 1100 mm, Inhalt: Verschraubungen, Handarbeitszeuge, Gewinde-schneideisen, Windeisen, Gewin-debohrer, Handmeißel	75	1 Posten Leitern 1 Lot of Assorted Ladders	1 Bockleiter, Fabr. Zarges, 14-stufig, 3 Anstelleitern, Fabr. Zarges, 8/12/14-stufig

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
76	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding-door Cabinet	4-türig, Inhalt: div. Kupplungen, Fabr. Stromag Unna, Stahlseile, Lasthaken	96	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 200 mm, Drehteller, Niederzugbacken
77	1 Trockenlackierstand 1 Laquer Drying Stand	Fabr. DK, Bj. 2008, Kabinenbreite 4.000 mm, Behälter, Filteranlage, Druckluftpumpe, Abtropftisch mit Gefahrstoffauffangwanne 3000x2000 mm, Hochdrucksprüngerät, 3 Stahlschränke 2-türig, Fabr. Stumpf, Inhalt: Magnetzpulver, Strahler mit Stativ, Zubehör	97	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 160 mm, Drehteller
78	1 Durchflussmessturbinenkoffer 1 Flow Turbine Gauge	Fabr. UCC, Typ System 20, analog	98	1 CNC-Universal-Fräsmaschine 1 CNC Universal Milling Machine	Fabr. Maho, Typ MH 1200 S, Bj. 1992, Serien-Nr. 120070, Maschine 422, Steuerung, Fabr. Philips, Typ 532, NC-Rundtisch, Universal-Fräskopf, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Kühlmittelanlage, Späneförderer, Kabine, 16 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, 1 Messtaster Maschine 422
79	1 Richttisch 1 Surfacing Table	4.000 x 2.000 mm, 10 Füße	99	1 3-Backen-Futter 1 3-Jaw Chucks	dm 800 mm
80	1 Anreiß- und Richttisch 1 Marking and Straightening Table	Fabr. Fischer, Bj. 1985, 2.000 x 1.000 mm	100	1 Stahlschränk 1 Metal Cabinet	2-türig, 1 Schubladenschränk mit 30 Schubfächern, Inhalt: 57 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, Spannmittel
81	1 Abrichtobelmaschine 1 Planer	Fabr. Martin, Arbeitsbreite 600 mm	101	1 WTS-Wagen 1 Tool Carrier System Trolley	Fabr. Hahn & Kolb, 19 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt
82	1 Schablonenstanz- und Prägeanlage 1 Stencil and Engraving System	Fabr. Schabos, Schrifthöhe 1 - 25 mm, manueller Vorschub	102	1 Teleskopschubladenschränk 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 6 Auszüge, 1 Werkbank mit 2 Schubfächern und Türelement, Inhalt: Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Messmittel
83	1 Starrfräse 1 Fixed-blade Milling Machine	Fabr. Martin, 3-Rollen-Vorschub, Fabr. Univer, Typ 508	103	1 Konsol-Fräsmaschine 1 Console Milling Machine	Fabr. Bohle, Typ FS 12 S, Bj. 1960, Maschine 525, Säge-Nr. 3311, Drehzahl 1400 U/min., Werkzeugaufnahme MK 5, 1 Stahlschränk grau Maschine 525
84	1 Säulenbohrmaschine 1 Single-spindle Pillar Drill	Fabr. Genko, Typ B 32, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock	104	1 Rundtisch 1 Indexing Device	dm 400 mm, mit 1 Teilapparat, Fabr. Walter, Typ UTA 160 N
85	1 Zugsäge 1 Saw	Fabr. Böttcher+Gessner, Materialauflage 4000 mm, Längenangschlag	105	1 Rundtisch 1 Indexing Device	dm 320 mm, mit 1 Teilapparat, Fabr. Walter, Typ UTA 160 N
86	1 Holzbandsäge 1 Wood Band Saw	Fabr. Rommel, Ausladung 800 mm	106	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 160 mm, Drehteller
87	1 Formatkreissäge 1 Panel Saw	Fabr. Altendorf, Typ F 90, Bj. 1980, Schiebetisch, Breitenanschlag 1.240 mm	107	1 Posten best. aus: 1 Lot Consisting of:	1 Schleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Bandschleifeinrichtung, 2 lfd. m Werkbank, Schraubstock
88	1 Dickenhobel 1 Thickness Planer	Fabr. Hombak, Arbeitsbreite 700 mm	108	1 Schubladenschränk 1 Drawer Cabinet	B 1.200 mm, Inhalt: Schleifkörper, Mauschlüssel, Kegellochwerkzeug, Fabr. Hommel, Messschieber L 500 mm, Anreißwinkel, Anschlagwinkel, Federn
89	1 Holzschränk 1 Wooden Cabinet	5-türig, Inhalt: Druckluftschleifer, Kabeltrommel, 220 V, Schrauben, Nägel, Schleifpapier, Schraubzwingen	109	1 Nutenfräsmaschine 1 Grooved Milling Machine	Fabr. Hurth, Typ V 11, Bj. 1984, Maschine 424, Tischgröße 1.270 x 350 mm, Drehzahl max. 2.800 U/min, dazu: 3 Schubladenschränke, 2 Schiebetürenschränke, 1 WTS-Wagen, Inhalt: Spannmittel, Rüstwerkzeuge, 6 Werkzeugaufnahmen SK 40 Maschine 424
90	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Collecting Tank for Hazardous Materials	Fabr. Denios, Bj. 2007, Auffangvolumen 200 l, 1 Gefahrstoffschränk, Fabr. Asecos, 2-türig	110	1 Planetenschleifer 1 Planetary Grinder	Fabr. Precise, Drehzahl max. 45.000 U, Werkzeugaufnahme SK 40, Holzkasten
91	1 Werkbank 1 Work Bench	2.500 x 700 mm, 1 Werkzeugschränk 2-türig, 1 Stahlschränk 2-türig, Inhalt: Schlagzahlen, Druckluftschleifer, Tragegurte	111	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 125 mm, Drehteller
92	1 Schubladencontainer 1 Drawer Container	3 Auszüge, rollbar	112	1 Rundschleifmaschine 1 Circular Grinder	Fabr. Schaudt, Maschine 419, Spitzenhöhe / Spitzenweite 320 x 1000 mm, Schleifscheiben-dm 700 mm
93	1 Bettfräsmaschine 1 Bed Milling Machine	Fabr. Zayer, Typ BF 2000, Maschine 431, Steuerung Fabr. Heidenhain, Typ TNC 122, 3 Achsen, Tischgröße 2200 x 700 mm, Drehzahl max. 1800 U/min., Werkzeugaufnahme SK 50, 1 WTS-Rollladenschränk, Inhalt: 40 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt, 3D-Taster, 1 Teilapparat, Fabr. Zayer, Spitzenhöhe 200 mm Maschine 431	113	1 Nadelmarkiergerät 1 Needle Marking System	Fabr. Östling, Typ Pinmark, 1 PC, Röhrenmonitor, Tastatur, Maus, Tischwagen
94	1 Zubehöropaket Zayer best. aus: 1 Fittings Packet Zayer Consisting of:	2 Schiebetürenschränke, 1 Werkbank, 1 Regal, Inhalt: Spannmittel, 18 Werkzeugaufnahmen SK 50, 1 Spannzangensatz, 4 Maschinen-tischspanner	115	3 Messbalken 3 Measuring Bar	Fabr. Fischer, Abmessung L/B/H: 2.000 x 200 x 200 mm
95	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 200 mm, Drehteller, Niederzugbacken			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
116	1 Rundschleifmaschine 1 Circular Grinder	Fabr. Hartex, Typ RH 1020, Maschine 416, Spitzenhöhe/Spitzenweite 165 x 800 mm, Schleifscheiben-dm 350 mm, Reitstock, dazu: 1 Schiebetürenschränk, 2-türig, Inhalt: Schleifscheiben mit Aufnahmefleisch, Rüstwerkzeuge, Mitnehmer Maschine 416	126	1 L+Z - Drehmaschine 1 Sliding Spindle Lathe	Fabr. Heyligenstaedt, Typ 260 Ean/3000, Bj. 1962, Serien-Nr. 188766, Maschine 411, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 270 x 3.000 mm, Drehzahl max. 1.400 U/min, 3-Backen-Futter, Fabr. Forkat, Typ F315, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, 2 Lünetten, dazu: 1 Schiebetürenschränk, 2-türig, 1 Schubladenschränk mit 4 Auszügen, Inhalt: Messmittel, 7 Stahlhalterkassetten, Meißelhalter, Rüstwerkzeuge, Wendeschneidplatten
117	1 Horizontalfräsmaschine 1 Horizontal Milling Machine	Fabr. Union, Typ WF 4-300 L, Bj. 1970, Säge-Nr. 82-16, Maschine 517, Tischgröße 800 x 300 mm, Drehzahl max. 1.000 U/min, Zentralschmierung, Bedienpult schwenkbar, Schraubstock, Kühlmittleinrichtung Maschine 517	127	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 200 mm, Drehteller
118	1 Kaltkreissäge 1 Cold Circular Saw	Fabr. Kaltenbach, Sägeblatt-dm 620 mm	128	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 160 mm, Drehteller
119	1 Trennschleifmaschine 1 Parting-off Grinder	Fabr. Diamant Boart, Geräte-Tisch, 1 Werkzeugschränk 2-türig	129	1 Rundtisch 1 Indexing Device	dm 600 mm
120	1 Nutenfräsmaschine 1 Grooved Milling Machine	Fabr. Hurth, Typ V 10 D, Serien-Nr. 4101, Maschine 420, Tisch 1.000 x 300 mm, Drehzahl 2.800 U/min, dazu: 1 Schubladenschränk, 2x6 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, Messmittel, 1 Stahlschränk, 2-türig, Inhalt: Spannzangen, Werkzeugaufnahmen MK 4, Rüstwerkzeuge Maschine 420	130	1 3-Backen-Futter 1 3-Jaw Chucks	dm 400 mm
121	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 125 mm, Drehteller	131	1 Nutenaufspanntisch 1 Grooved Clamping Table	960 x 460 mm
122	1 Universal-Fräsmaschine 1 Universal Milling Machine	Fabr. Wemas, Typ WM 3, Bj. 1978, Maschine 429, Universal-Fästisch 970 x 255 mm, Verfahrweg X/Y/Z: 600 x 300 x 400 mm, Drehzahl max. 1.800 U/min, dazu: Schiebetürenschränk, 1 Schubladenschränk mit 7 Auszügen, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Windeschneidplatten, Schafffräser, Spannzangensatz, Spannmittel, Werkzeugaufnahmen SK 40 Maschine 429	132	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 160 mm
123	1 L+Z - Drehmaschine 1 Sliding Spindle Lathe	Fabr. Cazeneuve, Typ 360 HBX, Maschine 401, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 210 x 800 mm, Drehzahl max. 3.000 U/min, Spannzangenfutter, Schnellwechselstahlhaltersystem Multifix, Reitstock, Lynette, 1 Schubladenschränk mit 2 Auszügen, Inhalt: 4 Stahlhalterkassetten, Meißelhalter, Rüstwerkzeuge Maschine 401	133	1 Hochdruckmaschinen-schraubstock 1 High Pressure Vice	Backenbreite 125 mm
124	1 Schubladenschränk 1 Drawer Cabinet	2x6 Auszüge, 1 Schiebetürenschränk, Inhalt: 4-Backen-Futter, dm 310 mm, Senker, Spannzangen, HSS-Meißel-Backen	134	1 Bügelsäge 1 Hacksaw	Maschine 499, Sägeblatt 455 mm Maschine 499
125	1 L+Z - Drehmaschine 1 Sliding Spindle Lathe	Fabr. Weisser, Typ Junior, Bj. 1982, Serien-Nr. 3185, Maschine 414, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 245 x 1.700 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, 3-Backen-Futter, dm 250 mm, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, Lynette dazu: 1 Tischwagen, Inhalt: 11 Stahlhalterkassetten, Backen, Bohrfutter, Spitzen, Rüstwerkzeuge	135	1 Hydraulikpresse 1 Hydraulic Press	Fabr. Lukas, Typ HZK 80/56, Maschine 433, Druck max. 450 bar, Säulendurchgang 950 mm Maschine 433
			136	1 elektrische Tafelschere 1 Electric Plate Shears	Maschine 101, Arbeitsbreite 2000 mm, Blechstärke max. 2 mm Maschine 101
			137	1 Flachsleifmaschine 1 Surface Grinding Machine	Fabr. Elb, Typ SW 09 VAV, Bj. 1973, Magnetaufspannplatte 900 x 320 mm, Geradenabrichtapparat
			138	1 Säulenbohrmaschine 1 Single-spindle Pillar Drill	Fabr. Alzmetall, Typ AB 3 E, Bj. 1981, Drehzahl max. 3.000 U/min, Pinolenweg 180 mm, Ausladung 290 mm, Schnellspannbohrfutter
			139	1 Werkbank 1 Work Bench	L 3.000 mm, 2 Schraubstöcke, 8 Schubfächer, 2 Türelemente, Inhalt: Spiralbohrer, Handarbeitszeuge
			140	1 L+Z - Drehmaschine 1 Sliding Spindle Lathe	Fabr. Kern, Maschine 502, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 195 x 600 mm, Drehzahl max. 2400 U/min, 4-Backen-Futter, dm 200 mm, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, dazu: 1 Stahlschränk 2-türig, Inhalt: 8 Stahlhalterkassetten, Meißelhalter, Planscheibe, 3-Backen-Futter, Rüstwerkzeuge Maschine 502
			141	1 Drehmaschine 1 Lathe	Fabr. Kern, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 200 x 600 mm, 2-fach Stahlhalter, Reitstock, dazu: 1 Stahlschränk, 2-türig, Inhalt: Wechsleräder mitlaufender Spitzen
			142	1 Stahlschränk 1 Metal Cabinet	2-türig, Inhalt: Entmagnetisierplatte 180 x 180 mm
			143	1 Rollenbandsäge 1 Roller Belt Saw	Fabr. Mössner Rekord, Typ SSF-500, Maschinen-Nr. 15276, Bandschweißapparat, Tischgröße 700 x 600 mm

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
144	1 L+Z - Drehmaschine 1 Sliding Spindle Lathe	Fabr. VDF Boehring, Typ 48 D, Bj. 1976, Spitzenhöhe/Spitzenweite: 265 x 1.000 mm, Drehzahl max. 2240 U/min, Reitstock, Kopiereinrichtung, 1 Posten Mitnehmer	162	1 CNC-Schrägbett Drehmaschine 1 CNC Slant bed Lathe	Fabr. Gildemeister, Typ NEF CT60, Bj. 1989, Serien-Nr. 60143, Steuerung, Typ EPL 2, Drehdurchmesser 400 mm, Drehlänge 1.000 mm, 12-fach Revolver, Fabr. Sauta, Werkzeugaufnahme VDI 40, Kraftspannfutter, Fabr. Berg, dm 315 mm, programmierbarer Reitstock, dazu: 1 Tischwagen, 1 Eckregal, Inhalt: 4 Backenfutter, 8 Stahlhalteraufnahmen für Innen- u. Außenbearbeitung, Meißelhalter, Gewindeschneidfutter
145	1 Richt- und Anreißplatte 1 Surface Plates	Fabr. Fischer, Bj. 1985, 2.000 x 1.100 mm, Tischgestell	163	1 CNC-Schrägbett Drehmaschine 1 CNC Slant bed Lathe	Fabr. Niles, Typ DFS2/2 CNC, Bj. 1991, Serien-Nr. 34777, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 820 T, Maschine 413, Drehdurchmesser 480 mm, Drehlänge 2.500 mm, Kraftspannfutter, Fabr. Forkardt, Typ 3FNC-400, hydraulische Lünette, Reitstock, 12-fach Revolver, Schaftdurchmesser VDI 50, Späneförderer, Kabine, Kühlmittelanlage, dazu: 1 Tischwagen, 1 Werkbank mit Tür- u. Schubladenelement, Inhalt: Backen weich / hart, Rüstwerkzeuge, 5 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung Maschine 413
146	1 Kopierfräsmaschine 1 Duplicator Milling Machine	Fabr. Deckel, Typ GK 21, Stichel-schleifaggregat, Typ SO, 1 Schrank, 6 Auszüge, 2 Türelemente, Inhalt: Buchstabensätze, Schwenkschraubstock, Teilapparat, Hochdruckmaschinenschraubstock, Backenbreite 100 mm	164	1 WTS-Schrank 1 Tool Carrier System Cabinet	Inhalt: 52 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung VDI 50
147	1 Werkzeugschleifmaschine 1 Tool Grinding Unit	Fabr. Schütte, Typ WU 50, Bj. 1975, Maschine 486, dazu: 1 Stahl-schrank, 2-türig, 1 Tischwagen, Inhalt: Zubehöraggregate, Teilapparat, Korund-Topfscheiben, Diamantscheiben, Rüstwerkzeuge, 1 Tischwagen, Magnete, Messuhrenhalter Maschine 486	165	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Rüstwerkzeuge, Klemmhalter, Reduzierhülsen, angetriebenes Werkzeug, 14 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung VDI 50
148	1 Werkzeugschleifmaschine 1 Tool Grinding Unit	Fabr. Schütte, Typ WU 63, Bj. 1977, Maschine 455, Schraubstock, dreh- und schwenkbar, 1 Schubladenschrank, D 500 mm, 1 Tischwagen, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, Teilapparat, Spannzangen Maschine 455	166	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt: 24 Werkzeugaufnahmen für Innenbearbeitung VDI 40
149	2 Schubladenschränke 2 Drawer Cabinets	2x 6/5 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer	167	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Einsätze für Gewindeschneidfutter, 13 Stahlhalter für Außenbearbeitung
150	1 Messprojektor 1 Measuring Projector	Fabr. Hauser	168	1 Radialbohrmaschine 1 Radial Drill	Fabr. Kolb, Typ KR55, Ausladung 1.500 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min., Vorschub max. 2,5 mm/U., Aufspannwürfel 1.250 x 910 x 500 mm
151	1 Universal Werkzeug-schleifmaschine 1 Universal Tool Grinding Unit	Fabr. Tacchella, Typ 4M, Bj. 1970, Tischgröße 930 x 200 mm, Schraubstock, dreh- u. schwenkbar, Diamantscheibe, Beleuchtung	169	1 Hand-Schwenkbiegemaschine 1 Manual Folding Machine	Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke max. 2 mm
152	1 Spiralbohrer-Schleifmaschine 1 Spiral Drill and Grinder	Fabr. Klingel, Typ BSA 40 GA, Bj. 1992, Serien-Nr. 2349-40GA, Spiralbohrer-dm max. 40 mm, Bedienpult, Beleuchtung	170	1 Handhebelschere 1 Manual Lever Shears	Fabr. Mubea, Typ 3/4R, Messertlänge 170 mm
153	1 Tellerschleifmaschine 1 Plate Grinding Machine	Schleifscheiben-dm 400 mm, Standkonsole	180	1 Alu-Gerüst 1 Aluminium Scaffolding	Fabr. Günzburger, 12 teilig, Belagelemente, Treppenaufgänge
154	1 Tellerschleifmaschine 1 Plate Grinding Machine	Schleifscheiben-dm 400 mm, Standkonsole	185	1 Rollgerüst 1 Rolling Scaffolding	Fabr. Layher, verzinkt, 6 Belagelemente, 2.500 x 310 mm, 1 Posten Verstrebungen, 4 Rollen (teilweise demontiert)
155	1 Radialbohrmaschine 1 Radial Drill	Fabr. Webo, Typ BR40V, Maschine 430, Ausladung 1.600 mm, Bohrleistung voll 40 mm, Drehzahl max. 1.850 U/min., Vorschub max.: 1 mm/U., dazu: 1 Tischwagen, 20 Bohrfutter mit Schnellwechseleinrichtung, 1 Posten Spiralbohrer, 1 Aufspanntisch, ca. 500 x 750 x 500 mm, 1 HD-Maschinenschraubstock, Backenbreite 200 mm Maschine 430	186	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Fabr. SAF, Bj. 2005, Automatenträger mit autom. Vorschub, L 4.000 mm, Steuerschrank, Schweißquelle, Fabr. Esab, Typ LAE1250, Leistung 1.250 A / 44 V, Pulversilo, UP Kopf, Schweißdrahtzuführung, Beleuchtung
156	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Cordia, Typ DOS-100, Schleifscheiben-dm max. 400 mm, Standkonsole	187	1 Rollenbock 1 Roller Block	Fabr. Esab / Pema, Typ 50TS, Bj. 1997, Serien-Nr. C5083, Behälterdurchmesser 900 - 4.500 mm, Tragfähigkeit 2 x 30 to., Schienenfahrwerk, Radstand 1.660 mm
157	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Cordia, Typ DOS-100, Schleifscheiben-dm max. 400 mm, Standkonsole	188	1 Starkstromverlängerungskabel 1 Heavy-duty Power Extension Cable	L ca. 20 m, 125 A, mit EURO Stecker
158	1 Doppel Polierbock 1 Dual Polishing Machine	Fabr. Greif, Standkonsole, Absaugventilator			
159	1 Doppel Polierbock 1 Dual Polishing Machine	Fabr. Greif, Standkonsole, Absaugventilator			
160	1 Schleifbock 1 Grinding Block	Fabr. Kewa, Langbandschleifeinrichtung, Standkonsole			
161	1 Absaugung 1 Exhaust System	Fabr. Schuko, Typ Ecostar U2-20/36, Bj. 2003, Filterfläche 36 m ²			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
189	2 Schweißpulveröfen 2 Welding Flux Furnace	Fabr. Tehag, Typ 7400, Temp. max. 400 C°	209	1 hydraulischer Drehmoment-schrauber 1 Hydraulic Torque Wrench	Fabr. Hytorc, Typ XLCT18 Avanti 8, Drehmoment ma. 24.000 Nm, Pumpenaggregat Typ JP18.S-A, elektr. Anschlussleistung 3 kW, Druck max. 700 bar, 2 Stecknüsse, SW 84 und 98 mm
190	1 Schweißpulverofen 1 Welding Flux Furnace	Fabr. Tehag, Typ T400, Serien-Nr. 48472, Temp. max. 400 C°	210	1 hydraulischer Drehmoment-schrauber 1 Hydraulic Torque Wrench	Fabr. Hytorc, Pumpenaggregat Typ SP 12.3-A, Hydraulikschläuche, Transportwagen
191	1 UP-Schweißwagen 1 UP Welding Cart	Fabr. Esab, Typ A6-VEC, Bj. 2008, Prozesscontroller, Typ A2-A6, Schweißdrahtzuführung, Pulverzuführung, Massekabel, UP-Schweißkopf, Fabr. Cypress, Typ CW5AX, Bj. 1998, Schweißdrahtzuführung, Pulverzuführung	211	1 hydraulischer Drehmoment-schrauber 1 Hydraulic Torque Wrench	Plarad, Typ MSX/C 120 TS, B. 1996, Antriebsvierkant 1 __, Drehmoment max. 12.000 NM, Druck max. 800 bar, Hydraulikaggregat, Typ U12/1,7-700 EFSL, 7 Stecknüsse SW 65-95 mm
192	1 UP-Schweißwagen 1 UP Welding Cart	Fabr. Esab, Typ PEH, Bj. 1999, Prozesscontroller, Fabr. Esab, Typ A2-A6, Drahtzuführung, Holzkiste	213	4 Kettengehänge 4 Chain Suspension	je 2 Stränge, Tragfähigkeit max. 11.200 kg, Transportgestell, 1 Kran-Palettengabel, Fabr. Siegert, Typ PE, Bj. 1984, Tragfähigkeit 1.500 kg, Greifbereich 1.000 - 1.200 mm
193	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Inhalt: Druckluftschweißer, Schweißbrennergarnituren, Handarbeitszeuge	214	2 Alu Bockleitern 2 Aluminium Stepladders	10 / 14-stufig, Ausziehleiter 2-teilig, 26-stufig, 3 Alu Anstelleitern 8-stufig
194	1 UP-Trägerarm 1 UP arm Fitting	Fabr. Soudokay, Typ Soudobeam SB20LLD150/1000, Transportkiste	215	1 horiz. Schweißdrehtisch 1 Horizontal Welding Turntable	Fabr. AN, Typ H60, Bj. 2006, Tragfähigkeit 60 to., Eigengewicht 5.900 kg, Drehteller dm 2.400 mm
195	1 Schweißdrehtisch 1 Welding Turntable	Fabr. Domint, Typ EVK, Drei-Backenfutter, dm 300 mm, Steuergerät, Fabr. Esab, Typ A6	216	1 Rollenbock 1 Roller Block	Fabr. Protak, Typ RR-SV250, Bj. 1975, Tragfähigkeit 2 x 2.500 kg, 1 Antriebseinheit
196	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding Fume Exhaust System	Fabr. Kemper, Typ System 9000, Bj. 1999, Mikroprozessorsteuerung, Ventilatorleistung 7.500 m ³ /Std., 1 Posten Verrohrungen	217	1 Schweißdrehtisch 1 Welding Turntable	Fabr. Kistler, Typ VP100, Bj. 2009, Tragfähigkeit 100 to., elektrische Leistung 41 kW, Eigengewicht 27 to.
197	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	9-türig, Inhalt: Kettenzug, Schraubzwingen, Plattengreifer, Ring- / Gabelschlüssel, Schweißbrennergarnituren, MIG / MAG Schlauchpakete, DL-Schleifer, Stockwinde	218	1 Schweißdrehtisch 1 Welding Turntable	Fabr. Tehag, Typ DB12000S, Tragfähigkeit 12 to. / 20 to., Tisch-dm 1.600 mm
198	1 Drei-Walzen Rundbiegemaschine 1 3-Roll Bender	Arbeitsbreite 1.000 mm, Blechstärke ca. 3 mm	219	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Automatenträger, Verfahrensweg X/Z = 4.500 x 3.000 mm, Schweißquelle, Fabr. Esab, Typ LAE1250, Schweißleistung 1.250 A / 44 V, UP Schweißkopf, Drahtvorschubmotor, Fabr. Esab, Typ A6, Pulverzuführung, Schweißdrahtzuführung, Schienenfahrwerk B: 1.980 mm
199	2 Werkbänke 2 Work Benches	mit Unterschränken, Schrankanlage 8-türig, Inhalt: Schweißbrenner, Werkzeuge	220	1 Schweißstromquelle 1 Welding Unit Power Source	Fabr. Esab, Typ LAD1400, Schweißleistung 1.400 A / 44 V
200	1 Handhebelschere 1 Manual Lever Shears	Messerränge 300 mm, Gerätetisch	221	1 horiz. Schweißdrehtisch 1 Horizontal Welding Turntable	Fabr. Bode, Typ TT2000, Bj. 2008, Tisch-dm 2.950 mm, Tragfähigkeit 200 t, Steuerpult, Eigengewicht 18 t, Antriebsleistung 2,2 kw
201	120 Werkzeugcontainer 1 20 Tool Container	Inhalt: 14 Stockwinden, Tragfähigkeit 7.500 kg, Schlauchpakete, 5 Handhydraulikpumpen, Fabr. Enerpac, 1 Satz Hydraulikzylinder, Tragfähigkeit max. 90 to., Druck max. 700 bar, 4 Kettenzüge, Fabr. Yale, Schneid- u. Schweißbrennergarnituren, 3 Stromverteilerkästen, 2 Seilzüge, 2 Elektrodenöfen	222	1 Werkbank 1 Work Bench	mit Unterschrank, 3-türig, Schrankanlage 7-türig, Inhalt: Schweißzubehör, Schweißbrenner, Schäkel, Schlaufen, Zwillingsschläuche, Schraubzwingen, 1 Vorschubwagen, Fabr. Messer Gießheim, Typ Quicki, 4 Druckluft Handarbeitsgeräte
202	1 Bandschleifvorrichtung 1 Belt Sander Fixture	Schleifbandbreite 75 mm, Gerätewagen	223	13 Plattengreifer 13 Plate Gripper	Tragfähigkeit max.: 9.000 kg, Öffnungsweite max. 100 mm, 9 Anschlagketten, 2 u. 3 Stränge, Flacheisenbieger
203	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Schleifscheibendurchmesser 400 mm, Standkonsole	224	1 Lagerpaternoster 1 Warehouse Paternoster Lift	Fabr. Haenel, Typ Rotomat 900, ges. Last 3.000 kg, Fachlast 100 kg, B/T/H: 3.000 x 1.500 x 4.500 mm, Paternostersteuerung
204	1 Schweißpositionierer 1 Welding Positioner	Fabr. Sewert, Typ S10.1-1HFFF, Bj. 1996, max. Belastung 500 kg, Steuerschrank	225	1 Lagerpaternoster 1 Warehouse Paternoster Lift	Fabr. Haenel, Typ Rotomat 900, ges. Last 3.000 kg, Fachlast 100 kg, B/T/H: 3.000 x 1.500 x 4.500 mm, Paternostersteuerung
205	8 Hand-Hydraulikpumpen 8 Manual Hydraulic Pump	mit 30 Hydraulikstempel, Tragfähigkeit max. 100 to., Druck max. 700 bar, Transportkiste			
206	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	4-türig, Inhalt: 10 Kettenzüge, Tragfähigkeit 750 - 3.000 kg, Baustellenhalogenstrahler, Schlauchpakete WIG / MIG-MAG, 1 Posten Schweißbrennergarnituren			
207	1 WIG-Schweißanlage (offene Schweißzange) 1 WIG Welding Unit (Open Welding Clamp)	Fabr. Polysoude, Typ MU80, Rohrdurchmesser 80 mm, Schlauchpaket, Absaugung, Zubehör			
208	1 hydraulischer Kraftschrauber 1 Hydraulic Power Screwdriver	Fabr. Tormax, Typ HV 603/71, Druck max. 700 bar / 139 kN, 2, 14 Stecknüsse, SW 41 - 130 mm, 1 hydraulisches Pumpenaggregat, Druck max. 1.000 bar			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
226	1 Lagerpaternoster 1 Warehouse Paternoster Lift	Fabr. Haenel, Typ Rotomat 900, ges. Last 3.000 kg, Fachlast 100 kg, B/T/H: 3.000 x 1.500 x 4.500 mm, Paternostersteuerung	244	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive
227	16,7 lfm. Schwerlastregal 16,7 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 1.000 x 4.500 mm, 3 Ebenen, 1 Schiebegitter abschließbar, Inhalte: UP-Drahtelektroden, Schweißpulver, umhüllte Stabelektroden, Drahtseile	245	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive
228	1 Alu Bockleiter 1 Aluminium Stepladder	14-stufig	246	1 Schweißstromquelle 1 Welding Unit Power Source	Fabr. SAF, Typ Starmatic 1000 DC, Massekabel, Zuleitung, Starkstrom
229	1 Lagersystem 1 Storage System	2-geschossig, Treppenaufgang Grundfläche 7.000 x 5.000 mm, 4 Regalreihen, Inhalte: DIN-Teile, Schrauben, Muttern, Gewindestangen, Schruppscheiben, Trennscheiben	247	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. SAF, Typ Buffalo 500, Schweißleistung 450 A / 38 V
230	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	19-türig, Inhalt: Montagesprays, Isolierspray, Zinkspray, Leck-Sucher-Spray, Stromdüsenreinigungsmittel, Überziehschuhe, Pinsel, Besenköpfe	248	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. SAF, Typ Buffalo 500, Schweißleistung 450 A / 38 V
231	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescoping Drawer Cabinets	B 1.000 mm, 13 Auszüge	249	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. SAF, Typ Buffalo 500 DC, Schweißleistung 450 A / 38 V
232	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive	250	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive
233	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive	251	1 Schweißmaschine 1 Welding Unit	Fabr. Lincoln, Typ Ideal Arc DC-400, Schweißleistung 440 A / 36 V
234	Mehrverfahren Schweißmaschine Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive	252	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Hermann, Typ Sharc 320 TDC, Schweißleistung 320 A / 24 V
235	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. Stel, Typ Max 350, Schweißleistung 350 A / 34 V	253	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ Opti Mig 450DW, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Drahtvorschubkoffer, Typ DV31, Schlauchpaket
236	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. Oerlikon, Typ Citoarc 3500i CC-CV, Schweißsteuerung digital, Gerätewagen	254	1 Mehrverfahren-Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ Opti Mig 450DW, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Drahtvorschubkoffer, Typ DV31, Schlauchpaket
237	1 Schweißtrafo 1 Welding Transformer	Fabr. Esab, Typ LHF 400	255	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG Insquare 300 DC, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 320 A / 22,8 V, Kühlung, Schlauchpaket, Gerätewagen
238	1 Schweißstromquelle 1 Welding Unit Power Source	Fabr. Esab, Typ LAE 1000, Schweißleistung 1.000 A / 44 V	256	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG Insquare 300 DC, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 320 A / 22,8 V, Kühlung, Schlauchpaket, Gerätewagen
239	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG Insquare 300 DC, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 320 A / 22,8 V, Kühlung, Schlauchpaket, Gerätewagen	257	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic force Arc, Drahtvorschubkoffer, Typ Phoenix Basic Drive
240	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M452DW, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Drahtvorschubkoffer, Typ DV30/4	258	2 Elektrodotrockner 2 Electrode Dryer	Fabr. Küppersbusch, Typ SET1/230
241	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG Insquare 300 DC, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 320 A / 22,8 V, Kühlung, Schlauchpaket, Gerätewagen	259	2 Elektrodotrockner 2 Electrode Dryer	Fabr. Küppersbusch, Typ SET1/230
242	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ Opti Mig 450DW, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Drahtvorschubkoffer, Typ DV31, Schlauchpaket	260	1 Elektroden Trockenschrank 1 Electrode Dryer Cabinet	Fabr. Küppersbusch, Typ SET-50/4
243	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ PU500 DW, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 500 A / 39 V, Drahtvorschubkoffer, Schlauchpaket	261	2 Elektroden-Trockenschränke 2 Electrode Dryer Cabinets	Fabr. Haeder, B/T/H: 700 x 700 x 1.250 mm, 4/6 Ebenen, 1-türig,
			262	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 8 Auszüge, 2 Stahlschränke, 2-türig, Inhalt: Stabelektroden, Düsenstöcke, Keramik Cups, 1 Druckluftschrauber, Schlauchpakete
			263	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	Fabr. Bode, Typ TT PL SAR 500, Tragfähigkeit 50t
			264	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	Tragfähigkeit 2 x 50 to.
			265	1 Portabler Gas-Schneidbrenner 1 Portable gas Flame Cutting Machine	Fabr. Koike, Typ KHC-600D, Vorschubwagen, Fabr. Koike, Typ IK-72T, Zahnstangenführungen mit Magnetspannsystem

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
266	2 Schweißtrafos 2 Welding Transformers	Fabr. Kemppi, Typ LH5	289	1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. Oerlikon, Typ Citoarc 3500i CC/CV, Schweißleistung 350 A / 34 V
267	2 Schweißtrafos 2 Welding Transformers	Fabr. Kemppi, Typ LH5	290	1 Schweißgleichrichter 1 Welding Rectifier	Fabr. Stel, Typ Max 350, Schweißleistung 350 A / 34 V
268	1 Schweißstrafo 1 Welding Transformer	Fabr. Kemppi, Typ LH5	291	1 Vorschubgerät 1 Roller Unit	Fabr. TIP TIG
269	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LHF400, Schweißleistung 400 A / 36 V	292	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Oerlikon, Typ Prestotig 250, Schweißsteuerung, Schweißleistung 250 A / 20 V, Schlauchpaket, Geräterwagen
270	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LHF400, Schweißleistung 400 A / 36 V	293	1 Schweißgleichrichter 1 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LAF 1250, Schweißleistung 1.250 A / 44 V
271	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LHF400, Schweißleistung 400 A / 36 V	294	1 Schweißgleichrichter 1 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LAE 800, Schweißleistung 800 A / 44 V
272	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Kemppi, Typ Tylarc 453	295	1 Schweißmaschine 1 Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M451 DW, Schweißleistung 450 A / 36 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Schlauchpaket
273	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Kemppi, Typ Tylarc 453	296	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LAE 1000, Schweißleistung 1.000 A / 44 V, Fabr. Esab, Typ LAE 1250, Schweißleistung 1.250 A / 44 V
274	1 Schweißgleichrichter 1 Welding Rectifier	Fabr. Kemppi, Typ Tylarc 453	297	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LAF 800 DC, Schweißleistung 800 A / 44 V
275	1 WIG-Schweißmaschine 1 WIG Welding Unit	Fabr. Oerlikon, Typ Citotig 350 AC-DC, Schweißleistung 350 A / 34 V, Schweißsteuerung digital, Schlauchpaket	298	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Esab, Typ LAF 1000 DC, Schweißleistung 800 A / 44 V, Fabr. Esab, Typ LAF 1000 DC, Schweißleistung 800 A / 44 V
276	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M452, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Typ DV30/4	299	2 WIG Schweißgeräte 2 WIG Welding Units	Fabr. Artec, Typ 356i DC, Schweißleistung 350A/34V, Schweißsteuerung
277	1 Schweißmaschine 1 Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG 254 AC/DC, Schweißleistung 250 A / 20 V, Schweißsteuerung	300	2 WIG Schweißgeräte 2 WIG Welding Units	Fabr. Artec, Typ 356i DC, Schweißleistung 350A/34V, Schweißsteuerung
278	1 Schweißmaschine 1 Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG 254 AC/DC, Schweißleistung 250 A / 20 V, Schweißsteuerung	301	2 WIG Schweißgeräte 2 WIG Welding Units	Fabr. Artec, Typ 356i DC, Schweißleistung 350A/34V, Schweißsteuerung
279	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M452, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Typ DV30/4	302	1 Plasmaschneidbrenner 1 Plasma Cutting Torch	Fabr. Kjellberg, Typ PA-S45W, Vorschubwagen, Fabr. Bach, Typ T05
280	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M351 DW, Schweißleistung 350 A / 32 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Schlauchpaket	303	2 WIG Schweißgeräte 2 WIG Welding Units	Fabr. Artec, Typ 356i DC, Schweißleistung 350A/34V, Schweißsteuerung
281	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M452, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Typ DV30/4	304	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Air Liquide, Typ Buffalo 500, Schweißleistung 450 A / 38 V
282	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ TIG Insquare 300 DC, Schweißsteuerung digital, Schweißleistung 320 A / 22,8 V, Kühlung, Schlauchpaket, Geräterwagen	305	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Schleifscheiben-dm 400 mm, Standkonsole
283	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M451 DW, Schweißleistung 450 A / 36 V, Schweißsteuerung, Drahtvorschubkoffer, Schlauchpaket	306	1 Kolbenkompressor 1 Piston Compressor	Fabr. Becker, Typ SVB75/38, Bj. 1973, Volumenstrom 83 ltr./min., Drucklufttank, Inhalt 80 ltr.
284	1 Pulse -Arc Schweißanlage 1 Pulse-arc Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ Opti Mig 450DW, Schweißleistung 450 A / 36,5 V, Schweißsteuerung, Schlauchpaket	307	2 UP-Schweißwagen 2 UP Welding Cart	Fabr. Esab, Controller, Typ A2, Pulverzuführung, Schweißdrahtzuführung
285	2 Schweißgleichrichter 2 Welding Rectifier	Fabr. Oerlikon, Typ Transpocket P450	308	1 Heizkanalregelgerät 1 Heating Channel Control Unit	Fabr. Welotherm, Typ VAS 82-6/12, Bj. 1990, Leistungsaufnahme 530 VA, Leistung 82 kVA, 12 Zonen
286	1 Schweißmaschine 1 Welding Unit	Fabr. Hermann, Typ Sharc 320M, Schweißleistung 320 A / 30 V, Drahtvorschubkoffer, Schlauchpaket	309	1 Rollenbockdrehvorrichtung 1 Roller Block Turning Fixture	Fabr. Haeder, Typ RBDV 1000, Umbau 10-2006, Nennleistung 1,5 kW
287	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. EWM, Typ Phoenix 521 Basic Puls, Schweißleistung 520 A / 40 V, Schweißsteuerung, Typ Basic Puls force Arc, Drahtvorschubgerät, Typ Basic Drive 4L, Schlauchpaket, Geräterwagen	310	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	Fabr. Stadler ? Maschinenfabrik Urbach Würgendorf, Typ S3800, Bj. 1973, Tragfähigkeit 40 to.
288	1 Schweißgleichrichter 1 Welding Rectifier	Fabr. Kemppi, Typ Tylarc 453	311	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	Fabr. Bode, Typ SAR 400, Eigengewicht 2 x 1.300 kg, Tragfähigkeit ca. 2 x 5 to.
			312	1 Schweißdrehtisch 1 Welding Turntable	Fabr. Tehag, Typ DB 5000 H, Bj. 1996, Tischbelastung 5.000 kg, Tisch-dm 1.450 mm

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
313	1 Schweißdrehtisch 1 Welding Turntable	Fabr. Heinrichsglück, Typ H12D, Bj. 1997, Tischbelastung 12.000 kg	330	1 CNC-Bohrwerk 1 CNC Boring Mill	Fabr. WOTAN, Typ B 105120 MNC, 1992, Ser.-Nr. 50144, Maschine 672, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 820 M, Verfahrweg X/Y/W 1.800 x 1.300 x 600 mm, Tisch 1.120x1.400 mm, Werkstückgewicht 4 t, Schaltschrankeinheit, Hydraulikaggregat, Typ Hydrovane, Späneförderer, Fabr. Mayfran, dazu: 1 Werkbank mit Schubfach u. Türelement, 1 Teleskopschubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Winkelfräskopf, 2 Messerköpfe, Rüstwerkzeuge, Spannmittel Maschine 672
314	1 Rollenbock 1 Roller Block	2-teilig, (älter)	331	1 Rolladenschrank 1 Rolling Shutter Cabinet	Inhalt: 25 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt
315	1 horiz. Schweißdrehtisch 1 Horizontal Welding Turntable	Fabr. AN, Typ H60, Bj. 2003, Tischbelastung 60 to., Tischgröße 2.800 mm	332	2 Aufspannwinkel 2 Clamping Bracket	B/T/H: 510 x 510 x 1.200 mm
316	1 Schweißpulverförder- u. Dosieranlage 1 Welding Flux Measurer and Dispenser	Fabr. Koch, Typ 3050D, Bj. 1992, Steuerung, Zubehör	333	1 CNC-Tischbohrwerk 1 CNC Table Boring Mill	Fabr. Wotan, Typ Rapid 1, Bj. 1989, Maschine 633, Steuerung, Siemens, 820 M, Verfahrweg X/Y/W 1.600 x 1.000 x 600 mm, Tisch 1.250x1.600 mm, Werkstückgewicht 6 t, Schaltschrankeinheit, Hydraulikaggregat, Typ Hydrovane, Späneförderer, Fabr. Mayfran, - aerostatische Lagerung - , WTS-Wagen, 8 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt Maschine 633
317	1 selbstausrichtender Rollenbock 1 Self-adjusting Rolling Block	Fabr. Bode, Typ SAR 400, Tragfähigkeit 20 t	334	1 Werkzeugpaket Wotan Rapid 1 1 Tool Package Wotan Rapid 1	mit Rolladenschrank, Werkbank, Teleskopschubladenschrank, 3 Auszüge, Schrankanlage, 9-türig, Inhalt: 42 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt, Rüstwerkzeuge, Spannmittel, Zubehör
318	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	Fabr. Esab / Pema, Typ 251, Tragfähigkeit max. 2 x 12,5 to., Behälter-dm 500 - 4.500 mm	336	1 CNC-Tischbohrwerk 1 CNC Table Boring Mill	Fabr. Wotan, Typ Rapid 3, Bj. 1993, Maschine 631, Steuerung, Siemens, 820 M, Drehtisch 2.000x1.600 mm, Werkstückgewicht 12t, Verfahrweg X/Y/Z/W 2.500/1.960/2.200/1.000 mm, 2x Späneförderer, Fabr. Mayfran, Hydraulikaggregat, Fabr. Wotan, Typ DK 62 V, Bj. 1977, ng 62 KW - aerostatische Lagerung -, 2 Winkelfräsköpfe, 1 WTS-Wagen, 25 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt Maschine 631
319	1 Rollenbock-Set 1 Roller Block Set	2-teilig	337	1 Werkzeugpaket Wotan Rapid 3 1 Tool Package Wotan Rapid 3	mit Rolladenschrank, Teleskopschubladenschrank, Werkbank mit 3 Schubfächern u. Schraubstock, Schrankanlage, 5-türig, Inhalt: 13 Werkzeugaufnahmen SK 50, Rüstwerkzeuge
320	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Fabr. Messer Griesheim, Automaten-träger rollbar, Verfahrweg X/Z ca. 1.500 x 1.500 mm, Schweißgleichrichter, Typ LCG800-1R, Schweißleistung 800 A / 48 V, Pulverzuführung, Schlauchpaket, Zubehör	338	2 WTS-Wagen 2 Tool Carrier System Trolley	Inhalt: 34 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt
321	1 Richtpresse 1 Straightening Press	Druck. max. 120 bar, 4 Auflagen verschiebbar	339	1 Werkzeugschrank 1 Tool Cabinet	4-türig, 2 Regale, Inhalt: Spannmittel, 1 Aufspannwinkel, 1.200 x 1.000 x 700 mm
322	1 selbstausrichtender Rollenbock 1 Self-adjusting Rolling Block	Fabr. Bode, Typ SAR 400, Serien-Nr. M30340, Tragfähigkeit max. 2 x 10 t	340	5,4 lfm. Schwerlastpalettenregal 5,4 M. Heavy Palette Shelf	T/H: 1.000 x 5.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden
323	1 Rollenbock 1 Roller Block	Fabr. Tragfähigkeit 40 t, Öffnungsweite 2.500 mm, verstellbar, Eigengewicht 4 t	341	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Schleifscheiben-dm 400 mm, Standkonsole, Beleuchtung
324	1 Rollenbock 1 Roller Block	Fabr. Bode, Typ CR 6000, Bj. 2008, Serien-Nr. M40514, Tragfähigkeit 2x150 t, Werkstück-dm max. 8.000 mm, Eigengewicht 14,6 to.	343	1 Doppelständer Karusselldrehtmaschine 1 Double-column Vertical Lathe	Fabr. JUNGENTHAL, Typ DKZ 20, Bj. 1968, Ser.-Nr. WM 8003, Maschine 140, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Planscheibe dm 2.000 mm, 2 Supporte, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, hydr. Kopiereinrichtung dazu: 3 Regale, Schrankanlage 10-türig, 1 Werkbank, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannmittel, Messmittel, Backen, Wechsellader Maschine 140
325	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Fabr. Oerlikon, Typ Portal 8 x 5, Bj. 2009, Serien-Nr. 120 P 1018, Leistung ca. 10 kVA, Schienenfahrwerk, Spurbreite 2.060 mm, 2 x Schweißquelle, Fabr. Air Liquid, Typ Starmatik 1303 DC, 2 UP-Schweißköpfe, Schweißsteuerung Subarc 5, Automaten-träger, Pulverzuführung, Drahtzuführung, Steuerschrank, Anlagensteuerung mit Operator Panel, Fabr. Siemens, Typ Simatic Multi Panel Touch, Kleinkompressor, Fabr. Boge			
326	1 selbstausrichtender Rollenbock 1 Self-adjusting Rolling Block	Fabr. Bode, Typ SAR 6000, Bj. 2008, Serien-Nr. M40516, Tragfähigkeit 2x150 t, Werkstück-dm max. 7.000 mm, elektrische Antriebsleistung 10 kW, Eigengewicht 17 t.			
327	1 Rollenbock 1 Roller Block	Tragfähigkeit ca. 30 t.			
328	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Fabr. Tehag, Typ HAV II., Serien-Nr. 6451, Automaten-träger m. Schienenfahrwerk, Automaten-träger höhenverstellbar ca. 1.000 mm, Schweißlänge ca. 2.000 mm, Schweißquelle, Fabr. Esab, Typ LAE 1250, Pulvertrockner, Pulverzuführung, Drahtzuführung, UP-Schweißkopf, Process-Controller, Fabr. Esab, Typ A6			
329	1 UP-Schweißanlage 1 UP Welding System	Fabr. SAF, Automaten-träger, Schweiß-Verfahrweg ca. 3.000, Höhenverstellung ca. 4.000 mm, Schweißquelle, Fabr. Esab, Typ LAD 1400, UP-Schweißkopf, Pulverzuführung, Schweißdrahtzuführung, Process-Controller			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
344	1 Doppelständer-Karusselldrehmaschine 1 Double-column Vertical Lathe	Fabr. Titan, Typ SC 2500, Bj. 1975, Maschine 138, Serien-Nr. 11.066, Planscheibe dm 2.500 mm, Dreh-dm 2.600 mm, Drehhöhe 1.900 mm, Werkstückgewicht 16 t, 2 Supporte, Antriebsleistung 60 KW, Bedienpult schwenkbar, dazu: Regal, 3 Ebenen, Inhalt: Spannmittel, 4 Ersatzklauen Maschine 138	355	1 CNC- Flach- und Profilschleifmaschine 1 CNC Surface and Profile Grinding Machine	Fabr. Elb, Typ Micro-Cut AC10 CNC, Bj. 2005, Maschine 530, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, elektr. Schleifscheibenauswuchteinrichtung, Fabr. MPM, Schleifbereich 1000 x 600 mm, Hydraulikaggregat, Kühlmittelanlage, Kühlaggregat, Fabr. Hyfra, Null-Punkt Spannsystem, Fabr. Modul, 6 Spannplätze, Mittenabstand 300 mm Maschine 530
345	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	3-tgürig, Inhalt: Meißelhalter, Stahlhalterkassetten, HSS Meißel, Spannmittel	356	1 Werkbank 1 Work Bench	mit Unterschrank, 2 Stahlchränke 2-türig, Inhalt: Schneideisen, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Rohrzangen, Steckschlüssel-Set, Magnetmessuhrenhalter, Locheisen
346	7,4 lfm. Schwerlastregal 7,4 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 900 x 3.000 - 4.000 mm, 2 - 4 Ebenen	357	1 Schwerlastanhänger 1 Heavy-duty Trailer	Plattform 3.000 x 1.300 mm, 2 Achsen, Zugdeichsel
347	1 Druckluftkettensäge 1 Pneumatic Saw	Bandverschleißzange, Fabr. Signode, Stahlbandabroller, Geräterwagen, Werkbank mit 2 Schubfächern u. 2 Türelementen, Schraubstock, Schrankanlage 3-türig, Inhalt: Schlagzahlen, Ring- u. Gabelschlüssel, Handarbeitszeuge	358	1 Werkbank 1 Work Bench	mit Schraubstock, 2 Montageische mit Oberlicht, regal, 3 Ebenen
348	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Greif, Schleifscheiben -dm 400 mm, Standkonsole, Magnetmaschinenbeleuchtung	359	1 Schleiftisch 1 Grinding Table	Fabr. Rippert, Typ ST20-2500-K, Bj. 2005, integrierte Absaugung, Volumenstrom 1.600 m ³ / Std., Beleuchtung, Druckluftanschluß 3-fach, 2 Steckdosen 220 V
349	1 Doppelständer-Karusselldrehmaschine 1 Double-column Vertical Lathe	Fabr. SCHIESS, Typ 2K 300, Bj. 1972, - Überholung 2007- Maschine 116, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Planscheiben- dm 3.000 mm, Dreh-dm 3.400 mm, Drehhöhe 2.500 mm, Werkstückgewicht max. 30 t, Supporte mit Kugelrollspindel und digit. Vorschubantrieb, dazu: 1 Werkbank, Holztisch, Werkzeugschrank 2-tgürig, 2 lfm. Regal, Inhalt: Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Klemmhalter Maschine 116	360	1 Schleiftisch 1 Grinding Table	Fabr. Rippert, Typ ST20-2500-K, Bj. 2005, integrierte Absaugung, Volumenstrom 1.600 m ³ / Std., Beleuchtung, 2 Steckdosen 220 V
350	1 Schrottmagnet 1 Scrap Magnet	Fabr. Demag, dm 900 mm, Tragfähigkeit ca. 1 to., Kran-Kettengehänge, Trageschlaufen, Schaltschrank	361	1 Werkzeugwagen 1 Tool Trolley	Fabr. Rau, rot/grau, 6 Schubfächer, 1 Posten Handarbeitszeuge
351	1 CNC- Flach- und Profilschleifmaschine 1 CNC Surface and Profile Grinding Machine	Fabr. Elb, Typ Micro-Cut AC10 CNC 840D, Bj. 2003, Maschine 500, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, elektr. Schleifscheibenauswuchteinrichtung, Fabr. MPM, Schleifbereich 1000 x 600 mm, Hydraulikaggregat, Kühlmittelaufbereitung, Kühlaggregat, Fabr. Hyfra, (keine Magnetaufspannplatte) Maschine 500	362	1 Schleiftisch 1 Grinding Table	Fabr. Rippert, Typ ST20-2500-S, Bj. 2008, integrierte Absaugung, Volumenstrom 1.600 m ³ / Std., elektr. Anschlußleistung 1,3 kW
352	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B: 550 mm, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannmittel	363	1 Werkbank 1 Work Bench	mit 2 Schubfächern u. 2 Türelementen, Inhalt: Akkuschauber, Fabr. Metabo, Typ BSP 125+, Spannmittel, 2 Drucklufthandarbeitsgeräte, Handarbeitszeuge
353	1 Hartgesteinnmessplatte 1 Granite Slab Measuring Plate	1.000 x 630 mm, Tischgestell	364	7 Kettengehänge 7 Chain Suspension	2 u. 3 Stränge, Tragfähigkeit max. 11.200 kg, Stahlseil, Plattengreifer mechanisch, Tragfähigkeit max.: 3 to., Öffnungsweite 25 - 50 mm, 2 Kettengehänge mit 3 Strängen, Ringheber 3-teilig, Transportgestell
354	1 CNC- Bohr- u. Fräsmaschine 1 CNC Drilling and Milling Machine	Fabr. Deckel, Typ FP42 NC, Bj. 1987, Serien-Nr. 20694, Maschine 434, Steuerung, Fabr. Grundig, Typ Dialog 4, dazu: 1 Werkbank mit 2 Schubfächern u. 2 Türelementen, Inhalt: Maschinenschraubstock, Magnetmessuhrenhalter, Rüstwerkzeuge, 3D-Kantentaster (unvollständig) Maschine 434	365	1 CNC Einständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Single-column Vertical Lathe	Fabr. SCHIESS, Typ 16 DS 125, Bj. 1989 - Überholung 2002 -, Maschine 125, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Planscheiben-dm 1.250 mm, max. Dreh-dm 1.600 mm, max Drehhöhe 1.250 mm, Werkstückgewicht 8 t, 12-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, dazu: 1 Werkzeugschrank 2-türig, 1 Rollregal, Inhalt: Spannmittelbacken, Rüstwerkzeuge Maschine 125
			366	1 Werkzeug- und Zubehörpaket Schiess 1 Tool and Fittings Package Schiess	Werkbank mit 2 Schubfächern u. 1 Türelementen, 1 Schraubstock, 1 Teleskopschubladenschrank, B: 700 mm, 7 Auszüge, 1 Schiebetürenschränk 2-tgürig, Inhalt: Messmittel, Wendeschneidplatten, Rüstwerkzeuge, Spannmittel

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
367	1 CNC Doppelständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Double-column Vertical Lathe	Fabr. Titan, Typ SC 2500, Bj. 1973 - Überholung 2002 - Maschine 139, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Planscheiben-dm 2.500 mm, Dreh-dm 2.600 mm, Drehhöhe 1.600 mm, Werkstückgewicht max. 7 t, Späneförderer Maschine 139	377	1 CNC Doppelständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Double-column Vertical Lathe	Fabr. SCHIESS FRORIEP, Typ 25 DS 200, Bj. 1990 - Überholung 2001 -, Maschine 120, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Planscheibe dm 2.000 mm, Dreh-dm max. 2.500 mm, max Drehhöhe 2.000 mm, Werkstückgewicht 16 t, 12-fach Werkzeugwechsler, Hydraulikaggregat, Schaltschrankeinheit, Späneförderer, Antriebsleistung 71 KW, dazu: 1 Schrankanlage 7-türig, 1 Tischwagen, Inhalt: Spannmittel, 9 Werkzeugaufnahmen (7 Stck. in der Maschine) für Innen- u. Außenbearbeitung, 3 Satz Backen Maschine 120
368	1 Bandsäge-Halbautomat 1 Semi-automatic Band Saw	Fabr. Kasto, Typ PBA 460 U, Sägedm 460 mm, Antriebsleistung 8 KW, Steuerpult, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Späneklaste, Materialauflegebock, höhenverstellbar	378	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Schiess 1 Tool and Fittings Package Schiess	1 Werkbank mit 2 Schubfächern, Türelement u. Schraubstock, 1 Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 2 Schrankanlagen à 3-türig, 2 Regale, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Wendeschneidplatten, Spannmittel
369	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. AEG, Schleifscheiben-dm 270 mm, Standkonsole	379	7 Messschieber 7 Caliper Gauges	L 500 - 3.000 mm
370	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	3-türig, Inhalt: Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Spannmittel, 2 Messschieber, 1 großer Posten Klemmhalter	380	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC Lathe	Fabr. HEYLIGENSTAEDT, Typ 24 UK-4000, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2403053, Maschine 40, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Dreh-dm 900 mm, Drehlänge 4.000 mm, Steuerung Siemens, 840 D, 3 Achsen (X/Y/C), Kraftspannfutter, Typ Rota NC 630, 12-fach Werkzeugrevolver, angetriebene Werkzeugstationen, hydr. Lünette, abr. SMW, Typ SLU-5, Spannbereich 50 - 310 mm, programmierbarer Reitstock, Späneförderer, Schaltschrankeinheit, Kabine, Antriebsleistung 60 KW, dazu: 2 Regale, 1 Werkbank mit Schubladenschrank, 5 Auszüge, Backen, Wendeschneidplatten, Spiralbohrer, Reduzierhülsen, Spitzen, Spannzangenfutter, Gewindeschneidfutter mit Einsätzen, 5 Werkzeugaufnahmen für Außenbearbeitung (in der Maschine) Maschine 40
371	1 CNC-Walzen-Drehmaschine 1 CNC Roller Lathe	Fabr. HOESCH/MFD, Typ D 1100 SN-1, 1971 - Überholung 1997 -, Maschine 11, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840 C, Dreh-dm 2.100 mm, Drehlänge 6.800 mm, Werkstückgewicht max. 25 t, Reitstock, Hydraulikaggregat, Schaltschrankeinheit, Bedieneinheit, Späneförderer, Antriebsleistung 140 KW, 4 Lünetten, 3 lfm. Regal, 1 Schrankanlage 7-türig, 1 Teleskopschubladenschrank, B: 700 mm, 6 Auszüge Maschine 67	381	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Heyligenstaedt 1 Tool and Fittings Package Heyligenstaedt	2-türig, Werkzeugträgersystem, Inhalt: 50 Werkzeugaufnahmen für Innen- u. Außenbearbeitung, Klemmhalter, Spannzangenfutter, Gewindeschneidfutter, 1 angetr. Werkzeug
372	1 Elektro-Schienenfahrzeug 1 Electric Rail Vehicle	Spurbreite 1.350 mm, Plattform 1.930 x 2.500 mm, Handsteuerung	382	1 CNC-Schrägbett-Drehmaschine 1 CNC Slant bed Lathe	1 CNC-Drehmaschine, Fabr. MAX MÜLLER, Typ MFW 23LL, Bj. 1979 - Überholung 2011 -, Maschine 55, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Dreh-dm 830 mm, max. Drehlänge 3.050 mm, Kraftspannfutter, Fabr. Schunk, Typ Rota NC 630, 8-fach Werkzeugrevolver, Fabr. Laru, Reitstock programmierbar, Kühlmittelanlage, Beleuchtung, Späneförderer, dazu: 5 Werkzeugaufnahmen für Innen- u. Außenbearbeitung (in der Maschine), 1 Schubladenschrank 7 Auszüge, 1 Regal, Inhalt: Backen, Messmittel, Rüstwerkzeuge, Spiralbohrer, Klemmhalter, Spannmittel, 1 hydr. Lünette Maschine 55
373	2 Fassablageregale 2 Drum Storage Shelves	je 2 Ebenen für 4 Fässer à 200 ltr., 5 Gefahstoffauffangwannen, versch. Abmessungen			
374	16,3 lfm. Schwerlastregal 16,3 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 900 x 5.000 mm, 3 Ebenen, Feldlast 1 to.			
375	1 CNC Einständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Single-column Vertical Lathe	Fabr. DÖRRIES, Typ VCE 125, Bj. 1983 - Überholung 2002 -, Ser.-Nr. W178/50871, Maschine 198, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Planscheibe dm 1.250 mm, max. Dreh-dm 1.600 mm, max. Drehhöhe 900 mm, Werkstückgewicht 6 t, 12-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Schaltschrankeinlage, Hydraulikaggregat, Antriebsleistung 75 KW, dazu: 1 WTS-Wagen, 16 Werkzeugaufnahmen (7 Stck. in der Maschine) für Innen- u. Außenbearbeitung Maschine 198			
376	2 Werkzeug- u. Zubehörpaket Dörries 2 Tool and Fittings Package Dörries	mit 1 Regalwerkzeugschrank 4-türig, 1 Werkbank mit 2 Schubfächern u. 1 Türelement, 1 Teleskopschubladenschrank, B: 700 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Messmittel, Rüstwerkzeuge, Schneidplatten, Spannmittel, 15 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung, Backen			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
383	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Max Müller 1 Tool and Fittings Package max Müller	Rolladenschrank, Werkzeug-trägersystem, 1 Werkbank, Fabr. Garant, 1 Schubladenschrank, 5 Auszüge, Inhalt: Winkelfräskopf, 21 Werkzeugaufnahmen für Innen- u. Außenbearbeitung, Grundhalter Sandvik mit Polygonschaft, hydr. Lünette, Kraftspannfutter, Fabr. Forkardt dm 500 mm	398	1 CNC-Schwerdrehmaschine 1 CNC Heavy-duty Lathe	Fabr. WALDRICH SIEGEN, Typ WSD 2.400/100 NC x 18000, Bj. 1972 - Überholung 2003+2011 -, Ser.-Nr. 13085, Maschine 52, Steuerung Siemens, 840 C, Dreh-dm max. 2.400 mm, Drehlänge max. 18.500 mm, Planscheiben- dm 2.500 mm, Werkstückgewicht max. 100 t, Drehzahl 6,5 - 100 U/Min., Vorschub 0,29-290 mm/U, 2 Supporte je 2 Stößel, Verfahrweg 500 mm, hydr. Lünette, Reitstocke verfahrbar, Späneförderer, Antriebsleistung 186 KW, - hydrostatische Lagerung - dazu: 2 Querbohraggregate mit Steuereinheit, 1 Regalanlage, 1 Schrankanlage, 1 Schwerlastregal, Inhalt: DL Schrauber 1, Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Klemmhalter, Meißelhalter, 2 Spitzen, 1 Ersatzteilpaket Maschine 52
384	1 Plattenbohrwerk 1 Floor Type Boring Mill	Fabr. Collet, B. 1969, Maschine 618, Digitalanzeige, Fabr. AEG, Typ Logistat CP 80-A310, Plattenfeld L/B: 8.500 x 5.500 mm - nicht betriebsbereit - Maschine 618	399	1 Super-Finish Aggregat 1 Super-finish Aggregate	Fabr. Supfina, 1 Filterwagen, Leistung 56 ltr./min. (Anbau Finish Aggregat), biegs. Welle Fabr. Rotar, Langbandschleifeinrichtung
385	1 Hydraulikpresse 1 Hydraulic Press	Druck max. 600 bar, Säulendurchgang 1.500 mm, Schienenfahrwerk Spurbreite 1.400 mm	400	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	8 Bügelmessschrauben dm 400-2.000 mm, 6 Messschieber L 600-3.000 mm, 1 Messbrücke L 700 mm, 2 Seiten genau
386	1 Honvorrichtung 1 Honing Device	5 Honköpfe, Hon-dm 345 - 1.215 mm, 1 Posten Hohnstangen, L: 7.000 - 13.500 mm, Maschinenbett L: 18 m, Lagerböcke verstellbar, 1 Posten Zubehör, Steuerpult für Honschlitten und Hohnkopf, Kühlmittelanlage	401	2 Aufspannwürfel 2 Clamping Block	1.600 x 900 x 800 mm 1.480 x 900 x 700 mm, 2 Aufspannwinkel, Aufspannfläche 400 x 700 mm
387	1 Maschinenbett 1 Machine Base	L 36 m, B 1.250 mm, dazu: 3 mot. Lünetten, Hydraulik für Backen- u. Bahnschmierung (umgebaute Tieflochbohrmaschine zum tuschieren von Wellen)	402	1 Gewindeschneidarm 1 Thread Cutting Arm	Fabr. Fröhlich & Dörken, Typ 300, Bj. 1996, Serien-Nr. 13.48, Gewindeschneidfutter, 5 Einsätze, 1 Rolltisch 850 x 850 mm
388	1 Krantraverse 1 Traverse Crane	Fabr. Klöckner, Bj. 1972, Tragfähigkeit 100 to., Traversenlänge 8.500 mm, Eigengewicht 5,6 to., dazu: Stahlseil, Anschlagkette mit 2 Strängen	403	5,4 lfm. Schwerlastregal 5,4 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 1.000 x 3.500 mm, 3 Ebenen, Inhalt: 2 Anbauschleifspindeln, Industriesauger, Fabr. Ringler (defekt)
389	1 Personenförderkorb 1 Personnel Hoisting Basket	Fabr. Eurokraft, Bj. 2006, Höchstbelastung 300 kg, Stapleraufnahme	404	1 Posten Augenschrauben 1 Lot of Assorted Eye-bolts	M20 - M72, 1 Posten Bolzen
390	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Inhalt: 3 Druckluftschleifer, Innen 6-Kant-Schlüssel, Ringschlüssel bis SW 110 mm, Maulschlüssel bis SW 95 mm	405	1 Aufapannwürfel 1 Clamping Block	3.000 x 1.700 x 1.000 mm
391	1 Bügelsäge 1 Hacksaw	Fabr. Berlet, Typ BS-200, Bj. 1986, Masch.-Nr. 5600	406	1 CNC Schwerdrehmaschine 1 CNC Heavy-duty Lathe	Fabr. WAGNER, Typ D 1500-15 IV-100, Bj. 1958 - Überholung 2008 -, Maschine 011, Steuerung, Siemens, 840 D, 3 Achsen (X/Z/C), Dreh-dm 3.000 mm, Drehlänge 22.300 mm, Werkstückgewicht 200 t, Drehzahl max. 60 UpM, Support, 3 Stößel mit Motor-messsystem und Kugelrollspindel, Reitstock, CNC Planschieber, 2 Rollenböcke, 3 Lünetten, Bohrführungslager, 2 Bohrstan-gen, Bohrlänge max. 8.900 mm, Antriebsleistung 200 KW, 2 Regale, Schrankanlage 7-türig, Inhalt: Zubehör, Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Finishaggregat
392	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	5-türig, Inhalt: Schweißbrenner, Armaturen, Kettenzug, Schraub-zwingen, Ring-, Gabelschlüssel			
393	1 Koordinatenmessmaschine 1 Coordinate Measuring Machine	Fabr. Stiefelmayer, Tischgröße 16 x 6 m, Messarm L: 1.200 mm, Digitalanzeige, 1 Koffer mit Messstastern, dazu: 1 Teleskop-schubladenschrank, B 700 mm, Holzschrankanlage, 9-türig, Inhalt: Spannmittel, Schlagzahlen, An-reißwerkzeuge, Höhenreißer			
394	2 Stromverteilerschränke 2 Electrical Distribution Boxes	220 V, 16 / 32 / 64 A, Zuleitungskabel			
395	2 Stromverteilerschränke 2 Electrical Distribution Boxes	220 V, 16 / 32 / 64 A, Zuleitungskabel			
396	1 mobile Auslegerbohrmaschine 1 Mobile Radial Drill	Fabr. Grüdelbach Schlüter, Bohr-spindel horizontal / vertikal, Vorschub max. 3 mm/U., Steuerpult, 1 Posten Werkzeugaufnahmen, Spiralbohrer			
397	1 Verschiebetisch 1 Movable Drill Table	Fabr. Skoda, Typ E20, Bj. 1975, Serien-Nr. 0621341, Tischgröße 2.000 x 2.500 mm, motorisch drehbar, Verschiebeweg in X 1.000 mm, Tischbelastung 20 t			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
407	1 CNC-Plattenbohrwerk 1 CNC Floor Type Boring Mill	Fabr. COLGA, Typ FRAL 50, Bj. 1988, Maschine 627, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 155, Verfahrenweg X/Y/ 10.000/3.500 mm, Werkstückgewicht 300 to., Plattenfeld 12.000 x 9.000 mm, Fabr. Colgar, Typ TRT 1500, Bj. 1978, Serien-Nr. 8804, Verschiebetisch 2.000 x 2.500 mm, Tischbelastung 20 t, Längsverschiebung W 2.000 mm, Spindeldrehzahl max. 1.620 UpM, Schaltschrankeinheit, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Antriebsleistung 76 KW, dazu: 2 Traghülsen (kurz/lang), 2 Winkelköpfe (kurz/lang), 1 Rolladenschrank, Inhalt: 20 Werkzeugaufnahmen SK 50, zum Großteil bestückt Maschine 627	421	1 Gefahrstoffauffangwagen 1 Collecting Cart for Hazardous Materials	Inhalt 100 ltr., 1 Gefahrstoffschrank 2-türig, rollbar, 1 Fettpresse
408	2 Aufspanntische 2 Clamping Tables	3.000 x 1.200 x 600 mm 4.000 x 2.000 x 600 mm	422	1 CNC Doppelständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Double-column Vertical Lathe	Fabr. SCHIESS-FRORIEP, Typ 3K 420/450 NC/C, Bj. 1971 - Überholung 2005+2008 -, Ser.-Nr. 119, Steuerung Siemens, Sinumeric 840 D, Planscheiben-dm 4.200 mm (mit Masterslave), Werkstückgewicht max. 120 to., Dreh-dm max. 4.570 mm, Drehhöhe max. 4.025 mm, Drehzahl max. 40 UpM, Frässpindeldrehzahl max. 2.000 UpM, dazu: 1 Schrank- u. Regalanlage, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannmittel, Klemmhalter, Fräskopf, Ersatz Meißelhalter, 1 Satz Unterstellböcke 4-teilig, Maschinenzubehör Maschine 119
409	1 WTS-Wagen 1 Tool Carrier System Trolley	2 Stahlregale, 2 - 3 Ebenen, 1 Stahlschrank 2-türig, Inhalt: 6 Messerköpfe, 25 Werkzeugaufnahmen, zum Großteil bestückt	423	5,4 lfm. Schwerlastregal 5,4 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 1.000 x 4.000 mm, 3 Ebenen, Holzeinlegeböden, Inhalt: ca. 30 Schekel, Gewinde max. M100, Tragfähigkeit max.: ca. 100 to., 1 Kettenzug, Tragfähigkeit 3 to.
411	1 CNC-Bohrwerk 1 CNC Drill	Fabr. WOTAN, Typ Rapid 2 K, Bj. 1980 - Überholung 2007 -, Maschine 632, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 C, Plattenfeld 9.000 x 6.000 mm, Werkstückgewicht max. 100t, Verfahrenweg X/Y/ 7.700/1.500 mm, Werkzeugaufnahme ISO 50, Drehzahl max 1.490 UpM, Antriebsleistung 45 KW, Späneförderer, Schaltschrankanlage, 4 Werkzeugaufnahmen SK 50, Winkelfräskopf, 1 Traghülse Maschine 632	424	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Greif, Typ DV 30 W, Standkonsole, Beleuchtung
412	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Wotan Rapid 2 best. aus: 1 Tool and Fittings Package Wotan Rapid 2 Consisting of:	1 Schiebetürenschränk, 1 Rolladenschrank, Inhalt: 11 Werkzeugaufnahmen SK 50, 1 Posten Spannmittel	425	1 CNC Einständer-Karusselldrehmaschine 1 CNC Single-column Vertical Lathe	Fabr. SCHIESS-FRORIEP, Typ 160/63 KE, Bj. 1972 - Überholung 2001+2008 -, Maschine 142, Steuerung Siemens, 840 D (MMC), Planscheiben-dm 7.500 mm, Dreh-dm max. 10.000 mm, Drehhöhe max. 5.900 mm, Werkstückgewicht max. 300 to., Frässpindel-dm 160 mm, Werkzeugaufnahme ISO 60, Drehzahl max. 800 UpM, C-Achse (2-Stufen-Getriebe), Antriebsleistung 162 KW, Späneförderer, dazu: Winkelfräskopf, Ersatz Meißelhalter, Traghülse, 1 Satz Klauenkästen mit Unterstellböcken, 14 lfm. Regal-/ Schrankanlage 9-türig, 1 Rolladenschrank, Inhalt: Spannmittel, Rüstwerkzeuge, 37 Fräswerkzeugaufnahmen bestückt, Winkelfräsköpfe, Traghülsen, Maschinenzubehör Maschine 142
413	1 Nutenaufspanntisch 1 Grooved Clamping Table	3.000 x 1.200 x 1.070 mm, dazu: 1 Werkbank, Fabr. Orion, mit Türelement, Schubladenelement, Schraubstock	426	1 Plattenbohrwerk 1 Floor Type Boring Mill	Fabr. FRORIEP, Typ F.B.T. 160/280, Bj. 1962, Ser.-Nr. 13047, Maschine 628, Aktiv-Digitalanzeige, 2 Plattenfelder 5.500 x 12.500 mm 7.000 x 3.500 mm, Verfahrenweg X/Y/Z 6.400/1.450/3.900 mm, Drehzahl max. 500 UpM, Werkzeugaufnahme SK 60, Antriebsleistung 52 KW, Späneförderer, Hydraulikaggregat, Schaltschranke, Zubehör, Winkelfräskopf
414	1 Bandschleifaggregat 1 Belt Sanding Unit	Fabr. Farros, Schleifbandbreite 100 mm, Steuerpult, Schaltpult, Gerätetransportwagen	427	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Froriep 628 best. aus: 1 Tool and Fittings Package Froriep 628 Consisting of:	1 Werkzeugträgerregal, 2 Stahlschränke 2-türig, 1 Werkzeugschrank 2-türig, 1 Schubladenschrank mit 5 Auszügen, Inhalt: 11 Fräswerkzeugaufnahmen, Rüstwerkzeug, Spannmittel
415	1 Bandschleifaggregat 1 Belt Sanding Unit	Fabr. Farros, Schleifbandbreite 100 mm, Steuerpult, Schaltpult, Gerätetransportwagen	428	1 Aluminium Rollgerüst 1 Aluminium Rolling Scaffolding	Fabr. Günzburger, 1.800 x 1.300 x 5.000 mm, 2 Treppenaufgänge, 3 Belagelemente, Querverstrebungen
416	1 Aluminium Rollgerüst 1 Aluminium Rolling Scaffolding	Fabr. Günzburger, 1.300 x 1.800 mm, 3 Treppenaufgänge, 5 Belagelemente, Stellrahmen, Querverstrebungen			
417	5,4 lfm. Schwerlastregal 5,4 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 900 x 4.000 mm, 5 Ebenen, Holzböden			
418	1 2-Säulen Bandsäge 1 2-Column Band Saw	Fabr. Amada, Typ H-1080, Bj. 1977, Serien-Nr. 750071, Hydraulikaggregat, Hartmetallbandspannung, Minimalmengenschmierung, Schaltschrank			
419	3 Werkbänke 3 Work Benches	mit Unterschränken, 2 Schraubstöcke, 1 Schrankanlage 8-türig, 1 Ablagetisch, Inhalt: Handarbeitszeuge, Einhand-Winkelschleifer, Drucklufthandarbeitsgeräte, Stecknüsse, Schleifmittel, 1 Industriesauger, 1 Hochdrucksprüngerät, 1 Trenntrafo			
420	1 Portalkran 1 Gantry Crane	rollbar, Fabr. Abus, Tragfähigkeit 125 kg, Spannweite 6.000 mm, Hakenhöhe ca. 6.000 mm			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
429	1 CNC-Plattenbohrwerk 1 CNC Floor Type Boring Mill	SCHIESS-FRORIEP, Typ 4 BF 36/22,5, Bj. 1971 - Überholung 2006 -, Maschine 601, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D, Plattenfeld 18.500 x 11.000 mm, Werkstückgewicht max. 300t, 1 Verschiebetisch 3.500 x 4.500 mm, Tischbelastung 60 to, dazu: 1 Winkelfräskopf, Werkzeugaufnahmen, 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Bott, B 500 mm, 9 Auszüge Maschine 601	454	22 Fixatoren 22 Mounting Fixtures	Fabr. BWF, Typ RK IV. u. RK V.
430	1 Werkzeug- u. Zubehörpaket Schiess Foriep 601 best. aus: 1 Tool and Fittings Package Schiess Foriep 601 consisting of:	4 Ablagetische, Regale, 1 Schrankanlage 5-türig, Inhalt: 20 Werkzeugaufnahmen SK 50, Messerköpfe, Spannmittel, Rüstwerkzeuge	455	2 Trageschlaufen 2 Carrying Straps	Fabr. Sander, L 10 m, Tragfähigkeit 20.000 kg (neuwertig), Holzkiste, 2 Anschlagseile je 3 Stränge
431	2 Nutenaufspannwürfel 2 Grooved Clamping Block	2.000 x 1.000 x 800 mm	456	1 Personenkorb 1 Operator Basket	Nutzlast 500 kg, Eigengewicht 670 kg
432	2 Nutenaufspannwürfel 2 Grooved Clamping Block	1.500 x 900 x 700 mm	457	5 Ablageböcke 5 Support Stands	für Rundmaterial
433	2 Nutenaufspannwürfel 2 Grooved Clamping Block	1.500 x 900 x 700 mm	458	4 Ablageböcke 4 Support Stands	verstellbar, für Rundmaterial
434	2 Nutenaufspannwürfel 2 Grooved Clamping Block	3.000 x 1.500 x 1.000 mm 2.700 x 1.200 x 800 mm	459	1 Posten Anschlagmittel best. aus: 1 Lot of Assorted Slings Equipment Consisting of:	Stahlseile, Tragfähigkeit 150 to., Trageschlaufen, Tragfähigkeit 50.000 kg, 6 mechanische Plattengreifer, Fabr. Tigrip, Tragfähigkeit 6 to., Schekel, Anschlagketten, 3 Traversen, Tragfähigkeit 28/40 to., 3 Kettengehänge je 2 Stränge
435	2 Nutenaufspannwürfel 2 Grooved Clamping Block	1.800 x 1.300 x 1.100 mm 2.000 x 1.000 x 1.600 mm	460	1 Digitale Kranwaage 1 Digital Crane Scale	Fabr. PCE, Tragfähigkeit 10 to., Gerätewagen, Trageschlaufe
436	6 Unterstellböcke 6 Axle Stands	mit Klauenadapter für Klauenkästen	461	1 Plattenfeld 1 Floor Surface	Abmessungen L/B/H. 5.000 x 2.000 x 440 mm
437	1 Unterstellböcke 1 Axle Stands	mit Klauenadapter für Klauenkästen	462	1 Plattenfeld 1 Floor Surface	2-teilig, Abmessungen L/B/H: 10.000 x 2.000 x 440 mm
438	1 Aufspannwinkel 1 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 1.300 x 4.000 mm	463	1 Plattenfeld 1 Floor Surface	5-teilig, Abmessungen L/B/H: 5.000 x 10.000 x 440 mm
439	1 Aufspannwinkel 1 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 1.300 x 3.800 mm	464	2 Hydraulikzylinder 2 Hydraulic Cylinder	Fabr. Holmatro, Typ HH100 / H25, Tragfähigkeit 100 to., dazu 11 Hydraulikzylinder, Fabr. Lukas, Tragfähigkeit 100 to., 3 Transportkisten, Metall, 2 Hydraulikaggregate, Druck max. 500 bar
440	1 Aufspannwinkel 1 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 1.500 x 3.000 mm	465	1 Motorbremse 1 Engine Brake	Fabr. Pintsch, Typ EBN 500/2000/60, Bj. 2012, Serien-Nr. 00020, Bremsmoment 5.120 Nm, Eigengewicht 122 kg
441	1 Aufspannwinkel 1 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 1.500 x 3.000 mm	466	9 Stahlseile 9 Steel Cable	Tragfähigkeit 6.000 - 120.000 kg, dazu: 2 Eurogitterboxen, Inhalt: Trageschlaufen, Tragfähigkeit max. 50.000 kg, 1 Schekel, Tragfähigkeit ca. 100 to.
442	3 Aufspannwinkel 3 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 520 x 2.100 mm	467	1 Hand-Hochhubwagen 1 High-lift Handtruck	Typ M60 - 1004, Bj. 1982, Tragfähigkeit 1.000 kg
443	2 Aufspannwinkel 2 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 520 x 3.100 mm	468	4 Spänecontainer 4 Chip Container	3 x Inhalt 0,7 m ₃ , 1 x Inhalt 2 m ₃
444	2 Aufspannwinkel 2 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 510 x 3.300 mm	469	1 mobile Schweißrauchabsaugung 1 Mobile Welding Fume Exhaust System	Fabr. Kemper, Typ Filter Master 64100, Bj. 2010, Luftleistung 1.200 m ₃ /Std., Anschlussleistung 1,1 kW
445	2 Aufspannwinkel 2 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 520 x 1.510 mm	470	1 mobile Schweißrauchabsaugung 1 Mobile Welding Fume Exhaust System	Fabr. Kemper, Typ Filter Master 64100, Bj. 2010, Luftleistung 1.200 m ₃ /Std., Anschlussleistung 1,1 kW
446	1 Aufspanntisch 1 Clamping Table	B/T/H: 2.500 x 1.100 x 2.000 mm	471	1 Schweißrauchabsaugventilator 1 Welding Fume Fan	mit 1 Posten flexiblen Absaugschläuchen
447	2 Wellenauflegeböcke 2 Roller Blocks	B/T/H: 1.500 x 600 x 390 mm	472	1 Hydraulikanlage 1 Hydraulic System	Fabr. Uraca, Typ KE 201, Bj. 2004, Druck max. 500 bar, Leistung 2,9 ltr./min., Schlauchhaspel, Hydraulikschlauch, Steuerpult
448	4 Paar Wellenauflegeböcke 4 Pair of Roller Blocks	Tragfähigkeit 0,5-1 t	473	1 Tischwagen 1 Table Trolley	1.200 x 800 mm, 1 Türelement
449	6 Paar Wellenauflegeböcke 6 Pair of Roller Blocks	Tragfähigkeit max. 1 to.	474	120 Container 1 20 Container	Inhalt: 6 lfm. Regalanlage, 11 Stockwinden, Tragfähigkeit max.: 7.500 kg, 3 Hand-Hydraulikpumpen, 5 Hydraulikzylinder, Tragfähigkeit max. 50 to., 7 Kettenzüge, Fabr. Yale, 1 Greifzug, 1 Werkbank, Schweißbrennergarnituren, 2 mechanische Plattengreifer, Schraubzwingen, Baustellen Halogenstrahler, Ring- u. Gabelschlüssel
450	2 Aufspannwinkel 2 Clamping Bracket	Aufspannfläche B/H: 800 x 1.350 mm			
451	1 CNC-Anbaubohrreggat 1 CNC Drill Attachment	Fabr. Suhner, Typ Power Master, Bj. 2011, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Verfahrenweg X = 430 mm, Steuerkabel, Zuleitungen elektrisch, Displaystativ, Holzkiste			
452	8 lfm. Schwerlastregal 8 M. Heavy-duty Shelf	T/H: 1.000 x 5.000 mm, 4 Ebenen, Fachlast 2.150 kg, Feldlast 10.000 kg			
453	22 Fixatoren 22 Mounting Fixtures	Fabr. BWF, Typ K IV.			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
475	1 Hand-Erodiergerät 1 Manual Eroding Equipment	Fabr. Bischoff & Hensel, Gerätewagen	496	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Schaftfräser, Messerköpfe, Scheibenfräser
476	1 Werkstattwagen 1 Workshop Trolley	mit Schraubstock, Türelement 2-türig, 1 Posten Handarbeitszeuge	497	3,6 lfm. Regal 3,6 M. Shelf	mit 3 Ebenen, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, Verlängerungen mit Polygonschaft, ca. 40 Messerköpfe, Fräsdurchmesser max. 300 mm, Scheibenfräser
477	1 Werkbank 1 Work Bench	mit Schraubstock, Unterschrank 8-türig, Schrankanlage 9-türig, Inhalt: Handarbeitszeuge, elektrische Handmaschinen, Lampen, Verlängerungskabel, Schweißbrennergarnituren, Kettenzug	498	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Huni, B: 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Kegel-Reibahlen, Pilotbohrer, Wendeschneidplatten, HTS-Bohrer mit Grundkörper, dm 45 - 170 mm, Bohrstangen, System HTS, Bohrstangenverlängerungen, System HTS
478	1 Werkstattkran 1 Workshop Crane	Bj. 1997, Tragfähigkeit innen/außen 1.500/1.020 mm	499	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Huni, B: 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Rückwärtssenker, Sternfräser, Spannschrauben, Spannbacken, Walzenfräser, 1 Satz Spannzangen
479	1 Schweißbrennertransportwagen 1 Welding Torch Transport Cart	mit Zwillings Schlauch, 1 Posten Brennerschläuche, 1 mobile Schweißrauchabsaugung	500	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 11 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Tauchfräser, Schneidringfräser, Fräswerkzeuge, System Iscar, Wendeschneidplatten Iscar-Helido, Klemmhalter, HSS Stähle, Wendeplattenbohrer, dm 38 - 50 mm, System Walter, Sandvik Klemmhalter
480	1 Krantraverse 1 Traverse Crane	Tragfähigkeit 200 to., dazu: 4 Stahlseile, Tragfähigkeit 4 x 70 to.	501	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B 720 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Spannzangen, Gewindeschneideinsätze, 65 Werkzeugaufnahmen SK 40, Gewindeschneidfutter
481	1 Rauminhalt best. aus: 1 Contents of the Room, Consisting of:	7 lfm. Steckregal, verzinkt, 2 Holzregale, Inhalt: Schlauchpakete, Wasserschläuche, Verlängerungsschläuche, Handarbeitszeuge, Gewindestangen, Wärmeschutzhandschuhe, Kupfer-Schweißelektroden, Elektrodenofen	502	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B 720 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Verlängerungen System Sandvik Varilock, Verlängerungshalter, Frontspannhalter, 11 Grundhalter mit Werkzeugaufnahme SK 50
482	1 Rauminhalt best. aus: 1 Contents of the Room, Consisting of:	6 lfm. Profileisenregal T/H: 1.000 x 1.400 mm, 3 Ebenen, 2 Magnetbohrmaschinenständer, 1 Posten Stecknüsse, Drucklufthandarbeitszeuge, Fixatoren, Rundum-Warnleuchte, Gewindebohrer, Verlängerungskabel 380 V, 1 mobiler Kompressor, Baustellen-Halogenstrahler	503	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B 720 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Ersatzteile für Werkzeugsystem Sandvik Varilock, Micro bore, Feinbohrköpfe System Gildemeister Mikro bore dm 28 - 300 mm, 2 Grundhalter mit Werkzeugaufnahme SK 50
487	1 Drehmomentschlüssel 1 Torque Wrench	Fabr. Gedore, Typ 8305-20, Drehmoment 400 bis 2.000 Nm, Ab- und Anzugprüfung	504	1 Werkzeugschubladenschrank 1 Tool Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B 1.000 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Fräsplatten, Formfräser, Wendeschneidplatten, Klemmhalter
488	1 Drehmomentschlüssel 1 Torque Wrench	Fabr. Gedore, Typ 8305-20, Drehmoment 400 bis 2.000 Nm, Ab- und Anzugprüfung	505	1 Werkzeugschubladenschrank 1 Tool Drawer Cabinet	Fabr. Hahn & Kolb, B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Winkelmesser, Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Gewindebohrer, Stechwerkzeuge
489	1 Drehmomentschlüssel 1 Torque Wrench	Fabr. Gedore, Typ 8305-20, Drehmoment 400 bis 2.000 Nm, Ab- und Anzugprüfung	506	1 WTS-Wagen 1 Tool Carrier System Trolley	mit 46 Werkzeugaufnahmen SK 50, zum Großteil bestückt mit Feinbohrköpfen, Wendeplattenbohrer, Kegelbohrer
490	1 WTS-Wagen 1 Tool Carrier System Trolley	2 x 3 Ebenen, Inhalt: 50 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt	507	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Verlängerungen für NC-Anbohrer, Wendeschneidplatten, Messerköpfe System Sandvik Seco
491	1 WTS-Regal 1 Tool Carrier System Shelf	10 Ebenen, Inhalt: 60 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt	508	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Klemmhalter, Wendeschneidplatten, Ersatzteile für Multifixhalter, Kegelbohrer mit Werkzeugaufnahme SK 50
492	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Multidrill mit Innenkühlung, dm 4,5 - 32 mm, Keramik Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Wendeplatten, Bohrköpfe, 3 Werkzeugaufnahmen SK 50	509	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Bohrköpfe System Sartorius Sara Drill, Verlängerungen, Wendeschneidplatten
493	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Schaftfräser, dm 5 - 32 mm, Wendeschneidplatten, Bohrnutenfräser, Messerköpfe, Kugelfräser Seco Mini Master, Walzenstirnfräser, Schlichtfräser System Vari Lok			
494	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer, Schaftfräser, Messerköpfe System Helido, Wendeplattenhalter, Wendeplattenbohrer System Comet, dm max. 78 mm, 20 Werkzeugaufnahmen SK 50			
495	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten System Sandvik, Klemmhalter, Wendeplatten, Scheibenfräser, Messerköpfe Seco, HSS Stähle, Werkzeugaufnahmen Sandvik Coromant BTS, Werkzeuge zum Gewinde wirbeln			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
510	1 Schiebetüren Sideboard 1 Sliding-door Sideboard	Fabr. Borik, 2-türig, B 1.200 mm, Inhalt: Langlochfräser, Zweischneider HSS, Scheibenfräser, Nutensteine, T-Nutenfräser, Gewindebohrer, Schaftfräser	527	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 2-teilig, 5/10 Auszüge, Inhalt: DIN-Teile, u. a. Madenschrauben, Senkschrauben, Gewindeschneideisen, Gewindebohrer, M2 - M22, Feingewindebohrer, Sondergewindebohrer, Zoll- u. PG-Bohrer
511	85 Werkzeugaufnahmen SK 50 85 Tool Holder SK 50	bestückt	528	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 10 Auszüge, 1 Aufsatzwerkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Gewindeschneideinsatz, Gewindebohrer, Anreißmittel, Schrauben, Schneidmesser dm 13 - 100 mm, System Arno, Zangenklammhebel, Reduzierhülsen, Fabr. Horex, Reibahlen, Stecknüsse
512	55 Werkzeugaufnahmen SK 50 55 Tool Holder SK 50	bestückt	529	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 12 Auszüge, Inhalt: lange Spiralbohrer, dm 4 - 26,5 mm, Kegelbohrer, Gelenkschlüssel, Runddüsen mit Gelenkstücken, Kunststoff u. Metall
513	1 WTS-Wagen 1 Tool Carrier System Trolley	Inhalt: 34 Werkzeugaufnahmen SK 40, zum Teil bestückt	530	6 Tieflochbohrer 6 Deep-hole Drill	dm 37 - 87 mm, Zylinderschaft
514	12-Personen Werkbank 1 2 Person Work Bench	1.500 x 800 mm, 2 Werkzeugmontagehilfen SK 40/SK 50, 1 Schraubstock, 1 Posten Rüstwerkzeuge	531	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	9-teilig, 9 x 700 mm, Aufsatzregal 5-teilig, Inhalte: Zapfensenker, Spiralbohrer, Maschinengewindebohrer, Handgewindebohrer M12 - M64, Hand- u. Maschinengewindebohrer M18 - M76, Spiralbohrer dm 3 - 13 mm, Schaftfräser, Schneideisen M18 - M56, Schneideisen Zoll, Schneideisenhalter, Gewindebohrer M10 - M48, Feingewinde, Rohrgewinde, Linksgewinde
515	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. SSI Schäfer, B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Bohrköpfe System Botec, dm 30 - 75 mm	532	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 10 Auszüge, 1 Stahlschrank 2-türig, 1 Werkzeugschrank 2-türig, Inhalt: Hansaflex Schläuche, Magnetmessuhrenhalter (neuwertig), Druckluftschläuche, Senker, Zapfensenker, Gewindebohrer M27 - M48, Innen 6-Kantschlüssel, Dorne, Körner, Klemmhalter Sandvik, Klemmhalter Seco, Klemmhalter Komet, Schläuche für Minimalmengenschmierung, Hansaflex Schläuche, Gelenkschläuche, Metall
516	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool Setting Units	Fabr. Zoller, Typ Venturion 800-14, Bj. 2011, Serien-Nr. V814C3-00052, Steuerung, Bonddrucker, Zubehör	533	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	8-teilig, je 11 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer dm 1 - 40 mm, Zentrierbohrer, Reduzierhülsen, Handgewindebohrer, Maschinengewindebohrer M4 - M12, Schneideisen M3 - M24, Verschlusskupplungen, Stecknippel, Schlauchtüllen, Trennscheiben, Schieblehren, Schleifstifte, Passstifte, Seegerringe
517	1 Spannsystem 1 Clamping System	Fabr. Emuge-Franken, Typ powR-grip PGU 9000	534	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Greif, Schleifscheiben dm 400 mm, Standkonsole
518	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool Setting Units	Fabr. Gildemeister, Typ Microset, Bj. 1991, Serien-Nr. 67-11-374, 6-fach Werkzeugrevolver mit Werkzeugaufnahmen VDI 40, VDI 50, Sandvik BTS	535	2 Holzregale 2 Wooden Shelves	großer Posten Spiralbohrer Werkzeugaufnahme MK, 1 Posten Kühlkanalbohrer, 1 Posten Einlippenbohrer, 1 Posten Scheibenfräser mit Wendeschneidplatten
519	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool Setting Units	Fabr. Gildemeister, Bj. 1971, Masch.-Nr. 49009/2, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Joystick	536	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Gewindelehndorne M6 - M68, Steigung 1,5/2/3/4/6 mm
520	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Garant, B 600 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Ersatzteile für Kernbohrer, Bohrstangen System Sandvik Coromant, Hartmetallbohrer, Wendeschneidplatten für Vollbohrköpfe System Botec, 2 Bohrköpfe, Fabr. Botec	537	3 Schubladenschränke 3 Drawer Cabinets	je B 700 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer dm 10 - 52 mm, Schrupp- u. Schlichtfräser dm 15 - 50 mm
521	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Garant, B 600 mm, 6 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten für Arno Bohrer, dm 35 - 86 mm, Vollbohrköpfe, Fabr. Botec, dm 65, 77,8 u. 79,5 mm, Wendeschneidplatten System Botec	538	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B 700 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Drei-Punkt-Innenmessschrauben, Messschrauben, Grenzlehndorne dm 5 - 100 mm
522	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Garant, B 600 mm, 6 Auszüge, 2 Hplzablagen, Inhalt: Wendeschneidplatten für Ano Bohrer, dm 13 - 34 mm, Grundkörper, Wendeplattenbohrer			
523	1 Schubladenschrank 1 Drawer Cabinet	B/T/H: 4.000 x 500 x 1.750 mm, 160 Schubfächer, Inhalt: Bohrkronen dm 25 - 65 mm, System Botec			
524	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, grau, Inhalt: 6 Elektrische Handmaschinen, Fabr. Fein / Bosch / Metabo, Akkustrahler, Magnetmessuhrenhalter			
525	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, System Seco, Wendeschneidplatten, System Sandvik, Gewindeplatten, Sandvik Coromant, Messerköpfe, Klemmhalter, Trennfräser, Handarbeitszeuge			
526	2 Stahlschränke 2 Metal Cabinets	Fabr. Hahn & Kolb, 2-türig, B/T/H: 900 x 450 x 1.750 mm, Inhalt: Handschuhe, Ring- u. Gabelschlüssel, Schutzkleidung, Handarbeitszeuge, Leuchtmittel, Elektroverbrauchsmaterialien, Batterien			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
539	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	3-teilig, 3 x 9 Auszüge, Inhalt: Zentrierbohrer, Spiralbohrer dm 35 - 38 mm, lange Spiralbohrer, Schafffräser	550	1 Schrank-/Regalkombination 1 Shelf/Cabinet Combination	mit 6 Türelementen, Inhalt: Messerköpfe, Werkzeugaufnahmen SK 50, Ratschen, Windeisen, Gewindeschneidfutter, Fabr. Biltz, Gewindebohrer bis M52
540	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	3-teilig, 3 x 9 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer M4 - M20, Zapfenanker, Reibahlen	551	2 Stahlschränke 2 Metal Cabinets	je 2-türig, B/T/H: 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Schutzbrillen, Führerlehrenbänder, Locheisen
541	1 Holzregal 1 Wooden Shelf	3.000 mm, 8 Ebenen, Inhalt: Schleifmittel, Gewindeschneidfutter, 1 großer Posten Einsätze, 6 Druckluftabbruchhämmer, Hydraulikzylinder, ca. 15 Drucklufthandarbeitsgeräte, 1 Posten Messmittel System Subito (unvollständig)	552	3 Schweißvorschubwagen 3 Welding Cart	Fabr. Messer Griesheim / Borchart
542	5 Stahlschränke 5 Metal Cabinets	2-türig, B/T/H: 900 x 420 x 1.750 mm, grün, Inhalt: Schleifmittel, Fächerschleifer	553	2 DL-Langbandschleifer 2 DL Long-belt Sander	Fabr. Krupp, 2 DL- Fächerschleifer
543	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	3-teilig, 27 Auszüge, Inhalt: Gewindemessschrauben, Flankenmessschrauben, Messereinsätze System Sassex, dm 30 - 175 mm, Zentriermesser 60-120°, Maschinenreibahlen dm 8 - 40 mm, Handreibahlen	554	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescoping Drawer Cabinets	Fabr. Lokoma, B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Bandzangen, Gewindefräser, Gewindebohrer M5 - M32, Feingewindebohrer, Zollgewindebohrer, Reibahlen System Seco, mit Wendeschneidplatten, Spiralbohrer dm 22 - 49 mm, Wendeschneidplatten, Schleifscheiben, Schafffräser, Schruppen/Schlichten, Klemmhalter System Seco/Sandvik
544	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	4-teilig, 32 Auszüge, Inhalt: Schleifstifte, Spannbacken, Schrauben, HSS Stähle, Rückwärtssenker mit Grundkörper, Anreißwerkzeuge, dazu: Rundlaufprüfgerät, Spitzenhöhe 300 mm, 2 Messerköpfe, Ausdrehkopf, Fabr. Strack	555	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Dick, B 720 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Schutztüllen, Hakenschlüssel, DIN-Teile, Kohlebürsten, Kugellager, Handarbeitszeuge, Schaltergehäuse, Motorenanker (Reparaturset für elektr. Handmaschinen)
545	2 Stahlschränke 2 Metal Cabinets	Fabr. Hahn & Kolb, B/T/H: 900 x 420 x 1.750 mm, 2-türig, Inhalt: Schleifbandkörper, Trennscheiben, Drahtbürsten, Druckluftschleifer, Fabr. Sühner, Druckluftschlauch-einheit	556	3 lfm. Werkbank 3 m. Work Bench	2x4 Schubfächer, 2 Schiebetürenelemente, Schraubstock, 7 DL-Handarbeitsgeräte, 4 elektr. Handarbeitsgeräte
546	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	3 x 9 Auszüge, Inhalt: Gewindelehndorne M8-M58, Niet-Einziehwerkzeuge M6 - M56, Maschinengewindebohrer M6-M56, Kegelreibahlen, Kegelbohrer, Wendeschneidplatten	557	1 Universal-Bearbeitungskopf 1 Universal Vice	Fabr. Röhm, Typ UBK, Werkzeugaufnahme SK 50, Spannzangenset
547	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescoping Drawer Cabinets	Fabr. Dick, B 2.000 mm, 3/4 Auszüge, Inhalt: Messschieber L 500 - 1.000 mm, 2 Wasserwaagen, Einstellmaße, Anschlagwinkel, Tiefenmessschieber, Bügelmessschrauben dm 0-275 mm, Manometer 60/160/400 bar, digitales Handdruckmessgerät, Drehmomentprüfgerät, 3 Drehmomentschlüssel, Fabr. Gedore, Drehmoment 140 - 1.000 Nm, 1 Posten Stecknüsse	558	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Anschlagwinkel, Spiralsenker dm 16 - 50 mm
548	1 Schubladenschrankanlage 1 Drawer Cabinet System	3 x 8 Auszüge, B 2.000 mm, Inhalt: Wendeschneidplatten, Schneidmesser System Satorius Medison, dm 70 - 160 mm, Spannzangen, Zwischenringe für Scheibenfräser, Verschraubungen	559	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 4 Auszüge, Inhalt: Drucklufthandarbeitsgeräte, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Elektroschleifer, Fabr. Pferd, Drehzahl max. 12.000 U/min., Topfbürsten, Pinselbürsten, Scheibenbürsten
549	1 Schrank-/Regalkombination 1 Shelf/Cabinet Combination	12-türig, B 3.000 mm, Inhalt: Arbeitshandschuhe, Leder, Tragegurte, L 4.000 mm, Tragfähigkeit 4 to., Hautschutz, Handcreme, Tragegurte, Tragfähigkeit 8.000 kg, Tragegurte, Tragfähigkeit 2.000 kg, 4 Werkzeugaufnahmen SK 50, ca. 30 Werkzeugaufnahmen SK 40, Maschinengewindebohrer, Druckluftschläuche	560	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescoping Drawer Cabinets	je B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Maschinenreibahlen, Drehmeißel, Gewindebohrer, Schneideisen, Durchschläge, Schraubendreher, Drahtbürsten, Feilen
			561	2 Schiebetüren Sideboards 2 Sliding-door Sideboards	je 2-türig, B 2.000 mm, Inhalt: Säbelsäge, Fabr. Ackermann & Schmidt, 2 elektrische Außengewindeschneidmaschinen, Fabr. Rems, Typ Amigo Kompakt, 5 Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
			562	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, B/T/H: 1.200 x 600 x 1.600 mm, Inhalt: ca. 25 Werkzeugaufnahmen SK 50
			563	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	Fabr. Bott, B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Winkelmesser, 1 Endmaßkasten, Fabr. Messwelk, 89-teilig, Messuhren, Schleifstifte, Locheisen, Entgratmesser, Innen 6-Kant-Schlüssel, Ringschlüssel, Maulschlüssel, SW max. 50 mm, O-Ringe, Handschuhe, Pinsel
			564	1 Stahlschrankanlage 1 Metal Cabinet System	6-türig, Inhalt: 1 Aluminium Stativ, Handarbeitszeuge, Schläuche, Stecknüsse, 7 elektr. Handmaschinen, Fabr. Bosch, Nivelliergerät, Fabr. Zeiss, Typ NI22

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
565	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	2-türig, Werkzeugträgersystem, Inhalt: 46 Werkzeugaufnahmen SK 50, zum Teil bestückt mit Feinbohrköpfen/Messerköpfen	584	1 Messerkopf 1 Cutter Head	Fabr. Ingersol, Typ SP2L250R00, Holzkasten (neuwertig)
566	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Stecknüsse, SW max. 46 mm/1 _ Zoll, Kondensatorrohrbürsten, Stahl / Edelstahl, Flaschenbürsten, 2 elektr. Gewindeschneidmaschinen, 1 x Fabr. Fein, 2 Schlagbohrmaschinen, Fabr. Bosch, Typ GSB 90-2E, 3 elektr. Bohrmaschinen, Fabr. Bosch	585	3 Auffanggurte 3 Catching Belts	Fabr. Skylootec, dazu: 2 Auffanggeräte, L 10 m (neuwertig)
567	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Gewindegrenzlehrdorne, Lehringe, Grenzrachenlehren, Einstellringe, Grenzlehrdorne bis dm 45 mm	586	1 Kranwaage 1 Crane Scale	Tragfähigkeit 1.000 kg
568	1 Schiebetüren Sideboard 1 Sliding-door Sideboard	B 2.000 mm, 2-türig, Inhalt: Schraubzwingen, 1 Posten Schneidbrenner, Fabr. Messer Griesheim / Harris, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Bolzenschneider	587	1 Schnellläufer 1 Spindle Speed Increaser	Fabr. Henninger, Drehzahl max. 10.000 U/min., Werkzeugaufnahme SK 50, 1 Universal Bearbeitungskopf, Fabr. Röhm, Typ UBK, Werkzeugaufnahme SK 50, Spannzangenset
569	1 Schubladenschrank 1 Tool Drawer Cabinet	B 2.000 mm, 3 x 13 Auszüge, Inhalt: Locheisen dm 24 - 50 mm, Zangen, Gewindebohrer, Körner, Schrauben, Handarbeitszeuge, Kontrollmanometer, Rohraustreiber, Feingewindebohrer	588	1 Schnellläufer 1 Spindle Speed Increaser	Fabr. Henninger, Drehzahl max. 10.000 U/min., Werkzeugaufnahme SK 50
570	1 Schubladenschrank 1 Tool Drawer Cabinet	Fabr. Bott, 3-teilig, 13 Schubfächer, B 720 mm, Inhalt: Flexschläuche, Helicoil-Reparatursets, Spiralbohrer dm 1,9 - 24 mm, Stecknüsse für Schlagschrauber, Handarbeitszeuge	589	1 Gewindeschneideinrichtung 1 Attachment for Thread Cutting	Fabr. SPV, Typ SA 2 1/2 E NC, Werkzeugaufnahme MK, 2 Einsätze
571	1 Posten Einlippenbohrer 1 Lot of Assorted Single-line Drills	dm 6 x 170 bis 6 x 1.465 mm	590	2 Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte 2 2-Point Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 100 - 160 mm 160 - 280 mm, 1 Messschraube dm 550 - 575 mm
572	1 Stahlschrank 1 Metal Cabinet	Fabr. SSI Schäfer, B/T/H: 900 x 420 x 1.750 mm, Inhalt: Langbandschleifer, Druckluft, 1 Posten Vorschubwalzen, Zahnkranzbohrfutter, 3 Druckluft-Handarbeitsgeräte, 1 Posten Ersatzteile	591	2 Innen-Feinmessgeräte 2 Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 160 - 280 mm, 1 Messschraube dm 560 - 600 mm
573	1 Schrankanlage 1 Cabinet System	B 1.500 mm, 4-türig, Inhalt: Spiralbohrer dm 47 - 65 mm, Ringschlüssel, Schlagschlüssel, SW max. 70 mm	592	4 Dreipunkt-Innenmessschrauben 4 3-Line Inside Micrometers	Fabr. Tesa, dm 100 - 200 mm, 4-teilig, Einstellringe, Holzkasten
574	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 720 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Durchschläge, Zangen, Schraubendreher, Reduzierhülsen (neuwertig)	593	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 700 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Bügelmessschrauben dm 0 - 175 mm, 1 Rahmenwasserwaage, Tiefenmessschrauben, digitaler Tiefenmesschieber, Dreipunkt-Innenfeinmessschrauben dm 14 - 80 mm, Winkelmesser, Dreipunkt-Innenmessgerät dm 50 - 63 mm, Tiefenmesschieber, Messschieber, Anschlagwinkel, dazu: 1 Rollladenschrank, 2-teilig, Inhalt: Gewindelehringe, Gewindelehrdorne, Lehrdorne, Einstellringe
575	13 lfm. Steckregal 13 M. Boltless Shelving	T/H: 600 x 1.800 mm, 6 Ebenen, Inhalt: Schweißdraht, Schweißelektroden	594	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	20-teilig, dm 25 - 800 mm
576	1 Wendeplattenscheibenfräser 1 Roller Disc Milling Machine	Fabr. Iscar, Typ D 620, Holzkasten, Transportkarre	595	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	13-teilig, dm 75 - 600 mm
577	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Collecting Tank for Hazardous Materials	verzinkt, Auffangvolumen 300 ltr., dazu: 1 elektr. Fasspumpe	596	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	15-teilig, dm 75 - 670 mm, dazu 3 Kegellineale, 1:15
578	1 Magnetbohrmaschine 1 Magnetic Drill	Fabr. Magnetor/Fein	597	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	8-teilig, dm 75 - 500 mm
579	4 Bohrköpfe 4 Drill Bits	Fabr. Botec, dm 120/127/132 mm	598	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	12-teilig, dm 500 - 1.000 mm
580	11 Maschinengewindebohrer 11 Machine Tap	Fabr. Walter, M42 (neuwertig)	599	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	7-teilig, dm 500 - 1.100 mm
581	6 Wendeplatten Grundkörpern 6 Base Frame Turning Plates	Fabr. Ingersoll, Typ 5876097/3070639 (13H7G-123100Z5R10) neu	600	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	5-teilig, dm 700 - 1.100 mm
582	2 WSP-Reibahlen 2 WSP Reamers	System Komet, dm 138 mm, 1 Werkzeugaufnahme SK 50 (neu)	601	3 Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte 3 2-Point Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 100 - 280 mm (3 Sätze)
583	3 Werkzeugverlängerungen 3 Tool Extensions	Fabr. Komet, ABS A20	602	7 Bügelmessschrauben 7 External Micrometers	7-teilig, dm 800 - 3.000 mm (Bügelmessschrauben nicht geprüft)
			603	1 digitales Höhenmessgerät 1 Digital Altimeter	Fabr. Tesa, Typ Micro-Hite 2, Messhöhe 800 mm, Mikroprozessorsteuerung, Hartgesteinmessplatte, Fabr. Orion, 1.500 x 1.000 mm, Tischgestell
			604	1 Laser-Messarm 1 Laser Measuring Arm	Fabr. Faro, Typ Faro Arm Edge, Bj. 2012, Serien-Nr. E09-05-12-27726, Arbeitsvolumen 2,7 M, Messgenauigkeit 0,029 mm, Volumenmessgenauigkeit ± 0,041 mm, 1 Satz Messtaster, 1 Dreibein, Fabr. Faro, Typ IG-10, Befestigungsmaterial, Magnetfutter dm 160 mm, Transportkoffer

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
605	1 Konturenmessgerät 1 Contour Gauge	Fabr. Mitutoyo, Typ CV-3000, Bj. 2010, Messplatte, Messsäule, Kreuztisch, Linearvorschub, Software Mitutoyo Micut Form-pack-1000, Rechner, Werkbank, Fabr. Garant, 2 Schubfächer, Türelement, Drehstuhl	626	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	13-teilig, dm 250 - 1.200 mm
606	1 Direkt-Messgerät 1 Direct Measuring Device	für große Dimensionen, Fabr. Tesa, Typ Uni Master	627	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of Assorted Measuring Equipment Consisting of:	1 Messschieber digital, Fabr. Garant, L 670 mm, 1 Tiefenmessschieber L 500 mm, 1 Tiefenmessschieber L 300 mm, 1 digitale Bügelmessschraube, Fabr. Horex, dm 0 - 25 mm
607	1 elektronisches Längenmessgerät 1 Electric Length Gauge	Fabr. Tesa, Typ TT20, Kleinmesstisch, Messsäule, Messtaster, 5 Kupplungsrohre, 1 Gabelrohr, 5 Innenrohre, Holzkasten	628	4 Satz Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte 4 Set of 2-point Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 18 - 35 mm 50 - 100 mm
608	1 Direkt-Messgerät 1 Direct Measuring Device	für große Dimensionen, Fabr. Tesa, Typ Uni Master	629	3 Satz Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte 3 Set of 2-point Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 35 - 60 mm 50 - 100 mm
609	7 Dreipunkt-Innenfeinmessgeräte 7 3-Point Inside Calipers	Fabr. Tesa/Mitutoyo, dm 20 - 40 mm 75 - 88 mm, Einstellringe	630	4 Satz Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte 4 Set of 2-point Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 18 - 35 mm 35 - 60 mm
610	1 Satz Dreipunkt-Innenfeinmessgeräte 1 Set of 3-point Inside Calipers	Fabr. Tesa, 6-teilig, dm 40 - 100 mm, 3 Einstellringe, Holzkasten	631	4 Satz Innen-Feinmessgeräte 4 Set of Inside Calipers	Fabr. Subito, dm 35 - 60 mm 50 - 100 mm
611	3 Dreipunkt-Innenfeinmessgeräte 3 3-Point Inside Calipers	Fabr. Tesa, dm 100 - 125 mm 125 - 150 mm	632	1 Rauigkeitsmessgerät 1 Roughness Measuring Instrument	Fabr. Mahr, Typ Perthometer M1, Linearvorschub, Typ PFM, Betriebsanleitung, Gerätekoffer Aluminium
612	1 Präzisionsmessplatte 1 Precision Measuring Plate	Innenmessgerät dm 4-7 mm	633	1 Rauigkeitsmessgerät 1 Roughness Measuring Instrument	Fabr. Garant, Typ Perthometer H1, Linearvorschub, Messkabel, Netzkabel, Koffer Kunststoff
613	11 Messschieber 11 Caliper Gauge	L 500 - 3.000 mm	634	1 Rauigkeitsmessgerät 1 Roughness Measuring Instrument	Fabr. Perthen, Typ Perthometer M3A, Linearvorschub, Netzteil, Messkabel, Analoganzeige, Gerätekoffer Kunststoff
614	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Teller-Bügelmessschrauben dm 0 - 125 mm, Innenmessschrauben, Tiefenmessschieber, Messuhren, Gewindemessschrauben dm 25 - 400 mm, Gewindelehndorne M5 - M68, Grenzlehndorne 6 H7 - 100 H7	635	1 Elektroschreiber 1 Electric Engraver	Fabr. Hahn & Kolb, Typ Arcograf, Winkelwasserwaage, Fabr. Zeiss Jena, Endmaßkasten 47-teilig (neuwertig)
615	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Bügelmessschrauben dm 125 - 300 mm, Bügeleinsätze, H-Winkel, Keilnutmessschieber, Haarlineale, Umfang-Bandmaße, Winkelmesser, Winkelendmaßskasten, Radienschablonen, Wanddickenmessgeräte	636	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of Assorted Measuring Equipment Consisting of:	4 Innen-Messschrauben, 8-teilig, 8 x 800 mm, 1 Posten Messschrauben L 200 - 325 mm, Fühlhebel, Messgerät, 2 Bügelmessschrauben, dm 100 - 175 mm 250 - 275 mm
616	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescoping Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 13 Auszüge, Inhalt: Bügelmessschrauben dm 25 - 300 mm, Messschieber 250 - 500 mm, Messbrücke, Endmaße, Einstellmaße, Endmaßhalter, Messstände, Bügeleinsätze	637	2 Rauigkeitsmessgeräte 2 Roughness Measuring Instruments	Fabr. Perten, Typ Perthometer, Linearvorschub, Analoganzeige, Gerätekoffer Kunststoff
617	25 Gewindelehndorne 25 Thread Plug Gauge	M10 - M100	638	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of Assorted Measuring Equipment Consisting of:	2 digitalen Bügelmessschrauben, Fabr. Horex, dm 0 - 25 mm, Tiefenmessgerät, digitaler Tiefenmessschieber, Messschraube, 6-teilig, digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, L 300 mm
618	1 Tuschie- u. Anreißplatte 1 Marking-off and Surface Plates	500 x 700 mm, Höhenreißer	639	1 Höhenreißer 1 Caliper Height Gauge	Anreißhöhe 500 mm, 2 Messschieber, 2 Lochabstands-Schieblehren, Fabr. Mahr, Typ Zentri-Meter
619	1 Längenmessgerät 1 Length Gauge	Fabr. Hommel, Typ LMA 5000, Bj. 1978, Messlänge 5.000 mm, dazu: 1 Posten Normalien Einstellmaße	640	2 Endmaßkästen 2 Gauge Block Boxes	87-teilig, 1 Grad-Endmaßkasten, Fabr. Hommel
620	3 Endmaßkästen 3 Gauge Block Boxes	2 x 83-teilig, 1 x 47-teilig	641	2 Endmaßkästen 2 Gauge Block Boxes	87-teilig, 1 Grad-Endmaßkasten, Fabr. Hommel
621	1 Posten Messschrauben 1 Lot Assorted Micrometers	9 Kästen (unvollständig)	642	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	u. a. 1 Endmaßkasten, 47-teilig, 2 Messschrauben-Sets, 1 Universal-Messdorn, Fabr. Mahr, dm 5 - 26 mm, 1 Bügelmessschraube, dm 100 - 125 mm, 1 Magnetmessuhrenhalter, 2 Messuhren
622	2 digitale Tiefenmessschieber 2 Digital Depth Caliper	Fabr. Garant, L 300 mm, digitale Bügelmessschraube, Fabr. Horex, dm 0 - 25 mm, digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Typ Digimatic	643	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	u. a. 4 Messschrauben, Fabr. Mitutoyo, dm 0 - 100 mm, 1 Innenmessschraube, 30 - 55 mm, 3 Durchmesser messschrauben, Fabr. Tesa, dm 5 - 20 mm 20 - 75 mm
623	4 Längenmessgeräte 4 Length Gauge	L 3.000 - 5.000 mm, 7 Aluminium Scheite L 3.000 - 6.800 mm	644	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	u. a. 3 Durchmesser messschrauben, Fabr. Tesa, dm 5 - 25 mm 35 - 50 mm
624	1 Posten Innenmessschrauben 1 Lot of Assorted Inside Micrometers	20-teilig, 17 x 800 mm, 1 x 500 mm, 1 x 300 mm, 1 x 200 mm, Toleranzmessuhr			
625	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	16-teilig, dm 0 - 500 mm			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
645	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	6-teilig, dm 75 - 300 mm	666	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Bohrmaschine, Fabr. Bosch, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Geradschleifer, Typ PRAc 100 II., 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000
646	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	9-teilig, dm 75 - 300 mm	667	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 2000-18 JH, 1 x Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27 LC, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000
647	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	9-teilig, dm 25 - 300 mm, 1 Schnelltaster, 1 Tiefenmessschraube, 1 Teller-Bügelmessschraube dm 45 - 70 mm, 1 Fühlhebel-Rachenlehre, Fabr. Mahr, Typ Marameter S, dm 100 - 150 mm	668	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 2000-18 JH, 1 x Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27 LC, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000
648	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	20-teilig, dm 0 - 500 mm	669	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 2000-18 JH, 1 x Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27 LC, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000
649	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	19-teilig, dm 0 - 575 mm	670	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 21-180, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000, 1 x Bohrmaschine, Fabr. Bosch, 1 x Winkelschleifer mit Topfdratbürste
650	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	19-teilig, dm 50 - 500 mm	671	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 2000-18 JH, 1 x Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27 LC, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000
651	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	15-teilig, dm 50 - 425 mm	672	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GPO 12 E, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Gewindeschneidaschine, Fabr. Bosch, 1 x Winkelschleifer, Fabr. Bosch
652	1 Satz Bügelmessschrauben 1 Set of External Micrometers	8-teilig, dm 100 - 500 mm	673	7 Pakete Trennscheiben 7 Packet of Cutting Discs	dm 115 mm, 1 Paket Trennscheiben dm 230 mm
653	6 Dreipunkt-Innenmessschrauben 6 3-Line Inside Micrometers	Fabr. Tesa, dm 12 - 50 mm	674	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ 0601 170005, 1 x Stichsäge, Fabr. AEG, Typ STS 380, 1 x Akku-Bohrmaschine, Fabr. Metabo, Typ PSP 12+ (unvollständig), 1 x Akku-Bohrmaschine, Fabr. Topcraft, Typ TCC-1800 K2, Gerätekofter Kunststoff
654	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	u. a. Anschlagwinkel, 1 Posten Bügeleinsätze	675	1 Tuschie- u. Anreißplatte 1 Marking-off and Surface Plates	L/B: 4.000 x 2.000 mm, 10 Tischbeine
655	1 Posten Messmittel 1 Lot of Assorted Measuring Equipment	10 Bügelmessschrauben, dm 0-125 mm, Messschieber, 2 Endmaßkästen, Messschrauben	676	10 Magnetmessuhrenständer 10 Magnetic Dial Gauge Stand	1 Tuschie- u. Anreißplatte 500 x 500 mm
656	1 Posten Bügelmessschrauben 1 Lot of Assorted External Micrometers	9-teilig, dm 1.000 - 1.800 mm, dazu: 1 Posten Wellenzapfen, Messlehren	677	10 Magnetmessuhrenhalter 10 Magnetic Dial Gauge Bracket	zum Teil mit Messuhr
657	1 Messbrücke 1 Measuring Bridge	L 5.000 mm	678	8 Druckluft-Handarbeitswerkzeuge 8 Manual Compressed air Tools	meißeln, schleifen
658	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Elektro-Schlagschrauber, Fabr. Bosch, 1, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 21-180 HJ, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000	679	8 Druckluft-Handarbeitswerkzeuge 8 Manual Compressed air Tools	schleifen, geradschleifen
659	2 elektrische Handmaschinen 2 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. Fein, Typ Asb 110	680	8 Druckluft-Handarbeitswerkzeuge 8 Manual Compressed air Tools	meißeln, schleifen
660	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. AEG, Typ BZ 22, 1 x Winkelbohrmaschine, Fabr. AEG, Typ UBF 15, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	681	8 Druckluft-Handarbeitswerkzeuge 8 Manual Compressed air Tools	schleifen, geradschleifen
661	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Biegsame-Welle, Fabr. Suhner, Typ DKM 4, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GPO 12 E, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000	682	8 Druckluft-Handarbeitswerkzeuge 8 Manual Compressed air Tools	schleifen, geradschleifen, meißeln
662	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. Fein, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	683	ca. 20 Druckluft-Handarbeitsgeräte ca. 20 Manual Compressed air Tools	1 Posten Meißel, Transportkiste, Metall
663	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Elektro-Schlagschrauber, Fabr. Bosch, Typ EW-URDJ 74, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 12-230, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 1 x Schlagbohrmaschine, Fabr. Upat Plus	684	ca. 20 Druckluft-Handarbeitsgeräte ca. 20 Manual Compressed air Tools	1 Posten Meißel, Transportkiste, Metall
664	3 Druckluftschlagschrauber 3 Pneumatic Impact Screwdriver	_ und 1			
665	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Gewindeschneider, Fabr. Bosch, 1 x elektrische Bohrmaschine, Fabr. Scintilla			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
685	2 elektrische Handmaschinen 2 Power Handtools	1 x Akku-Schrauber, Fabr. Parkside, Ersatzakku, Ladegerät, 1 x Akku-Schrauber, Fabr. Go On, 18 V, Ersatzakku (ohne Ladegerät)	705	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 7.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm
686	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	2 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	706	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ausladung 4.500 mm
687	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Schlagbohrmaschine, Fabr. AEG, Typ B13, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Elektro-Schaber	707	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 6.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm
688	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Elektro-Schlagschrauber, Fabr. Bosch, 1, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-230 LVI, 1 x Einhand-Winkelschleifer (Funktion ungewiss)	708	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 6.000 mm, Hakenhöhe ca. 4.500 mm
689	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 21-180 JH, 2 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1000	709	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall-mounted jib Crane	Fabr. Abus, Bj. 2003, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 6.000 mm
690	1 Werkzeugwagen 1 Tool Trolley	4 Schubfächer, 1 Türelement	710	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 5.000 mm, Hakenhöhe ca. 4.000 mm
691	1 Posten Tischwagen 1 Lot of Assorted Table Trolleys		711	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Vetter, Bj. 1969, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 5.000 mm, Hakenhöhe ca. 4.000 mm
692	2 Elektro-Hydraulikpumpen 2 Electric Hydraulic Pump	Fabr. Enerpac, Typ PUJ 120 1E, dazu: 13 Hydraulikzylinder, Fabr. Enerpac / Lukas, Tragfähigkeit 12/25/32 to., verschiedene Höhen	712	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 4.000 mm, Hakenhöhe ca. 6.000 mm
693	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 20-180 J, 2 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	713	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Vetter, Tragfähigkeit 750 kg, Ausladung 4.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm
694	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, 1 x Elektro-Schaber, Fabr. Biax, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	714	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 2.000 kg, Ausladung 4.000 mm, Hakenhöhe ca. 8.000 mm
695	4 elektrische Handmaschinen 4 Power Handtools	2 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 2000-18JH, 2 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	715	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ausladung 4.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm
696	3 elektrische Handmaschinen 3 Power Handtools	1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Akkuschauber, Fabr. Makita, Typ 6271 D, Ersatzakku, Ladegerät, Gerätekoffer Kunststoff, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS-1000	716	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Vetter, Bj. 1972, Kettenzug Fabr. Abus Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.500 mm
697	1 MIG/MAG Schweißgerät 1 MIG/MAG Welding Unit	Fabr. Oerlikon Typ Citomag 458 W, Drahtvorschubkoffer Typ DVW-S	717	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall-mounted jib Crane	Tragfähigkeit 750 kg, Ausladung 4.000 mm
698	1 WIG Schweißgerät 1 WIG Welding Unit	Fabr. Messer Griesheim Polysoude, Typ PS 254	718	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3.000 mm, Wand-Schwenkkran, Fabr. Abus, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm
699	1 MAG Schweißgerät 1 MAG Welding Unit	Fabr. Lincoln, Typ Invertec STT, Drahtvorschubkoffer LV 742	719	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Vetter, Typ KKS, Bj. 1972, Kettenzug Fabr. Abus Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm
700	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric High-lift Truck	Fabr. Steinbock Boss, Typ WP 13 MKVA-1, Bj. 1990, Serien-Nr. C-4653, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 2.900 mm, Triplex Hubgerüst, Ladegerät (Ladegerät mit Funktionsstörung)	720	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall-mounted jib Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm
701	2 Gabelhubwagen 2 Fork Pallet Jack	Tragfähigkeit 2.500 kg	721	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 6.000 mm
702	2 Gabelhubwagen 2 Fork Pallet Jack	Tragfähigkeit 2.500 kg	722	2 Lasthebemagnete 2 Lifting Magnets	Tragfähigkeit 500/2.300 kg
703	2 Gabelhubwagen 2 Fork Pallet Jack	Tragfähigkeit 2.500 kg	723	3 Lasthebemagnete 3 Lifting Magnets	Tragfähigkeit 300 - 500 kg
704	2 Gabelhubwagen 2 Fork Pallet Jack	Tragfähigkeit 2.500 kg	724	3 Lasthebemagnete 3 Lifting Magnets	Tragfähigkeit 300 - 500 kg
			725	2 Lasthebemagnete 2 Lifting Magnets	Bux, Tragfähigkeit 250/500 kg
			726	1 Schwenkkran 1 Jib Crane	Fabr. Demag, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 3.000 mm
			727	1 Diesel-Lokomotive 1 Diesel Locomotive	Fabr. Minilok, Typ DH 60, Bj. 1987, Fabr.-Nr. 135, Dieselmotor Deutz, dazu: 1 Schwerlastanhänger mit eigenem Antrieb
			728	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall-mounted jib Crane	Fabr. Demag, Tragfähigkeit 750 kg
			729	1 Säulen-Schwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Fabr. Abus, Tragfähigkeit 1.600 kg, Teleskop mit Ausladung 2 x 4.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
730	1 Schienen-Schwerlastanhänger 1 Heavy-duty Rail Trailer	3.000 x 1.500 mm, Elektroantrieb, Spurbreite 780 mm	752	1 Schubladenschrank-Regalanlage 1 Tool Drawer and Shelf Cabinet System	L 5.000 mm, 6 x 11 Auszüge, dazu: 1 Schiebetürenschränk, 2-türig, B 2.000 mm, 3 Teleskopschubladenschränke B 700 mm, 6 Kleinteilemagazine, Inhalt: elektr. Handaschinen, Schlauchpakete, Schweißcontroller, Vorschubgeräte, Ersatzteile für Schweißanlagen, Elektroverbrauchsmaterialien, u. a. Schweißstecker, Kabelverbinder, Kabelschuhe, Sicherungen, Eurostecker, 16 - 125 A, Düsen, Schleifkontakte
731	2 Stereo-Mikroskop 2 Stereo Microscope	Fabr. Zeiss, 1 CCD-Kamera, Kamerastativ, Beleuchtung, Monitor, Fabr. Sony, Drucker, Fabr. Mitsubishi, Tischanlage, 2-teilig, Zubehör	753	1 Werkstattwagen 1 Workshop Trolley	4 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Schraubstock
732	1 Härteprüfgerät 1 Hardness Tester	Fabr. Frank, Typ 38536, Kreuztisch, Mikroskop, Tischanlage	754	1 Kompressoranlage 1 Compressor System	Fabr. Mannesmann Demag, Bj. 1988/1995, best. aus: 3 Schraubkompressor, Typ SE60, 1 Kältetrockner, Typ AD 160A, 1 Öl-/Wasserabscheider, Rohrleitungen - spätere Freigabe Dezember 2017 -
733	1 UV-Lampe 1 UV Lamp	Fabr. MR, Typ MR 98 WAN 365 Nanometer UV, dazu: 1 Kamerastativ, 1 digitales Thermometer, Fabr. Voltcraft, Typ K101	755	1 Filterwagen 1 Filter Cart	Fabr. USB
734	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	Fabr. Proceq, Typ Equotip, Referenzplatte, Messkabel, Messkopf, Steuerung, Gerätekofter Kunststoff	756	1 Fass-Transportvorrichtung 1 Drum Transporter	Fabr. Denios, Typ SV, Bj. 2009, Stapleraufnahme, Kippvorrichtung für 200 ltr. Fässer
735	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	Fabr. Proceq, Typ Equotip, Mikroprozessorsteuerung, Messköpfe	757	1 Amboss 1 Anvil	2 Hörner, Holzklötz
736	1 Ultraschall-Prüfgerät 1 Ultrasound Testing Unit	Fabr. Krautkramer, Typ USM 25, digital, 1 Posten Prüfköpfe	758	1 Elektro-Hydraulikpumpe 1 Electric Hydraulic Pump	Fabr. Enerpac, Typ PUJ 1200 E, Druck max.: 700 bar, dazu: 4 Hydraulikstempel, Tragfähigkeit max. 30 to.
737	1 Posten Messstifte 1 Lot of Assorted Measuring Pins	Fabr. Veith, 0,3 - 6 mm	759	1 Kleinkompressor 1 Small Compressor	Fabr. Aerotec, Typ Aero 440/50 VCF, 230 V, Bj. 2010, Behälterinhalt 50 ltr.
738	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	Fabr. Proceq, Typ Equotip, 2 Prüfköpfe, Controller, Gerätekofter Kunststoff	760	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode Welding Unit	Fabr. Kemppi, Typ Tylarc 453, Schweißleistung 450 V, 38 A, dazu: 1 Schweißtrafo (älter)
739	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	Fabr. Proceq, Typ Equotip, 2 Prüfköpfe, Controller, Gerätekofter Kunststoff	761	1 Werkstattkran 1 Workshop Crane	Ausladung 2.700 mm
740	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	Fabr. Roell & Korthaus, Typ Penetrastat, Prüfverfahren nach Vickers, Mikroskop	762	1 Bandsägehalbautomat 1 Semi-automatic Band Saw	Fabr. Meba, Typ 420 G, Bj. 1987, Serien-Nr. 12046, Steuerpult schwenkbar, Gehrungsschnitt +45°, Kühlmittelanlage, Zufuhrrollengang L 4.000 mm, angetrieben, Abfuhrrollengang L 4.000 mm, angetrieben
741	1 Härteprüfgerät 1 Hardness Tester	Fabr. Reicherter, Typ Brivescop 3000 D, Prüfverfahren nach Brinell / Vickers	763	1 Krantraverse 1 Traverse Crane	Fabr. Krupp Klöckner, Tragfähigkeit 50 to., Eigengewicht 3,8 to., Traversenlänge 6.500 mm
742	1 Härteprüfgerät 1 Hardness Tester	Fabr. Wolpert, Typ Diatestor 2 N, Bj. 1963, Serien-Nr. 5276, Prüfverfahren nach Vickers, Optik	765	1 Industriesauger 1 Industrial Vacuum	Fabr. Wieland, Typ IS-76 Filter, Bj. 2008, Serien-Nr. 2376, elektr. Leistung 7,5 kW
743	1 Härteprüfgerät 1 Hardness Tester	Fabr. Frank, Prüfverfahren nach Vickers	766	1 Mehrverfahren Schweißmaschine 1 Multi-process Welding Unit	Fabr. Merkle, Typ M 452 DW, Drahtvorschubkoffer, Typ DV 30/4, Schlauchpaket, Druckminderer, Gerätewagen
744	1 Pendelschlagwerk 1 Pendulum Impact Tester	Fabr. Amstler, Typ RKP 3000, Steuerung, Fabr. SSM, Zugprüfmaschine Fabr. Tinius & Olsen, PC, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, dazu: Schrank, 2-türig, Inhalt: Zubehör	767	1 Ofensteuerung 1 Furnace Regulator	Fabr. Eurotherm, Typ Eurotherm Chessell 6180 A, Gerätewagen
745	1 Spektrometer 1 Spectrometer	Fabr. Belec, Typ BCPO, Serien-Nr. 120803, Mikroprozessorsteuerung, Arongespülte Abfunksonde, Gerätewagen	768	1 Säulenbohrmaschine 1 Single-spindle Pillar Drill	Fabr. Alzmetall, Typ AB 4, Bj. 1951, Drehzahl max. 750 U/min., Vorschub max.: 0,28 mm/U., Bohrschraubstock
746	1 Ultraschall-Prüfgerät 1 Ultrasound Testing Unit	Fabr. Krautkramer, Typ USM 3, Serien-Nr. 972, 1 Prüfkopf, Gerätewagen	769	1 Doppelschleifbock 1 Dual Bench Grinder	Fabr. Cordia, Schleifscheiben-dm 400 mm, Standkonsole
747	1 Ultraschall-Prüfgerät 1 Ultrasound Testing Unit	Fabr. Krautkramer, Typ USM 3, 1 Posten Prüfköpfe, Gerätewagen	770	1 Säulenschwenkkran 1 Column-mounted Slewing Crane	Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 4.500 mm
748	1 Stereo-Mikroskop 1 Stereo Microscope	Fabr. Zeiss, Holzkiste			
749	1 wassergekühltes Kältethermostat 1 Water-cooled Refrigerated Circulating Bath	Fabr. Lauda, Typ Ultra-Kryomat K120W, Temperaturregler, Typ Relaisbox R2, heizb. Wasserbad, Fabr. Lauda, Typ S15-12 WB20-S12/12			
750	1 portables Härteprüfgerät 1 Portable Hardness Tester	nach Brinell, Holzkasten			
751	1 Elektro-Prüftafel 1 Electric Test Panel	Oszilloskop, Fabr. Philips, Typ PM 3350, 50 MHz, 2 Kanäle, Kugelschraubstock, Teleskop-schubladenschrank, B 500 mm, 15 Auszüge, 2 Stahlschränke, 2-türig, Inhalt: Elektroverbrauchsmaterialien, elektr. Prüfgeräte, Messkabel			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
771	1 Rauminhalt Schlosserei best. aus: 1 Contents of the Metalworking Shop, Consisting of:	1 Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, 3 Werkbänke, je mit Schubfach u. Türelement, 3 Stahl- schränke, 2-türig, grau, 1 Schie- betürenschränk, 1 Werkzeug- schränk, 1 Schubladenschrank, Inhalt: Schweißbrennergarnituren, Maulschlüssel	793	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, mit Fernbedienung
772	1 Lasthebemagnet 1 Lifting Magnet	Typ PML-20, Tragfähigkeit 2.000 kg (Funktion ungewiss)	794	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, mit Fernbedienung
773	1 Bürocontainer 1 Office Container	Fabr. Ela, 2.000 x 2.300 mm, 1 Tü- relement, 1 Fenster mit Rollladen, Starkstromanschluß	795	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Aktenschrank, 2-türig, 1 Regal mit 6 Ebenen
774	1 Portalkran 1 Gantry Crane	KÖTHEN, TK 70-36, Bj. 1982, Tragfähigkeit 100t, Spannweite 39,5m	796	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Aktenschrank, 2-türig, 1 Regal mit 6 Ebenen
775	1 Transporter 1 Transporter	Fabr. Mercedes Benz, Typ 311 CDI, Fz.-Ident.-Nr. WD- B9036221R519194, Ez. 04/03, Doppelkabine, Pritsche, Hubraum 2.143 ccm, 80 kW, Diesel, km- Stand ca. 125.155	797	12-Personen-Schreibtischanlage 1 2 Person Desk System	grau/lichtgrau, 1 Besucheranbau, halbrund, schwarz, 1 Drehstuhl schwarz/dunkelbraun
776	1 Posten Eurogitterboxen 1 Lot of Euro Mesh box Pallets		798	1 Papierschneider 1 Paper Cutter	Fabr. Rowe, Typ 198, Format A 0
777	1 Rollenbock Set 1 Roller Block Set	Fabr. Bode, Typ CR 6000, Bj. 2008, Tragfähigkeit 2x150 t, Werkstück-dm max. 8.000 mm, Eigengewicht 14,6 to	799	1 Faltmaschine 1 Folding Machine	Fabr. Rowe, Typ 710
778	14-Walzen-Rundbiegemaschine 1 4-Roll Bender	Fabr. Faccin, Typ 4 HEL, 3154, Bj. 2002, Serien-Nr.482-2331	800	1 Großformat-Drucker 1 Large Format Printer	Fabr. Rowe, Typ 3600-2
779	1 Hydraulikpresse 1 Hydraulic Press	Fabr. Wilhelmburger, Bj. 1990, Maschinen-Nr. 3352	801	1 Besprechungszimmer 1 Conference Room	1 LCD-Projektor, Fabr. Optoma, Wandleinwand, Fabr. Liesegang, B 1.800 mm, 1 Besprechungstisch, 4-teilig, oval, Tischgestell Metall silber, Tischplatte Buche/Laminat, 6 Freischwinger, schwarz/blau, 1 Regal, 1 Akten-Sideboard, 1 Garderobenständer, 1 Flipchart, 1 Whiteboard
780	1 horizontale Ring-Biegemaschine 1 Horizontal Ring Bending Machine	Fabr. D.R.P.	802	1 Hände-Trockner 1 Hand Dryer	Fabr. Dyson, Typ Airblade
781	1 Schreibtischkombination 1 Combination Desk	2-teilig, dunkelbraun/beige, 2 Unterstellcontainer, 1 Drehstuhl, schwarz	803	1 Besprechungszimmer 1 Conference Room	1 Konferenztisch, Buche/Lami- nat, 2 Tischbeine, Metall grau, 8 Polsterstühle, schwarz, 1 LCD-Projektor, Fabr. Optoma, 1 Leinwand, Fabr. Nobo, B 2.300 mm, 1 Schiebetüren-Highboard, 1 Whiteboard 2.000 x 1.000 mm
782	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	grau/lichtgrau, geschwungene Ausführung, 1 Unterstellcontainer mit 4 Auszügen, 1 Drehstuhl, schwarz	804	1 Rauminhalt best. aus: 1 Contents of Room consisting of:	1 Konferenztisch, 5-teilig, 4.000 x 1.600 mm, 10 Freischwinger, Metall verchromt / Polster rosé, 1 Whiteboard, 2.000 x 1.000 mm, 1 Flipchart, rollbar, 1 Gardero- benständer, 1 Video-Konfe- renz-Anlage, Fabr. Polycom, Typ Soundstation 2
783	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	grau/lichtgrau, geschwungene Ausführung, 1 Unterstellcontainer mit 4 Auszügen, 1 Drehstuhl, schwarz, 1 Rollcontainer, 2-türig	805	1 Hände-Trockner 1 Hand Dryer	Fabr. Dyson, Typ Airblade
784	1 Schreibtischkombination 1 Combination Desk	2-teilig, grau/lichtgrau, 2 Unter- stellrollcontainer, 1 Drehstuhl, 3 Regale	806	1 Scheuer-Saug Maschine 1 Floor Scrubber Machine	Fabr. Tennant, Typ T 20, Bj. 2010, Serien-Nr. T236602899, BStd. 282, Ladegerät integriert
785	1 Schreibtisch-Winkelkombinator 1 Corner Desk Combination	3-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Akten- schränk, 2-türig, B/T/H: 800 x 420 x 1.800 mm	807	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, Tischgestell, schwarz, Tischplatte Buche/dunkel, 1 Drehstuhl, schwarz/braun, 2 Aktenschränke, 2-türig, B/T/H: 900 x 420 x 1.750 mm, 1 Regal, 1 Garderobenständer, 2 Polster- stühle, schwarz
786	1 Schreibtisch-Winkelkombinator 1 Corner Desk Combination	3-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Akten- schränk, 2-türig, B/T/H: 800 x 420 x 1.800 mm	808	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, grau, 1 Aktenschrank- wand, 8-türig, 1 Regalelement, 2 Schiebetüren-Sideboards, 1 kleines Standregal
787	1 Schreibtisch-Winkelkombinator 1 Corner Desk Combination	3-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Akten- schränk, 2-türig, B/T/H: 800 x 420 x 1.800 mm	809	1 Schreibtisch 1 Desk	Tischgestell, Metall/schwarz, Tischplatte, lichtgrau, elektrisch höhenverstellbar, 1 Unterstell- rollcontainer mit 4 Auszügen, 2 Aktenschränke, 2-türig, grau, 1 Anbauregal, 1 Aktenregal mit 2 Ebenen
788	1 Schreibtisch-Winkelkombinator 1 Corner Desk Combination	3-teilig, grau, 1 Drehstuhl, 1 Akten- schränk, 2-türig, B/T/H: 800 x 420 x 1.800 mm	810	1 Schreibtisch 1 Desk	grau/lichtgrau, 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, 1 Aktenschrank- wand, 8-türig, 3 x 3 Schubfächer, 1 Anbauregal mit 6 Ebenen, 1 Schiebetüren-Sideboard
789	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, silber/lichtgrau, 1 Unter- stellcontainer mit 4 Auszügen, 1 Drehstuhl			
790	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, mit Fernbedienung			
791	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, mit Fernbedienung			
792	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, mit Fernbedienung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
811	1 Schreibtisch 1 Desk	silber/grau, Tischplatte geschwungen, 1 Drehstuhl, schwarz/blau, 1 Unterstellrollcontainer mit 4 Auszügen, 1 Schiebetüren-Sideboard, B 1.500 mm, 1 Aktenschrankwand, 8-türig, mit Regalelement mit 2 Ebenen	816	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	3-teilig, schwarz/Esche grau, 1 Aktenschrankwand, 8-türig, mit Regalelement u. Vitrinenelement, 1 Drehstuhl, schwarz, 2 Rollcontainer
812	1 Schreibtisch 1 Desk	Tischgestell Metall/silber, Tischplatte Ahorn/Laminat, elektrisch höhenverstellbar, 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, 1 Drehstuhl schwarz/braun, 1 Besprechungstisch 1.600 x 800 mm, 1 Aktenschrankwand, 6-türig, 1 Regalelement mit 6 Ebenen, 2 Schiebetüren-Highboards, 1 Schiebetüren-Sideboard	817	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, Ahorn/Laminat, 1 Besprechungstisch 1.600 x 800 mm, 1 Aktenschrankwand, 6-türig, 1 Schiebetüren-Highboard, 1 Aktenhighboard, 1 Aktenregal mit 6 Ebenen
813	1 Vitrine 1 Display Case	Metall/Glas, B/T/H: 1.000 x 500 x 1.750 mm, 2 Schiebetüren, verschließbar	818	1 Raum-Klimagerät 1 Air Conditioning Unit	Fabr. DeLonghi, Typ NF 170, (keine Fernbedienung)
814	1 Schreibtischanlage 1 Desk System	2-teilig, grau/lichtgrau, 1 Drehstuhl, schwarz/dunkelbraun	819	2 Schreibtische 2 Desks	schwarz, Tischplatte Buche, 1.600 x 800 mm, 2 Drehstühle, schwarz/dunkelbraun, 2 Polsterstühle
815	1 Schreibtisch 1 Desk	geschwungen, Tischgestell Metall/schwarz, Tischplatte grau, 1 Unterstellrollcontainer mit 4 Auszügen, 1 Besuchertisch 1.400 x 800 mm, 1 Drehstuhl, schwarz/dunkelbraun, 1 Aktenschrankwand, 6-türig	820	1 Schreibtisch 1 Desk	geschwungen, Tischgestell Metall/silber, Tischplatte lichtgrau, 1 Drehstuhl, schwarz, 1 Anstellcontainer mit 4 Auszügen, 1 Aktenregalanlage, 3-teilig, 1 Schiebetüren-Sideboard, 2-türig
			821	1 Schreibtisch 1 Desk	geschwungen, Tischgestell Metall/silber, Tischplatte, lichtgrau, 1 Drehstuhl, schwarz, 1 Anstellcontainer mit 4 Auszügen, 1 Aktenregalanlage, 4-teilig, 1 Aktenschrank, 2-türig

HIGHLIGHTS



Pos. 377 1 CNC Doppelständer-Karusselldrehmaschine
1 CNC Double-column Vertical Lathe



Pos. 429 1 CNC-Plattenbohrwerk
1 CNC Floor Type Boring Mill



Pos. 425 1 CNC Einständer-Karusselldrehmaschine
1 CNC Single-column Vertical Lathe



Pos. 371 1 CNC-Walzen-Drehmaschine
1 CNC Roller Lathe



Pos. 365 1 CNC Einständer-Karusselldrehmaschine
1 CNC Single-column Vertical Lathe



Pos. 727 1 Diesel-Lokomotive
1 Diesel Locomotive



Pos. 336 1 CNC-Tischbohrwerk
1 CNC Table Boring Mill



Pos. 343 1 Doppelständer Karusselldrehmaschine
1 Double-column Vertical Lathe



Pos. 380 1 CNC-Drehmaschine
1 CNC Lathe



Pos. 406 1 CNC Schwerdrehmaschine
1 CNC Heavy-duty Lathe



Pos. 422 1 CNC Doppelständer-Karusselldrehmaschine
1 CNC Double-column Vertical Lathe



Pos. 411 1 CNC-Bohrwerk
1 CNC Drill



Pos. 387 1 Maschinenbett
1 Machine Base



Pos. 398 1 CNC-Schwerdrehmaschine
1 CNC Heavy-duty Lathe



Pos. 355 1 CNC- Flach- und Profilschleifmaschine
1 CNC Surface and Profile Grinding Machine



Pos. 217 1 Schweißdrehtisch
1 Welding Turntable



Diverse Schweißgeräte
Various Welding Units



Pos. 774 1 Portalkran
1 Gantry Crane

INFORMATIONEN

GEBOTSABGABE

Ausgewählte Schwermaschinen können bei Gebotsakzeptanz sofort erworben werden. Das Formular für die Abgabe schriftlicher Gebote steht auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/gebote.pdf>

Selbstverständlich können Sie uns bei etwaigen Fragen zu einzelnen Positionen oder zur Gebotsabgabe gerne auch telefonisch kontaktieren:

T. +40 (0)40 469 666 70

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER
INDUSTRIEUKTIONEN

 LÜDERS & PARTNER GmbH

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com
Web: www.lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Hans-Niemeyer-Strasse 25
D-45133 Essen
Tel. +49 (0)201 - 430 60 07
Fax: +49 (0)201 - 430 60 08
Mail: j.hildebrandt@lueders-partner.com
Web: www.lueders-partner.com

BÜRO SACHSEN

In Kooperation mit der  PLESER KG

Am Hammerwald 19-23
D-08064 Zwickau
Tel. +49 (0)375 - 606 96-0
Fax: +49 (0)375 - 606 96-11
Mail: info@pleser.de
Web: www.pleser.de