



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG, ca. 280 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG aus Heilbronn in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 280 Positionen, darunter 5-Achs-Bearbeitungszentren, Gantry-Fräszentrum, Koordinaten-Tieflochbohrmaschine, Bearbeitungszentren, CNC-Universalschleifmaschine, CNC-Dreh- und Fräszentren, CNC-Fahrständerfräsmaschine, CNC-Drehzentren uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Donnerstag, 17. Oktober 2024 ab 9 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 10. Oktober 2024
(9-17 Uhr)

ABHOLUNG

ab Mittwoch, 23. Oktober 2024
(nach Terminvereinbarung)

STANDORT

Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 10, D-74081 Heilbronn

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Drehdornpresse 1 Mandrel press	AGEO DP1500R, Bj. 1998, Werkbank, Tischbohrmaschine, Fabr. Metabo, Typ T6 electronic, Aufspannplatte 450 x 600 mm – Standort: Tscherning West / EG	9	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	STAMA MC535/S, Bj. 1999, Ser.-Nr. KMM5351113, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, 4 Achsen, Tischgr. 2.700 x 520 mm, Verfahrweg X/Y/Z 2.200 x 500 x 510 mm, 42-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Drehzahl max. 10.000 U/min, NC-Teilapparat, Kompaktkühlmitteleinlage, Bandfilter, Späneförderer, Ölnebelabsaugung, Fabr. Elbaron, Kabine, hydr. Spannsystem amf, ca. 40 Werkzeugaufnahmen (Komplettwerkzeuge - im Wechsler) – Standort: Tscherning West / EG
2	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	E-PLUS, 6 Auszüge, fahrbar, Inhalt: Kleinwerkzeug, 1 Kreissäge, Fabr. Metabo, Typ CS23-355, 1 Kontur-Entgrat Gerät, Fabr. Makra, Typ UAD – Standort: Tscherning West / EG	10	1 Paket Spannmittel 1 Clamping device package	best. aus: 5 HD-Schraubstöcke, Fabrt. Kohn, BB 125 mm, 2 Rasterplatten 450 x 600, 1.000 x 500 mm, 2 Spannbrücken 1.000 x 150 x 150 mm (4 Europaletten) – Standort: Tscherning West / EG
3	1 CNC Schnellradialbohrmaschine 1 CNC high-speed radial drilling machine	DONAU Danumeric 440, Bj. 1997, Ser.-Nr. 6216-1, Steuerung, Typ Danumeric, Ausladung 1.050 mm, Arbeitstisch 1.800 x 600 mm, Winkeltisch hinten 800 x 700 mm, Schwenktisch seitlich, Drehzahl max. 2.800 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, Werkbank, Fabr. Lista, 6 Auszüge, Türelement, 2 Werkzeugträgersysteme, Inhalt: 60 Werkzeugaufnahmen SK40 (Komplettwerkzeuge), Gewindeschneidfutter mit Schnellwechseleinsätzen, Rüstwerkzeuge, 4 Bohrschraubstöcke, Aufspanwinkel – Standort: Tscherning West / EG	11	1 Werkzeugeinstellgerät 1 Tool setting device	ZOLLER Venturion 450/6, Bj. 2018, Ser.-Nr. VENT450X-00841, Messbereich X/Z 400 x 450 mm, CCD-Kamera, Adapter, HSK SK, VDI, Rechner, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Etikettendrucker, Messsoftware, Pilot 3,0 – Standort: Tscherning West / EG
4	1 Raumausstattung „Werkstattbüro“ 1 Room furnishings "Workshop office"	best. aus: Schreibtischinsel, 2-fach, 2 Rollcontainer, 2 Bürodrehstuhl, 2 Aktenschiebetürenschieboards, Aktenschrank, Resopal, 1-türig, Kleinkühlschrank – Standort: Tscherning West / EG	12	6 Lasthebemagnete 6 Load lifting magnets	TECNOMAGNETE STAHL BRISC, Tragfähigkeit 300-500 kg, 1 Vakuumheber, Fabr. Vaculift, Typ D01-E, Schrank-Regalkombination – Standort: Tscherning West / EG
5	1 Werkbank 1 Workbench	Holz, 7 Auszüge, Unterfach, Schraubstock, höhenverstellbar, Fabr. Schlegel – Standort: Tscherning West / EG	13	1 Induktions-Schrumpfgerät 1 Induction shrinking device	DIEBOLD HS1100-P Schrumpfaufnahmen Ø 3-32 (HM) und Ø 6-32 (HSS) – Standort: Tscherning West / EG
6	1 Bandschleifer 1 Belt grinder	MAFAC K100 Ma.-Nr. 741410, Bandgröße 100 x 1.000 mm, Gerätewagen, Stahlspind 2-türig – Standort: Tscherning West / EG	14	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis machining center	HERMLE C400U, Bj. 2019, Ma.-Nr. 27378, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 640, 5 Achsen, Universal-Schwenkrundtisch, Verfahrweg X/Y/Z 850 x 700 x 500 mm, 38-fach Werkzeugwechsler, zus. Werkzeugwechsler 128-fach, Werkzeugaufnahme HSK63, Drehzahl max. 18.000 U/min, Laser-Messsystem, Fabr. Blum, IKZ, Fabr. Knoll, Späneförderer, Kühlmitteltemperierung, Öltemperierung, Ölnebelabsaugung, Fabr. Camfil (ca. 100 Werkzeuge im Wechsler) – Standort: Tscherning West / EG
7	1 CNC-Fräsmaschine 1 CNC milling machine	STAMA MC534-S, Bj. 2002, Ser.-Nr. KMM5341101, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, 4 Achsen, Tischgr. 3.100 x 580 mm, Verfahrweg X/Y/Z 2.200 x 520 x 510 mm, NC-Teilapparat, Fabr. Magerl, Typ Rotamatic, 64-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, Kabine, Kompaktkühlmitteleinlage, Bandfilter, Späneförderer, Luftfilter, Fabr. Elbaron, Innenraumbeleuchtung, 3x HD-Schraubstock, Fabr. Kohn, BB 125 mm, ca. 40 Werkzeugaufnahmen HSK 63 (im Wechsler), hydr. Spannsystem vorgerüstet – Standort: Tscherning West / EG	15	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Hermle C400U“ 1 Tool and accessories package "Hermle C400U"	best. aus: Werkbank, 9 Auszüge, Teleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 10 Auszüge, Rolladenschrank, 3 WTS-Wagen, Inhalt: 44 Werkzeugaufnahmen HSK63, Rüstwerkzeuge, Mess- und Prüfmittel, u.a. Endmasken, Messschieber, analog/digital, Spannmittel, Nullpunkt-Spannsystem, Fabr. Gressel, u.a. Grundplatte 400 x 535 mm, 4 Zentrischspanner C2,0, 2 Doppelspanner D2, 1 Posten Schraubstock-Backen – Standort: Tscherning West / EG
8	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Stama“ 1 Tool and accessories package "Stama"	best. aus: Werkbank, Holz, 1.500 x 750 mm, Unterschrank 7 Schubfächer 1 Türelement, Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe PWB, 2 Teleskopschubladenschränke, B 1.200 mm, 10 Auszüge, 3 Rolladenschränke, 2 WTS-Wagen, Inhalt: 218 Werkzeugaufnahmen HSK63, Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Backen für Schraubstöcke – Standort: Tscherning West / EG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
16	15-Achs-Bearbeitungszentrum 15-axis machining center	HERMLE C 30 UP, Bj. 2007, Ma.-Nr. 18242, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, 5 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 650 x 600 x 500 mm, Universal-Schwenkrundtisch 630 mm, A-Achse -30°/+ 115°, C-Achse 350°, 4-fach Palettenbahnhof, Palettengröße 400 x 400 mm, Werkzeugwechsler/Zusatz-Werkzeugwechsler, insges. 120 Magazinplätze, Werkzeugaufnahme HSK63, Drehzahl max. 18.000 U/min, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, Typ AE1057/800, IKZ, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Bandfilter, Späneförderer, Kühlmittel- Temperierung, Ölkühler, Ölnebelabsaugung, Kabine, Innenraumbeleuchtung, ca 100 Werkzeugaufnahmen HSK 63 (im Wechsler) – Standort: Tscherning West / EG	26	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and Chip vacuum	RINGLER RI300, Bj. 2000, Ser.-Nr. 20000223, Leistung 2 kW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / EG
17	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Hermle C 30UP“ 1 Tool and accessories package "Hermle C 30UP"	best. aus: 1 Werkbank, Fabr. Lista, Unterschrank 4 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Werkbank Holz, Unterschrank 6 Schubfächer, 1 Türelement, Rolladenaschrank, Inhalt: 71 Werkzeugaufnahmen HSK 63 – Standort: Tscherning West / EG	27	3 Spänekippscontainer 3 Chip tipping containers	Fassungsvolumen 0,8 m ³ – Standort: Tscherning West / EG
18	1 Nullpunkt-Spannsystem 1 Zero-point clamping system	LANG Macro Grip u.a., 4x 5-Achs-Spanner, 1x NC Spanner BB 125 mm, 2x Grundplatte 400 x 400 mm – Standort: Tscherning West / EG	28	15-Achs-Bearbeitungszentrum 15-axis machining center	GROB G551, Bj. 2018, Ser.-Nr. 2081, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, 5 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 800x1.020 x 970 mm, CNC-Schwenk-Rundtisch, Drehzahl max. 12.000 U/min, Werkzeugmagazin, Zusatzwerkzeugmagazin, Fabr. Grob, Typ TM218, 218 Magazinplätze, Werkzeugaufnahme HSK63, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, IKZ, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 750K-1, Ölkühler, Fabr. Ritter, Ölnebelabsaugung, Fabr. Camfil, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, Lasermesssystem, Fabr. Blum (Wartungsvertrag Grob) – Standort: Tscherning West / EG
19	15-Achs-Bearbeitungszentrum 15-axis machining center	HERMLE C 42 UP, Bj. 2017, Ma.-Nr. 25284, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, 5 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 800 x 800 x 550 mm, 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 630 x 630 mm, Rüstplatz, Werkzeugwechsler/ Zusatzwerkzeugwechsler für insges. 250 Werkzeuge, Werkzeugaufnahme HSK63, Drehzahl max. 25.000 U/min, Lasermesssystem, Fabr. Blum, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, Typ KF200/1000/RSF100-Vario, IKZ, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Späneförderer, Ölnebelabsaugung, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Schalt- und Steuerschränke, ca. 120 Werkzeugaufnahmen HSK63 bestückt (im Wechsler) – Standort: Tscherning West / EG	29	15-Achs-Bearbeitungszentrum 15-axis machining center	GROB G551, Bj. 2014, Ser.-Nr. 1372, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, 5 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 800x1.020 x 970 mm, Drehzahl max. 12.000 U/min, CNC-Schwenk-Rundtisch, Werkzeugmagazin, Zusatzwerkzeugmagazin, Fabr. Grob, Typ TM218, 218 Magazinplätze, Werkzeugaufnahme HSK63, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, Typ KF220, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 750K-1, Ölkühler, Fabr. Ritter, Ölnebelabsaugung, Fabr. Camfil, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, Lasermesssystem, Fabr. Blum – Standort: Tscherning West / EG
20	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Hermle C42U“ 1 Tool and accessories package "Hermle C42U"	u.a.: Nullpunkt-Spannsystem Gressel, 2x Grundplatte 400 x 400 mm, 5x Zentrischspanner C2.0 BB 125/160 mm, Schubladenschrank, Fabr. Rau, 2x 6 Auszüge, Werkbank, Stahl-schrank, Teleskopwerkzeugschrank, 8 Auszüge, Inhalt: Mess- und Prüfmitel, Rüstwerkzeuge, Wendeschneidplatten, Fräser, 10 Werkzeugaufnahmen HSK 63 – Standort: Tscherning West / EG	30	1 Werkstückautomation 1 Workpiece automation	SCHULER Loadmaster Compact LMC900/G550, Bj. 2014, Ser.-Nr. 403.514, 80 Palettenplätze, 44 Paletten, 630 x 630 mm, 4 Ein- und Auslagerplätze, Linearshuttle, Kabine, Steuerung – Standort: Tscherning West / EG
21	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip suction device	RINGLER RI300W2G, Bj. 2007, Ser.-Nr. 200722684, Leistung 2 kW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / EG	31	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
22	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: DIN-Teile – Standort: Tscherning West / EG	32	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
23	1 Gefahrstoffauf-fangwanne 1 Hazardous material collection tray	Kunststoff, 1.200 x 800 x 250 mm, Auffangvolumen 200l, Mischgerät FAG – Standort: Tscherning West / EG	33	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
24	1 Gefahrstoffaufwagen 1 Hazardous material trolley	Kunststoff, 1.200 x 800 x 250 mm, Auffangvolumen 200l, Mischgerät FAG – Standort: Tscherning West / EG	34	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
			35	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
			36	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG
			37	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN – Standort: Tscherning West / EG

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
38	8 5-Achs-Kraftspanner 8 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN– Standort: Tscherning West / EG	54	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	PFAFF SILBERBLAU HU 20, Bj. 2017, Tragfähigkeit 2.000 kg, lange Gabeln– Standort: Tscherning West / EG
39	3 5-Achs-Kraftspanner 3 5-axis power clamps	GRESSEL Grepos-5X BB 125 mm, Spannweite 22-149 mm, Spannkraft max. 40 KN (defekt)– Standort: Tscherning West / EG	55	3 Aluminiumklappleitern 3 Aluminium folding ladders	8-10-stufig– Standort: Tscherning West / EG
40	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Grob“ 1 Tool and accessories package "Grob"	best. aus: 6x Teleskopschubladenschrank B 1.200 mm, 8-10 Auszüge, 2 Stahlschränke mit WTS, Inhalt: 98 Werkzeugaufnahmen HSK 63 bestückt, Messschieber, Gewindelehndorne, geschliffene Unterlagen, Gewindelehndorne M42 - M90, Grenzlehndorne, 42 - 85H7, Einstellringe, Ø10 - 215 mm, 2-Punkt-Innenfeinmessgeräte, Fabr. Subito, Bügelmessschrauben 0 - 450 mm, ca. 400 Werkzeugaufnahmen HSK (in den Wechslern)– Standort: Tscherning West / EG	56	1 Werkzeugeinstellgerät 1 Tool setting device	TESA Micro-HITE +M 900 digital, Ser.-Nr. 30062, Messhöhe 900 mm, Mikroprozessorsteuerung, Hartsteinmessplatte, 2.000 x 1.000 x 200 mm, Kalibrierdom, Fabr. Tesa, 3 Magnetprismen, Winkelblöcke– Standort: Tscherning West / EG
41	1 Palettenregal 1 Pallet rack	8 Elemente, 14 lfm., T/H 1.200 x 2.000 mm, 3 / 4 Ebenen, ohne Inhalt– Standort: Tscherning West / EG	58	5 Permanentmagnete 5 Permanent magnets	TECNOMAGNETE STAHL, 125/ 150/ 500 kg– Standort: Tscherning West / EG
42	Blockposition „Grob“ Block lot "Grob"	best. aus, Pos. 28–41– Standort: Tscherning West / EG	60	2 Kleinmesstische 2 Small measuring tables	MITUTOYO, Messsäule– Standort: Tscherning West / EG
43	1 Säulenschwenkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 3.000 mm– Standort: Tscherning West / EG	61	1 CNC-Drehzentrum 1 CNC turning center	EMCO MaXturn 110x3500, Bj. 2016, Ser.-Nr. M11611085, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 Dsl (X/Y/Z/C), Dreh-Ø max. 680 mm, Drehlänge max. 3.500 mm, hydr. Lynette, programmierbarer Reitstock, 12+12 Werkzeugrevolver, Werkzeugaufnahme VDI 50, 12 angetr. Werkzeugstationen, Kühlmittelanlage, Fabr. BMF, Bandfilter, Späneförderer, Fabr. Meta, Kabine, automatische Teleskopschiebetür, 2x Visiport, 10 Stahlhalter für Innen / Aussen– Standort: Tscherning West / 1. OG
44	1 Universal-Einstellgerät 1 Universal setting device	TRIMOS Alesta Mikroprozessorsteuerung, Messbereich Innen 40-540 mm, Messbereich Außen 0,01-500 mm, Werkbank, 1.500 x 750 mm, Unterschrank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Werkzeugmontagehilfe, Fabr. PWB, Typ Toolboy, Zubehörf. Einstellgerät– Standort: Tscherning West / EG	62	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Emco“ 1 Tool and accessories package "Emco"	best. aus: Werkzeugcontainer, rollbar, Fabr. Sonic, 2 Rolladenschränke, Fabr. Bedrunka & Hirth, 1 Werkbank, Fabr. Märklen, 5 Schubfächer, Inhalt: Mess- und Prüfmittel, u.a. Messschieber, digital/analog, Bügelmessschrauben, Handarbeitszeuge, 5 Messschieber, 500 - 2.000 mm, 35 Werkzeughalter VDI 50 (Innen / Außen), 14 angetr. Werkzeuge, Fabr. Sauter, 2 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen, Posten Schnellwechselsysteme, Fabr. Sauter, Posten Spannbacken, Rüstwerkzeuge– Standort: Tscherning West / 1. OG
45	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	GARANT, 6 Auszüge, 1 Werkbank, Holz, ca. 1.800 x 700 mm, 9 Auszüge, Schraubstock, Inhalt: Wendeschneidplatten, Verlängerungen, Backen, Schrauben, Stifte, Kleinwerkzeuge, Messuhren– Standort: Tscherning West / EG	63	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling center	GILDEMEISTER CTX Beta 1250 TC, Bj. 2012, Ser.-Nr. 00410008221, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, Bedienstation ERGOline, Dreh-Ø max. 500 mm, Drehlänge max. 1.200 mm, Hauptspindel mit C-Achse, Gegenspindel mit C-Achse, 2x Spannzangenfutter Hainbuch, Frässpindel Y-Achse ± 120 mm, B-Achse ± 110°, 80-fach Werkzeugmagazin, Werkzeugaufnahme HSK63, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Hochdruckpumpe, Luftfilter, Späneförderer, Kabine, Kurzstangenlademagazin, Fabr. ILS, Typ RBK10016, Bj. 2011, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, ca. 80 Werkzeugaufnahmen HSK 63 (im Wechsler)– Standort: Tscherning West / 1. OG
46	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	GARANT 916340 5 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge– Standort: Tscherning West / EG			
47	1 Universal-Einstellgerät 1 Universal setting device	TRIMOS Alesta Ser.-Nr. AL1212505, Mikroprozessorsteuerung, Messbereich Innen 40-540 mm, Messbereich Außen 0,01-500 mm, Werkbank mit Unterschrankm 7 Schubfächer, 1 Türelement, Werkzeugmontagehilfe PWB– Standort: Tscherning West / EG			
48	1 Werkzeug- spannsystem 1 Tool clamping system	VISCHER & BOLLI PGU9006E, Bj. 2013– Standort: Tscherning West / EG			
49	1 Werkbank 1 Workbench	Holz, 1.600 x 700 mm, Unterschrank 7 Auszüge, Türelement, Schraubstock– Standort: Tscherning West / EG			
50	1 Palettenregal 1 Pallet rack	9 Felder, B/T/H 2.000 - 2.700 x 900 x 1.600 - 2.500 mm, 3 - 4 Ebenen– Standort: Tscherning West / EG			
51	1 Elektro-Scherenhubwagen 1 Electric scissor lift truck	PFAFF SILBERBLAU, Tragfähigkeit 1.000 kg - interne Nr. 1784– Standort: Tscherning West / EG			
52	1 Elektro-Scherenhubwagen 1 Electric scissor lift truck	Tragfähigkeit 1.000 kg - interne Nr. 735– Standort: Tscherning West / EG			
53	1 Elektro-Scherenhubwagen 1 Electric scissor lift truck	Tragfähigkeit 1.000 kg - interne Nr. 1735– Standort: Tscherning West / EG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
64	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Gildemeister CTX“ 1 Tool and accessories package "Gildemeister CTX"	best. aus: Teleskopschubladenschrank, B 1.200 mm, 8 Auszüge, 2 Werkbänke, Unterschranke, Lochblechrückwand, Bereitstellungs- und Magazinwagen für Spannfutter, WTS-Wagen, 2x 3 Ebenen, Inhalt: Messwerkzeuge, analog/ digital, Rüstwerkzeuge, Spannbuchsen, System Schunk, Gewindebohrer, Wendeschneidplatten, Vollbohrer, 54 Werkzeughalter HSK63, 2 Spannzangenfutter, Fabr. Hainbuch 3QLCKS 250-101, 15 Spannzangen, System Hainbuch Ø 20-100 mm, Spannmittel– Standort: Tscherning West / 1. OG	71	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Gildemeister“ 1 Tool and accessories package "Gildemeister"	best. aus: 2 Teleskopschubladenschränke, B 700 mm, 7 Auszüge, 3 Werkbänke, 2x Unterschrank, WTS-Wagen, 9 Regale, Inhalt: ca. 215 Werkzeugaufnahmen HSK63 bestückt, 60 Stahlhalter VDI für Innen-/ Außenbearbeitung, Wendeschneidplattenbohrer, Spiralbohrer, Gewindebohrer, 1 Posten Backen– Standort: Tscherning West / 1. OG
65	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	DEMAG KBK250 Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4.000 mm, Flurbedienung– Standort: Tscherning West / 1. OG	72	1 Palettenregal 1 Pallet rack	DEXION, 4 Elemente, 2.000 - 2.700 x 1.100 x 1.500 - 2.300 mm, 2-3 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 4.500 kg (ohne Inhalt)– Standort: Tscherning West / 1. OG
66	1 Tischbohrmaschine 1 Table drilling machine	AEG, Schnellspannbohrfutter, Bohrschraubstock– Standort: Tscherning West / 1. OG	73	2 Wertfachschließschränke 2 Valuables lockers	9-türig, blau/grau, 1 Werkzeugschrank grau, 1 Schubfach, 1 Türelement– Standort: Tscherning West / 1. OG
67	1 Konturenfräsmaschine 1 Contour milling machine	MAKRA, Drehdompresse, Fabr. Ageo, 1 Werkbank, Fabr. Märkten, Unterschrank 2x 4 Schubfächer– Standort: Tscherning West / 1. OG	74	4 Lasthebemagnete 4 Load lifting magnets	TECNOMAGNETE STAHL, 3x 250kg, 1x 1.000 kg– Standort: Tscherning West / 1. OG
68	1 CNC-Drehzentrum 1 CNC turning center	EMCO MaXxtum 95-MY, Bj. 2017, Ser.-Nr. M951720894, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D-sl, Dreh-Ø 450/ 700 mm, Drehlänge 1.230 mm, Spannzangenfutter, System Hainbuch, hydr. Lynette, Fabr. SMW, Typ Autoblock, Reitstock, 12-fach Revolver, angetr. Werkzeugstationen, Werkzeugaufnahme VDI 40, C-Achse, Y-Achse, Kabine, Kühlmittelanlage, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Späneförderer, Luftfilter, Fabr. Hönag, 7 Stahlsitzgurte für Innen / Aussen, 3 angetriebene Werkzeuge– Standort: Tscherning West / 1. OG	75	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	SPINNER TC52-MC, Bj. 2005, Ser.-Nr. AN0254, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 810D, Dreh-Ø 280/ 400 mm, Drehlänge 550 mm, Drehzahl max. 5.000 U/min, Dreibeckenfutter, Fabr. Schunk, Typ THW210-52, 12-fach Werkzeugrevolver, angetriebene Werkzeugstationen Ölnebelabsaugung, Kühlmittelanlage, Kabine, Absaugung Donaldson Tirit DCE, 9 Stahlhalter VDI 30 für Innen-/ Aussenbearbeitung– Standort: Tscherning West / 1. OG
69	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Emco“ 1 Tool and accessories package "Emco"	best. aus: 3 Rollladenschränke, Fabr. Bedrunka & Hirth, Werkzeugcontainer, Fabr. Sonic, WTS-Wagen, Inhalt: 9 angetriebene Werkzeuge, System Sauter, 50 Stahlhalter für Innen- / Außenbearbeitung, 81 Schnellwechseleinsätze, System Sauter, 1 Satz Spannzangen, Fabr. Hainbuch, 44-teilig Ø 20-90 mm, Sechskant, Mess- und Prüfmittel– Standort: Tscherning West / 1. OG	76	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Spinner“ 1 Tool and accessories package "Spinner"	best. aus: Teleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 6 Auszüge, Werkbank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Werkzeugträgersystem, Inhalt: 6 angetr. Werkzeuge, 40 Stahlhalter für Innen-/ Aussenbearbeitung, Rüstwerkzeuge, Mess- und Prüfmittel, Backen, Wendeschneidplatten, Klemmhalter, 36 Schnellwechselhalter HT4 ER25– Standort: Tscherning West / 1. OG
70	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling center	GILDEMEISTER GMX400 linear, Bj. 2005, Ser.-Nr. 07500001061, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840D Powerline, Dreh-Ø max. 640 mm, Drehlänge max. 1.585 mm, Hauptspindel mit C-Achse, Gegenspindel mit C-Achse, 12-fach Scheibenrevolver, 12 angetr. Werkzeugstationen, Frässpindel, X/Y/B-Achse, Spindel-drehzahl 12.000 U/min, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Kühlmitteltemperierung, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, ca. 40 Werkzeugaufnahmen HSK 63 bestückt (im Wechsler)– Standort: Tscherning West / 1. OG	77	1 Langgutlager 1 Long goods storage	BARTELS Wabenregal, Bj. 2017, 64 Fächer, Material L max. 3.000 mm (ohne Inhalt)– Standort: Tscherning West / 1. OG
			78	1 Kaltkreissäge-Vollautomat 1 Fully automatic cold circular saw	MEP Tiger 352 NC5.0, Bj. 2021, Ser.-Nr. 568296, Säge-Ø 115 mm, Sägeblatt-Ø 350 mm, Motorleistung 3 KW, Rollenbahn, L 2.000 mm, Touch-Screen Steuerung– Standort: Tscherning West / 1. OG
			79	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	HARRISON Plus 330 Alpha, Bj. 2001, Ser.-Nr. S20183, Steuerung, Fabr. GE Fanuc, Typ Alpha, Dreh-Ø 330 mm, Drehlänge 1.000 mm, Spannzangenfutter, 4-fach Stahlhalter, Reitstock, Teleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Satz Spannzangen, ca. 80 Stck. rund, 6-kant, 30 Stahlhalterkassetten, Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Messmittel– Standort: Tscherning West / 1. OG
			80	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescopic drawer cabinets	B 1.200 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Gewindelehrdome, Grenzlehrdome, Lehringe, Innenfeinmessgeräte, Fabr. Subito, Schnelltaster, 3 Messschieber L 500-1.500 mm– Standort: Tscherning West / 1. OG
			81	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Spiralbohrer, Klemmhalter, NC Bohrer– Standort: Tscherning West / 1. OG

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
82	1 Werkbank 1 Workbench	Lochblechwand, Schraubstock, höhenverstellbar, 2 Auszüge, 2 Werkzeugmontagehilfen, Fabr. PWB, Typ Toolboy, Posten Rüstwerkzeuge– Standort: Tscherning West / 1. OG	93	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool pre-setting device	KELCH Kalimat C34, Bj. 2002 Ser.-Nr. 1394, Messbereich X/Z 330 x 400 mm, Messsoftware Easy-Wrap Set, 2 Adapter VDI / HSK, Gerätesch– Standort: Tscherning West / 1. OG
83	1 Höhenmessgerät 1 Height measuring device	digital, Fabr. Tesa, Typ Micro-Hite Plus M600, Ser.-Nr. 2E001901, Messhöhe 600 mm, Mikroprozessorsteuerung, Hartgesteintmessplatte, 1.200 x 800 mm, Kalibrierdorn, 2 Magnetprismen, Anreißwinkel, Tischgestell– Standort: Tscherning West / 1. OG	94	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling center	INDEX G250, Bj. 2014, Ser.-Nr. 540210, Steuerung, Fabr. Index, C200-4D (Siemens 840D, Powerline), Hauptspindel mit C-Achse, Gegenspindel mit C-Achse, 12-fach Werkzeugrevolver, Werkzeugaufnahme VDI 30, angetriebene Werkzeugstationen, Frässpindel, Verfahrenweg X/Y/Z 300 x 285 x 1.400 mm, B-Achse 360°, Drehzahl Frässpindel 12.000 U/min, 2 Werkzeugmagazine 20/ 40-fach, Werkzeugaufnahme HSK 63, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, Typ KF150/750, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Fabr. Hyfra, Hochdruckpumpe, Späneförderer, Typ 400S-1/320, Ölnebelabsaugung, Fabr. Cobaron, Kurzstangenlademagazin, Fabr. Irco, Typ MUK10016-III, Bj. 2017, Stangen L max. 1.500 mm, 1 Posten Vorschubrohre, Spannanzangenfutter, Fabr. Hainbuch, Kraftspannfutter, Fabr. Schunk, Typ Rota THW, 7 Stahlhalter VDI 30 für Innen-/ Aussenbearbeitung, 2 angetriebene Werkzeuge, 30 Werkzeugaufnahmen HSK 63 (im Wechsler), pneum. Wechsellvorrichtung Hainbuch PP100– Standort: Tscherning West / 1. OG
84	1 Richtpresse 1 Straightening press	DUNKES HR63 Ma.-Nr. H83-1296, Druck max. 630 kN, Regal, 3 Ebenen, Schrankregalkombination, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge– Standort: Tscherning West / 1. OG	95	1 Werkzeug- und Zubehöropaket „Index“ 1 Tool and accessories package "Index"	best. aus: 2 Stahlschränke, 2-türig, Schubladenschrank, Fabr. Rau, 2x 6 Auszüge, Etagenwagen, Fetra, 3 Ebenen, Werkzeugwagen Garant 916338_5, Werkzeugträgersystem, Inhalt: 110 Werkzeugaufnahmen HSK63 bestückt, 38 Stahlhalter VDI 30 für Innen-/ Aussenbearbeitung, 3 angetriebene Werkzeuge, Innenfeinmessgeräte, Messschieber, Schnelltaster, Rüstwerkzeuge, Spannanzangenset, System Hainbuch, D40-D100, Backen hart/weich– Standort: Tscherning West / 1. OG
85	1 Bodenbürstmaschine 1 Floor brushing machine	ROTOWASH, Arbeitsbreite ca. 800 mm– Standort: Tscherning West / 1. OG	96	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling center	INDEX G250, Bj. 2014, Ser.-Nr. 540199, Steuerung, Index, C200-4D (Siemens 840D Powerline), Hauptspindel mit C-Achse, Gegenspindel mit C-Achse, 12-fach Werkzeugrevolver, Werkzeugaufnahme VDI 30, angetr. Werkzeugstationen, Frässpindel, Verfahrenweg X/Y/Z 300 x 285 x 1.400 mm, B-Achse 360°, Drehzahl Frässpindel 12.000 U/min, 2 Werkzeugmagazine 20/ 40-fach, Werkzeugaufnahme HSK 63, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. Knoll, Typ KF150/750, Bandfilter, Hochdruckpumpe, Späneförderer, Typ 400S-1/320, Kühlmitteltemperierung, Ölnebelabsaugung, Fabr. Cobaron Kurzstangenlademagazin, Fabr. Irco, Typ MUK10016, Bj. 2014, Ser.-Nr. 74110102, 1 Posten Vorschubrohre, Spannanzangenfutter, Fabr. Hainbuch, Kraftspannfutter, Fabr. Schunk, Typ Rota THW, 6 Stahlhalter VDI 30 für Innen-/ Aussenbearbeitung, ca. 50 Werkzeugaufnahmen HSK 63 /im Wechsler), pneum. Wechsellvorrichtung Hainbuch PP100– Standort: Tscherning West / 1. OG
86	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling center	GILDEMEISTER CTX Beta 1250 TC, Bj. 2012, Ser.-Nr. 00700000591, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840D, Bedienstation ERGOline, Dreh-Ø max. 500 mm, Drehlänge max. 1.200 mm, Hauptspindel mit C-Achse, Gegenspindel mit C-Achse, Frässpindel Y-Achse +/- 120 mm, B-Achse +/- 110°, 24-fach Werkzeugmagazin, Werkzeugaufnahme HSK63, Werkzeugrevolver 12-fach, Teilegeifer, Förderband, Kurzstangenlademagazin, Fabr. Irco, Typ RBK10016EE, Bj. 2012, Ser.-Nr. 74002308, Führungsrohre, Kompaktkühlmitteleinlage, Fabr. DMG, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Bandfilter, Ölnebelabsaugung, Fabr. Cobaron, Kühlmittel Temperierung, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Kraftspannfutter Schunk Rota THN, Spannanzangenfutter Hainbuch, 5 Stahlhalter für Innen-/ Aussenbearbeitung– Standort: Tscherning West / 1. OG			
87	1 Werkzeug- und Zubehöropaket „CTX Beta“ 1 Tool and accessories package "CTX Beta"	best. aus: 2 Werkbänke, Schubladenschrank, Fabr. Rau, 2x 6 Auszüge, Stahlschrank, Fabr. Garant, 2-türig, grau/dunkelgrau, WTS Wagen, Inhalt: 150 Werkzeugaufnahmen HSK63, 22 Stahlhalter VDI für Innen- und Außenbearbeitung, 6 angetriebene Werkzeuge, Klemmhalter, Buchsen, Wendeschneidplatten, 19 Spannanzangen Hainbuch Ø 15-102 mm– Standort: Tscherning West / 1. OG			
88	2 Spänekipptainer 2 Chip tipping containers	LUTZ, Fassungsvermögen 0,5 m ³ , fahrbar, Stapleraufnahme– Standort: Tscherning West / 1. OG			
89	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip vacuum cleaner	RINGLER RI300, Bj. 2013, Ser.-Nr. 99851650000017, Leistung 2 kW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung– Standort: Tscherning West / 1. OG			
90	1 Gefahrstoffwagen 1 Hazardous goods trolley	Mischgerät FAG, Schlauchabroller Hozelock– Standort: Tscherning West / 1. OG			
91	2 Hochleistungs-Bodenventilatoren 2 High-performance floor fans	CASA FAN DF 600 eco– Standort: Tscherning West / 1. OG			
92	1 Roboter 1 Robot	KPI Roboterzelle UR10, Bj. 2018, Ser.-Nr. KPI-1812, Programmierterminal, 6 Achsen, Greifer, System Schunk, 2x Fotozelle, Fabr. Keyence, Typ SZ-01S, SZ16V– Standort: Tscherning West / 1. OG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
97	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Index G250“ 1 Tool and accessories package "Index G250"	best. aus: 2 Werkbänke, Unterschränke, 3 Auszüge, Schubladenschrank, Fabr. Rau, 2x 6 Auszüge, 2 Stahlschränke, Fabr. Garant, grau/lichtgrau, Werkzeugträgersystem, Inhalt: 150 Werkzeugaufnahmen HSK63, 47 Stahlhalter VDI 30 für Innen-/Aussenbearbeitung, 6 angetriebene Werkzeuge, Innenfeinmessgeräte, Rüstwerkzeuge, Wendeschneisplatten, 12 Spannzangen Hainbuch Ø 40-140 mm, 1 Posten Backen – Standort: Tscherning West / 1. OG	115	8 Unterstellböcke 8 Jack stands	Standort: Tscherning West / 3. OG
98	1 Kleinmesstische 1 Small measuring tables	Hartgesteintischplatte, Messsäule, Messuhr – Standort: Tscherning West / 1. OG	116	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 500 kg, Säulenhöhe ca. 3.500 mm, Ausladung ca. 4.000 mm, Flurbedienung – Standort: Tscherning West / 3. OG
99	1 Werkbank 1 Workbench	1.500 x 700 mm, 7 Schubfächer, Türelement, 1 Stahlschrank 2-türig, 5 Bügelmessschrauben digital Ø 0-150 mm, Klemmhalter, Wendepfannenbohrer für Innenkühlung, 1 Kontrollrohr HSK, 1 Elektroschreiber – Standort: Tscherning West / 1. OG	117	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 2.500 mm, Flurbedienung – Standort: Tscherning West / 3. OG
100	7,7 lfm. Regal 7.7 m of Shelves	DEXION, 3 Elemente T/H 900 x 2.300 mm, 3 Ebenen, Fachlast 1.500 kg, Feldlast 4.500 kg – Standort: Tscherning West / 1. OG	118	1 Hochleistungs-Bodenventilator 1 High-performance floor fan	CASA FAN DF 600 eco – Standort: Tscherning West / 3. OG
101	1 Gefahrstoff-Auffangwanne 1 Hazardous goods collection tray	Stapleraufnahme, Mischgerät FAG, Schlauchabroller, man. Fasspumpe – Standort: Tscherning West / 1. OG	119	2 Werkbänke 2 Workbenches	Unterschrank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Tscherning West / 3. OG
102	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	Bj. 2010, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hub 540 mm – Standort: Tscherning West / 1. OG	120	2 Werkbänke 2 Workbenches	Unterschrank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Tscherning West / 3. OG
103	1 Gabelhubwagen 1 Fork lift truck	JUNGHEINRICH ACY 25, Bj. 2013, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Tscherning West / 1. OG	121	1 Anreißplatte 1 Marking plate	ca. 1.400 x 1.000 mm – Standort: Tscherning West / 3. OG
104	1 Gabelhubwagen 1 Fork lift truck	PFAFF SILBERBLAU, Bj. 2019, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Tscherning West / 1. OG	122	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	SONIC S13 neuwertig – Standort: Tscherning West / 3. OG
105	1 Entmagnetisiergerät 1 Demagnetizer	TIEDE Ferrotest 20, Bj. 2001, mobil, Ma.-Nr. 0138116, Gerätewagen – Standort: Tscherning West / 1. OG	123	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	SONIC S13 neuwertig – Standort: Tscherning West / 3. OG
106	1 Saug- und Filterwagen 1 Suction and Filter trolley	MKR SF 500, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9909670, Saugleistung 250 l/min, Fassungsvermögen 500 l – Standort: Tscherning West / 1. OG	124	1 Werkbank 1 Workbench	Unterschrank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Tscherning West / 3. OG
107	1 Doppelschleifbock 1 Double grinding stand	REMA DS 12/200 Standkonsole, Lampe – Standort: Tscherning West / 1. OG	125	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	PFAFF SILBERBLAU HU HS 10A, Bj. 2014, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe ca. 800 mm – Standort: Tscherning West / 3. OG
108	1 Stichschleifmaschine 1 Grinding machine	DECKEL SOE Optik Topfschleifscheibe, Beleuchtung, Standkonsole – Standort: Tscherning West / 1. OG	126	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	WAGNER HP 20 Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Tscherning West / 3. OG
109	1 Spannkraftmessgerät 1 Clamping force measuring device	SCHUNK, Gerätekofter Kunststoff – Standort: Tscherning West / 1. OG	127	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	HAZET, Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Tscherning West / 3. OG
110	1 Palettenregal 1 Pallet rack	2 Felder, T/H 900 x 1.600 mm, 1 - 2 Ebenen – Standort: Tscherning West / 2. OG	128	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 8 Auszüge – Standort: Tscherning West / 3. OG
111	1 Palettenregal 1 Pallet rack	11 Felder, 2.000 - 2.700 x 1.100 x 3.000 mm, 4 Ebenen, Fachlast 760-1.140 kg – Standort: Tscherning West / 3. OG	129	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.000 mm, 11 Auszüge – Standort: Tscherning West / 3. OG
112	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	LITTLE MULE HU PS 2000, Bj. 2010, Tragfähigkeit 2.000 kg, lange Gabeln – Standort: Tscherning West / 3. OG	130	6 Unterstellböcke 6 Jack stands	Standort: Tscherning West / 3. OG
113	1 Kleinteilemagazin 1 Small parts magazine	rollbar, 2 Seiten, 10 Ebenen, Kunststoff-Lagersichtkästchen – Standort: Tscherning West / 3. OG	131	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	SONIC S13 zzgl. 55" Display Hiyama – Standort: Tscherning West / 3. OG
114	2 Werkbänke 2 Workbenches	Unterschrank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Tscherning West / 3. OG	132	1 Kleinteilemagazin 1 Small parts magazine	rollbar, 1 Seite, 9 Ebenen, Lagersichtkästchen – Standort: Tscherning West / 3. OG
			133	1 Plattformleiter 1 Platform ladder	HACA, 6-stufig, rollbar – Standort: Tscherning West / 3. OG
			134	1 Whiteboard 1 Whiteboard	rollbar, B 2.000 mm, 1 Planbord rollbar, B 700 mm – Standort: Tscherning West / 3. OG
			135	1 Polsterfolien-Schneidevorrichtung 1 Upholstery film cutting device	rollbar, Folienbreite max. 1.300 mm – Standort: Tscherning West / 3. OG
			136	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high lift truck	LINDE, Ladegerät – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager
			137	1 Kommissionierstapler 1 Order picking forklift	JUNGHEINRICH EJD220 Ser.-Nr. 90370325, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe 2.010 mm, Fahrerplattform – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager
			138	1 Palettenregal 1 Pallet rack	Dexion 17 Felder, T/H 1.100 x 2.000 mm, 2 - 3 Ebenen, Fachlast 990 kg, Feldlast 2.970 kg – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
139	1 Säulenschwenkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 250 kg, Säulenhöhe ca. 2.700 mm, Ausladung ca. 2.500 mm, Flurbedienung – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager	151	1 Tieflochbohrzentrum 1 Deep hole drilling center	TBT BWT 250, Bj. 2002, Ma.-Nr. 106197-11, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840Dsl, Tischgröße 1.250 x 1.250 mm, Bohrtiefe 1.500 mm, Verfahrweg X/Y/W 1.300 x 1.300 x 750 mm, Rasterplatte, Fabr. V&B, Rastermaß 50 mm, dazu: Teleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Ablagetisch, 2 Ebenen, Werkbank, 3 Rollregale, Inhalte: Tieflochbohrer, Bohrbuchsen, Spannmittel, Kniehebel- und Maschinentischspanner, Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 2. UG
140	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	JUNGHEINRICH AM 3000, Bj. 2006, Tragfähigkeit 3.000 kg, lange Gabeln – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager	152	1 Zwingenwagen 1 Clamp cart	FETRA, 49 Schraubzwingen / Knechte – Standort: Tscherning West / 2. UG
141	1 Spänekippscontainer 1 Chip tipping container	LUTZ, Fassungsvermögen ca. 0,3 m ³ , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager	153	1 Säulenschwenkran 1 Pillar jib crane	Elektrokettenzug, Fabr. Star, Typ Liftcat, Tragfähigkeit 1.000 kg, Säulenhöhe ca. 3.000 mm, Ausladung ca. 2.000 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
142	1 Sandstrahlkabine 1 Sandblasting cabin	MHG SMG25 Ser.-Nr. 1580292, Innenraum ca. 600 x 300 x 400 mm, Absaugung Vivox – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager	154	1 Kammerofen 1 Chamber furnace	SCHRÖDER CTH1500L, Bj. 2016, Ser.-Nr. CT150K-0616.7989, Nutzraum 1.500 l, Temperatur max. 1.000°, Herdwagen, 1.050 x 1.600 mm, Ofensteuerung, Digitalanzeige – Standort: Tscherning West / 2. UG
143	1 Anreißplatte 1 Marking plate	ca. 1.600 x 1.000 mm, Untertisch, 2-türig – Standort: Tscherning West / 4. OG / Lager	155	1 Koordinaten-Tieflochbohrmaschine 1 Coordinate deep hole drilling machine	LOCH KTBF 1-6/13-06-12/05, Bj. 2019, Ma.-Nr. 2978, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 Dsl, Tisch Längshub/ Querhub 500 x 1.200, Vertikalhub/ Bohrhub 600 x 1.300 mm, Bohrspindel, Drehtisch, Frässpindel, 32-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, Kabine, Kühlmittelanlage, Fabr. Knoll / Resy, Hochdruckpumpe, Schmiermitteltemperierung, Bandfilter, Kabine, Ölnebelabsaugung, Fabr. Elbaron, Spänezentrifuge, Fabr. Steimel, Typ C61, Ausziehregal, Fabr. Apfel, 5 Auszüge, Teleskopschubladenschrank, B 700 mm, Schubladenschrank 10 Auszüge, 2 Werkbänke (1x mit Schraubstock höhenverstellbar), Inhalte: Tieflochbohrer, 45 Werkzeugaufnahmen SK40, 2x 5-Achs Spanner Gressel Grepos 5X, Spannmittel – Standort: Tscherning West / 2. UG
144	1 Schnellradialbohrmaschine 1 High-speed radial drilling machine	DONAU DR32 Ser.-Nr. 1042-4, Tisch 1.200 x 500 mm, Drehzahl max. 1.800 U/min, Vorschub max. 0,3 mm/U, 3 Teleskopschubladenschränke, B 550+720 mm, 7-10 Auszüge, 2 Schrank-Regalkombinationen, 2-türig, Werkbank, Schraubstock höhenverstellbar, Inhalte: Bohrfutter, Spiralbohrer, 3 Gewindeschneidfutter M8-M20, Gewindebohrer, 1 Posten Gewindeschneid-Schnellwechseleinsätze, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 2. UG	156	1 Reinigungskabine 1 Cleaning booth	KRUMM, Innenbrauabmessungen 1.500 x 1.000 mm, Haube mit Türelement 2-türig, 1 Werkbank 1.500 x 700 mm, Unterschrank 7 Schubfächer, 1 Tür – Standort: Tscherning West / 2. UG
145	1 Schnellradialbohrmaschine 1 High-speed radial drilling machine	DONAU Danuflex 145, Bj. 2002, Ser.-Nr. 140246, Steuerung, Danuflex 145 Digital, Drehzahl max. 2.800 U/min, Auslegerverfahrweg 1.050 mm, Werkzeugaufnahme SK40, Messtaster, Fabr. Heidenhain, 2 Bearbeitungsplätze, Tisch 1.650 x 600 mm, 1x Aufspannplatte, 1.600 x 1.000 mm, Aufspannwürfel, Werkbank mit Unterschrank 7 Schubfächer, 1 Türelement, Werkzeugmontagehilfe, Schrank-Regalkombination, WTS Wagen, 9 Werkzeugaufnahmen SK40 – Standort: Tscherning West / 2. UG	157	1 CNC-Portalschleifmaschine 1 CNC gantry grinding machine	ZIERSCH ZT1020, Bj. 2017, Ser.-Nr. 0601578, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Typ GOT2000, Auswuchtelektronik, Fabr. MPM, Magnetspannplatte, Fabr. SAV, 2.000 x 1.000 mm, Tischabrichtgerät, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Magnetseparator, Ölnebelabsaugung, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Teleskopschubladenschrank B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Magnetblöcke, Anschlagmittel, DIN Teile – Standort: Tscherning West / 2. UG
146	1 CNC-Schnellradialbohrmaschine 1 CNC high-speed radial drilling machine	DONAU Danumeric 440, Bj. 2001, Ser.-Nr. 6245-2, Steuerung, Typ Danumeric, Ausladung 1.050 mm, Arbeitstisch 1.800 x 600 mm, Winkeltisch hinten 800 x 700 mm, Schwenktisch seitlich, Drehzahl max. 2.800 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, Zentralschmierung – Standort: Tscherning West / 2. UG			
147	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Donau“ 1 Tool and accessories package "Donau"	best. aus: 2 Schubladenschränke, B 700 - 1.000 mm, 7 Auszüge, Werkbank, 7 Schubfächer, Türelement, Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe, Inhalte: Rüstwerkzeuge, Lehdorne, Gewindeschneidfutter Bilz, Einsätze, 39 Werkzeugaufnahmen SK40 – Standort: Tscherning West / 2. UG			
148	1 WTS Wagen 1 WTS Cart	1 WTS Regal, 65 Werkzeugaufnahmen SK40 – Standort: Tscherning West / 2. UG			
149	7 Gewindeschneidfutter 7 Thread cutting chucks	BILZ, Werkzeugaufnahme SK40, 25 Gewindeschneideinsätze – Standort: Tscherning West / 2. UG			
150	1 Kantenfräsmaschine 1 Edge milling machine	MAKRA KEG 500, 2 elektr. Handmaschinen Bosch/ Fein, Verlängerungskabel, Etagerwagen – Standort: Tscherning West / 2. UG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
158	1 CNC-Flachschleif- und Profilschleifmaschine 1 CNC surface grinding and profile grinding machine	ZIERSCH Z 510, Bj. 2019, Ser.-Nr. 0602127, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Typ GOT2000, 10,4" Touch-Screen, Auswuchtelektronik, Fabr. MPM, Permanentspannplatte, Fabr. SAV, 1.000 x 500 mm, Tischabrichtgerät, Kühlmittelanlage, Fabr. Homeway, Bandfilter, Magnetsseparator, Luftfilter, Fabr. Reven, Schleifscheibe mit Aufnahmeflansch, Schleifschraubstock, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 2. UG	168	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „SHW“ 1 Tool and accessories package "SHW"	best. aus: Werkbank, Unterschrank, 6 Auszüge, 1-türig, Eckschrank, 2-türig, WTS-Schrank, 2-türig, WTS Wagen, Inhalt: 60 Werkzeugaufnahmen HSK100 bestückt, Winkelfräskopf angetrieben, Rüstwerkzeuge, Nullpunkt-Spannsystem, Fabr. Vischer & Bolli, Safe 20, 2 Grundplatten 1.600 x 1.250 / 1.600 x 700 mm, 5 NC Spanner Gressel, Spannweite 650 mm, 4 NC Spanner Garant, Spannkraft 40 Nm, Anzugbolzen, Spannmittel – Standort: Tscherning West / 2. UG
159	1 Portalmessmaschine 1 Gantry measuring machine	COORD3 METRIS C3V MTC sl, Bj. 2006, Messbereich X/Y/Z 3.000 x 2.000 x 2.000 mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, Typ PH10M, Tasterwechsler, 6-fach, Messsoftware Camio 8.2, PC, 2x TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Schalt- und Steuerschrank, Tischanlage, Schrank-Regalkombination, Inhalt: Kalibrierkugel, Zubehör, Anschlagwinkel, Prismen – Standort: Tscherning West / 2. UG	169	4 HD-Schraubstöcke 4 HD vices	KOHN, Backenbreite 125 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
160	1 Längenmessgerät 1 Length measuring device	ULTRA PRÄZISION, Ser.-Nr. 0410-130, Digitalanzeige – Standort: Tscherning West / 2. UG	170	1 Handerdiergerät 1 Hand erosion device	WALDMANN & WEIGL eromobiler 230s, Bj. 2011, Magnetständer, Tischwagen, Schraubstock – Standort: Tscherning West / 2. UG
161	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.200 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Anschlagwinkel, H-Lineale, Messschieber, Digitalwinkelmesser, Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte, Fabr. Subito / Mitutoyo / Helios, Ø 35-235 mm Lehrdome, Gewindelehrdome, Tiefenmikrometer, Wellen, 2 Messschieber, analog, L 1.250 - 2.000 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG	171	1 Magnetbohrmaschine 1 Magnetic drilling machine	BUX DL 32 RP Schubstangenwagen – Standort: Tscherning West / 2. UG
162	2 Lasthebemagnete 2 Load lifting magnets	TECNOMAGNETE MaxX 250/ 500 kg, 1 Vakuumheber, Fabr. Vaculift, Typ U02-E, 270kg – Standort: Tscherning West / 2. UG	172	2 Scherenhubtische 2 Scissor lift tables	SAX LIFT, Tischgr. 1.300 x 800 mm, Tragfähigkeit 2.000 kg, Tisch 1.300 x 800 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
163	3 Lasthebemagnete 3 Load lifting magnets	TECNOMAGNETE MaxX 250/ 500 kg, Vakuumheber, Vaculift, 75 kg – Standort: Tscherning West / 2. UG	173	1 Posten elektr. Handmaschinen 1 lot of Electric hand machines	1x Schlagbohrmaschine Atlas Copco PD2S-24 RST, 2-Hand Winkelbohrmaschine, Fabr. Makita DA4031 (neuwertig), Schlagbohrmaschine Makita, Druckluft Blindnietpistole Koenig Expander Exttool 040-1, Winkelschleifer Bosch, Schwingschleifer, Werkbank, Unterschrank, 7 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, EMF125, Stahlschrank, 2-türig, Teleskopschubladenschrank, B 1.200 mm, 7 Auszüge, – Standort: Tscherning West / 2. UG
164	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	WAGNER HP20 Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Tscherning West / 2. UG	174	1 Gewindebohrmaschine 1 Tapping machine	FRÖHLICH & DÖRKEN Powerplex, Bj. 2007, Ser.-Nr. 249, Posten Gewindegewindeschneidfutter mit Schnelleinsätzen – Standort: Tscherning West / 2. UG
165	1 Gefahrgutwagen 1 Hazardous goods cart	LATRA WSP-10S/W, Bj. 1999, Auf-fangvolumen 220 l, 1 Gefahrgutauf-fangwanne, 3 Papierabroller – Standort: Tscherning West / 2. UG	175	13 Schlauch-/ Kabelabroller 13 Hose/cable reels	Wandmontage – Standort: Tscherning West / 2. UG
166	1 Schwerlastregal 1 Heavy-duty shelf	5 Elemente 2.000-3.300 x 900-1.100 x 2.000-3.000 mm, 3 Ebenen, Inhalt, 2 Unterstellböcke SSF 130 – Standort: Tscherning West / 2. UG	176	1 Gantry-Fräszentrum 1 Gantry milling center	JOBS Ever7, Bj. 2013, Ser.-Nr. 25500113001091, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530 HSCI, 5 Achsen, Plattenfeld, 3.000 x 12.000 mm, Universalfräskopf KOSMO mit C-Achse ± 200°, A-Achse ± 180°, Verfahrweg X/Y/Z 10.000 x 4.000 x 1.750 mm, 180-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK100, Spindeldrehzahl max. 5.000 U/min, Infrarotmesstaster, BLUM TC 63-30, Kühlmittelanlage, Fabr. Laprotect, Bandfilter, IKZ 50 bar, Späneförderer, 2 Luftfilter, Werkzeugüberwachung, Fabr. Brankamp, Schalt- und Steuerschränke (Wartungsvertrag Jobs) - Zwischenverkauf vorbehalten -- Standort: Tscherning West / 2. UG
167	1 Bearbeitungszentrum, horizontal 1 Machining center, horizontal	SHW Unispeed 5, Bj. 2013, Ma.-Nr. 3277, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, 5 Achsen, CNC-Rund-tisch, Ø 1.600 mm, Arbeitsbereich X/Y/Z 2.000 x 2.300 x 1.300 mm, automatischer Universalfräskopf, 360 x 1°, 180 x 1°, Werkzeugaufnahme HSK100, Drehzahl 22 - 8.000 U/min, 150-fach Werkzeugmagazin, Kompaktkühlmittelanlage, Fabr. Knoll, Typ KF150/950, Hochdruckpumpe, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Podestanlage, Lasermesssystem Blum, Infrarot Meesstaster Renishaw RMP 60M, 140 Werkzeugaufnahmen HSK 100 bestückt (Wechsler) – Standort: Tscherning West / 2. UG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
177	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Jobs“ 1 Tool and accessories package "Jobs"	best. aus: Werkbank, mobil, 5 Auszüge, 1-türig, Palettenbereitstellungswagen, Spannmittelbereitstellungswagen, 2 Teleskopschubladenschränke, mobil, Fabr. Lista, B 1.000 mm, 8 Auszüge, Inhalt: Spannmittel, Fabr. Kiesling, 8 Seitenspanner, Spannpratzen, Spanntürme, Mess- und Prüfmittel, u.a. Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte, Messuhren, Messschieber, Gewindelehndome, Lehrdome, Nullpunkt-Spannsystem, Fabr. Vischer & Bolli, 9 Rasterplatten, Fabr. Vischer & Bolli (4 Stck. 1.800 x 1.600 mm, 5 Stck. 1.250 x 1.000 mm), Rastermaß 100 mm, 2 Aufspanntürme 400 x 400 x 1.200 mm, 2 Aufspannwinkel, 800 x 2.000 x 1.000 mm, mit Raster 50/100 mm, Aufspannwinkel, 900 x 1.200 x 1.400 mm, 1 Posten Werkzeugaufnahmen HSK100 – Standort: Tscherning West / 2. UG	180	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis machining center	BURKHARDT & WEBER MCX1200HV, Bj. 2006, Ser.-Nr. 161542.00, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840Dsl, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 2.500 x 1.800 x 1.800 mm, 3-fach Palettenwechsler, Palettengröße 1.250 x 1.000 mm, 420-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 100, Drehzahl max. 8.000 U/min, Infrarotmessaster, Kühlmitteleinrichtung, Fabr. Knoll, Typ AE1213m Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Fabr. Schimke, IKZ, 2 Späneförderer, Kabine, Innenraumbeleuchtung (Wartungsvertrag B+W) – Standort: Tscherning West / 2. UG
178	1 5-Achs-Bearbeitungszentrum 1 5-axis machining center	BURKHARDT & WEBER MCX1200HVP, Bj. 2015, Ser.-Nr. 161701.00, Steuerung, Fabr. Burkhardt & Weber, 5 Achsen, Verfahrbereich X/Y/Z 2.500 x 1.800 x 1.800 mm, Universalfräskopf, 420-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK100, Drehzahl max. 8.000 U/min, 2-fach Palettenwechsler, Palettengröße 1.250 x 1.000 mm, Palettenbahnhof, Fabr. Schuler, Typ LMH (Loadmaster Herkules), Bj. 2015, Ser.-Nr. 403.578, 12 Palettenplätze, Linear Shuttle, Regalsystem, Rüstplatz, Ein- und Auslagerstrecke, Werkstückgewicht max. 7.000 kg, Kompaktkühlmitteleinrichtung, Fabr. Knoll, Typ KF600/3400, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Fabr. Schimke, IKZ 60 bar, 2 Späneförderer, Kabine, Infrarotmessaster, Innenraumbeleuchtung, Schalt- und Steuerschränke, Sicherheitslichtschränke (Wartungsvertrag B+W) – Standort: Tscherning West / 2. UG	181	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „MCX1200HV“ 1 Tool and accessories package "MCX-1200HV"	best. aus: Schiebetürenschränk, Fabr. Lista, 2-türig, 2 Bereitstellungswagen, Bereitstellungsregal, Teleskopschubladenschränk, B 1.200 mm, Werkstattwagen, Fabr. Lista, 4 Auszüge, 2 Türelemente, Inhalte: Mess- und Prüfmittel, Spannmittel, Fabr. Kiesling, u.a. Seitenspanner, Spanntürme, Pratzen, Nullpunkt-Spannsystem, Fabr. Vischer & Bolli, u.a. 4 Rasterplatten, 1.250 x 1.000, Rastermaß 100 mm, Werkbank, mobil, Fabr. Lutz, 6 Auszüge, 1-türig, Werkzeuglochblechwand, Schraubstock, 2 WTS Wagen, Inhalte: 27 Werkzeugaufnahmen HSK100 (Komplettwerkzeuge) – Standort: Tscherning West / 2. UG
179	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „MCX1200HWP“ 1 Tool and accessories package "MCX-1200HWP"	best. aus: Werkbank, Unterschränke, 5 Auszüge, 1-türig, Bereitstellungswagen, Schiebetürenschränk, 2-türig, 5 Stahlschränke, 2-türig, Teleskopschubladenschränk, B 1.200 mm, 10 Auszüge, Schubladenschränk, 500 mm, 4 Auszüge, Inhalt: Mess- und Prüfmittel, u.a. Zweipunkt-Innenfeinmessgeräte, Lehrdome, Gewindelehndome, Einstellringe, Spannmodule, Fabr. Kiesling, u.a. Seitenspanner, Spanntürme, Blöcke, Nullpunkt-Spannsystem, Fabr. Vischer & Bolli, Typ Safe30, 12 Rasterplatten 1.200 x 1.000 mm, Rastermaß 100 mm, 3 Spannrahmen VB, best. aus: Grundplatte 1.450-1.600 x 1.000 mm 2 Seitenelemente, 600 x 2.000 mm, ca. 100 Werkzeugaufnahmen HSK100 bestückt – Standort: Tscherning West / 2. UG	182	2 Spannrahmen 2 Clamping frames	VISCHER & BOLLI Dock Lock best. aus: Grundplatte 1.600 x 1.000 mm, 2 Seitenwangen 600 x 1.500 mm, Rastermaß 50 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
			183	1 Längenmessgerät 1 Length measuring device	TRIMOS Alesta, Bj. 2016, Ser.-Nr. AL2001301 – Standort: Tscherning West / 2. UG
			184	1 Längenmessgerät 1 Length measuring device	TRIMOS Alesta, Bj. 2016, Ser.-Nr. AL2005308 – Standort: Tscherning West / 2. UG
			185	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip suction device	RINGLER RI300W2E, Bj. 2007, Leistung 2 kW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / 2. UG
			186	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip suction device	RINGLER RI300W2E, Bj. 2013, Leistung 2 kW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / 2. UG
			187	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	SONIC S13 13 Schubfächer, Inhalt – Standort: Tscherning West / 2. UG
			188	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	KÄRCHER Professional Papierabroller, Polsterfolienschnidevorrichtung, Schränk-Regalkombination, 1 Posten Magnetmessuhrenhalter, 2 Wertfachschränken, Metall, je 9türig. – Standort: Tscherning West / 2. UG
			189	1 Posten Spannmittel 1 lot of Clamping devices	u.a. 2 NC Spanner, 2 Rastertürme Vischer & Bolli, 500 x 600 x 200 mm, Höhenblöcke – Standort: Tscherning West / 2. UG
			190	1 Werkzeugschrumpfergerät 1 Tool shrinking device	THERMOGRIP Cool down, Bj. 2017, Ser.-Nr. 5025554, Spannungsbereich Ø 6 - 50 mm, 2 Induktionsspulen, 3 - 32 / 32 - 50 mm, Mikroprozessorsteuerung – Standort: Tscherning West / 2. UG
			191	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool presetting device	ZOLLER Smile 800, Bj. 2008, Ser.-Nr. 6-00051, Messsoftware, Fabr. Zoller, Typ Multivision II-Standard, CCD-Kamera, Chiplesegerät – Standort: Tscherning West / 2. UG

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
192	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B700 mm, 15 Auszüge, 1 Werkbank 1.500 x 700 mm, 6 Schubfächer, 1 Tür, Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe HSK, Lochblechrückwand, 1 Posten Handarbeitszeuge – Standort: Tscherning West / 2. UG	207	13 Schubladenschränke 13 Drawer cabinets	10x B700, 3x B 1.200 mm, 13-19 Auszüge, Inhalte: Spannzangen ER, VHM Schafffräser Ø 6-32 mm, Walzenstirnfräser, Alu-Bohrer Ø 2-15 mm, HSS Bohrer Ø 4-30 mm, HM Reibahlen 5H7 - 28H7, HPC Reibahlen 8H7 - 20H7, NC Reibahlen 8H7-20H7, Komet Dihart Reibahlen Ø 8-48 mm, Komet Dihart Reamax Reibköpfe Ø 24-55 mm, 1 Posten Dihart Halter, Wendeschneisplattenbohrer Ø 17,5-32 mm, Kühlkanäle, Gewindefräser, Zirkularfräser ABS, Radiusfräser konvex/konkav, Bohrstangen Komet, Messerköpfe Seco, Messerköpfe Tungaloy Ø 40-100 mm Verlängerungen Komet ABS, – Standort: Tscherning West / 2. UG
193	1 Spiralbohrerschleifmaschine 1 Twist drill grinding machine	DAREX SP2500, Bj. 1998, 1 Werkzeugschrank 1-türig, Inhalt: Zubehör – Standort: Tscherning West / 2. UG	208	185 Werkzeugaufnahmen 185 Tool holders	HSK 63, System Weldon, Spannzangenfutter, Gewindeschneidfutter M2-M32, – Standort: Tscherning West / 2. UG
194	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	Standkonsole – Standort: Tscherning West / 2. UG	209	152 Werkzeugaufnahmen 152 Tool holders	HSK 63, Schrumpffutter, Bohrfutter, Aufsteckdome – Standort: Tscherning West / 2. UG
195	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip suction device	RINGLER RI300W2E, Bj. 2010, Leistung 2 KW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / 2. UG	210	98 Werkzeugaufnahmen 98 Tool holders	HSK 63, Komplettwerkzeuge, HM Scheibenfräser Ø 63-290 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
196	1 Flüssigkeits- und Spänesauger 1 Liquid and chip suction device	RINGLER RI300W2G, Bj. 2008, Leistung 2 KW, Filterfläche 0,45 m ² , Behälterinhalt 120l, Kippentleerung – Standort: Tscherning West / 2. UG	211	85 Werkzeugaufnahmen 85 Tool holders	HSK 63 Komplettwerkzeuge, Schrumpffutter – Standort: Tscherning West / 2. UG
197	1 Palettenregal 1 Pallet rack	B/T/H 2.000 x 1.100 x 3.000 mm (ohne Inhalt), 1 Ausziehleiter 3-teilig, 36-stufig – Standort: Tscherning West / 2. UG	212	95 Werkzeugaufnahmen 95 Tool holders	HSK 63, Komplettwerkzeuge, Schrumpffutter, Spannzangenfutter, Bohrfutter – Standort: Tscherning West / 2. UG
198	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high lift truck	JUNGHEINRICH EMC110, Bj. 2008, Ser.-Nr. 90301093, Tragfähigkeit 1.000 kg, Ladegerät integriert – Standort: Tscherning West / 2. UG	213	45 Werkzeugaufnahmen 45 Tool holders	HSK 63, ABS 20-63 – Standort: Tscherning West / 2. UG
199	1 Elektrozugmaschine 1 Electric tractor	LINDE P50, Bj. 2005, Ser.-Nr. W4X141S00898, Zugkraft 5.000 kg – Standort: Tscherning West / 2. UG	214	4 Schubladenschränke 4 Drawer cabinets	B 720 mm, 6-9 Auszüge, Inhalte: 137 Doppelschneider Komet Ø 50-280, Aufnahme ABS 25-100, Verlängerungen Komet ABS 50-80, ca. 300 Vollbohrer Ø 12-80 mm, Kühlkanäle, Verlängerungen ABS/Weldon, Ausdrehstähle (Bohrstangen) Komet, 75 Feinverstellköpfe Komet ABS 25-63 – Standort: Tscherning West / 2. UG
200	1 Gabelhubwagen 1 Forklift truck	LITTLE MULE HU Profi, Bj. 2006, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Tscherning West / 2. UG	215	4 Schubladenschränke 4 Drawer cabinets	B 720 mm, 7-9 Auszüge, Inhalte: Gewindeschneidfutter ABS, Bohrfutter ABS, Weldon Aufnahmen ABS 25-50, 5 Feinverstellköpfe Komet M03 Ø 128-206 mm, Spannzangenfutter ABS 63-80, Gewindeschneidfutter ABS, Reduzierungen Komet ABS 25-10, Verlängerungen ABS 25-100 V35-160 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG
201	5 Schrank-/ Regalelemente 5 Cabinet/ Shelving elements	LISTA, B 5x720 mm, 5x 14-15 Auszüge, 5x3 Apothekerauszüge, Inhalte: HSS Schafffräser Ø 8-32 mm, HSS Spiralbohrer, HSS Zweischneider, Fasenfräser, Gewindefräser, HSS Reibahlen, Seco Nut- und Eckfräser, Seco Messerköpfe, Seco Ringfräser, Walter Nutenfräser, Wendeschneidplatten – Standort: Tscherning West / 2. UG	216	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.200 mm, Inhalt: 22 Sortimentskästen, DIN Teile, Zentrierbohrer, Schafffräser – Standort: Tscherning West / 2. UG
202	4 Ausziehregale 4 Pull-out shelves	LISTA, B 4x 720 mm, 4x 6-12 Auszüge, Inhalte: 218 Werkzeugaufnahmen SK 40, u.a. SK40- ABS, Komplettwerkzeuge, Spannzangenfutter, Schrumpffutter, Gewindeschneidfutter, SK40 Weldon – Standort: Tscherning West / 2. UG	217	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	6 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge, 1 Werkbank, 4 Montagehilfen HSK / SK – Standort: Tscherning West / 2. UG
203	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	B 1.200 mm, 12 Auszüge, Inhalt: Ersatzteile verschiedener Werkzeugsysteme, Anzugbolzen, Passfedern, Spannschrauben, Feinbohrköpfe Wolhaupter, Schafffräser, Scheibenfräser, 3-D Taster – Standort: Tscherning West / 2. UG	218	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool pre-setting device	ZOLLER Venturion 1200, Bj. 2006, Ser. Nr. V420E2-00469, Messsoftware, Fabr. Zoller, Typ Pilot 3.0, Etikettendrucker, PC-Steuerung – Standort: Tscherning West / 2. UG
204	6 Ausziehregale 6 Pull-out shelves	LISTA, B 6x 720 mm, 4-7 Auszüge, Inhalte: 362 Werkzeugaufnahmen HSK 100, Systeme ABS, Weldon, Kombi-Aufsteckdorn – Standort: Tscherning West / 2. UG	219	1 Induktions-Schrumpfgerät 1 Induction shrinking device	MARQUART Thermogrip Ser.-Nr. 32280-M460, Induktionsspule, Ø 3 - 25 mm, Kühlstation, Gerätetisch – Standort: Tscherning West / 2. UG
205	2 Schubladenschränke 2 Drawer cabinets	B 700/1.200 mm, 8-14 Auszüge, Inhalte: Ø 2-22,5 mm, Kühlkanäle, Einlippenbohrer Ø 9-30 mm, Kühlkanäle – Standort: Tscherning West / 2. UG			
206	2 Werkbänke 2 Workbenches	DICK, 11 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Schraubstock, 2 Werkzeugmontagehilfen, Lochblech-Rückwand, Handarbeitszeuge – Standort: Tscherning West / 2. UG			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung	
220	4 Ausziehregale 4 Pull-out shelves	LISTA, B 720, 2-4 Auszüge, 3 Schubfächer, Inhalte: 235 Werkzeugaufnahmen HSK 100, Schrumpfaufnahmen, Komplettwerkzeuge mit Feinbohrköpfen, Messerköpfen, Gewindefräser, Bohrfutter – Standort: Tscherning West / 2. UG	237	1 CNC-Koordinatenschleifmaschine 1 CNC coordinate grinding machine	HAUSER S50L CNC 311, Bj. 1989, Ser.-Nr. S50L0128, CNC-Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 16i-M, 5 Achsen (X/Y/Z/U/C), Tisch 1.020 x 860 mm, Schleifbereich X/Y 900 x 600 mm, Schleifturbine, Drehzahl 45.000 U/min, Kühlschmierstoffanlage, Bandfilter, Kleinlöchanlage, Fabr. Kraft & Bauer, Ölnebelabsaugung, Fabr. Fibaron, Werkzeug- und Zubehörpaket: Regal-Schrankkombination, 2-türig, 3 Ebenen, Teleskopschubladenschrank, B 1.200 mm, 8 Auszüge, Werkbank, Inhalt: Mess- und Prüfmittel, Innenfeinmessgeräte, Schleifdome, 2 Schleifturbinen, 45.000/80.000 U/min, Rüstwerkzeuge, Maschinenzubehör – Standort: Tscherning West / 1. UG	
221	1 WTS Wagen 1 WTS trolley	KELCH, Inhalt: 12 Werkzeugaufnahmen HSK 100, 16 Werkzeuge Komet ABS, u.a. Feinbohrköpfe, Spannzangenfutter – Standort: Tscherning West / 2. UG	238	1 CNC-Koordinatenschleifmaschine 1 CNC coordinate grinding machine	HAUSER S50L-600, Bj. 1986, Ser.-Nr. S50L0166, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 15-M, 5 Achsen (X/Y/Z/U/C), Tisch 1.020 x 860 mm, Schleifbereich X/Y 900 x 600 mm, Schleifturbine, Drehzahl 45.000 U/min, Kleinlöchanlage, Fabr. Kraft & Bauer, Kühlschmierstoffanlage, Bandfilter, Ölnebelabsaugung, Schalt- und Steuerschränke, Werkzeug- und Zubehörpaket: Werkbank, Unterschrank, 3 Teleskopschubladenschränke, B 1.000 - 1.200 mm, 8-10 Auszüge, Inhalt: 4 Schleifturbinen, Drehzahl max. 80.000 U/min., Zweipunktinnenfeinmessgeräte, Bügelmessschrauben, Messuhren, Endmaskasten, Schleifstifte mit Werkzeugaufnahmen, Rüstwerkzeuge, Spannmittel, Maschinenzubehör, Abrichtspindel-system Dr. Kaiser C42DC – Standort: Tscherning West / 1. UG	
223	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	DICK, B 1.200 mm, 12 Auszüge, Inhalt: HM Schafffräser Ø 1-25 mm, Alu-Schafffräser Ø 2-20 mm, VHM Winkelfräser 1°-30°, HM Fräser lang Ø 6-20 mm, HM Radiusfräser, HM Kugelfräser – Standort: Tscherning West / 2. UG	239	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 2.000 mm – Standort: Tscherning West / 1. UG	
224	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	DICK, B 1.200 mm, 12 Auszüge, Inhalt: Spannschrauben, Wendeschneidplatten, Gewindebohrer M3-M24, Syncghro Gewindebohrer M3-M16, Feingewindebohrer M6x0,75-M30x1, Gewindebohrer Zoll, Gewindebohrer Linksgewinde – Standort: Tscherning West / 2. UG	240	1 Werkbank 1 Workbench	Holz, ca. 1.600 x 750 mm, 7 Auszüge, Unterfach, Schraubstock, höhenverstellbar, Fussbodenreinigungsmaschine Kärcher BR 400, Bj. 2004 – Standort: Tscherning West / 1. UG	
225	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	DICK, B 1.200 mm, 12 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer Ø 1,4-52 mm – Standort: Tscherning West / 2. UG	241	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	ABUS VS, Bj. 2009, Ser.-Nr. 007949, Tragfähigkeit 1.600 kg, Ausladung 2.000 mm – Standort: Tscherning West / 1. UG	
226	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	DICK, B 1.200 mm, 12 Auszüge, Inhalt: NC Anbohrer 90° / 120°, Stufenbohrer, Spiralbohrer überlang, T-Nutenfräser, Vollbohrer mit Kühlkanälen, Bohrstangen HSK 100 / ABS – Standort: Tscherning West / 2. UG	242	1 Koordinatenmessmaschine 1 Coordinate measuring machine	ZEISS Prismo Navigator, Bj. 2009, Ser.-Nr. 149700, Tisch 2.100 x 1.340 mm, Messbereich X/Y/Z 2.000 x 1.300 x 1.000 mm, Tasterwechsler 7-fach, Tast- und Scankopf, Fabr. Zeiss, Typ VAST, Messsoftware, Fabr. Zeiss, Typ Calypso, 2 Schrankregalkombinationen, 2-türig, 2 Ebenen, Inhalt: Prüfkoffer, KGM Check Prismo, Taster, Rüstwerkzeuge, Maschinenzubehör, Präzisionsschraubstock, Magnetfutter, 11 Messtaster – Standort: Tscherning West / 1. UG	
227	116 Werkzeugaufnahmen 116 Tool holders	SK 50, ABS 50, ABS 63, Weldon, Spannzangenfutter, Gewindefräser, Bohrfutter – Standort: Tscherning West / 2. UG	243	1 Präzisionsfertigungsraum 1 Precision production room	NERLING, Bj. 2023, Grundfläche ca. 15 x 15 m, H ca. 3.950 mm, Lichte Raumhöhe 3.400 mm, 2 Zugangstüren, Frontverglasung mit 9 Fensterelementen und Türelement, inside Messkabine 3.500 x 4.500 mm, mit Doppelfügel Tür, Absaug-/Filter-/Klimaanlage, Schalterterminal touch, rel. Luftfeuchte 30 - 65 %, Kaltwassererzeuger 35 kW, LED-Beleuchtung – Standort: Tscherning West / 1. UG	
235	1 Universalrundsleifmaschine 1 Universal cylindrical grinding machine	SCHAUDT E550/1000, Bj. 1984, Ma.-Nr. 102147, Schleiflänge 978 mm, Spitzenhöhe 255 mm, Innenschleifrichtung, Reitstock, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Ölnebelabsaugung, Fabr. Cobaron, Kühlmitteleinrichtung, Bandfilter, Magnetfutter, Ø 200 mm, Werkbank, Schrankregalkombination, 3 Ebenen, 2-türig, Teleskopschubladenschrank, B 1.000 mm, 11 Auszüge, Inhalt: Mitnehmer, Schleifzubehör, Rüstwerkzeuge, Messmittel, Messbrücken, Präzisionsmesstisch mit Messsäule – Standort: Tscherning West / 1. UG				
236	1 CNC-Universalsleifmaschine 1 CNC universal grinding machine	KELLENBERGER Varia, Bj. 2016, Ser.-Nr. 654042, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ GRINDplus 640, 4 Achsen (X/Z/B/C), Messsystem KEL-TOUCH, Auswuchtsystem KEL-Balance, Unrundsleifprogramm KEL-Soft, Schleifscheibenvermessung KEL-SET, Magnetspannfutter Ø 200 mm, Spitzenhöhe-/weite 250 x 1.000 mm, Schleifspindelstock mit 2x Aussen-schleifen, 2x Innenschleifen, hydrostatische X/Z/B Achse, Abrichtapparat für CBN-Scheiben, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Magnetseparator, Kabine, Ölnebelabsaugung, IFS, Werkbank, Schubladenschrank, 2x 6 Auszüge, Fabr. Rau, Stahlschrank, 2-türig, blau/grau, Schleifscheibenmagazin, Inhalte: Mess- und Prüfmittel, analog/digital, Maschinenzubehör, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 1. UG				

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
244	1 Magnetaufspannplatte 1 Magnetic clamping plate	Abm., 500 x 250 mm, 1 HD Schraubstock BB 125 mm – Standort: Tscherning West / 1. UG	253	1 Portalfräsmaschine 1 Portal milling machine	MAZAK FJV-35/60, Bj. 1998, Ser.-Nr. 141091, Steuerung, Fabr. Mazak, Typ Mazatrol PC Fusion CNC 640M, 3 Achsen, Starttisch 1.600 x 750 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.740 x 160 x 640 mm, Werkstückgewicht max. 2.500 kg, 80-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK50, Drehzahl max. 10.000 U/min, Kühlmittelanlage, IKZ-Späneförderer, Kabine, Ölkühler, Innenraumbelichtung, 3 WTS Wagen, 73 Werkzeugaufnahmen SK 50 (Komplettwerkzeuge) – Standort: Tscherning West / 1. UG
245	1 CNC-Rundschleifmaschine 1 CNC cylindrical grinding machine	STUDER S40CNC, Bj. 2008, Ser.-Nr. 011.0921, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 16i-TB, Spitzenhöhe/-weite 230 x 1.000 mm, Anschleifsonorik, Fabr. Dittel, Typ Sensitron 2, elektronisches Wuchtsystem MPM, Kühlmittelanlage, Luftfilter, Kabine, Schalt- und Steuer-schränke, Werkbank, Unterschrank, 7 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, Lochblechrückwand, 2 Schrankregal-kombinationen, Schubladenschrank, 14 Auszüge, Inhalt: Schleifscheiben, Aufnahmeflansche, Mitnehmer, Spitzen, Rüstwerkzeuge, Mess- und Prüfmittel – Standort: Tscherning West / 1. UG	254	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „Mazak“ 1 Tool and accessories package "Mazak"	best. aus: Teleskopschubladen-schrank Huni, B 1.500 mm, 8 Auszüge, Werkbank 1.500 x 700 mm, 5 Schubfächer, Türelement, 4 WTS Schränke, Inhalte: 254 Werkzeugauf-nahmen SK50 – Standort: Tscherning West / 1. UG
246	1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling machine	DECKEL FP3 Ser.-Nr. 0515, Universalfrästisch, 800 x 370 mm, Werkzeugaufnahme SK40, Drehzahl max. 2.000 U/min, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Werkzeugschrank, 1-türig, Inhalt: 5 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt – Standort: Tscherning West / 1. UG	255	1 Palettenregal 1 Pallet rack	DEXION, 2 Elemente, 2.000 x 1.100 x 2.200 mm, 3 Ebenen, verzinkt – Standort: Tscherning West / 1. UG
247	1 Teilewaschkabine 1 Parts washing booth	PCS Sporer, Bj. 2016, Ma.-Nr. 1620PB185, Innenraum 800 x 500 x 500 mm, Programmsteuerung, Fußschalter – Standort: Tscherning West / 1. UG	256	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material collection tray	S2004, Bj. 2014, Auffangvolumen 200l, Mischgerät FAG – Standort: Tscherning West / 1. UG
248	1 HSC Portalfräsmaschine 1 HSC Portal milling machine	DATRON M10 Pro, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1002127, PC-Steuerung, Datron HSC Pro +V9.68P, Tisch 1.020 x 830 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.020 x 830 x 240 mm, 2 Werkzeugwechsellassetten, 22 Magazinplätze, Werkzeug-aufnahme HSK30, HF-Spindel Präzisions-PowerS Synchro 3.0, Drehzahl max. 40.000 U/min, Kabine, Werkbank, 1 Schubfach, Telefopschubladenschrank, B 1.200 mm, 9 Auszüge, Inhalte: Sinuslineal, Schafffräser, Rüstwerkzeuge – Stand-ort: Tscherning West / 1. UG	257	1 CNC-Fahrständerfräsmaschine 1 CNC travelling column milling machine	DECKEL MAHO DMF180/7 Bj. 2015, Ser.-Nr. 15175184414, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, Bedien-station ERGOline, 5 Achsen, Starttisch, integr. NC-Rundtisch 360 x 0,001°, Schwenkfräskopf, B-Achse ± 110°, Verfahrweg X/Y/Z 1.800 x 700 x 700 mm, Spindeldrehzahl max. 18.000 U/min, 120-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK63, Kompaktkühlmittelanlage, Fabr. DMG, Hochdruckpumpe, Fabr. Grundfos, Bandfilter, Kühlmitteltemperierung, Späneförderer, Ölkühler, Kabine, Innenraumbelichtung, Infrarot-messtaster, 2x Rotoclear – Standort: Tscherning West / 1. UG
249	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.600 x 750 mm, 5 Auszüge, 1 Türelement, 1 Kraftspann-system Schunk tribos – Standort: Tscherning West / 1. UG	258	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DMF“ 1 Tool and accessories package "DMF"	best. aus: Werkbank 1.500 x 700 mm, 5 Schubfächer, Türelement, Schraub-stock, 2 Werkzeugmontagehilfen HSK/ SK, Tischwagen, 3 Ebenen, Schubladenschrank, Fabr. Rau, 2x 6 Auszüge, Kleinwerkbank, 1.200 x 750 mm, Stahlschrank, 2-türig, Garant, grau, WTS-System, WTS Wagen, Inhalte: ca. 120 Werkzeugauf-nahmen HSK63 (Komplettwerkzeuge, 2 HD-Maschinenschraubstöcke, Fabr. Gressel, Typ Duogrip C2, Maschinen-tischspanner, Mess- und Prüfmittel, verstellbare Böcke, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 1. UG
250	1 Bandsägehalbautomat 1 Semi-automatic band saw	MEP PH261, Bj. 2005, Ser.-Nr. 451400, Säge-Ø 260 mm, Spannstock, Absaugung, Fabr. Festool, Typ CTM48EAC, Spänebox – Standort: Tscherning West / 1. UG	259	1 Gleitschiffanlage 1 Vibratory grinding system	WALTHER TROWAL, best. aus: Rinnenvibrator, Typ Troval Vibrator V-150L, Bj. 1960, Trogvibrator, Typ CD110, Bj. 1995, Fassungsvermögen 315 kg, Trogvibrator, Typ CVE225, Bj. 1967, Fassungsvermögen 700 kg, Was-seraufbereitungsanlage, Typ ZM03m Bj. 1995, Steuer-schrank – Standort: Tscherning West / 1. UG
251	1 Tischbohrmaschine 1 Table drilling machine	ALZMETALL AX2-T/S, Bj. 2007, Ma.-Nr. 36846, Digitalanzeige für Drehzahl und Pinolenweg, Schnell-spannbohrfutter, Bohrschraubstock, Tischbohrmaschine, Metabo T6, Kleinwerkbank, 1.000 x 700 mm – Standort: Tscherning West / 1. UG	260	1 Palettenregal 1 Pallet rack	DEXION, 2 Felder, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, 4 Ebenen – Standort: Tscherning West / 1. UG
252	4 Ablageböcke 4 Storage stands	1 Industriesauger, Nilfisk Attix 50-2H PC – Standort: Tscherning West / 1. UG	261	1 Metallbandsäge 1 Metal band saw	MÖSSNER REKORD SM-400, Bj. 1959, Ma.-Nr. 8512, Tisch 600 x 500 mm, Ausladung 390 mm, Band-schweißapparat, Fabr. Ideal – Standort: Tscherning West / 1. UG

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
262	1 Hydraulikpresse 1 Hydraulic press	NEFF 10S 40R, Bj. 1960, Ma.-Nr. 1350, Tisch ca. 350 x 300 mm, Druck max. 10t, Ausladung 220 mm – Standort: Tscherning West / 1. UG	278	3 Werkbänke 3 Workbenches	1.500 x 700 mm, 7 Schubfächer, Türelement, 3 Schraubstöcke, Handarbeitszeuge – Standort: Instandhaltung
263	1 Nutenziehmaschine, horizontal 1 Groove pulling machine, horizontal	KLINK RIW10-1600-400, Bj. 1984, Ma.-Nr. 04.2162, Hub 1.600 mm, Zugkraft 100 KN, Werkstückdurchm. max. 400 mm, Werkbank, 7 Auszüge, 1-türig, 2 Regal-/ Schrankkombinationen, 2-türig, Inhalt: 22 Räumnadeln, Räumnadelaufnahmen, Hilfsmittel, Spannmittel, Rüstwerkzeuge – Standort: Tscherning West / 1. UG	279	1 Doppelschleifbock 1 Double grinding stand	REMA DS 12/200 Standkonsole, Lampe – Standort: Instandhaltung
264	1 Drehdornpresse 1 Mandrel press	Ausladung 220 mm, Gerätetisch mit Türelement, 1 Flacheisenbieger – Standort: Tscherning West / 1. UG	280	9 Schraubstöcke 9 Vices	Standort: Instandhaltung
265	1 Säulenschwenkran 1 Pillar jib crane	DEMAG, Tragfähigkeit 250k – Standort: Tscherning West / 1. UG	281	1 Messgerät 1 Measuring device	FARO Quantum W40-S5-18-18666, Bj. 2018, portabel, S 4 m, 7 Achsen, Rollstativ, Transportkoffer, Dokumentationen, Messsoftware Faro CAM2 – Standort: Instandhaltung
266	1 Palettenregal verzinkt 1 Galvanized pallet rack	9 Elemente 2.000 x 900 x 2.200 mm, 4 Ebenen (ohne Inhalt) – Standort: Tscherning West / 1. UG	282	1 Höhenmesser 1 Height gauge	TESA Micro-Hite 900 digital, Ser.-Nr. 6Z06211, Messhöhe 900 mm – Standort: Instandhaltung
267	1 Weitspannregal 1 Wide span rack	4 Elemente 2.000 x 1.100 x 1.600 mm, 2 Ebenen, Holzeinlegeböden (ohne Inhalt) – Standort: Tscherning West / 1. UG	283	1 Palettenregal 1 Pallet rack	22 Felder, T/H 900 x 2.500 mm, 3 - 4 Ebenen, verzinkt (ohne Inhalt) – Standort: Tscherning West / 2. UG
268	3 Spänecontainer (Krankübel) 3 Chip containers (crane bucket)	verzinkt, Inhalt 0,5 m ³ – Standort: Tscherning West / 1. UG	284	1 Schnellradialbohrmaschine 1 High speed radial drilling machine	DONAU DR32 Ser.-Nr. 1014-2, Tisch 1.060 x 500 mm, Drehzahl max. 1.800 U/min, Vorschub max. 0,3 mm/U, Bohrschraubstock, Schnellspannbohrfutter, 2 Teleskop-schubladenschränke B 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt, Gewindebohrer, Schneideisen, Reibahlen, Lehrdorne, verstellbare Reibahlen, Posten Spiralbohrer, Reduzierhülsen, Austreibkeile – Standort: Lehrwerkstatt
269	3 Hochleistungs-Radialventilatoren 3 High performance radial fans	CASA FAN – Standort: Tscherning West / 1. UG	285	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	VOEST ALPINE W570/2, Bj. 1989, Ser.-Nr. 07415901, Spitzenhöhe/-weite 300 x 2.000 mm, Drehzahl max. 2.240 U/min, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Dreibackenfutter, Ø 315 mm, Reitstock, Schnellwechselstahlhalter System, Multifix, Spritzschutz, Beleuchtung, Werkzeug- und Zubehörpaket: Werkbank 1.500 x 700 mm, 7 Schubfächer, Türelement, Schraubstock, Schubladenschrank B 720 mm 8 Auszüge, Inhalte: 9 Stahlhalterkassetten, Klemmhalter, 3 Lünetten – Standort: Lehrwerkstatt
270	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high lift truck	JUNGHEINRICH, Tragfähigkeit 1.600 kg, Batterie aus 05/21, Ladegerät – Standort: Tscherning West / 1. UG	286	1 Bettfräsmaschine 1 Bed milling machine	RECKERMANN Beta 10S Ser.-Nr. 11198, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC151, Tisch 1.300 x 520 mm, Verfahrenweg X/Y/Z 1.000 x 600 x 450 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK50, Schalt- und Steuerschrank, Werkzeug- und Zubehörpaket: Werkbank 1.500 x 700 mm, 7 Schubfächer, Türelement, Schraubstock, Werkzeugmontagehilfe, Rollladenschrank, B 1.000 mm, Schubladenschrank B 1.000 mm, 7 Auszüge, Schrank-Regalkombination, Inhalte: 41 Werkzeugaufnahmen SK 50, HD Maschinenschraubstock, Rüstwerkzeuge – Standort: Lehrwerkstatt
271	2 Alu-Leitern 2 Aluminum ladders	1x Auziehleiter 2-teilig 16-stufig, 1 Klappleiter 8-stufig – Standort: Tscherning West / 1. UG	289	1 elektronische 2K-Mischanlage 1 Electronic 2K mixing system	WAGNER, Bj. 2015, Steuerung Twin Control / Steuergerät VM5000, 3 Pumpen, Druckbehälter, Gefahrsstoffauffangwanne – Standort: Lehrwerkstatt
272	2 Gefahrsstoffauffangwannen 2 Hazardous material collection trays	BAUER LUA, Bj. 1998, orange, Auffangvolumen 220l, 3x 200l Fässer Superfinish Oil (2x verschlossen), manuelle Fasspumpe – Standort: Tscherning West / 1. UG	290	1 Teilwaschtisch 1 Parts washing table	BIO-CHEM Bio-Circle, Bj. 2006, ca. 1.000 x 700 mm – Standort: Lehrwerkstatt
273	1 Bohrerschleifmaschine 1 Drill grinding machine	DAREX SP2500, Bj. 1998, Ser.-Nr. 261635, Gerätetisch – Standort: Instandhaltung			
274	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	COLCHESTER Mascot 1600 Spitzenhöhe/-weite 240 x 1.500 mm, Drehzahl 1.600 U/min, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, Dreibackenfutter, Ø 315 mm, 4-fach Stahlhalter, Reitstock, Beleuchtung, Werkzeug- und Zubehörpaket, Werkbank, 7 Schubfächer, 1 Türelement, 1 Schubladenschrank 10 Auszüge, Holzregal, Inhalt: 16 Stahlhalterkassetten, Klemmhalter, Wendeschneidsplatten, Rüstwerkzeuge – Standort: Instandhaltung			
275	1 Universalfräsmaschine 1 Universal milling machine	FRITZ WERNER WF 15 Tisch 1.500 x 315 mm, Drehzahl 1.400 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, 1 Werkbank 1.500 x 700 mm, 7 Schubfächer, Türelement, Werkzeugmontagehilfe, 1 Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: 9 Werkzeugaufnahmen, SK40, Spannmittel, Rüstwerkzeuge, Teilapparat, 1 HD-Schraubstock Arno, BB 125 mm – Standort: Instandhaltung			
276	1 Tellerschleifmaschine 1 Disc grinding machine	Schleifscheiben Ø 400 mm – Standort: Instandhaltung			
277	1 Schweißgleichrichter 1 Welding rectifier	MESSER GHRIESHEIM Migboy 200 Schweißleistung max. 250A/ 21V, Schlauchpaket, Gerätewagen, Druckminderer – Standort: Instandhaltung			



Pos. 28 15-Achs-Bearbeitungszentrum GROB G551, Bj. 2018
15-axis Machining center GROB G551, YOM 2018



Pos. 176 1 Gantry-Fräszentrum JOBS Ever7, Bj. 2013
1 Gantry milling center JOBS Ever7, YOM 2013



Pos. 94 1 CNC-Dreh- und Fräszentrum INDEX G250, Bj. 2014
1 CNC turning and milling center INDEX G250, YOM 2014




Pos. 178 15-Achs-Bearbeitungszentrum BURKHARDT & WEBER MCX1200HVP
15-axis Machining center BURKHARDT & WEBER MCX1200HVP, YOM 2015



Pos. 155 1 Koordinaten-Tieflochbohrmaschine LOCH KTBF 1-6/13-06-12/05
1 Coordinate deep hole drilling machine LOCH KTBF 1-6/13-06-12/05, YOM 2019



Pos. 236 1 CNC-Universalschleifmaschine KELLENBERGER Varia, Bj. 2016
1 CNC Universal grinding machine KELLENBERGER Varia, YOM 2016



Pos. 167 1 Bearbeitungszentrum, horizontal SHW Unispeed 5, Bj. 2013
1 Machining center, horizontal SHW Unispeed 5, YOM 2013



Pos. 257 1 CNC-Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO DMF180/7, Bj. 2015
1 CNC Travelling column milling machine DECKEL MAHO DMF180/7, YOM 2015

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Anastasia Gieraths Andriyanova

Tel: +49 (0)40 - 469 666 72

Email: gieraths@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com