



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Ing. Horst Kegler GmbH, ca. 390 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot den Maschinenpark und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Ing. Horst Kegler GmbH in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 390 Positionen, darunter CNC Drehmaschinen, CNC Vertikal-Drehmaschinen, CNC Dreh-/ Fräsmaschinen, CNC Fräsmaschinen, Rundschleifmaschinen, Tieflochbohrmaschinen, Kreuzschleifmaschinen/Honmaschinen, Bandsägen, Gewinderollmaschinen, Werkzeugausgabe, EDV, Betriebs- & Geschäftsausstattung u.v.m.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 20. Oktober 2020 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Freitag, 16. Oktober 2020 von 9-17 Uhr

ABHOLUNG

Montag, 26. Oktober bis Freitag, 13. November 2020
(Mo-Do: 9–17 Uhr, Fr: 9–13 Uhr)

STANDORT

Ing. Horst Kegler GmbH, Freystädter Str. 44, D-91161 Hilpoltstein

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Palettenwaage 1 Pallet scale	STEINBERG SBS-BW, Bj. 2018, Ser.-Nr. 23412018069, Plattform 1.000 x 1.000 mm, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Digitalanzeige – Standort: Werkhalle	10	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, 1.600 x 800 mm, 1-türig, Auszug, Schraubstock, Rundlaufprüfvorrichtung L 500 mm, Werkzeugschrank, 2-türig, Arbeitstisch, L 3.000 mm, Metallrückwand – Standort: Werkhalle
2	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	2.400 x 3.400 mm, 4 Seiten, Türelement, 3 Fenstererelemente, 1 Posten Büromöbiliar – Standort: Werkhalle	11	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	STAHLWILLE Rollmaster, 3 Ebenen, Inhalt: div. Handarbeitszeug – Standort: Werkhalle
3	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, 2.000 x 800 mm, Auszug, Lochblechrückwand, Arbeitstisch, 800 x 2.500 mm, Alu-Systemprofile, 1/2 Ebenen, 2 Abrollgestelle, 2/8 Ebenen, Schneidvorrichtung, Wellpappenabroller, Schrägbodenregal, Ständerhöhe 2.000 mm, B 1.400 mm, 3 Ebenen, Inhalt: div. Verpackungsmaterial – Standort: Werkhalle	12	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	HAZET Assistent, 3 Ebenen – Standort: Werkhalle
4	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	TAKISAWA TC-200 L3, Bj. 2007, Ser.-Nr. TBFY73199, Steuerung FANUC Serie 21i-tb, Verfahrweg X/Z 185 x 370 mm, Dreh-Ø 170 - 225 mm, Spindeldurchlass 42 mm, Drehlänge max. 307 mm, 12-fach Revolver, Spindeldrehzahl max. 6.000 U/min, Reitstock, Kratzbandförderer TSUBAKI MT10, Ser.-Nr. MF20601263, Stangenlademagazin IEMCA TAL 65/32, Ser.-Nr. 89028412, Spänecontainer KAISER & KRAFT, Volumen ca. 500 l, 2 Regale, 3 Ebenen, Inhalt: 20 Stahlhalter, Rüstwerkzeuge – Standort: Werkhalle	13	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	HAZET Assistent, 3 Ebenen, Inhalt: div. Handarbeitszeug – Standort: Werkhalle
5	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Bügelmessschrauben, 2 Endmaßkästen, 3-Punkt-Innenfeinmessgeräte, DIN-Teile, 2 Schränken, Metall, 4/5 Ebenen, 2 Sideboards, Metall, 2-türig, 3 Ebenen, PC-Metallschrank, 2-türig, Tastaturauszug, Bildschirmfach – Standort: Werkhalle	14	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 91550, 4 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitszeug – Standort: Werkhalle
6	1 Universaldrehmaschine 1 Universal lathe	SPINNER TC400 52MC, Bj. 2012, Ser.-Nr. AU0506, Steuerung FANUC Serie 21i-tb, Verfahrweg X/Z 200 x 515 mm, Dreh-Ø max. 280 mm, Spitzenweite 550 mm, C-Achse, Spindeldrehzahl max. 5.000 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeugstationen, Hohlspannzylinder, Kratzbandförderer Spinner TC400, Spänecontainer, Fassungsvermögen 300 l, 2 Regale 2/3 Ebenen, 1 Schubfach, 1 Werkzeugschrank, 1-türig - Betr.-Std. Spindel EIN 9.128 / Maschine EIN 15.046 – unter Vorbehalt – Standort: Werkhalle	15	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 91550, 4 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitszeug – Standort: Werkhalle
7	1 Mechanikerdrehbank 1 Mechanic lathe	HOHN & PETER, Dreibackenfutter, Spitzenhöhe-/weite 150 x 450 mm, Handhebel-Support – Standort: Werkhalle	16	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 91550, 4 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitszeug – Standort: Werkhalle
8	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Buchsen, Messmittel, Endgratwerkzeuge, Körnerspitzen, 1 Satz Spannzangen 71-teilig, 37 angetriebene Werkzeuge - passend zu Pos. 6 – Standort: Werkhalle	17	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	GARANT 916310_6, 6 Auszüge – Standort: Werkhalle
9	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	DMG / MORI SEIKI CTX 310 Ecoline, Bj. 2013, Ser.-Nr. 8044001899E, Steuerung SIEMENS 840D / DMG SLJline, Dreh-Ø max. 200 mm, Drehlänge max. 455 mm, Hohlspannzylinder, Stangendurchlass 51 mm, Spindeldrehzahl max. 5.000 U/min, C-Achse, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeugstationen, Späneförderer DMG, Bj. 2013, Spänecontainer, Inhalt, Regal, H/B 1.000 x 1.200 mm, 3 Ebenen, Auszug, Magnetrückwand, Betr.-Std. Spindel EIN 8.258 / Maschine EIN 17939 – Standort: Werkhalle	18	1 Nullpunkt-Spannsystem 1 Zero point clamping system	SCHUNK, Prägestation Lang/amf, 4 Spannfüter Rota-S Plus 2.0, Futter-Ø 160 mm, 1x 5 Achs-Spanner, Adapterplatten – Standort: Werkhalle
			19	1 CNC-Stangendrehautomat 1 CNC bar lathe	HITACHI SEIKI HT-20RIII, Bj. 1998, Ser.-Nr. HT23261, Steuerung SEICOS L Multi 3 Achsen (X/Z/C), Dreh-Ø 210 mm, Drehlänge 400 mm, 16-fach Werkzeugrevolver, Hohlspannzylinder, Reitstock, Stangenvorschub IRCO 50.7, Bj. 1998, Regal, 3 Ebenen, 1 Schubfach, Blechrückwand, 2 WTS, 20 Stahlhalter – Standort: Werkhalle
			20	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	Metall, 10 Auszüge, Inhalt: div. Werkzeugaufnahmen, 65 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung - passend zu Pos. 19 – Standort: Werkhalle
			21	330 Spannzangen 330 Collets	mit Anschlag – Standort: Werkhalle
			22	1 Schrank 1 Cabinet	Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: 3 Rundlaufmessgeräte, Kreuzschraubstock – Standort: Werkhalle
			23	1 Sideboard 1 Sideboard	Metall, 2 Schiebetüren, Inhalt: ca. 90 Spannzangen, mit Anschlag – Standort: Werkhalle
			24	164 Spannzangen 164 Collets	lagernd in Metallschrank, 2-türig, 4 Ebenen – Standort: Werkhalle
			25	192 Spannzangen 192 Collets	lagernd in Metallschrank, 2-türig, 4 Ebenen – Standort: Werkhalle
			26	2 Druckluft-Präzisionsstabschleifer 2 Pneumatic precision die grinders	AIRCRAFT 1x – Standort: Werkhalle
			27	1 Akkuschauber 1 Cordless screwdriver	BOSCH Professionell GSR12V-15, 2 Akkus, Ladegerät – Standort: Werkhalle
			28	5 Zentrischspanner 5 Centric clamping devices	SCHUNK Konetec KSC125, Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
			29	1 Posten Handarbeitszeuge 1 lot of Hand tools	elektrisch, best. aus: 2 Bandschleifer BOSCH 1x GSS280 AE, 1x PSS 23A, Winkelschleifer FLEX, Scheiben-Ø 230 mm, Stabschleifer, 2 Winkelschleifer 1x BOSCH, 1x MAKITA, Scheiben-Ø 115 mm, 2 Bohrmaschinen 1x HITACHI, 1x BOSCH – Standort: Werkhalle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
30	1 Akkerverschlusszange 1 Cordless locking pliers	KEMAPACK OR-T3000, 3 Akkus, Ladegerät, Kunststoffband-Abroller – Standort: Werkhalle	53	1 Mechanikerdrehbank 1 Mechanic lathe	WEILER 260/38, Spindelbohrung 38 mm, Spitzenhöhe/-weite 125 x 500 mm, 8 Spindeldrehzahlen, 220 - 1.800 U/min, Dreibeckenfutter, Handhebel Support – Standort: Werkhalle
31	1 Tauchbecken 1 Plunge pool	RAPID TB40, Bj. 2017, Ser.-Nr. 17/08/3256, Fußbetätigung, Abtropfbecken, 400 x 600 mm, auf Etagentransportwagen, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle	54	1 Kompaktbearbeitungszentrum 1 Compact machining center	DMG / MORI SEIKI Mill-Tap 700, Bj. 2012, 4 Achsen, NC-Teilapparat, Ser.-Nr. 15995725924, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D, Verfahrwege X/Y/Z 700 x 420 x 380 mm, Drehzahlbereich 20 - 10.000 U/min, Vorschubgeschwindigkeit X/Y/Z bis 60.000 mm/min, 25-fach Werkzeugwechsler, Aufspanntisch, 400 x 800 mm, CNC Teilapparat LEHMANN EA-510, Ölnebelabscheider LOSMA Darwin D600, Bj. 2006, Ser.-Nr. 3823, Späneförderer, Kabine – Standort: Werkhalle
32	1 Tauchbecken 1 Plunge pool	RAPID, Fußbetätigung, Fußbetätigung, Abtropfbecken, 400 x 600 mm, auf Etagentransportwagen, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle	55	4 Transportwagen 4 Transport trolleys	Plattform 400 x 600 mm – Standort: Werkhalle
33	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 14 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer, Feingewindebohrer, Wendepplatten – Standort: Werkhalle	56	4 Transportwagen 4 Transport trolleys	2x 3-Rad, 400 x 600 mm, 2x 4-Rad, 300/400 x 600 mm – Standort: Werkhalle
34	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 15 Auszüge, Inhalt: div. O-Ringe, Ø 32 - 150 mm, Glyd-Ringe, ARP-O-Ring, Quad-Ring, Radial-Wellen-Dichtring, Nutringe – Standort: Werkhalle	57	1 NT-Sauger 1 NT vacuum cleaner	NILFISK ALTO Attix 40, fahrbar – Standort: Werkhalle
35	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 11 Auszüge, Inhalt: div. Schlichtfräser, BN-Fräser, Schruppfräser, VN-Fräser, Scheibenfräser – Standort: Werkhalle	58	1 Öl-/Emulsionssauger 1 Oil/emulsion vacuum cleaner	WIELAND IS-30E, Bj. 1990, Ser.-Nr. 2463 – Standort: Werkhalle
36	3 Arbeitstische 3 Work tables	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2 Ebenen, Auszug, Metallrückwand, Oberlicht – Standort: Werkhalle	59	1 Fasstransportkarre 1 Barrel trolley	– Standort: Werkhalle
37	1 Mechanikerdrehbank 1 Mechanic lathe	WAW, Spindelhöhe/-weite 150 x 450 mm, Handhebel-Support, Dreibeckenfutter – Standort: Werkhalle	60	3 Aluminiumbockleitern 3 Aluminium step ladders	ZARGES, 1x 4-stufig, 1x 7-stufig, 1x 9-stufig – Standort: Werkhalle
38	1 Mechanikerdrehbank 1 Mechanic lathe	WAW, Spindelhöhe/-weite 150 x 300 mm, Dreibeckenfutter, Reitstock – Standort: Werkhalle	61	3 Tischwagen 3 Table trolleys	untersch. Ausführungen, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle
39	1 Drehautomat 1 Automatic lathe	FEINBAU PM1-HUB, Ser.-Nr. 226, Spitzenhöhe/-weite 130 x 160 mm, Umlauf-Ø über Bett 260 mm, Umlauf-Ø über Quersupport 110 mm, Spannzangenfutter, Quersupport, Hub 90 mm, Längssupport, Hub 65 mm, Reitstock, hydraulische Kopiersteuerung – Standort: Werkhalle	62	2 Transportwagen 2 Transport trolleys	Holz/Metall, untersch. Ausführungen – Standort: Werkhalle
40	1 Mechanikerdrehbank 1 Mechanic lathe	WAW, Spitzenhöhe/-weite 150 x 300 mm, Handhebel Support, Spannzangenfutter, Fußbetätigung – Standort: Werkhalle	63	1 Schwerlast-Transportwerkzeug 1 Heavy-duty transport tool	PFÄFF SILBERBLAU, best. aus: 4 Hydraulikheber, Tragfähigkeit 5 t, 4 Schwerlastrollen, 2 Lenkfahrwerke – Standort: Werkhalle
41	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	Metall, 7 Auszüge, ohne Inhalt – Standort: Werkhalle	64	1 Schrank 1 Cabinet	Metall, 2-türig, 4 Ebenen, 2 Regale, Metall, 1x H/B 1.800 x 1.000 mm, 5 Ebenen, 1x H/B 1.600 x 2.000 mm, 5 Ebenen – Standort: Werkhalle
42	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	Metall, 7 Auszüge, 1x ohne Inhalt, 1x Inhalt: Handarbeitszeuge – Standort: Werkhalle	65	1 Werkbankanlage 1 Workbench system	Holz/Metall, 1.400 x 7000 mm, 6 Arbeitsplätze, 7 Schubfächer, 6 Drehstühle – Standort: Werkhalle
43	3 Tellerschleifer 3 Disc sanders	Ø 100 mm – Standort: Werkhalle	66	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Bügelmessschrauben, Ø 0-600 mm, 2 Endmaßkästen, Kantentaster, Tiefenmessschieber, Passameter, Höhenmessgerät TESA Micro-Hite 100 - nicht freigegeben – Standort: Werkhalle
44	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 400 x 500 mm – Standort: Werkhalle	67	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Messständer, Kleinmessstische, Set Dreipunkt-Innenmessschrauben 5-teilig, 3 Präzisions-Bohrungsmessgeräte Sunnen PGE-3000, PG 800 EM, Stahlschrank – Standort: Werkhalle
45	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 350 x 500 mm – Standort: Werkhalle	68	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: einstellbare Rachenlehren, Innenmessgeräte Subito, Ø 18-160 mm, Messschieber, Tiefenmessschieber, Taster, Stahlschrank, 2-türig – Standort: Werkhalle
46	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 350 x 500 mm – Standort: Werkhalle	69	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	Metall, 2-türig, 1 Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Gewindelehre, Gewindelehrdome, Grenzlehre, Bügelmessschrauben – Standort: Werkhalle
47	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 300 x 500 mm – Standort: Werkhalle			
48	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 400 x 500 mm – Standort: Werkhalle			
49	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 400 x 500 mm – Standort: Werkhalle			
50	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 400 x 500 mm – Standort: Werkhalle			
51	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	Gerätetisch 300 x 500 mm – Standort: Werkhalle			
52	1 Entgratmaschine 1 Deburring machine	Gerätetisch 300 x 500 mm – Standort: Werkhalle			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
70	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MORI SEIKI SL-150B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 840, Steuerung MORI SEIKI MSC-500, Dreh-Ø 454 mm, Drehlänge max. 350 mm, Drehzahl max. 5.000 U, 12-fach Werkzeugrevolver, Dreibackenfutter KITAGAWA B-206, Reitstock, Späneförderer TSUBAKI MT10, Spänecontainer, Regal, 3 Ebenen, Teleskopauszugschrank, Inhalt: 30 Stahlhalter für Innen-/ Aussen (Maschine+Schrank), , Rüstwerkzeuge – Standort: Werkhalle	82	1 CNC-Dreh-/Fräsmaschine 1 CNC turning/milling machine	TRAUB TNA-400, Bj. 2008, Ser.-Nr. 5010526, Steuerung TRAUB System TX8i, Verfahrweg X/Y/Z 285 x ± 50 x 750 mm, Spindeldurchlass 80 mm, Dreh-Ø 340 mm, Drehlänge max. 750 mm, Spindeldrehzahl max. 3.150 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeugstationen, C-Achse Reitstock, Späneförderer ROEZ SFWW2/312 DAS, Kühlmiteleinheit, Spänecontainer, Volumen ca. 300 l, Werkbank, Holz/Metall, 3 Auszüge, Teleskopauszugschrank HAHN & KOLB, 7 Auszüge, Inhalt: inline Werkzeu-einstellgerät, Transport Koffer, Kunststoff, 21 Stahlhalter (Maschine + Schrank), 5 mitt. Spitzen – Standort: Werkhalle
71	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	Metall, 6/7 Auszüge, Inhalt: Spannbacken, Dorne, WTS-Regal, 15 Stahlhalter für Innen- und Außenbearbeitung, Messuhren, Düsenmessgerät MARPOSS, Kleinmessstische, Wertschließfach-Metallschrank, 10-türig, Fräser – Standort: Werkhalle	83	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	auf Arbeitstisch, 300 x 500 mm – Standort: Werkhalle
72	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MORI SEIKI SL-250B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 658, Steuerung MORI SEIKI MSC-500, Dreh-Ø 390 mm, Drehlänge max. 520 mm, Verfahrweg X/Z 235 x 520 mm, Drehzahlbereich 35 - 3.500 U/min, Spindelbohrung 86 mm, programmierbarer Reitstock, 10-fach Werkzeugrevolver, 8 Stahlhalter, Späneförderer TSUBAKI MT10, Spänecontainer, Fassungsvermögen ca. 300 l – Standort: Werkhalle	84	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	auf Arbeitstisch, 400 x 500 mm – Standort: Werkhalle
73	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MORI SEIKI CL-250A, Bj. 1995, Ser.-Nr. 697, Steuerung MORI SEIKI MSC-518, Verfahrwege X/Z 260 x 500 mm, Dreh-Ø max. 520 mm, Drehlänge max. 470 mm, Drehzahlbereich 28 - 2.800 U/min, Spindelbohrung 105 mm, 10-fach Werkzeugrevolver, Späneförderer MAYFRAN CL-25, Spänecontainer, Volumen ca. 300 l, Regal, 3 Ebenen, Rückwand, Teleskopauszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt: div. Spannbacken, Werkzeuge, Stahlhalter, Messmittel, 15 Stahlhalter (Maschine + Schrank) – Standort: Werkhalle	85	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	auf Arbeitstisch, 400 x 400 mm – Standort: Werkhalle
74	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, Teleskopauszugschrank GARANT, 7 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Wendeschneidplattenbohrer, Schaftfräser – Standort: Werkhalle	86	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	auf Arbeitstisch, 300 x 400 mm – Standort: Werkhalle
75	1 Posten Futterbacken 1 lot of Chuck jaws	hart/ weich, für Traub TNA/ CL25, Stahlschrank – Standort: Werkhalle	87	1 Bürstmaschine 1 Brushing machine	auf Arbeitstisch, 300 x 500 mm – Standort: Werkhalle
76	1 Posten Futterbacken 1 lot of Chuck jaws	hart/ weich, für Traub TND, Stahlschrank – Standort: Werkhalle	88	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	ELEKTRA BECKUM TB1600/D12, Drehzahlbereich 260 - 2.900 U/min, Bohrleistung Holz 20 mm, Stahl bis 16 mm, Spindelaufnahme MK2, Aufspanntisch, 200 x 200 mm, Schnellspannbohrfutter – Standort: Werkhalle
77	1 Posten Futterbacken 1 lot of Chuck jaws	hart/ weich, für DMG Mori CLX450, Stahlschrank, 2-türig, 6 Ebenen – Standort: Werkhalle	89	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	2.000 x 3.500 mm, 3 Fensterelemente, 1-türig, Ausstattung: 2 Schreibtische, 2 Bürodrehstühle, 2 Schränke, Holz, 4 Schiebetüren, 5 Ebenen, Druckertisch – Standort: Werkhalle
78	1 Posten Futterbacken 1 lot of Chuck jaws	hart/ weich for Mori Seiki SL150, Stahlschrank – Standort: Werkhalle	90	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	Schleifscheiben-Ø 200 mm, Standkonsole – Standort: Werkhalle
79	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	6/7 Auszüge, Inhalt: Klemmhalter, Schaftfräser, Bohrer, Handwerkzeug, Reibahlen, DIN-Teile – Standort: Werkhalle	91	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	Schleifscheiben-Ø 200 mm, Standkonsole, Absaugvorrichtung – Standort: Werkhalle
80	1 Rundlaufprüfgerät 1 Concentricity tester	Spitzenweite max. 1.000 mm, 2 Messuhren, Magnetmessuhrenhalter – Standort: Werkhalle	92	1 Stähle-Schleifmaschine 1 Steels grinding machine	SOLID DS3CD, 4 Stationen, Schleifscheiben-Ø 100 - 230 mm, 2 Pendeltische, Drehzahl 1.400/2.800 U/min. – Standort: Werkhalle
81	1 Rundlaufprüfgerät 1 Concentricity tester	2 Messuhren, Magnetmessuhrenhalter – Standort: Werkhalle	93	1 Einspindel-Drehautomat 1 Single spindle automatic lathe	STROHM SN 25NC, Bj. 1980, Ser.-Nr. 145, Steuerung SIEMENS Sinumerik 7T, Spindelstockweg (Z-Achse) 230 mm, Schlittenweg (X-Achse) 13,5 mm, 5 Werkzeugaufnahmen radial, Revolverkopf, Spindeldrehzahl 200 - 5.000 U/min, Steuerschrank, Späneförderer, Kühlmiteleinrichtung, Hydraulikaggregat, 3 Werkbänke, Holz/Metall, Schraubstock LEINEN, Kniehebelpresse, Entgratmaschine, Scheiben-Ø 100 mm, Highboard, Metall, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, Inhalt: Spannzangen, Führungsanzgen – Standort: Werkhalle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
94	1 horizontales Bearbeitungszentrum 1 Horizontal machining center	TOYODA FH 450S, Bj. 2007, Ser.-Nr. NS 2442, Steuerung FANUC Serie 31i-Modell A, 4 Achsen, Verfahrswege X/Y/Z 600 x 600 x 600 mm, 2-fach Palettenwechsler, Palettengr. 450 x 450 mm, 60-fach Werkzeugwechsler, Fliesbandfilter KNOLL KF200/1400, Bj. 2007, Späneförderer KNOLL 600K-1, Bj. 2007, Hydraulikaggregat, Spänecontainer, Volumen ca. 300 l, 2 Werkbänke, Holz/Metall, Stahlschrank, Inhalt: 105 Werkzeugaufnahmen, Aufspanntürme, Rasterplatten, HD-Schraubstöcke, Messmittel – Standort: Werkhalle	108	1 Hartgesteinnmessplatte 1 Hard stone measuring plate	1.300 x 2.000 m, Tischgestell, Rauheitsmessgerät MAHR Perthometer, Steuerung M1, Linearvorschub, 18 Kleinmesstische, untersch. Ausführungen – Standort: Werkhalle
95	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB4/SJ, Ser.-Nr. 8439 18G, Aufspanntisch, Ø 400 mm, Vorschub, Schnellspannbohrfutter, Kühlmitteleinrichtung – Standort: Werkhalle	109	1 Profilprojektor 1 Profile projector	MITUTOYO PV-500, Ser.-Nr. 750801, Prüfkörper RP 120 x 120 mm, 3 Linsen, geprüft bis 05/2021 – Standort: Werkhalle
96	1 Schrank 1 Cabinet	CP, Metall, 2-türig, 4 Ebenen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial – Standort: Werkhalle	110	1 CNC-Dreh-/Fräszentrum 1 CNC turning/milling center	MORI SEIKI DL-151Y, Bj. 2000, Ser.-Nr. 378, Steuerung MORI SEIKI MSC-501, Dreh-Ø max. 200 mm, Drehlänge max. 200 mm, Hauptspindel, Gegen- spindel, Drehzahlbereich 50 - 5.000 U/min, 2x12-fach Werkzeugrevolver, angetriebene Werkzeugstationen, Y-Achse, C-Achse, Hydraulikaggregat, Späneförderer, Spänecontainer, Volumen ca. 300 l, Werkbank, 2 Teleskop- pauszugschränke, 7 Auszüge, Inhalt: 8 Winkelfräsköpfe, 17 Stahlhalter (Maschine + Schrank), Spannvorrichtungen, Rüstwerkzeuge, DIN-Teile, 5 Kleinmesstische, 3 Rundmesstische – Standort: Werkhalle
97	1 Hartgesteinnmessplatte 1 Hard stone measuring plate	500 x 1.000 mm, UnterMetallschrank, 2-türig, Hartgesteinnmessplatte MAHR / PERTHEN, 400 x 600 mm – Standort: Werkhalle	111	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, Holz/Metall, 700 x 2.000 mm, 1-türig, Auszug, 6 Kleinmesstische, 7 Rundmesstische – Standort: Werkhalle
98	1 Werkbank 1 Workbench	1.800 x 1.800 mm, Alum-Systemprofil, 4 Arbeitsplätze, 3x 2 Auszüge, 2 Bürstmaschinen/ Schleifböcke, Schraubstock LEINEN, Tischbohrmaschine THIELICKE & CO TB10, Ser.-Nr. 4914, Drehzahlbereich 450 - 1.900 U, Tischbohrmaschine BREBOMA, Drehzahlbereich 300 - 3.000 U, Handhebelpresse, Strom- und Druckluftanschluss – Standort: Werkhalle	112	1 CNC-Dreh-/Fräszentrum 1 CNC turning/milling center	TAKISAWA TMM-250 M1, Bj. 2004, Ser.-Nr. TBGV4053, Steuerung FANUC Serie 180is-tb, 8 Achsen (X1/Y1/Z1/C1/C2/A/X2/Z2), Verfahrsweg (oberer Revolver) 265 x +/-50 x 760 mm, Verfahrsweg (unterer Revolver) 800 x 228 x 760 mm, Hauptspindel, Gegenspindel, Drehzahl max. 4.000 U/min, 2x15-fach Werkzeugrevolver, Hydraulikaggregat, Kühlmittelanlage, Späneförderer AME SB350, Spänecontainer, Volumen ca. 300 l, Werkbank, Stahlschrank, 2-türig, 6 Auszüge, Inhalt: Spannvorrichtungen, 16 angetriebene Werkzeuge, 63 Stahlhalter f. Innen/ Aussenbearbeitung (Maschine + Schrank), 2 Rundprüftische – Standort: Werkhalle
99	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 13 Auszüge, Inhalt: Gewin- deschneideisen, Reibahlen, Senker – Standort: Werkhalle	113	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	Ständerhöhe 3.000 mm, Ausladung 3.000 mm, Elektrokettenzug ABUS, Tragfähigkeit 125 kg – Standort: Werkhalle
100	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Scheibenmikrometer, Kantentaster, Diätester, Gewindelehren, Rachenlehren, Messuhren, Stahlschrank, 2-türig, 6 Ebenen – Standort: Werkhalle	114	1 L&Z-Drehmaschine 1 L&Z lathe	WEILER, Spitzenhöhe/-weite 150 x 600 mm, Dreibeckenfutter, Reitstock – Standort: Werkhalle
101	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Lehringe, Lehrdome, Gewinde-Rachenlehren, Schnelltaster, Stahlschrank – Standort: Werkhalle	115	1 L&Z-Drehmaschine 1 L&Z lathe	OPTIMUM D560 x 1500DPA, Bj. 2012, Spitzenhöhe/-weite 280 x 1.515 mm, Spindel-drehzahl 25 - 1.600 U/ min., Spindelkonus MK7, Stangen- durchlass 80 mm, Reitstock, Pinolenkonus MK5, Pinolenhub 180 mm, Digitalanzeige – Standort: Werkhalle
102	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Einstellringe Ø 3.250 - 70.320 mm – Standort: Werkhalle	116	1 CNC-Fräsmaschine 1 CNC milling machine	KLOPP FA7/810M, Bj. 1988, Ser.-Nr. 5014, Steuerung SIEMENS Sinumerik 810, Tischgr. 1.000 x 300 mm, Verfahrswege X/Y/Z 480 x 230 x 380 mm, Werkzeugaufnahme SK40, HD-Maschinenschraubstock – Standort: Werkhalle
103	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	BOTT, 9 Auszüge, Inhalt: div. Gewindelehringe, metrisch/Zoll, Messschieber, 3-Punkt-Innenfeinmessgeräte (27 Stck.), Messuhren – Standort: Werkhalle	117	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Werkzeughalter, Spitzen, Reduzierhülsen, Bohrer, Lünetten – Standort: Werkhalle
104	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	14 Auszüge, Inhalt: Passungs-Lehrdome Ø 1- 75 mm, Lehrdome Ø 0,8 - 83,1 mm – Standort: Werkhalle	118	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Reibahlen, Gewindebohrer, Schneideisen, HSS-Drehstähle, Spannzangen, Handarbeitszeuge – Standort: Werkhalle
105	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	14 Auszüge, Inhalt: Prüfstifte Ø 0,995 - 25,7 mm, Gewindelehrdome metrisch/ Zoll/ Rohrgewinde – Standort: Werkhalle			
106	1 Höhenmessgerät 1 Height gauge	TRIMOS V3-400, Ser.-Nr. 13148102, Messhöhe 400 mm, Steuerung, Kalibrierdorn, Taster, Anreißsprisma – Standort: Werkhalle			
107	1 Höhenmessgerät 1 Height gauge	TESA Hite 700, Ser.-Nr. 0J040602, Messhöhe 700 mm, Steuerung, Kalibrierdorn, Taster, Magnetprismen – Standort: Werkhalle			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
119	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 7 Auszüge, Inhalt: Fräser, Spannzangen, Zentrierbohrer, Scheibenfräser, Dreibackenfutter – passend zu Pos. 115 und 116 – Standort: Werkhalle	134	1 Tischwagen (WTS) 1 Table trolley (WTS)	500 x 1.000 mm, 2 Ebenen, Inhalt: 16 Stahlhalter für Innen/ Aussenbearbeitung, VDI 40 – Standort: Werkhalle
120	2 Werkbänke 2 Workbenches	1.400 x 700 mm, 1x 3 Auszüge, Schraubstock GARANT, Lochblechrückwand, 1x Auszug, Türelement, Metallschrank, 2-türig, 4 Ebenen – Standort: Werkhalle	135	1 Tischwagen (WTS) 1 Table trolley (WTS)	500 x 1.000 mm, 2 Ebenen, Inhalt: 8 Stahlhalter für Innen/ Aussenbearbeitung, Capto C6 – Standort: Werkhalle
121	1 Horizontalhonmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN ML-2000 CGMIAGX, Bj. 2004, Ser.-Nr. 2D1-1144, Steuerpult, Hon-Ø 1,5-105 mm, Sicherheitslichtschranke SICK C4000 Eco, Fußbetätigung, Abropftisch, 500 x 700 mm – Standort: Werkhalle	136	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	GARANT, Metall, 6 Auszüge, Inhalt: div. Spannbacken – Standort: Werkhalle
122	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	TRAUB TND400, Bj. 1999, Ser.-Nr. 288, Steuerung TRAUB TX 8F, Dreh-Ø über Planschlitten 240 mm, Dreh-Ø über Bett 480 mm, Drehlänge max. 800 mm, Spindeldurchlass 65 mm, Spannfüter-Ø 200/250 mm, C-Achse, 12-fach Werkzeugrevolver, 7 Stahlhalter, Späneförderer KNOLL 200 S-1, Bj. 1990, Ser.-Nr. 2904388, Spänecontainer, Arbeitstisch, 1.600 x 800 mm, 1 Auszug, Blechrückwand, Oberlicht, Kniehebelpresse, 3 Kleinmesstische, Messuhren – Standort: Werkhalle	137	1 Schwerlastregal 1 Heavy-duty shelf	2 Ständer, H 2.500 mm, Spannweite 2.700 mm, 3 Ebenen, 2x Regalanfahrschutz – Standort: Werkhalle
123	1 CNC-Vertikal-Drehmaschine 1 CNC vertical lathe	INDEX V200T Tandem-R, Bj. 1997, Ser.-Nr. 100361, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840C, Verfahrweg X/Z 520 x 200 mm, Drehzahl max. 6.000 U/min., 2x 14-fach Werkzeugrevolver, 13 Stahlhalter, 2 angetr. Werkzeuge, Schleppförderer, Werkstückumsetzer, Kühlmittelleinrichtung, Fliesfilteranlage, Hydraulikaggregat, Späneförderer KNOLL 200 S-1/270, Bj. 1997, Ser.-Nr. 33947, Spänecontainer, 2 Werkbänke, Holz/Metall – Standort: Werkhalle	138	1 Posten Spannzangen (161E) 1 lot of Collets (161E)	lagernd in Regal, Metall, 2-türig, 5 Ebenen – Standort: Werkhalle
124	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	3 Ebenen, 41 Plätze (ohne Inhalt) – Standort: Werkhalle	139	1 Metallschrank 1 Metal cabinet	2-türig, 9 Ebenen, Inhalt: Vorrichtungen, Außenringe, Bolzen, Gehäuse, Wellen, Stützfüße, Gabelköpfe, Einschraubstücke – Standort: Werkhalle
125	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	3 Ebenen, 23 Stahlhalter für Innen-/ Aussenbearbeitung, 17 angetr. Werkzeuge, VDI30 – Standort: Werkhalle	140	1 Metallschrank 1 Metal cabinet	2 Schiebetüren, 9/10 Ebenen, Inhalt: div. Sonderwerkzeuge, Spannmittel – Standort: Werkhalle
126	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	3 Ebenen, 31 Stahlhalter für Aussenbearbeitung VDI 30, mitl. Spitzen – Standort: Werkhalle	141	1 WTS-Schrank 1 WTS cabinet	6 Ebenen, Inhalt: ca. 150 Werkzeughalter System Capto C3/C4/C5 – Standort: Werkhalle
127	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	3 Ebenen, 22 Werkzeugaufnahmen SK 40 – Standort: Werkhalle	142	1 WTS-Schrank 1 WTS cabinet	2-türig, 4 Ebenen, Inhalt: div. WPL-Bohrer, Ø 12 - 59 mm, System Seco – Standort: Werkhalle
128	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	450 x 800 mm, 2 Ebenen, 11 Stahlhalter für Aussenbearbeitung VDI 40 – Standort: Werkhalle	143	1 WTS-Schrank 1 WTS cabinet	2-türig, 2 Ebenen, Inhalt: 35 Stahlhalter für Innenbearbeitung VDI-30 – Standort: Werkhalle
129	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	500 x 1.000 mm, 2 Ebenen, 80 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt – Standort: Werkhalle	144	1 WTS Schrank 1 WTS cabinet	2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: 5 angetriebene Werkzeuge / 52 Stahlhalter für Innen/ Aussen, Fabr. WTO (NZ/ NTX, passend für DMG Mori Seiki) – Standort: Werkhalle
130	1 Etagentransportwagen 1 Tiered transport trolley	Metall, 2 Ebenen, 500 x 1.000 mm, 29 Stahlhalter f. Aussenbearbeitung VDI 30 – Standort: Werkhalle	145	2 Metallschränke 2 Metal cabinets	2-türig, 4/5 Ebenen, Inhalt: Sonderwerkzeuge, Spannmittel, Lagerschalen für Werkzeuge, Sichtlagerkästen – Standort: Werkhalle
131	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	26 Werkzeugaufnahmen BT 30 – Standort: Werkhalle	146	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 11 Auszüge, Inhalt: Wende-schneidplatten, Ersatzteile Sandvik/ Iscar/ Seco, Handarbeitswerkzeuge, DL-Schleifer, Entgratwerkzeuge – Standort: Werkhalle
132	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	Holz, 2 Ebenen, 2 Auszüge, Inhalt: 7 angetriebene Werkzeuge, 31 Stahlhalter VDI 30 (passend für TRAUB TNA) – Standort: Werkhalle	147	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 9 Ebenen, Inhalt: div. Wende-schneidplatten, Gewindeschneidplatten, Bohrerplatten System Seco/ Sandvik – Standort: Werkhalle
133	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	16 angetriebene Werkzeuge, 33 Stahlhalter für Innen/ Aussenbearbeitung, VDI 40 – Standort: Werkhalle	148	1 Eckschrank 1 Corner cupboard	Metall, 2-türig, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle
			149	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Wendeplatten – Standort: Werkhalle
			150	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	8 Auszüge, Inhalt: Wendeplatten – Standort: Werkhalle
			151	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	13 Auszüge, Inhalt: Einstechplatten – Standort: Werkhalle
			152	62 Stahlhalter 62 Steel holders	EWS/ HORN, für Innenbearbeitung, VDI 30 – Standort: Werkhalle
			153	1 Werkzeugeinstellgerät 1 Tool setting device	GILDEMEISTER microset Eco II, Bj. 1995, Ser.-Nr. 89-10-150, Messbereich X/Z 200x 200 mm, Digitalanzeige, Gerätetisch – Standort: Werkhalle
			154	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Greiferbacken, Nutensteine, Anschlagschrauben, weiche Aufsetzbacken – Standort: Werkhalle
			155	1 Eckschrank 1 Corner cupboard	90° Winkel, Front 90° Rundung, 2-türig, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
156	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 13 Auszüge, Inhalt: Wenschneidplatten, WPL-Fräser, Messerköpfe, Ø 40 - 80 mm, Ø 100 - 125 mm, Spannhülsen, Schrauben, Reibahlen – Standort: Werkhalle	174	2 Werkbänke 2 Workbenches	1.600 x 800 mm, 1x 2-türig, 2 Auszüge, Schraubstock, 1x Auszug, 2 Werkzeugmontagehilfen KELCH, Werkbank 1.200 x 300 mm, 2 Ebenen, 1x 2 Auszüge, Lochblechrückwand, Oberlicht, Stromanschluss – Standort: Werkhalle
157	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	4 Auszüge, Inhalt: 67 Werkzeugaufnahmen SK 40 – Standort: Werkhalle	175	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: Passameter, Bügelmessschrauben, Halter, Bohrungsmessgeräte Sunnen, Innenfeinmessgeräte, Tiefenmessgeräte, u.a.m., 2 Metallschränke – Standort: Werkhalle
158	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 3 Auszüge, Inhalt: 77 Werkzeugaufnahmen SK 40, Werkzeuge – Standort: Werkhalle	176	2 Schränke 2 Cabinets	2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: Schleifpapier – Standort: Werkhalle
159	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Anzugsbolzen, Kühlmittelzubehör für angetriebene Werkzeuge, div. Spannmittel – Standort: Werkhalle	177	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	best. aus: ca. 30 Kleinmessische, untersch. Ausführungen, Messplatten, Spannvorrichtungen, Metallschrank – Standort: Werkhalle
160	1 Eckschrank 1 Corner cupboard	90° Winkel, Front 90° Rundung, 2-türig, 3 Ebenen – Standort: Werkhalle	178	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	2.500 x 3.500 mm, 6 Fenster, 1 Türelement, Ausstattung: Büromöblier – Standort: Werkhalle
161	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Ø 0 - 18 mm, negative Bohrstanzen, Ø 16 - 40 mm, Gewindebohrstanzen – Standort: Werkhalle	179	1 PC-Schrank 1 PC cabinet	Metall, 2-türig, Tastaturauszug, Monitorfach, Arbeitstisch, 800 x 2.000 mm, Aluminiumprofilgestell – Standort: Werkhalle
162	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Ausdrehstäbe, geschliffen, Senker, 60/90/120°, Entgratwerkzeuge – Standort: Werkhalle	180	1 CNC-Fräsmaschine 1 CNC milling machine	MORI SEIKI MV-40, Bj. 1990, Ser.-Nr. 2788, Steuerung FANUC MF-M4, Verfahrenweg X/Y/Z 800 x 460 x 510 mm, Tischgr. 1.000 x 500 mm, Rasterplatte, Spindeldrehzahl max. 6.000 U/min, Werkzeugaufnahme BT40, 30-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittelanlage, Werkbank – Standort: Werkhalle
163	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Bohrstanzen, Ø 32/40 mm, Innengewinde-Drehstähle, Inneneinstechstähle – Standort: Werkhalle	181	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Zylinderstifte, Schraubstockabdeckungen, Nutensteine, Spannmittel – Standort: Werkhalle
164	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Miniinnendrehstähle, Handreibahle, Bohrstanzen, Ø 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm – Standort: Werkhalle	182	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: div. Werkzeuge, Schraubstock-Backen – Standort: Werkhalle
165	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Außendrehstähle, Außeneinstechstähle – Standort: Werkhalle	183	1 Schrank 1 Cabinet	Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: div. Zubehör für Maschinenschraubstocke – Standort: Werkhalle
166	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Einstecheinsätze, Halter für Stecheinsätze, Klemmhalter, Reduzierhülsen – Standort: Werkhalle	184	1 WTS-Schrank 1 WTS cabinet	2-türig, 7 Ebenen, Inhalt: 84 Werkzeugaufnahmen SK40, z.T. bestückt – Standort: Werkhalle
167	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: T-Nuten-Fräser, Scheibenfräser, Aufnahmen für Scheibenfräser, VHN-Radius-Fräser, HSS-Fräser bis Ø 35 mm – Standort: Werkhalle	185	1 WTS-Regal 1 WTS shelf	Inhalt: 75 Werkzeuge/Werkzeugaufnahmen SK40 – Standort: Werkhalle
168	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Vollhartmetallfräser, Ø 0,1 - 0,5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm – Standort: Werkhalle	186	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	HILMA-RÖHMFLD, Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
169	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Spannzangen, ER11, 16, 20, 25, 32, 40 – Standort: Werkhalle	187	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
170	1 Eckschrank 1 Corner cupboard	2-türig, 3 Ebenen, Inhalt: div. Schleifscheiben / Entgratscheiben – Standort: Werkhalle	188	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
171	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	11 Auszüge, Inhalt: NC-Anbohrer, 60 - 120°, NC-Anbohrer 142°, Fasenfräser, Zentrierbohrer, HSS-Bohrer, Ø 1 - 17,5 mm, Gewindebohrer, metrisch, Gewindebohrer, Zoll, Verlängerung/Aufnahmen für Innenausdrehstähle – Standort: Werkhalle	189	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Werkhalle
172	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	Metall, 7 Auszüge, Inhalt: div. Hartmetallbohrer mit IK Ø 1,7 - 23,5 mm, Hartmetallbohrer ohne IK Ø 0,95 - 20 mm, Kronenbohrer, Kronen für Kronenbohrer, Hartmetallfräser und -bohrer für Titan/HPC-Fräser – Standort: Werkhalle	190	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
173	1 Bohrerschleifmaschine 1 Drill grinder	DAREX XT3000, Bj. 2017, Ser.-Nr. XT5731A, Bohrer-Ø 3-30 mm, 3 Spannfüter – Standort: Werkhalle	191	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	SCHICK QL1040, Backenbreite 100 mm – Standort: Werkhalle
			192	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	SCHICK QL1040, Backenbreite 100 mm – Standort: Werkhalle
			193	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle
			194	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Werkhalle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
195	5 Schlosser-Schraubstöcke 5 Locksmith vices	Backenbreite 140 - 150 mm, lagernd auf Palette – Standort: Werkhalle	216	1 Tieflochbohrmaschine 1 Deep hole drilling machine	TBTT 20-500, Bj. 1974, Ser.-Nr. 414.312.067, Bohrtiefe 500 mm, Bohr-Ø 20 mm, Steuerpult, Kühlmittelanlage, Hydraulikaggregat – Standort: Werkhalle
196	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	4 Auszüge, Inhalt: div. Werkzeug – Standort: Werkhalle	217	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Tieflochbohrer, Ø 2-31 mm, Bohrbuchsenhalter, Spannvorrichtungen, Ersatzteile, passend zu Pos. 215 / 216 – Standort: Werkhalle
197	5 Werkbänke 5 Workbenches	1.000 - 3.000 x 700 mm, Blechrückwand, Oberlicht, 5/ 8 Auszüge, Schleifbock – Standort: Werkhalle	218	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB3/ES, Ser.-Nr. 9037, Drehzahl max. 1.400 U/ min., Aufspanntisch, Ø 400 mm, Schraubstock, Backenbreite 125 mm, schwenkbar 180° – Standort: Werkhalle
198	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	6 Auszüge, Inhalt: div. Spannzangen für Spanntopf D12 - D60, Reduzierhülsen, 1 Kleinmesstisch Granit – Standort: Werkhalle	219	1 Arbeitstisch 1 Work table	2.000 x 700 mm, Langbandschleifer GREIF D17K, Schleifbandbreite 20 mm, Bürststation, Kniehebelpresse BERG & SCHMID – Standort: Werkhalle
199	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	GREIF, Schleifscheiben-Ø 125 mm, auf Standkonsole – Standort: Werkhalle	220	1 Vertikal-Fräsmaschine 1 Vertical milling machine	MALICK & WALKOWS, Ser.-Nr. 12277, Aufspanntisch, 100 x 600 mm, Werkstückeinspannvorrichtung – Standort: Werkhalle
200	1 Polier-/Entgratmaschine 1 Polishing/deburring machine	WAW, ehemals Mechanikerdrehbank – Standort: Werkhalle	221	1 Vertikal-Fräsmaschine 1 Vertical milling machine	STEINEL SV4, Ser.-Nr. 2398, Verfahrweg X/Z 300 x 280 mm, Aufspanntisch, 100 x 600 mm, Drehzahlbereich 112 - 2.240 U/min – Standort: Werkhalle
201	6 Gefahrsstoffauffangwannen 6 Hazardous material collecting trays	1x Auffangvolumen 100 l, 5x Auffangvolumen 200 l, Tauchpumpe – Standort: Werkhalle	222	1 Vertikal-Fräsmaschine 1 Vertical milling machine	STEINEL SV4, Ser.-Nr. 2398, Verfahrweg X/Z 300 x 280 mm, Aufspanntisch, 100 x 600 mm, Drehzahlbereich 112 - 2.240 U/min, pneum. Spannstock – Standort: Werkhalle
202	3 Metallschränke 3 Metal cabinets	2-türig, 4/5 Ebenen, 1x mit Inhalt: Messzubehör – Standort: Werkhalle	223	1 Reihenbohrmaschine 1 Linear drilling machine	WORNER Univa 16, Ser.-Nr. 20360 - 20363, 4 Bohraggregate, Aufspanntisch, 1.400 x 300 mm, 3 Schraubstöcke RÜCKLE – Standort: Werkhalle
203	2 Metallschränke 2 Metal cabinets	Metall, 2-türig, 5 Ebenen, 1x mit Inhalt: Reinigungsmittel, Lacke, Öle – Standort: Werkhalle	224	1 Reihenbohrmaschine 1 Linear drilling machine	STEINEL BT6-52, 5 Bohraggregate – Standort: Werkhalle
204	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	Metall, 7 Auszüge, Inhalt: Spannzangen, Ø 11 - 64 mm, Messtisch Granit – Standort: Werkhalle	225	1 Vertikal-Fräsmaschine 1 Vertical milling machine	MALICK & WALKOWS, Aufspanntisch, 100 x 600 mm, Werkstückeinspannvorrichtung – Standort: Werkhalle
205	4 Traversenregale 4 Trussed shelves	Holz/Metall, 400 x 2.000 mm, 2 Ständer, H 1.700 mm, 4 Ebenen, Holzeinelegeböden – Standort: Werkhalle	226	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	WEBO B 6, Ser.-Nr. 234, Aufspanntisch, 250 x 350 mm, Spindeldrehzahl 10 - 3.350 U/min, auf Ständer – Standort: Werkhalle
206	44 Gitterkörbe 44 Wire baskets	300 x 450 mm – Standort: Werkhalle	227	1 Ständerbohrmaschine 1 Upright drilling machine	WILHELM WIEST, Aufspanntisch, 200 x 250 mm, Standkonsole – Standort: Werkhalle
207	213 Kunststoffboxen 213 Plastic boxes	250 x 450 x 100 mm, stapelbar – Standort: Werkhalle	228	1 Getriebebohrmaschine 1 Gear drill	EPPLÉ GB50, Ser.-Nr. 0903008, Aufspanntisch, 400 x 500 mm, Drehzahl max. 2.050 U/min., Bohrleistung max. 40 mm, Gewindeschneidleistung max. M27, Vorschub, Schnellspannbohrfutter, Werkstückeinspannvorrichtung – Standort: Werkhalle
208	4 Späneschüttcontainer 4 Chip dump containers	Fassungsvolumen 300 - 500 l, untersch. Ausführungen – Standort: Werkhalle	229	1 Gewindebohrmaschine 1 Tapping machine	HAGEN & GÖBEL HG26HK, Ser.-Nr. 6311, Gewindebohrer Ø 6 - 33 mm, Aufspanntisch, 350 x 500 mm, Vierbackenfutter – Standort: Werkhalle
209	4 Späneschüttcontainer 4 Chip dump containers	Fassungsvolumen 300 - 500 l, untersch. Ausführungen – Standort: Werkhalle	230	3 Metallschränke 3 Metal cabinets	2 Schiebetüren, 2/3 Ebenen, Metallschrank, 2-türig, Werkbank, 1.600 x 700 mm, 9 Auszüge, Schraubstock LEINEN, Inhalt: div. Werkzeuge, Bohrvorrichtungen – Standort: Werkhalle
210	6 Späneschüttcontainer 6 Chip dump containers	Fassungsvolumen 300 - 500 l, untersch. Ausführungen – Standort: Werkhalle	231	2 Metallschränke 2 Metal cabinets	2-türig, Inhalt: div. Gewindebohrer – Standort: Werkhalle
211	8 Palettentransportwagen 8 Pallet transport trolleys	800 x 1.200 mm, untersch. Fabrikate, Tragfähigkeit bis 1.000 kg – Standort: Werkhalle			
212	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB35S, Bj. 1975, Ser.-Nr. 2547, Drehzahlbereich 30 - 3.000 U/ min, Aufspanntisch, 300 x 450 mm, Pinolenweg 180 mm, Vorschub, Schnellspannbohrfutter, Metallschrank, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, Inhalt: div. Zubehör, Rundlaufprüfgerät – Standort: Werkhalle			
213	1 Werkzeugschleifmaschine 1 Tool grinding machine	GEORGII KR212G, Ser.-Nr. 359434, Schleifscheiben-Ø 150 mm, Spiralbohrer-Schleifvorrichtung – Standort: Werkhalle			
214	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB3/ESV, Ser.-Nr. 6303, Aufspanntisch, 400 x 600 mm, Drehzahl max. 1.420 U/min., 2 Getriebestufen, Vorschub, Schnellspannbohrfutter, Spannstock – Standort: Werkhalle			
215	1 Tieflochbohrmaschine 1 Deep hole drilling machine	TBTT 10-2-250 SO, Bj. 1974, Ser.-Nr. 414.311.030, 2 Spindeln, Bohrtiefe 250 mm, Bohr-Ø 10 mm, Kühlmittelanlage, Steuerpult – Standort: Werkhalle			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
232	1 Gewindewalzmaschine 1 Thread rolling machine	PEE-WEE P12 U, Bj. 1970, Druck max. 12 t, Werkstück-Ø 3 - 60 mm, Gewindelänge max. 115 mm, Steigung Trapezgewinde max. 3 mm, Rollenbreite max. 120 mm, Arbeitstisch 1.000 x 1.000 mm, 2 Ebenen, Teleskopauszugschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannmittel – Standort: Werkhalle	244	1 CNC-Rundschleifmaschine 1 CNC cylindrical grinding machine	TACHELLA Electra 1018 MPC, Bj. 1999, Mikroprozessor-Steuerung, Werkstück-Ø max. 360 mm, Schleiflänge max. 1.000 mm, Auswuchtsystem GiElectronica VM24, Spindelstock mit 2 Schleifscheiben, Innenschleifreinrichtung, Ölnebelabsaugung ISI/IB1800, Bj. 1999, Ser.-Nr. 31991, Teleskopauszug-Metallschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Zubehör, Werkbank Holz/Metall, 700 x 1.400 mm, 1-türig, Auszug – Standort: Werkhalle / Schleiferei
233	3 Metallschränke 3 Metal cabinets	2-türig, Inhalt: Gewinderollen M4-M40, passend zu Pos. 232 – Standort: Werkhalle	245	1 Horizontalhonmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN MBC-1801-G, Ser.-Nr. 82879, Hon-Ø 1,5 - 90 mm, Honlänge max. 200 mm – Standort: Werkhalle / Schleiferei
234	1 Horizontalhonmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN ML-2000-CGMIF, Bj. 2010, Ser.-Nr. 4J1-1433, Steuerpult, Hon-Ø 1,5-105 mm, Sicherheitslichtschranke STI Minisafe 4600, Steuerpult, Abtropftisch 600 x 800 mm, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle / Schleiferei	246	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	6/7 Auszüge, Inhalt: div. Zubehör für Honmaschinen, passend zu Pos. 234, 235, 245 – Standort: Werkhalle / Schleiferei
235	1 Horizontalhonmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN Eclipse EC-3500 CEM-27, Bj. 1994, Ser.-Nr. 2T1-1216, Hon-Ø max. 165 mm, Hub 400 mm, Sicherheitslichtschranke SICK AGSE600-1211, Bedienpanel, Abtropfablage, 600 x 800 mm – Standort: Werkhalle / Schleiferei	247	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	7 Auszüge, Inhalt: div. Zubehör für Honmaschinen, passend zu Pos. 234, 235, 245 – Standort: Werkhalle / Schleiferei
236	1 Spitzenlose Rundschleifmaschine 1 Centerless cylindrical grinding machine	KÖNIG & BAUER Multimat 130, Ser.-Nr. 74923, Werkstückdurchmesser: 0,8 - 35 mm, Werkstücklänge max. 130/200 mm, Schleifscheibendrehzahl max. 247 U/min., Regelscheibenspindel schwenkbar, +3 - 5°, Kühlmittelanlage – Standort: Werkhalle / Schleiferei	248	1 Werkbank 1 Workbench	3.000 x 800 mm, 2 Ebenen, Metallrückwand, Oberlicht, Sideboard, Metall, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen – Standort: Werkhalle / Schleiferei
237	1 Spitzenlose Rundschleifmaschine 1 Centerless cylindrical grinding machine	KÖNIG & BAUER Multimat 150-6, Bj. 1979, Ser.-Nr. 73904, Werkstückdurchmesser: 2-10 mm, Steuerpult, Kühlmittelanlage, Ölnebelabsaugung LOSMA Darwin 600, 2 Metallschränke, 1-türig – Standort: Werkhalle / Schleiferei	249	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	2.500 x 3.500 mm, 4-seitig verglast, 1-türig, Ausstattung: Büromöbiliar – Standort: Werkhalle / Sägerei
238	3 Metallschränke 3 Metal cabinets	2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: div. Zubehör für Schleifmaschinen, passend zu Pos. 236, 237, 240, 241, 242, 244 – Standort: Werkhalle / Schleiferei	250	1 Fasen-Drehvorrichtung 1 Chamfer turning device	KARTENBERG SSM-5-50, Bj. 1962, Ser.-Nr. 1020 – Standort: Werkhalle / Sägerei
239	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	2.800 x 2.200 mm, 4 Fenster, 1 Türrelement, Ausstattung: Büromöbiliar – Standort: Werkhalle / Schleiferei	251	1 Bandschleifmaschine 1 Belt grinder	HM TJC-75, Ser.-Nr. 10303, Schleifscheiben B/L 75 x 1.000 mm, Gerätetisch – Standort: Werkhalle / Sägerei
240	1 Spitzenlose Rundschleifmaschine 1 Centerless cylindrical grinding machine	KÖNIG & BAUER Multimat 130, Bj. 1979, Ser.-Nr. 74923, Werkstückdurchmesser: 0,8 - 35 mm, Werkstücklänge max. 130/200 mm, Metallschrank, 2-türig, 2/3 Ebenen, Inhalt: div. Zubehör – Standort: Werkhalle / Schleiferei	252	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	9 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer, Schlauchbinder, Steckschlüsselsatz, Torxschrauben, Gabel-/Ringschlüssel, Metallschrank, 4 Auszüge, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Werkzeugwand, Holz, Inhalt: Ring-/Maulschlüssel, Schraubendreher – Standort: Werkhalle / Sägerei
241	1 Rundschleifmaschine 1 Cylindrical grinding machine	MSO FH200-750, Ser.-Nr. 22926, Spitzenhöhe 130 mm, Schleifscheiben-Ø 260 mm, Metallschrank, 1-türig, 2 Ebenen – Standort: Werkhalle / Schleiferei	253	1 Bandschleifmaschine 1 Belt grinder	METALLKRAFT, Schleifband B/L 30 x 1.000 mm, Gerätetisch – Standort: Werkhalle / Sägerei
242	1 Rundschleifmaschine 1 Cylindrical grinding machine	MSO FGH 200, Ser.-Nr. 29174, Spitzenhöhe 130 mm, Schleiflänge 300 mm, Schleifscheiben-Ø 400 mm, Metallschrank, 1-türig, 3 Ebenen – Standort: Werkhalle / Schleiferei	254	1 Kappsäge 1 Chop saw	EISELE MS T/D, Ser.-Nr. 7371, Sägeblatt-Ø 200 mm, Schraubstock, Gerätetisch – Standort: Werkhalle / Sägerei
243	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	STENHOJ, Bj. 1989, Ser.-Nr. 35449134, Presskraft max. 40 t – Standort: Werkhalle / Schleiferei	255	1 Hochleistungs-Bandsägeautomat 1 High-performance automatic band saw	KASTO KASTOwin A2, Bj. 2013, Ser.-Nr. 6459105089, Bedienpult BasicControl, Säge-Ø max. 260 mm, hydr. Bandspannung, Späneräumbürste, 2 hydr. Schraubstöcke, Zuführrollenband, B 600 mm, L 1.000 mm, Späneförderer ENOMOT, Bj. 2008, Kühlmittleinrichtung, 1 Posten Sägebänder – Standort: Werkhalle / Sägerei
			256	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	ABUS, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5.000 mm, Elektrokettenzug ABUS, Elektrohebemagnet TECNOMAGNETE Maxx250, Bj. 2001, Ser.-Nr. SM.01523, Tragfähigkeit max. 250 kg – Standort: Werkhalle / Sägerei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
257	1 Bandsäge Halbbautomat 1 Semi-automatic band saw	METALLKRAFT BMBS 250x315, Bj. 2011, Ser.-Nr. 2500221151, Gehrung +45/-60°, Kühlmittelanlage, HM Bandführung, Spänebürste, 1 Posten Sägebänder – Standort: Werkhalle / Sägerei	276	1 Drehautomat 1 Automatic lathe	TRAUB A20/A25, 3 radial Stahlhalter, Spindeldrehzahl max. 4.000 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei
258	1 2-Säulen-Bandsägeautomat 1 2-Column automatic band saw	JAESPA W321AZP, Ser.-Nr. 2028500, Sägeb-Ø max. 360 mm, Steuerung, Zuführrollenbahn, L 2.000 mm, B 400 mm, Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung, 1 Posten Sägebänder – Standort: Werkhalle / Sägerei	277	1 Rollenbandsäge 1 Roller band saw	MÖSSNER REKORD SM/400, Bj. 1961, Ser.-Nr. 10823, Tisch 550 x 550 mm, Ausladung 400 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei
259	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	Doppel-T-Träger, Ständerhöhe 2.400 mm, Ausleger 1.600 mm, Elektrokettenzug DEMAG, Tragkraft 125 kg – Standort: Werkhalle / Sägerei	278	1 Universal-Heißreiniger 1 Universal hot cleaner	PH-CLEANTEC 1000SRE, Arbeitsdruck 3 - 7,5 bar, Sprühmenge 1 - 2 l/min, Betriebstemperatur 95°, Frischwassertank 60 l, Konzentratbehälter 5 l, Anschlusskabel 8.000 mm, Sprühschlauch 5.000 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei
260	1 Bandsägeautomat 1 Automatic band saw	KASTO SSB260VA, Bj. 1984, Säge-Ø max. 260 mm, Vorschublänge 600 mm, Bandgeschwindigkeit 15 - 125 m/min, Materialaufstehöhe 950 mm, Späneförderer – Standort: Werkhalle / Sägerei	279	1 Warmwasser-Hochdruckreiniger 1 Hot water high-pressure cleaner	KÄRCHER HDS 795 – Standort: Werkhalle / Sägerei
261	1 Gefahstoffauffangwanne 1 Hazardous material collecting tray	AW-1, Bj. 1992, Fassungsvermögen 220 l, Elektropumpe, Zapfhahn PIUSI, Bj. 2007 – Standort: Werkhalle / Sägerei	280	1 MIG MAG Schweißgerät 1 MIG MAG welding machine	ESS Mig-Mag 311MW, Drahtvorschubkoffer ESS DVK13 – Standort: Werkhalle / Sägerei
262	2 Metallschränke 2 Metal cabinets	2-türig, Werkbank, Holz/Metall, 700 x 1.800 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei	281	1 Flaschentransportwagen 1 Bottle transport trolley	Brennergarnitur – Standort: Werkhalle / Sägerei
263	1 Spindelpresse 1 Screw press	HILTMANN & LORENZ AUE I/S – Standort: Werkhalle / Sägerei	282	56,7 lfm. Schwerlastpalettenregal 56,7 m of Heavy-duty pallet racks	29 Ständer, H 3.000 mm, 2/3 Ebenen – Standort: Werkhalle / Sägerei
264	1 Vertikal-Fräsmaschine 1 Vertical milling machine	SCHREYER, Aufspanntisch, 800 x 300 mm, Schraubstock, Backenbreite 100 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei	283	1 Plattformwaage 1 Platform scale	ASVA, Bj. 1956, analog, Ser.-Nr. 4798, Wägebereich max. 200 kg, Plattform 800 x 800 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei
265	1 Fräsmaschine 1 Milling machine	STEINEL SV4, Ser.-Nr. 2761, Verfahren X/Z 300 x 280 mm, Aufspanntisch, 100 x 600 mm, Drehzahlbereich 112 - 2.240 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	284	1 Gefahrgutauffangwanne 1 Hazardous goods collecting tray	BAUER WM 2/200, Bj. 2017, Fassungsvermögen 216 l, Tragfähigkeit 1.000 kg/m², Ölnebelabsaugung SARTORI-US, Metallschrank, 1-türig, 2 Ebenen, Auszug – Standort: Werkhalle / Sägerei
266	1 Ständerbohrmaschine 1 Upright drilling machine	PAN, Aufspanntisch, 300 x 300 mm, Drehzahlbereich 80 - 1.500 U/min, Schnellspannbohrfutter – Standort: Werkhalle / Sägerei	285	1 Kleinformgerät 1 Small moulding device	ILLIG KFG37, Bj. 1968, Ser.-Nr. 474, Heizleistung 2,5 kW, Format 350 x 250 x 90 mm – Standort: Montage
267	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	Aufspanntisch, 200 x 250 mm, Schnellspannbohrfutter – Standort: Werkhalle / Sägerei	286	1 Härteprüfgerät 1 Hardness tester	WOLPERT Dia Testor 2Rc, Bj. 1961, Ser.-Nr. 4740, Kommissions-Nr. 276 – Standort: Montage
268	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	FLOTT, Aufspanntisch, 250 x 300 mm, Drehzahlbereich 200 - 2.000 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	287	1 Posten Leitern 1 lot of Ladders	best. aus: 2x Aluminiumbockleiter ZARGES, 12-/16-stufig, Aluminiumstellleiter ZARGES, 9-stufig, Aluminiumauszugleiter KRAUSE, 3-teilig, 12-/24-/36-stufig – Standort: Montage
269	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	FLOTT, Aufspanntisch, 250 x 300 mm, Drehzahlbereich 200 - 2.000 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	288	1 Rauminhalt 1 Room contents	best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 700 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Auszüge, Schraubstock ZAG, 2 Schreibtische, 5 lfm. Regal, Metall, Ständerhöhe 1.000 - 2.500 mm, 3 - 7 Ebenen, Inhalt: div. Bolzen, Washer/Unterlegscheiben, Federn, Schrauben, Muttern – Standort: Montage
270	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	FLOTT, Aufspanntisch, 250 x 300 mm, Drehzahlbereich 200 - 2.000 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	289	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	ATLAS COPCO GA55, Bj. 1992, Ser.-Nr. ATT420706, Betriebsdruck max. 7,5 bar, elektr. Leistung 55 kW, Betr.-Std. 6.399, Ölabscheider, Drucklufttank LOHENNER, Fassungsvermögen 5.000 l (Nebengebäude) – Standort: Kompressorraum
271	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	IXION BST 13, Ser.-Nr. 45533, Aufspanntisch, 180 x 180 mm, Drehzahlbereich 480 - 2.400 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	290	58 lfm. Regal 58 m of shelves	Metall, verschraubt, gesteckt, Inhalt: Ersatzteile, Zubehör für CNC-Fräse, Automaten, CNC-Dreherei, Fräse, best. aus: Wannen, Gleitstücken, Gleitplatten, Endkappen, Stützen, Beschläge, Kolben, Mitnehmerwellen, Koppelstangen, Exzenter, Flansche, Lagerbuchsen, Druckkammergehäuse, Drei-/Vierbackenfutter, Schraubstöcke, Spannbacken – Standort: Ersatzteillager
272	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	FLOTT TB 13ST electronic, Drehzahlbereich 400 - 5.000 U/min – Standort: Werkhalle / Sägerei	291	1 Ultraschallreinigungsgerät 1 Ultrasonic cleaning device	WIWOX Wiwox 340, Steuerung – Standort: Waschraum
273	1 Tischbohrmaschine 1 Bench drill	THIELICKE & CO TB10, Ser.-Nr. 4408, Drehzahlbereich 450 - 2.800 U/min, Aufspanntisch, 300 x 300 mm – Standort: Werkhalle / Sägerei			
274	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	GREIF D20-1-1, Ser.-Nr. 123368, Schleifscheiben-Ø max. 200 mm, Absaugung, Standkonsole – Standort: Werkhalle / Sägerei			
275	1 Entgratvorrichtung 1 Deburring device	Schleifscheiben-Ø 200 mm, Gerätetisch – Standort: Werkhalle / Sägerei			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
292	1 Ultraschallreinigungsgerät 1 Ultrasonic cleaning device	WIWOX Wiwox 340, Steuerung – Standort: Waschraum	311	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 41-teilig, 1/ 1,03 / 1,3 / 3 / 7 / 10 mm fehlen – Standort: Werkhalle / Messraum 2
293	1 Teile-Reinigungsanlage 1 Parts cleaning system	MAFAC SF6040, Bj. 2003, Ser.-Nr. 63522878, MC-Steuerung, Beladung max. 70 kg, Waschttemperatur 60°, Heizleistung 16 kW, Waschkorb – Standort: Waschraum	312	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 35-teilig, 1/ 1,14 / 1,3 – 1,6 / 1,8 / 2 – 4 / 10 / 70 mm fehlen – Standort: Werkhalle / Messraum 2
294	1 Gleitschleifanlage 1 Vibratory grinding machine	SPALECK ST120S, Bj. 1983, Ser.-Nr. 57294, Trog-Ø 1.000 mm, Steuerung – Standort: Waschraum	313	1 Kalibriergerät 1 Calibration device	SUNNEN PG-800 – Standort: Werkhalle / Messraum 2
295	1 Absaugung 1 Extraction system	PLYMOVENT FUA-3000, Bj. 2001, Ser.-Nr. 01332 – Standort: Sperrlager	314	1 Keramik-Endmaßsatz 1 Ceramic gauge block	47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2
296	1 Konturenmessgerät 1 Contour measuring device	MAHR MarSurf CD120, Messplatte, 400 x 600 mm, Messsäule, Linnearvorschub, Messtaster, PC FUJITSU SIEMENS, 22" Widescreen TFT-Monitor VIEW SONIC, Tastatur, Laserdrucker CANON LBP252DW – Standort: Werkhalle / Messraum 1	315	1 Gewindeendmaßsatz 1 Thread gauge block	36-teilig, 4,0 / 5,05 / 6,35 mm fehlen – Standort: Werkhalle / Messraum 2
297	1 Nadelgraviergerät 1 Needle engraving machine	GRAVOGRAPH IS200, Bj. 2003, Ser.-Nr. 6817, LCD-Display, Gravierbereich 80 x 225 mm, Spindelhub 75 mm, Drehzahl max. 17.000 U/min., Schraubstock, Gerätetisch, GravoStyle 98 – Standort: Werkhalle / Messraum 2	316	12 Messschieber 12 Caliper gauges	analog / digital, 150 - 1.000 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
298	1 Koordinatenmessmaschine 1 Coordinate measuring machine	TESA Micro-MS 343, Ser.-Nr. 078927, Messbereich X/X/Z 300x 400 x 300 mm, Hartgesteinmessplatte, 400 x 600 mm, Spannvorrichtung, Messtaster Renishaw PH1 / TP 20, PC HP, Tastatur, 22" TFT-Monitor ACER, Arbeitstisch, Messsoftware BROWN & SHARPE micromeeasure MM3 V6 – Standort: Werkhalle / Messraum 2	317	7 Messschieber 7 Caliper gauges	digital, 150 mm, 2x analog, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
299	1 Messplatz 1 Measuring station	MAHR, best. aus Oberflächenmessgerät MAHR, Messplatte, 300 x 500 mm, Messsäule, Steuerung S2, Linearvorschub PGK, Messtaster, 1 mobiles Rauheitsmessgerät Perthometer, Steuerung M1, Linearvorschub, Hartgesteinmessplatte MAHR, 1.000 x 630 x 105 mm, Tischgestell, digit. Messuhr MAHR Millimess – Standort: Werkhalle / Messraum 2	318	7 Messschieber 7 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
300	1 Metallschrank 1 Metal cabinet	2-türig, 4 Ebenen, Inhalt: div. Messmittel, best. aus: Messuhren, Bügelmessschrauben, Einstellringe, 2-Punkt Innenmessgeräte – Standort: Werkhalle / Messraum 2	319	8 Messschieber 8 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
301	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	320	8 Messschieber 8 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
302	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	321	8 Messschieber 8 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
303	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	322	7 Messschieber 7 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
304	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	323	7 Messschieber 7 Caliper gauges	digital, 150 mm – Standort: Werkhalle / Messraum 2
305	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	324	1 Höhenmessgerät 1 Height gauge	TRIMOS V3-400, Ser.-Nr. 14165109, Messhöhe 400 mm, Hartgesteinmessplatte, 1.200 x 800 x 160 mm, Kalibrierdorn, Prismen, Tischgestell – Standort: Werkhalle / Messraum 2
306	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	325	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Flurförderfahrzeuge
307	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	326	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Flurförderfahrzeuge
308	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	327	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	RAPID, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm – Standort: Flurförderfahrzeuge
309	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 47-teilig – Standort: Werkhalle / Messraum 2	328	1 Elektro-Niederflurhubwagen 1 Electric low-floor pallet truck	JUNGHEINRICH Ameise DZL482001-Q00, Bj. 2019 – Standort: Flurförderfahrzeuge
310	1 Endmaßkasten 1 Gauge box	SARTORIUS, 46-teilig, 3 mm fehlt – Standort: Werkhalle / Messraum 2	329	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PELLET, Tragfähigkeit 2.000 kg – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge
			330	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit max. 2.000 kg – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge
			331	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit max. 2.000 kg – Standort: Flurförderfahrzeuge
			332	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit max. 2.000 kg – Standort: Flurförderfahrzeuge
			333	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	LINDE L14, Bj. 2007, Ser.-Nr. W4X372U03051, Triplex-Mast, Tragfähigkeit max. 1.400 kg, Betr.-Std. 1.172,3, integr. Ladegerät – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge
			334	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	JUNGHEINRICH, Ser.-Nr. 80322031, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, Hubhöhe max. 2.800 mm, Betr.-Std nicht ablesbar, Ladegerät JUNGHEINRICH – Standort: Flurförderfahrzeuge

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
335	1 Diesel-Gabelstapler 1 Diesel forklift truck	LINDE H14, Bj. 2008, Ser.-Nr. H2X391W02954, Duplex-Hubgerüst, Tragfähigkeit max. 1.400 kg, Betr.-Std. 3.964, hydr. Zinkenverstellung, Zinkenverlängerung L.1.800 mm – Standort: Flurförderfahrzeuge	355	1 Notebook 1 Laptop	LENOVO V320-17iKB, Intel Pentium Gold, ohne Netzkabel, 22" Widescreen TFT-Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung
336	1 Diesel-Gabelstapler 1 Diesel forklift truck	LINDE H30D, Bj. 2005, Ser.-Nr. H2X393S02731, Triplex-Hubgerüst, Tragfähigkeit max. 3.000 kg, Betr.-Std. 4.771, hydr. Zinkenverstellung, geschlossene Kabine – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge	356	6 27" Widescreen-TFT Monitore 6 27" widescreen TFT monitors	unterschiedliche Fabrikate und Typen, 1x Curve – Standort: Verwaltung
337	1 Transportgalgen 1 Transport rack	2-fach teleskopierbar, Stapleraufnahme – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge	357	8 Handscanner 8 Hand scanners	HONEYWELL Eclipse – Standort: Verwaltung
338	2 Gabelstaplerzinken 2 Forklift tines	auf Palette – Standort: Flurförderfahrzeuge	358	2 Labeldrucker 2 Label printers	1x Fabr. Brother Ptouch-QL-550, 1x Fabr. Dymo 320 – Standort: Verwaltung
339	1 Benzinrasenmäher 1 Petrol lawn mower	SABO 43 4TH, Gartenschlauch, Abrollhaspel GARDENA – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Flurförderfahrzeuge	359	1 Faxgerät 1 Fax machine	CANON Fax-L150, Papierfach – Standort: Verwaltung
340	2 PCs 2 PCs	FUJITSU, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	360	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	CANON MF6140DN, Originalblatteinzug, Papierfach – Standort: Verwaltung
341	2 PCs 2 PCs	FUJITSU, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	361	1 Frankiermaschine 1 Franking machine	NEOPOST IS-200 – Standort: Verwaltung
342	2 PCs 2 PCs	FUJITSU, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	362	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	CANON MF232W, Papierfach – Standort: Verwaltung
343	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	363	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	BROTHER MFC-L270DW, Originalblatteinzug, Papierfach – Standort: Verwaltung
344	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	364	1 Laserdrucker 1 Laser printer	KYOCERA Ecosys P2040DN – Standort: Verwaltung
345	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	365	1 Laserdrucker 1 Laser printer	KYOCERA Ecosys P2040DN – Standort: Verwaltung
346	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	366	1 Laserdrucker 1 Laser printer	CANON LBP251DW – Standort: Verwaltung
347	1 PC 1 PC	FUJITSU, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	367	1 Laserdrucker 1 Laser printer	KYOCERA Ecosys P2040DN – Standort: Verwaltung
348	1 Monitor 1 Monitor	PHILIPS 323E7QDAB/00, Bj. 2019, 32", Tastatur, Ständer, fahrbar – Standort: Verwaltung	368	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	KYOCERA FS-1128 MFP, Originalblatteinzug, 2 Papierfächer – Standort: Verwaltung
349	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, Intel Core i5, 2x 22" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	369	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	HP LaserJet M1522NF – Standort: Verwaltung
350	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, 2x 27" Widescreen-TFT Monitor ACER – Standort: Verwaltung	370	1 Laminiergerät 1 Laminator	LEITZ Lam Touch, Format A3 – Standort: Verwaltung
351	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, 2x 27" Widescreen-TFT Monitor BENQ – Standort: Verwaltung	371	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	BROTHER MFC-L2710DW – Standort: Verwaltung
352	2 PCs 2 PCs	ELITE Cooler Master, 2x 27" Widescreen-TFT Monitor PHILIPS – Standort: Verwaltung	372	1 Faxgerät 1 Fax machine	CANON Fax-L150 – Standort: Verwaltung
353	2 PCs 2 PCs	INTEL Nuc / 715BNK, Intel Core i5, 2x 27" Widescreen-TFT Monitor VIEW SONIC – Standort: Verwaltung	373	1 Dokumentenscanner 1 Document scanner	PANASONIC KV-S1058Y – Standort: Verwaltung
354	1 Notebook 1 Laptop	HP ProBook 470 G5, Intel Core i5, 8. Generation, 22" Widescreen-TFT Monitor SAMSUNG – Standort: Verwaltung	374	1 Laserdrucker 1 Laser printer	CANON LBP312X – Standort: Verwaltung
			375	2 Laserdrucker 2 Laser printers	HP 1x 1320N, 1x P2015N – Standort: Verwaltung
			376	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	LEXMARK X646E, Originalblatteinzug, 2 Papierfächer – Standort: Verwaltung
			377	1 Stand-Colour-Multifunktionsgerät 1 Upright colour multifunction device	CANON C5030I, Originalblatteinzug, 4 Papierfächer – Standort: Verwaltung / Registratur
			378	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schränke, Metall, 2-türig, 5 Ebenen, Inhalt: div. Büromaterial, Schrank, 2-türig, 5 Ebenen, Wertschließfachschrank ADOLPHS, 1-türig, Schlüsselfunktion, 2 Hochtische, Holz/Metall, Schreibtisch, 5 Auszüge, Schubladenschrank, 3 Auszüge, Kühschrank AMICA, Fassungsvermögen ca. 100 l – Standort: Verwaltung / Registratur

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
379	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 6 Schreibtische, 4 Bürocontainer, 3 Auszüge, 4 Bürodrehstühle, Beistelltisch, Sideboard, 2 Schiebetüren, 3 Highboards, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, Garderobenständer – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Verwaltung / technisches Büro
380	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 3 Schreibtische, 2 Bürocontainer, 3 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Highboard, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, Regal, Metall, 5 Ebenen – Standort: Verwaltung / Arbeitsvorbereitung
381	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtische, Beistelltisch, Regal, 2 Ebenen, 2 Bürocontainer, 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Beistelltisch, Ablagetisch, oval, 4 Prospekthalter – Standort: Verwaltung / Beschaffung
382	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtischwinkelkombination, Schreibtisch, 2 Bürocontainer, 3/4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Registraturszug-Metallschrank, 3 Auszüge, Aktenvernichter OTTO OS750 – spätere Freigabe, ab 13.11.2020 – Standort: Verwaltung / Zentrale
383	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtische, 6 Bürocontainer, 1x 2, 5x 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Bürostuhl, 4 Sideboards, 2-türig, 3 Highboards, 2-türig, 3 Ebenen, Registraturszugschrank, 3 Auszüge – Standort: Verwaltung / Buchhaltung
384	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtischwinkelkombinationen, 3 Bürocontainer, 3 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Sideboard, 2-türig, 8 Auszüge – Standort: Verwaltung / Geschäftsleitung
385	1 Posten Rundstähle 1 lot of Round steels	Vollmaterial, untersch. Längen und Abschnitte, untersch. Ø, best. aus Edelstahl, Stahl, Kupfer, Aluminium, lagemd in 2 Kragarmregalen, L 1x 2.000 mm, 1x 5.000 mm, 6 Ebenen, Langgutregal, 1.400 x 3.500 mm, Europaletten, Transportboxen SCHÄFFER, Gewicht ca. 14 t, Rundflansche aus Stahl, Gewicht ca. 2,5 t – Standort: Freifläche / Hallen
386	1 Posten Hartmetall 1 lot of Hard metal	ABUS, lagemd auf 3 Paletten, ca. 800 kg – Standort: Freifläche / Hallen



Pos. 54 **1 Kompaktbearbeitungszentrum DMG / MORI SEIKI Mill-Tap 700, Bj. 2012**
1 Compact machining center DMG / MORI SEIKI Mill-Tap 700, YOM 2012



Pos. 82 **1 CNC-Dreh-/Fräsmaschine TRAUB TNA-400, Bj. 2008**
1 CNC turning/milling machine TRAUB TNA-400, YOM 2008



Pos. 94 **1 horizontales Bearbeitungszentrum TOYODA FH 450S, Bj. 2007**
1 Horizontal machining center TOYODA FH 450S, YOM 2007



Pos. 9 **1 CNC-Drehmaschine DMG / MORI SEIKI CTX 310 Ecoline, Bj. 2013**
1 CNC lathe DMG / MORI SEIKI CTX 310 Ecoline, YOM 2013



Pos. 112 **1 CNC-Dreh-/Fräszentrum TAKISAWA TMM-250 M1, Bj. 2004**
1 CNC turning/milling center TAKISAWA TMM-250 M1, YOM 2004

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 – 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 – 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com