



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Erich Köster Wohnungsbau GmbH, ca. 140 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Erich Köster Wohnungsbau GmbH aus Jork in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 140 Positionen, darunter Teleskoplader, LKW, PKW, Lichtmast, Radlader, 1-Achs-Bauwagen, Dumper, 2-Achs-Anhänger, Schalung, Hoflader, Betonfräse uvm.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 3. Juni 2025 ab 10 Uhr



## JETZT BIETEN

auf diese Auktion und  
alle weiteren aktuellen  
Verwertungen

## BESICHTIGUNG

Nach Absprache

## ABHOLUNG

Nach Absprache

## STANDORT

Erich Köster Wohnungsbau GmbH  
Schützenhofstraße 17, D-21635 Jork

| Nr | Bezeichnung  | Beschreibung  | Nr | Bezeichnung   | Beschreibung   |
|----|--|---|----|---|--|
| 1  | <b>1 Baustellengerüst</b><br>1 Construction scaffolding  | HÜNNEBECK, Stellfläche ca. 300 m <sup>2</sup> , Stahl, davon ca. 20 m <sup>2</sup> schmale Ausführung (750 mm), Feldlänge bis 2,50m, Holzböden, mit Rahmen, Fußplatten, Pfosten, Diagonale, Abstandsrohre und Anker– Standort: Lagerplatz | 23 | <b>1 Radlader</b><br>1 Wheel loader                             | O&K L6-3, Bj. 1994, Diesel, Ident-Nr. 277393, 37 kW, zulässiges Gesamtgewicht 5.800 kg, zulässige Achslast vorne/hinten 3.500 kg. Ausstattung: Grabenräumschaufel, Palettengabel. Schäden/Mängel: starker Rostbefall, nicht voll funktionsfähig. Hydraulikhebel defekt– Standort: Lagerplatz |
| 2  | <b>1 Bautreppenturm</b><br>1 Construction stair tower  | HÜNNEBECK Alu Stairway 250, Treppenaufgänge, Rahmen, Fußplatten, Diagonale, Seitenstützen, Handlauf, div. Zubehör– Standort: Lagerplatz   | 24 | <b>1 Radlader</b><br>1 Wheel loader                             | ZETTELMEYER ZL602, Bj. 1994, Ident-Nr. 6222210, zulässiges Gesamtgewicht 5.500 kg, Achslast vorne/hinten 4.000 kg, 41 kW, 2.200 U/min. Ausstattung: Grabenräumschaufel, Palettengabel. Schäden/Mängel: starker Rostbefall– Standort: Lagerplatz  |
| 3  | <b>1 Posten Stapelgestelle / Stellboxen</b><br>1 lot of Stacking racks / Storage boxes                               | unterschiedl. Beschaffenheit, z. T. ausziehbar, ca. 25 Stk.– Standort: Lagerplatz   | 25 | <b>1 Baustellenkompressor</b><br>1 Construction compressor      | KAESER M30, Bj. 1992, Ser.-Nr. 300852, Betriebsdruck 7 bar, Behälterinhalt 27 l, Betr.-Std. ca. 1.585– Standort: Lagerplatz  |
| 4  | <b>1 Schalung / Doppel-H-Träger</b><br>1 Formwork / Double H-beam  | DOKA, unterschiedl. Längen, L 2,50 - 3,90 / 4,50 lfm.– Standort: Lagerplatz   | 26 | <b>1 Dumper</b><br>1 Dumper                                     | PAUS AKD 20, Bj. 1991, Ser.-Nr. 2111142, Gesamtgewicht 6.750 kg, zulässige Achslast vorne 4.800 kg, hinten 2.100 kg, Volumen Mulde ca. 1.5 m <sup>3</sup> . Schäden/Mängel: starker Rostbefall– Standort: Lagerplatz   |
| 5  | <b>1 Posten Drehstreifen / Deckenstützen / Schrägstützen</b><br>1 lot of Turntables / Ceiling props / Diagonal props | U.A. SCHÜCO, ca. 40 Stk. Schrägstützen, ca. 120 Stk. Drehstreifen / Schwerkaststützen– Standort: Lagerplatz   | 27 | <b>1 5-Fuß Materialcontainer</b><br>1 5-foot material container | Standort: Lagerplatz   |
| 6  | <b>1 Posten Gitterboxen</b><br>1 lot of Wire mesh boxes  | stapelbar, ca. 17 Stk.– Standort: Lagerplatz  | 28 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container           | Fensterelement, 2 Türen– Standort: Lagerplatz  |
| 7  | <b>1 Doppelkragarmgestell</b><br>1 Double cantilever frame   | 4 Säulen, 4 Ebenen– Standort: Lagerplatz  | 29 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container           | Fensterelement, 2 Türen– Standort: Lagerplatz  |
| 8  | <b>1 Kragarmgestell</b><br>1 Cantilever frame  | 8 Säulen, 4 Ebenen, mit Überdachung / Wellblech, B gesamt ca. 8 lfm.– Standort: Lagerplatz  | 30 | <b>1 Aufenthaltscontainer</b><br>1 Recreation container         | ca. 5 Fuß, 1-türig, 2 Fensterelemente– Standort: Lagerplatz  |
| 9  | <b>1 Posten Obstkisten</b><br>1 lot of Fruit crates  | ca. 30 Stk.– Standort: Lagerplatz   | 31 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container           | 1-türig, 3 Fensterelemente, gesonderte Höhe– Standort: Lagerplatz  |
| 10 | <b>1 Posten Bauzaunfelder</b><br>1 lot of Construction fence panels  | B 3.500 mm, Stellfläche ca. 500 m, Kunststoff-/Betonfüße, Füße vorhanden für ca. 350 lfm. Stellfläche– Standort: Lagerplatz   | 32 | <b>1 Bockgerüst</b><br>1 Trellis                                | H 1.200 mm, teleskopierbar, bis max. 2.000 mm, unterschiedl. Beschaffenheit Alu/Stahl, ca. 20 Stk.– Standort: Lagerplatz   |
| 11 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container  | Fassungsvermögen 8 m <sup>3</sup> – Standort: Lagerplatz  | 33 | <b>1 Bockgerüst</b><br>1 Trellis                                | H 1.800 mm, teleskopierbar, bis max. 3.000 mm, unterschiedl. Beschaffenheit Alu/Stahl, ca. 12 Stk.– Standort: Lagerplatz   |
| 12 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container  | Fassungsvermögen 8 m <sup>3</sup> – Standort: Lagerplatz  | 34 | <b>1 Posten Verbrauchsmaterialien</b><br>1 lot of Consumables   | überwiegend Restanten, Baustellentrümmel, lagemd in 3 unterschiedl. Lagergestellen, Stahl-/Holzeinlegeböden– Standort: Lagerplatz  |
| 13 | <b>1 Hakenabrollcontainer</b><br>1 Hook-off container  | Fassungsvermögen ca. 12 m <sup>3</sup> – Standort: Lagerplatz   | 35 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck                        | Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Werkstatthalle   |
| 14 | <b>1 Personenkorb</b><br>1 Personnel basket  | BAUER Siko/M, Bj. 2016, Ser.-Nr. 5299410, Eigengewicht 54 kg, zulässiges Gesamtgewicht 240 kg, geeignet für 2 Personen, Stapleraufnahme– Standort: Lagerplatz   | 36 | <b>1 Kragarmregal</b><br>1 Cantilever rack                      | ALTRAD, Bj. 2009, 4 Säulen, 3 Ebenen, B 4.000 mm, Tragfähigkeit pro Ständer 2.780 kg, Tragfähigkeit pro Kragarm 900 kg– Standort: Werkstatthalle   |
| 15 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck   | SCHÄFER, Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Lagerplatz   | 37 | <b>2 Schwerlast-Palettenregale</b><br>2 Heavy-duty pallet racks | 2 Felder, 4 Ebenen, Feldbreite ca. 3.000 mm– Standort: Werkstatthalle  |
| 16 | <b>1 Posten Dämmmaterialien</b><br>1 lot of Insulation materials   | Dämmplatten, Dämmwolle– Standort: Lagerplatz  | 38 | <b>1 Schwerlastregal</b><br>1 Heavy-duty racking                | ca. 30 lfm., 3 unterschiedl. Typen, Gesamthöhe ca. 8.000 mm, max. 4 Ebenen– Standort: Werkstatthalle   |
| 17 | <b>1 Bockleiter</b><br>1 Stepladder  | LAYHER, 7-stufig– Standort: Lagerplatz  | 39 | <b>1 Kragarmregal</b><br>1 Cantilever rack                      | 4 Säulen, 5 Ebenen, Gesamthöhe ca. 6.000 mm– Standort: Werkstatthalle  |
| 18 | <b>1 Podestleiter</b><br>1 Platform ladder   | 3-stufig, mobil– Standort: Lagerplatz   | 40 | <b>1 Kragarmregal</b><br>1 Cantilever rack                      | 3 Säulen, 4 Ebenen, Gesamthöhe ca. 6.000 mm– Standort: Werkstatthalle  |
| 19 | <b>1 Podestleiter</b><br>1 Platform ladder   | 3-stufig, mobil– Standort: Lagerplatz   | 41 | <b>1 Posten Verbrauchsmaterialien</b><br>1 lot of Consumables   | überwiegend Restanten, Baustellentrümmel, lagemd in Regalanlagen der Werkstatthalle, best. aus Zement, Kleber, Epatherm, Fliesenkleber, Fliesen, Hölzer, Leisten, Dämmung u.v.m.– Standort: Werkstatthalle   |
| 20 | <b>1 Hoflader</b><br>1 Yard loader   | WEIDEMANN 1702/DM, Bj. 1986, Ident-Nr. 964940, 40 PS, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg, Ladeschaufel, Zwillingbereifung Vorderachse– Standort: Lagerplatz  |    |   |  |
| 21 | <b>1 Posten Baustromverteilerkästen</b><br>1 lot of Construction power distribution boxes                            | 8 Stk., unterschiedl. Fabrikate– Standort: Lagerplatz   |    |   |  |
| 22 | <b>1 Posten Schuttkübel</b><br>1 lot of Rubble bins  | 12 Stk., unterschiedl. Beschaffenheit, Stapleraufnahme, Hakenverrichtung– Standort: Lagerplatz  |    |   |  |

| Nr | Bezeichnung   | Beschreibung   | Nr | Bezeichnung   | Beschreibung  |
|----|---|--|----|---|---|
| 42 | <b>1 Schalung</b><br>1 Formwork   | DOKA Frami, Aluminiumschalung, ca. 25m <sup>2</sup> doppelseitig, mit Zubehör– Standort: Werkstatthalle  | 62 | <b>1 Mörtelmischer</b><br>1 Mortar mixer                | ATIKA– Standort: Werkstatthalle   |
| 43 | <b>1 Tischkreissäge</b><br>1 Table saw                                      | AVOLA ZW 400-6, Bj. 2000, Ser.-Nr. 56382, 2.800 U/min, 350 - 400 mm– Standort: Werkstatthalle  | 63 | <b>1 Mörtelmischer</b><br>1 Mortar mixer                | ATIKA– Standort: Werkstatthalle   |
| 44 | <b>1 Posten Schubkarren</b><br>1 lot of Wheelbarrows                        | unterschiedl. Beschaffenheit, 5 Stk., 4 Transportkarren– Standort: Werkstatthalle  | 64 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck                | Standort: Werkstatthalle  |
| 45 | <b>1 Gabelstapler</b><br>1 Forklift truck                                   | DAEWOO D 25 S, Ser.-Nr. 02475, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe ca. 4.730 mm, Triplexmast, Betr.-Std. 7.391– Standort: Werkstatthalle   | 65 | <b>1 Kehrrmaschine</b><br>1 Sweeper                     | MTS 1501, Bj. 2001, Arbeitsbreite ca. 1.400 mm, integrierter Schmutzbehälter, Stapleraufnahme– Standort: Werkstatthalle   |
| 46 | <b>1 Kappsäge</b><br>1 Cross-cut saw  | ELU– Standort: Werkstatthalle  | 66 | <b>1 Heizgerät</b><br>1 Heating device                  | ATIKA K 34, Oelheizer, 34,4 kW, Verbrauch 2,89 kg/h, Tankinhalt 65 l, Luftleistung 1660 m <sup>3</sup> /h– Standort: Werkstatthalle   |
| 47 | <b>1 Bockleiter</b><br>1 Stepladder   | 11-stufig, 3 Klappleitern, 9-10 stufig, Alu-Anstelleiter, Holzleiter– Standort: Werkstatthalle   | 67 | <b>4 Innenrüttler</b><br>4 Internal vibrators           | Verlängerungskabel– Standort: Werkstatthalle  |
| 48 | <b>1 Podestleiter</b><br>1 Platform ladder                                  | 13-stufig, Handlauf, Stellhöhe ca. 5.000 mm, mobil– Standort: Werkstatthalle   | 68 | <b>1 Teleskoplader</b><br>1 Telehandler                 | WEIDEMANN T 4512 CC35, Bj. 2011, Diesel, Ident.-Nr. 3009374, 22,6 kW, zul. Achslast vor/hinten 2.000 kg, zul. GG 3100 kg, Betr.-Std. ca. 300– Standort: Baustelle                                       |
| 49 | <b>1 Lichtmast</b><br>1 Light mast  | WACKER NEUSSON LTN 6, Bj. 2013, 1-Achs- Fahrgestell, Ident.-Nr. 07031, Fabr. Jotha, Typ QA1001 LT, 1-Achser, Abstellstützen, 4 Lichtquellen, Lichtmast teleskopierbar, max. 9.000 mm, 360° drehbar– Standort: Werkstatthalle | 69 | <b>1 Teleskoplader</b><br>1 Telehandler                 | WEIDEMANN T 6025 CC70, Bj. 2012, Diesel, Ident.-Nr. 10117, 50 kW, zul. GG 7.500 kg, Betr.-Std. ca. 2.270, Anbaugeräte: Palettengabel Ladeschaufel, B. 2.100 mm– Standort: Baustelle                     |
| 50 | <b>1 Mauersteinbandsäge</b><br>1 Masonry band saw                           | LISSMAC MBS-502, Bj. 2012, Ma.-Nr. 6630, 1,5 kW, Sägebandlänge 3.520 mm– Standort: Werkstatthalle  | 70 | <b>1 Kraftstoffcontainer</b><br>1 Fuel container        | RIETBERG Quadro IBC, Bj. 2007, Ser.-Nr. 110 561, Volumen 450 l– Standort: Baustelle   |
| 51 | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck                                    | JUNGHEINRICH, Tragfähigkeit 2.500 kg– Standort: Werkstatthalle   | 71 | <b>1 Materialcontainer</b><br>1 Material container      | 5'', 1-türig– Standort: Baustelle   |
| 52 | <b>1 Scheibenglätter</b><br>1 Disc trowel                                   | NOGGERATH G965 B-K, Bj. 2022, Rotor-Plan-Glätter, Arbeitsbreite 965 mm, 70 . 125 U/min, 4,9 kW Benzin, Schalldruck 108,6 db, Katalysator– Standort: Werkstatthalle   | 72 | <b>1 PC</b><br>1 PC                                     | TERRA Intel Core i5, 2x TFT-Monitor, Fabr. LG, Typ E2341, Fabr. Samsung, Typ SA450, Tastatur, Maus– Standort: Büro 1  |
| 53 | <b>1 Scheibenglätter / Aufsitzglätter</b><br>1 Disc trowel / Ride-on trowel | NOGGERATH MK-90 / Command Pro 25, Bj. 2011, Ser.-Nr. 93032, 2-Scheiben-Glätter, Fahrersitz, Scheiben-Durchmesser 1010 mm, Drehzahl 125 U/min, 18 kW, Motor Fabr. Kohler– Standort: Werkstatthalle                            | 73 | <b>1 PC</b><br>1 PC                                     | TERRA Intel Core i5, TFT-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus– Standort: Büro 1   |
| 54 | <b>1 Raumluftentfeuchter</b><br>1 Dehumidifier                              | WILMS– Standort: Werkstatthalle  | 74 | <b>1 Büroraumausstattung</b><br>1 Office equipment      | best. aus: Schreibtischwinkelkombination, grau, halbrundes Anbaumodul, Rollcontainer, 4 Auszüge, Schiebetürensideboard, 2 aufgesetzte Schiebetürensideboards, 2 Besucherstühle– Standort: Büro 1        |
| 55 | <b>1 Raumluftentfeuchter</b><br>1 Dehumidifier                              | WILMS– Standort: Werkstatthalle  | 75 | <b>1 Standfotokopierer</b><br>1 Stand-alone photocopier | DEVELOP Ineo+ 251i, Touchscreen– Standort: Flur   |
| 56 | <b>1 Steintrennsäge</b><br>1 Stone cutting saw                              | CLIPPER, Fahrschlitten, mobil– Standort: Werkstatthalle  | 76 | <b>1 PC</b><br>1 PC                                     | TERRA Intel Core i5, 2x TFT-Monitor, Fabr. Terra / BenQ, Typ GL2450, Tastatur, Maus– Standort: Büro 2   |
| 57 | <b>1 Streuwagen</b><br>1 Gritter  | BTS, Aufgabebreite 800 mm, Handbetrieb– Standort: Werkstatthalle   | 77 | <b>1 Büroraumausstattung</b><br>1 Office equipment      | best. aus: Schreibtisch, Holz, Unterbau, 4/5 Auszüge, Anbaumodule rechts/links, Schiebetürenhighboard, Schiebetürensideboard, Schrank, 2-türig, linksseitiger Anbau, 7 offene Ablagen– Standort: Büro 2 |
| 58 | <b>1 Reinigungsmaschine</b><br>1 Cleaning machine                           | SYSTECO Tornado ACS 35, Vakuumstrahlverfahren, max. 3.500 W, Fördermenge 3 x 60l/sec., Füllmenge 8L Max., Granulatdurchsatz 20 - 80 l/h, mit Zubehör– Standort: Werkstatthalle   | 78 | <b>1 PC</b><br>1 PC                                     | TERRA Intel Core i5, 2x TFT-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus– Standort: Büro 3  |
| 59 | <b>1 Trennschneider</b><br>1 Cut-off saw                                    | Scheiben-Ø 600 mm, mobil– Standort: Werkstatthalle   | 79 | <b>1 PC</b><br>1 PC                                     | TERRA Intel Core i5, 2x TFT-Monitor, Fabr. Terra, Tastatur, Maus– Standort: Büro 3  |
| 60 | <b>1 Generator</b><br>1 Generator   | PRAMAG DS 8000, 230V, 6,4 kW, Benzin, Hubraum 389 cm <sup>3</sup> , Motormodell GX 390– Standort: Werkstatthalle   | 80 | <b>1 Büroraumausstattung</b><br>1 Office equipment      | best. aus: 2 Schreibtische, lichtgrau, je mit Anbaumodul, Bürocontainer, 3 Auszüge, 6 Schiebetürensideboards, aufgesetzt, Hängeregisterschrank– Standort: Büro 3  |
| 61 | <b>1 Steintrennsäge</b><br>1 Stone cutting saw                              | LISSMAC DTS 420 PE/N, Bj. 1999, Ma.-Nr. 991584, 7,5 kW, Schnittlänge 570 mm, Sägeblattdurchmesser 60 mm, Schnitttiefe max. 420 mm, Vorschub manuell– Standort: Werkstatthalle  | 81 | <b>1 Besprechungstisch</b><br>1 Meeting table           | oval, L 2.000 mm, 4 unterschiedl. Freischwinger, Sideboardanlage, 6-türig, integrierter Schrank, offene/geschlossene Ablagen– Standort: Besprechungsraum  |

| Nr | Bezeichnung  | Beschreibung  | Nr  | Bezeichnung   | Beschreibung   |
|----|--|---|-----|---|--|
| 82 | <b>1 Server</b><br>1 Server                                | Standort: Besprechungsraum  | 98  | <b>1 LKW</b><br>1 Truck                                       | MERCEDES BENZ, Bj. 209 Cdi, Diesel, 65 kW, Hubraum 2.148 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. N35325, EZ 12/07, ca. 189.000 km. Ausstattung: offene Pritsche, DoKa–Standort: Fuhrpark |
| 83 | <b>1 PC</b><br>1 PC  | TERRA Intel Core i5, TFT-Monitor, Fabr. Acer, Drucker, Fabr. Canon, Typ MB2750– Standort: Büro 4  | 99  | <b>11-Achs-Bauwagen</b><br>1 Single-axle construction trailer | WM MEYER, Bj. 2022, Ident-Nr. 000009, zul. GG 1500 kg, Länge 5175 mm, E-Anschlüsse mit Sicherungskasten– Standort: Fuhrpark  |
| 84 | <b>1 Büroraumausstattung</b><br>1 Office equipment         | best. aus: Schreibtisch, Holz, rundes Anbaumodul, Beistelltisch, Rollladenseiteboard, unterschiedl. Schrankelemente, separater Schreibtisch, Drehstuhl– Standort: Büro 4  | 100 | <b>1 PKW</b><br>1 Car   | FORD Focus, Diesel, Euro 6, 110 kW, Hubraum 1.995 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. PJB46846, EZ 11/2018, km-Stand ca. 150.000– Standort: Fuhrpark                                 |
| 85 | <b>1 Kippanhänger</b><br>1 Tipping trailer                 | HUMBAUR HTK 2500, Bj. 1991, 2-Achser, Ident-Nr. 43707, EZ 1994, zulässiges Gesamtgewicht 2.500 kg, offene Pritsche, Länge 4345 mm,– Standort: Fuhrpark  | 101 | <b>1 Bandsäge</b><br>1 Band saw                               | ZAGRO UVBZ-500S, Bj. 1992, Schnitthöhe 420mm– Standort: Lagerplatz   |
| 86 | <b>11-Achs-Anhänger</b><br>1 Single-axle trailer           | MOETEFINDT, Bj. 2000, Ident-Nr. JBM18088, zulässiges Gesamtgewicht 1.500 kg, offene Pritsche, Länge 4450 mm– Standort: Fuhrpark   | 102 | <b>1 Bandsäge</b><br>1 Band saw                               | ZAGRO UVB 500, Bj. 2014, Schnitthöhe 420mm– Standort: Lagerplatz   |
| 87 | <b>12-Achs-Anhänger</b><br>1 Dual-axle trailer             | KOCH H 449, Bj. 1996, Ident-Nr. 0000194, zulässiges Gesamtgewicht 2.500 kg, offene Pritsche, Länge 5420 mm. Schäden: starke Gebrauchsspuren, Laderampe beschädigt– Standort: Fuhrpark   | 103 | <b>1 Bandsäge</b><br>1 Band saw                               | ZAGRO UVBZ-500S, Bj. 1986, Schnitthöhe 420mm– Standort: Lagerplatz   |
| 88 | <b>12-Achs-Anhänger</b><br>1 Dual-axle trailer             | BÖCKMANN H 730, Bj. 1997, Ident-Nr. 200956, EZ 1999, zulässiges Gesamtgewicht 2.000 kg, offene Pritsche, Länge 6655 mm– Standort: Fuhrpark  | 104 | <b>1 Bandsäge</b><br>1 Band saw                               | LISMAK, Schnitthöhe 700mm– Standort: Lagerplatz  |
| 89 | <b>12-Achs-Anhänger</b><br>1 Dual-axle trailer             | BLOMENRÖHR, Bj. 2003, Ident-Nr. 34148, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg, Länge 5110 mm, Ladeauf-fahrrampe, offene Pritsche– Standort: Fuhrpark   | 105 | <b>3 Steinsägen</b><br>3 Stone saws                           | CLIPPER– Standort: Lagerplatz  |
| 90 | <b>12-Achs-Anhänger</b><br>1 Dual-axle trailer             | TEMPUS DSK, Bj. 2011, elektr. Kippanhänger, Ident-Nr. 55048, EZ 2012, zul. GG 1.250 kg, Länge 4095, offene Pritsche– Standort: Fuhrpark   | 106 | <b>1 Betonmischer</b><br>1 Concrete mixer                     | LESCHAS 180, Bj. 2017– Standort: Lagerplatz  |
| 91 | <b>1 LKW</b><br>1 Truck                                    | MERCEDES BENZ Vito 114 Cdi, Diesel, EURO 5, 100 kW, Hubraum 2.148 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WDF44760313076451, EZ 07/15, 174.961 km. Ausstattung: Handgangschaltung, 3-Sitzer, geschlossener Kasten. Schäden/ Mängel: Baustellenfahrzeug– Standort: Fuhrpark                                  | 107 | <b>1 Betonmischer</b><br>1 Concrete mixer                     | POLIERI Orion, Bj. 2015, Modell 190LT– Standort: Lagerplatz  |
| 93 | <b>11-Achs-Anhänger</b><br>1 Single-axle trailer           | KOCH, Bj. 1985, offene Pritsche, Länge 3050 mm, zul. GG 600 kg– Standort: Fuhrpark  | 108 | <b>2 Flächenglättmaschinen</b><br>2 Smoothing machines        | SIMA/NOGGERATH– Standort: Lagerplatz   |
| 94 | <b>1 LKW</b><br>1 Truck                                    | VOLKSWAGEN Transporter TDI, Diesel, 75 kW, Hubraum 1.896 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ7HZ9HO71464, EZ 12/08, ca. 316.500 km. Ausstattung: Handgangschaltung, 3-Sitzer, Stoffbezug. Schäden/Mängel: umlaufende Beulen, Rostspuren, Baustellenfahrzeug, Anhängerkupplung– Standort: Fuhrpark | 109 | <b>1 Flächenglättmaschine</b><br>1 Smoothing machine          | NORTON– Standort: Lagerplatz   |
| 95 | <b>1 Baustellenkompressor</b><br>1 Construction compressor | KAESER M32 G, Bj. 1996, auf 1-Achs Fahrgestell, Betr.-Std. 2.955, Schlauchabroller, Länge 3495 mm. Schäden/Mängel: starker Rostbefall– Standort: Fuhrpark   | 110 | <b>2 Flächenglättmaschinen</b><br>2 Smoothing machines        | NOGGERATH– Standort: Lagerplatz  |
| 96 | <b>1 LKW</b><br>1 Truck                                    | VOLKSWAGEN Transporter, Diesel, 75 kW, Hubraum 1.896 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ7HZ8H087684, EZ 12/07, ca. 192.500 km. Ausstattung: geschlossener Kasten– Standort: Fuhrpark   | 111 | <b>1 Betonfräse</b><br>1 Concrete cutter                      | SCHWAMBORN, Bj. 201.00 BEF– Standort: Lagerplatz   |
| 97 | <b>1 LKW</b><br>1 Truck                                    | MERCEDES BENZ Sprinter, Diesel, 120 kW, Hubraum 2.143 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WDB906613LS706041, EZ 07/12, ca. 180.000 km– Standort: Fuhrpark   | 112 | <b>1 Geruchsneutralisator</b><br>1 Odor neutralizer           | TROTEC Airozon 5000, zzgl. 1 Baustellenheizer Gasbetrieb– Standort: Lagerplatz   |
|    |  |   | 113 | <b>2 Heizer</b><br>2 Heaters                                  | HEYLO– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 114 | <b>1 Tischkreissäge</b><br>1 Table saw                        | ATIKA BTU 450– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 115 | <b>1 Luftreiniger</b><br>1 Air purifier                       | DUSTCONTROL Aircube 2000– Standort: Lagerplatz   |
|    |  |   | 116 | <b>2 Flächenglättmaschinen</b><br>2 Smoothing machines        | NOGGERATH– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 117 | <b>1 Erdungsbandeisen</b><br>1 Grounding strap                | pro Rolle 30x3,5mm feuerverzinkt, ca 30 Rollen +Zubehör– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 118 | <b>25 PE Abdeckfolien BL 100</b><br>25 PE Cover films BL 100  | JAFOPLAST, 25x4m je 25 Stück– Standort: Lagerplatz   |
|    |  |   | 119 | <b>Kastenschalung</b><br>Box formwork                         | LOHR, Posten Kastenschalung Fabr Lohr– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 120 | <b>1 Rollgerüst</b><br>1 Mobile scaffold                      | Standort: Lagerplatz   |
|    |  |   | 121 | <b>1 Bohrhammer</b><br>1 Hammer drill                         | BOSCH PROFESSIONAL GBH5 40 DCE– Standort: Lagerplatz   |
|    |  |   | 122 | <b>1 Bohrhammer</b><br>1 Hammer drill                         | BOSCH PROFESSIONAL GBH 2600, zzgl. 1 Akkuschrauber Bosch Professional– Standort: Lagerplatz  |
|    |  |   | 123 | <b>1 Bohrhammer</b><br>1 Hammer drill                         | BOSCH PROFESSIONAL GBH5 40 DCE, zzgl. 1 Akkuschrauber Bosch Professional– Standort: Lagerplatz   |

| Nr  | Bezeichnung   | Beschreibung  |
|-----|---|---|
| 124 | 2 Stichsagen/Bohrmaschinen<br>2 Jigsaw /Drills  | BOSCH PROFESSIONAL, 1x Bohrmaschine/ 1X Stichsäge– Standort: Lagerplatz                               |
| 125 | 2 Schlagschrauber/<br>Bohrmaschinen/Säbelsägen<br>2 Impact Wrenches/Drills/Reciprocating Saws | BOSCH PROFESSIONAL, 1x Bohrmaschine/1X Säbelsäge/1x Schlagschrauber– Standort: Lagerplatz             |
| 126 | 1 Bolzensetzgerät<br>1 Bolt driver  | HILTI DX600N– Standort: Lagerplatz  |
| 127 | 1 Bohrhammer<br>1 Hammer drill  | BOSCH PROFESSIONAL GBH 18V 26 F, zzgl 1 Bosch Akkuschrauber, 1x Bosch Säbelsäge– Standort: Lagerplatz |
| 128 | 1 Kombihammer<br>1 Combination hammer   | MILWAUKEE K545 S– Standort: Lagerplatz  |
| 129 | 1 Rotationslaser<br>1 Rotary laser  | BOSCH PROFESSIONAL GRL 400H– Standort: Lagerplatz   |
| 130 | 1 Akku Bohrhammer<br>1 Cordless hammer drill  | MAKITA 36V, zzgl 1 Akku Schlag-schrauber, 1 Akku Stichsäge– Standort: Lagerplatz                      |
| 131 | 1 Bolzensetzgerät<br>1 Bolt driver  | HILTI DX450– Standort: Lagerplatz   |
| 132 | 1 Bolzensetzgerät<br>1 Bolt driver  | HILTI DX 36 M– Standort: Lagerplatz   |
| 133 | 1 Auspressgerät<br>1 Pressure device  | HILTI HDE 500 A22, mit Zubehör– Standort: Lagerplatz  |
| 134 | 2 Akku-Drahtbindemaschinen<br>2 Cordless wire tying machines                                  | TJEP RE-BAR 40– Standort: Lagerplatz  |
| 135 | 1 Schlaghammer<br>1 Jackhammer  | BOSCH PROFESSIONAL GSH 11 E– Standort: Lagerplatz   |
| 136 | 1 Schlaghammer<br>1 Jackhammer  | BOSCH PROFESSIONAL GSH 11 E– Standort: Lagerplatz   |
| 137 | 1 Light Ball<br>1 Light ball  | NISSEN, 2000 W mit Stativ– Standort: Lagerplatz   |
| 138 | 1 Hand-Fliesenschneider<br>1 Handheld tile cutter   | RUBI TX 900, mit Koffer– Standort: Lagerplatz   |



Pos. 68 1 Teleskopklader WEIDEMANN T 4512 CC35, Bj. 2011  
1 Telehandler WEIDEMANN T 4512 CC35, YOM 2011



Pos. 69 1 Teleskopklader WEIDEMANN T 6025 CC70, Bj. 2012  
1 Telehandler WEIDEMANN T 6025 CC70, YOM 2012



Pos. 91 1 LKW MERCEDES BENZ Vito 114, EZ 07/15  
1 Truck MERCEDES BENZ Vito 114, initial reg. 07/15



Pos. 49 1 Lichtmast WACKER NEUSSON LTN 6, Bj. 2013  
1 Light mast WACKER NEUSSON LTN 6, YOM 2013



Pos. 100 1 PKW FORD Focus, Diesel, EZ 11/2018  
1 Car FORD Focus, Diesel, initial reg. 11/2018

## PROJEKTLEITUNG

### Eva Traut

Tel: +49 (0)40 – 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 102 287 80

Email: [traut@lueders-partner.com](mailto:traut@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Andrea Hack

Tel: +49 (0)40 – 469 666 84

Email: [hack@lueders-partner.com](mailto:hack@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



**LUEDERS & PARTNER**

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)