



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Konradin-Druck GmbH, ca. 200 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der Konradin-Druck GmbH aus Leinfelden-Echterdingen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 200 Positionen, darunter Vierfarben-Bogenoffset-Druckmaschinen, Klebe-/Bindestraße, Belichtungsstraße, Planschneider, Kreuzleger, Kombifalzmaschine, Plattenbelichter, Kombifalzmaschine uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge Dienstag, 23. September 2025 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 18. September 2025
(nach vorheriger Anmeldung)

ABHOLUNG

ab Montag, 29. September 2025
(nach vorheriger Anmeldung)

STANDORT

Konradin-Druck GmbH
Kohlhammerstraße 1-15, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	BERGER BDSL, Bj. 2011, Komm. Nr. 77396, 2 Felder, je 2 ca. 2.700 mm, je 2 Ebenen, Fachlast max. 3.000 kg, Feldlast max. 9.000 kg, 2 Gefahrsstoffauffangwannen, Fabr. Denios, Bj. 2017, Auffangvolumen je 1.000 l – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	16	2 Posten Gefahrsstoffauffangwannen 2 lots of Hazardous substance collection trays	DENIOS TC-2F, Bj. 2017, je 1.000 l, Tragfähigkeit 4.000 kg, Gitterrostauflage, je 2.600 x 1.300 mm, 2 Förderpumpen – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
2	1 Dieseltankanlage 1 Diesel tank system	NAU, Bj. 2004, Fassungsvermögen 1.000 l, Digitalanzeige, Zapfpistole, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	17	1 Werkbank 1 Workbench	4 Auszüge, Schraubstock Backenbreite 120 mm, Doppelschleifbock Fab. Metabo, Typ DSD 200, Lochblechwand, div. Handwerkzeuge, Doppelstahlschrank, 2 Stk. – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
3	1 Posten Farbwalzen 1 lot of Paint rollers	für Druckwerke, ca. 15 Stk., untersch. Ausführungen, Ersatzteilträger – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	18	2 Schneidgeräte 2 Cutting devices	RIMA SYSTEM, 2 Bandförderer ca. 4.000 mm, Kurvenförderer – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
4	1 Kreuzleger 1 Cross conveyor	CIVEMME CS380, Bj. 2007, Ser.-Nr. 0164319201 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	19	1 Posten Plattenwagen 1 lot of Plate carts	GRAMA, 2 Stk. – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
5	1 Kreuzleger 1 Cross conveyor	CIVEMME CS350, Bj. 2006, Ser.-Nr. 016431961, Produktabm. 490 x 330 mm, Auslagetisch, Paketabstapler, Fabr. Jos.Hunkeler AG, Typ AS1000, Ser.-Nr. 14804, Schneidaggregat, Fabr. Gämmler, Maschinentyp RS134/530, Ser.-Nr. 5745, Schneidaggregat, Fabr. Gämmler, Maschinentyp RS134/530, Ser.-Nr. 5769, Eckumlenkung, 2x Bandförderer (Eigenbau), Rüttler, Bandförderstrecke, L ca. 10.000 mm, Schalt-/Steuerschranke, Anschluss an zentrale Absaugung – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	20	1 Kreuzleger 1 Cross conveyor	GÄMMERLER KL540, Digitalsteuerung, Schrägförderband, SN 8408, Bj. 2008, Laserdetektor, Auslaufband, Stapelwender Typ DS 843 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
6	1 Abstapler 1 Stacker	CIVEMME, Bj. 1988, Ser.-Nr. 12721, Stangenbildner, Fabr. CIVEMME, Bj. 1988 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	21	2 Stangenstapler 2 Bar stackers	CIVEMME ST420, Bj. 2007, Wendestation Fab. Civiemme, ST280 DX-ST, Schutzzaunanlage, Sicherheitslichtschranken, Posten Förderbänder, versch. Ausführungen – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
7	1 Umreifungshalbautomat 1 Semi-automatic strapping machine	SMB NEO, Bj. 2010, SN1120011046006 – Standort: Gebäude K3 / Versand	22	1 Kreuzleger 1 Cross conveyor	GÄMMERLER KL560, Bj. 2016, Ser.-Nr. 10896 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
8	1 Umreifungshalbautomat 1 Semi-automatic strapping machine	MOSCA RO-M-P2, Bj. 1999, SN56423 – Standort: Gebäude K3 / Versand	23	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	best. aus: 4 Felder, Feldlänge je 2.700 mm, je 2 – 3 Ebenen, max. Feldbelastung 2.000 kg, Ölauffangwanne, Fabr. Denios, Typ TC-2F, Bj. 2017, Auffangvolumen 1.000 l, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
9	1 Umreifungshalbautomat 1 Semi-automatic strapping machine	MOSCA RO-M-P4, Bj. 2005, SN79484 – Standort: Gebäude K3 / Versand	24	1 Regalinhalt: Posten Ersatzteilkomponenten 1 Shelf contents: Spare parts	wie Motoren, div. Ersatzteile aus Betriebsauflösung – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
10	1 Papierfeuchtigkeitsmesser 1 Paper moisture meter	MOISTREX MX 5000, Bj. 1997 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	25	4 Ölauffangwannen 4 Oil collection trays	ASECOS, Fassungsvermögen je 2.000 l, 1.300 x 1.300 mm, Stapleraufnahme – Standort: Gebäude K3 / Ex-Raum
11	1 Werkbank 1 Workbench	Stahluntergestell, grün, 4 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 150 mm, Doppelschleifbock, Lochblechwand, div. Handwerkzeuge, Werkzeugwagen, Fabr. Garant, Best. an: div. Handwerkzeuge – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	26	1 Fasskarre 1 Barrel trolley	DENIOS FKR-S2 – Standort: Gebäude K3 / Ex-Raum
12	1 Metallregal 1 Metal shelf	KAISER + KRAFT, Bj. 1997, 3-teilig, Feldbreite ca. 1.500 mm – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	27	2 Lufterhitzer 2 Air heaters	LEISTER 60S, Handwagen – Standort: Gebäude K3 / Versand
13	1 Rollenabwickler 1 Roll unwinder	STS, mit Motor – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	28	1 Einsteckmaschine 1 Inserting machine	MÜLLER-MARTINI E-227, Bj. 2001, Ser.-Nr. 118173, Kreuzleger Fab. Grapha electronic Typ 310.9801, Bj. 1999, SN 99.17013.70634 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
14	1 Kreissäge 1 Circular saw	ELEKTRA BECKUM WW 600, Blatt-Ø 600 mm, mobile Absaugung, Fabr. Metabo, Typ SPA2002 – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	29	1 Verpackungsmaschine 1 Packaging machine	B&W SP6040W, Ser.-Nr. 880374, Schrumpftunnel – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
15	2 4-Farbenversorgungssysteme 2 4-color supply systems	TECHNOTRANS, Bj. 2003-2005, mit 8 Pumpen, Typ TCP 89/12, für LWC/für B-Stoffe, je 4 Basiscontainer – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle	30	1 Falzautomat 1 Folding machine	STAHL TD56/6 – RD-T, Bj. 1995, Ma.-Nr. 70807/95232021, Station TD56/6 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			31	1 Papierschnidmaschine 1 Paper cutting machine	IDEAL 4850-95EP, Bj. 2006 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			32	1 Kombifalzmaschine 1 Combination folding machine	STAHL TF66-4-4, Bj. 1993, Ma.-Nr. 46408/93-197067, Rundstapelanleger, 2 Taschenfalzwerke, Stehenbogensauganlage – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
33	1 Kombifalzmaschine 1 Combination folding machine	STAHL KD78/4, Bj. 1995, Ma.-Nr. 70806, best. aus: Rundstapelanleger RD 78-T, Falzwerk mit 4 Taschen, Typ KD78-4, Stehendbogenauslage SB 46 D, Ma.-Nr. 70806/95-232520 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung	39	1 Planschneider 1 Sheet cutter	SCHNEIDER-WERK Senator 132 MG, Bj. 1990, Ma.-Nr. 51368, max. Papierlänge 1.320 mm, max. Papierstapelhöhe max. 140 mm, Rüttelautomat Fab. Schneider Maschinenbau, Typ 1073, Bj. 1985, Ser.-Nr. 95-1012, 2,5 kW, Gewicht 1.450 kg, Abstapler Fab. Schneider Maschinenbau, Typ 1557, Bj. 1985, Ser.-Nr. 416-1012, Gewicht 500 kg, Tischbelastung max. 200 kg – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
34	1 Planschneider 1 Sheet cutter	WOHLENBERG 137, Bj. 2007, Ser.-Nr. 3147-0007, Arbeitsbreite 1.370 mm, Luftkissentisch, Rüttelautomat Fab. Baumann, Typ BSB3L, SN 212256, Luftausreichwalze, Stapelheber Fab. Baumann, Typ NUP650, SN 53.347, Tragfähigkeit 6.500 n, Stapelheber Fab. Baumann, Typ BA3N, SN 1623 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung	40	1 Messgerät Verbundhaftung 1 Composite adhesion measuring device	KK Pulttester P01 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
35	1 Klebe-/Bindestraße 1 Gluing/binding line	KOLBUS KM410, Bj. 2001, Ser.-Nr. 28, best. aus: 2 Hauptleimwerke, Seitenleimwerk, 3 Vorschmelzgeräte, 1x für Seitenleimwerk, 2x für Rückenleimwerk, Fabr. Robatech/ Kolbus, Rüttelstation, Ruhebereich, Hauptfräser, Egalisierer, Kerber, Mikrokerber, Bürste mit Absaugung, Infrarotleuchte (defekt), Kurvenheizung, Schuppenanleger, Rillstation, Andruckrolle, Pressung 1/2, Auslaufband, Umlegeband, Kühlstrecke mit 2 Türmen, Möglichkeit einzeln, Schuppe, Schalt-/Steuerschranke, Kühlstrecke mit Auslaufband, Anschluss an zentrale Absaugung, Zusammentragmaschine Fab. Kolbus, Typ ZU840/44, 14 Anleger Fab. O.M.G., Typ K3000, Kartenkleber, Zugbogenanleger, Ionisierung, Ausschleusung, Bogenaufrichter, Posten Sin Cronos K600, Dreischneider Fab. Kolbus, Typ HD 151.P, max. Rohlänge 305 mm, max. Rohbreite 400 mm, Transportband Fab. Kolbus, Typ FSL, Ser.-Nr. 5696, Ober-/Unterband, Bandlänge ca. 2.000 mm, höhenverstellbar, Kreuzleger, Fab. RIMA-System, Modell RS-3310 S, 13", Ser.-Nr. 336450-10, Verblocker, Fab. RIMA-System, Folieneinschweißmaschine Fab. BVM, Typ Compacta 7030 Servo, Ser.-Nr. 010602579, Schrumpftunnel, Fabr. BVM, Typ SC6040SD, Ser.-Nr. 010602580, Bandumreifungsmaschine Fab. Mosca, Typ RO-TRI-5, Bj. 2005, SN 79786 (2023 generalüberholt), Bandumreifungsmaschine Fab. Mosca, Typ RO-TR 600-4, Bj. 2005, SN 79787 (2023 generalüberholt), Palettierautomat Fab. Kolbus Typ PL770, Bj. 2007, Deckenkran Fab. GS, L ca. 15.000 mm, B ca. 8.000 mm, Stangenkran, Fabr. OMG, Modell PINZA201, Ser.-Nr. 843, Tragfähigkeit max. 100 kg, Flurbedienung, Deckenkrank Fab. GS, L ca. 15.000 mm, B ca. 3.000 mm, Elektrokettenszug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 500 kg, Flurbedienung, 3 Doppelstahlschränke m. div. Maschinenzubehör – Standort:	41	1 Folienverpackungsmaschine 1 Film packaging machine	B&W DS600, Schrumpftunnel – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			42	1 Bandumreifungsmaschine 1 Belt molding machine	MOSCARO-M-P4, Bj. 2005, SN 78257 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			43	1 Bandumreifungsmaschine 1 Belt molding machine	SMB NEO, Bj. 2012, SN 112A011221001 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			44	1 Podestleiter 1 Platform ladder	ZARGES, 7-stufig – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			45	1 Posten Doppelstahlschränke 1 lot of Double steel cabinets	7 Stk., je 2-türig, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			46	1 Folienschweißgerät 1 Foil welding machine	– Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			47	1 Papierbohrmaschine 1 Paper drilling machine	PAUL SCHALL 445, Ma.-Nr. 54 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			48	1 Posten Altmaschinen 1 lot of Old machines	best. aus: Kreuzleger, Wende-/Falzmaschinenzubehör, Palettenheber – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			49	1 Planschneider 1 Sheet cutter	SCHNEIDER SENATOR Modell 155, Bj. 1967, Ser.-Nr. 60147, Normlicht Fab. Just – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			50	1 Buchpresse 1 Book press	KARL TRÄNKLEIN GMBH Modell FNP 750, Bj. 2002 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			51	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-080-045-BL-1-g-200-4500, 15 Kartons auf Palette lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 2 x 4.500 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			52	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-050-047-BL-1-g-200-7000, 20 Kartons auf Palette lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 2 x 7.000 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			53	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-120-080-BL-1-g-406-2000, 48 Kartons auf 2 Paletten lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 1 x 2.000 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			54	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-120-080-BL-1-g-406-2000, 48 Kartons auf 2 Paletten lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 1 x 2.000 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
			55	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-120-080-BL-1-g-406-2000, 60 Kartons auf 3 Paletten lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 1 x 2.000 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung
36	1 Mobile Werkbank 1 Mobile workbench	3 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm, Doppelschleifbock, Best. an: div. Handwerkzeug – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung			
37	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	WAP, blau – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung			
38	1 Freischneider 1 Brush cutter	SPERR & LECHNER SLHIM-900, Bj. 1994, Ser.-Nr. 1524 – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
56	1 Posten Umreifungsbänder 1 lot of Strapping bands	MOSCA PP-120-080-BL-1-g-406-2000, 41 Kartons auf 3 Paletten lagernd, Hülse 200 mm, Farbe schwarz, Inh./Karton 1 x 2.000 Meter – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung	76	1 digit. Bügelmessschraube 1 Digital micrometer	MITUTOYO, Meßbereich 0-25 mm – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
57	1 Posten Europaletten 1 lot of Euro pallets	ca. 250 Stk. – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle	77	1 Densitometer 1 Densitometer	TECHKON RS400 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
58	1 Deckenkran 1 Overhead crane	GS, Bj. 2001, ca. 20.000 mm, B ca. 8.000 mm, Tragfähigkeit pro Träger 500 kg, insgesamt 3 Träger – Standort: Gebäude K3 / Weiterverarbeitung	78	1 Spectral-Densitometer 1 Spectral densitometer	TECHKON SD620 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
59	1 Elektrokettenzug 1 Electric chain hoist	DEMAG, Tragfähigkeit 1.000 kg, Krangel, Eigengewicht 140 kg, Tragfähigkeit 1 t, Bj. 1998, Flurbelienung – Standort: Bereich Rolle / Kompressoren	79	1 Heizpresse 1 Heating press	GERNS Typ 1 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
60	2 Doppelstahlschränke 2 Double steel cabinets	– Standort: Gebäude K3 / Büro Versandleitung	80	1 pH Messgerät 1 pH meter	WTW ph/Cond 340i Set 2 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
61	2 MDE-Geräte 2 MDE devices	DATALOGIC Skorpion X5, Bj. 2024, Ladestation – Standort: Gebäude K3 / Büro Versandleitung	81	1 Reflektometer 1 Reflectometer	GARDNER Micro-Gbss 60°, SN 428262 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
62	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	BERGER BDSL, Bj. 1999, best. aus: 6x 8 Felder, Feldbreite je 2.700 mm, zulässige Fachlast 3.000 kg, Feldlast max. 9.000 kg, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Versand	82	1 Densitometer 1 Densitometer	TECHKON RS400 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
63	1 Vollautomatische Paletten-Verpackungslinie 1 Fully automatic pallet packaging line	MOSCA K, Ma.-Nr. 1865, manuell, Buchpresse klein CS-111/WTR-2A, Bj. 2002, 15 Paletten/h bei Umreifung/Stretchen, bis zu 26 Paletten/h bei Stretchen, Ein-/Ausfuhrstahlrollenförderer, Sicherheitslichtschränke, Schutzzaun – Standort: Gebäude K3 / Versand	83	1 Spectral-Densitometer 1 Spectral densitometer	TECHKON spectrodens – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links
64	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	BERGER, Bj. 1999, 8 Felder, Feldbreite je 3.000 mm, zulässige Fachlast 3.000 kg, Feldlast 9.000 kg, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Versand	84	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
65	1 Bandumreifungsmaschine 1 Belt molding machine	MOSCA RO-M-P4, Bj. 2005, Ser.-Nr. 79485 – Standort: Gebäude K3 / Versand	85	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	BT LIFTER, max. Tragfähigkeit je 2.000 kg, 1x kurze Ausführung – Standort: Gebäude K3 / Versand
66	1 Paketwaage 1 Parcel scale	RHEWA, max. 60 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand	86	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	BT LIFTER, max. Tragfähigkeit je 2.000/2.300 kg, 1x kurze Ausführung – Standort: Gebäude K3 / Versand
67	1 Posten Metallbandumreifungsgeräte 1 lot of Metal strapping devices	BRÜNINGHAUS/TITAN, 3x mit je Verschlusszange, ca. 20 Umreifungsbänder – Standort: Gebäude K3 / Versand	87	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.300 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
68	1 Bodenwaage 1 Floor scale	BIZERBA, max. Tragfähigkeit 1.500 kg, bodeneingelassen, erhöhter Demontageaufwand – Standort: Gebäude K3 / Versand	88	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HEMMDAL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
69	2 Hallenkehrmaschinen 2 Hall sweepers	HAKO – Standort: Gebäude K3 / Versand	89	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	KAISER + KRAFT, max. Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
70	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	3 Felder, Feldbreite je 2.700 mm, je 3 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle	90	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH, max. Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
71	1 Falzmodell 1 Folding model	HEIDELBERG FINISHING GMBH, Ma.-Nr. 704308/01 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links	91	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	BAKA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
72	1 Papierfeuchtigkeitsmesser 1 Paper moisture meter	SCHALLER Humimeter RH5, SN0329 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links	92	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.300 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
73	1 Luftfeuchtigkeitsmesser 1 Humidity meter	SCHALLER RLF-TS, SN8689 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links	93	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	LOGITRANS, max. Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
74	2 Nassfilm-Messräder 2 Wet film measuring wheels	MTV zww2100, SN10016/10017, messbare Leistung max. 25 Mycrometer – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links	94	1 Scherenhubwagen 1 Scissor lift truck	LOGITRANS, max. Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
75	1 Papierfeuchtigkeitsmesser 1 Paper moisture meter	SCHALLER P4, SN15505 – Standort: Gebäude K3 / Versandhalle Büro links	95	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-lift pallet trucks	MITSUBISHI Modell PBP20N2, Bj. 2012, SN P20N20032, max. Tragfähigkeit 2.000 kg, ohne Ladegerät – Standort: Gebäude K3 / Versand
			96	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-lift pallet trucks	LINDE T18, Bj. 2018, Ser.-Nr. 41152J03831, max. Tragfähigkeit 1.800 kg, abgelesene Betr.-Std. 575, Ladegerät – Standort: Gebäude K3 / Versand
			97	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-lift pallet trucks	LINDE T16, SN W41152F06378, max. Tragfähigkeit 1.600 kg, Batterieabdeckung defekt – Standort: Gebäude K3 / Versand
			98	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	LINDE L12, Bj. 2003, Ser.-Nr. W4X379P00295, max. Tragfähigkeit 1.200 kg, Duplexmast – Standort: Gebäude K3 / Versand
			99	1 Elektro-Niederhubwagen 1 Electric low-lift pallet trucks	STILL – Standort: Gebäude K3 / Versand

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
100	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	JUNGHEINRICHAMC12, max. Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe max. 3.037 mm, abgelesene Betr.-Std. 15.327, starke Gebrauchsspuren – Standort: Gebäude K3 / Versand
101	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	LINDE L12, Bj. 2002, Ser.-Nr. W4X379N01092, max. Tragfähigkeit 1.200 kg – Standort: Gebäude K3 / Versand
102	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	mitsubishi Premia, 5 Stk., Ersatzteilträger – Standort: Gebäude K3 / Versand
103	1 Posten Flurförderfahrzeuge 1 lot of Industrial trucks	best. aus: Elektro-Niederhubwagen Fab. Linde, Typ T18, Elektro-Hochhubwagen, Fab. Linde, Typ L12 – Standort: Gebäude K3 / Versand
104	1 Treibgasstapler 1 LPG forklift	mitsubishi FGC60K, Bj. 2007, Ser.-Nr. AF89A00212, Tragfähigkeit 6.000 kg, max. Hubhöhe 7.050 mm, Trip-lexmast, Anbaugerät: Rollengreifer, abgel. Bh 8.438 – Standort: Gebäude K3 / Versand
105	1 Elektro-Seitengabelstapler 1 Electric side forklifts	LINDE K10, Bj. 1999, SN 61x007k00085, max. Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe max. 7.930 mm, Batterie tiefenentladen – Standort: Gebäude K3 / Versand
106	1 Elektro-Gabelstapler 1 Electric forklift	STILL RX20-16, Bj. 2013, Ser.-Nr. S16211000934, max. Tragfähigkeit 1.600 kg, max. Hubhöhe 4.620 mm, abgelesene Betr.-Std. 8.200, hydr. Seitenschieber, Triplexmast, Ladegerät – Standort: Gebäude K3 / Versand
107	1 Elektro-Gabelstapler 1 Electric forklift	STILL RX20-16, Bj. 2013, Ser.-Nr. S16211D00959, max. Tragfähigkeit 1.600 kg, max. Hubhöhe 4.620 mm, abgelesene Betr.-Std. 8.800, hydr. Seitenschieber, Triplexmast, Ladegerät – Standort: Gebäude K3 / Versand
108	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
109	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
110	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
111	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
112	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
113	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
114	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
115	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
116	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
117	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
118	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
119	2 Kippbehälter 2 Tilting containers	BAUER, Fassungsvermögen 1,15 m ³ , rollbar – Standort: Gebäude K3 / Halle Rotation Rolle
120	1 Vierfarben-Bogenoffset-Druckmaschine 1 Four-color sheetfed offset printing press	MAN ROLAND R704 3B LV DirectDrive, Bj. 2012, Ser.-Nr. 33707B, Bogenformat 340-740 x 480-1.040 mm, Druckfläche max. 715x1.020 mm, Maschinengeschwindigkeit 18.000 Bögen/h, best. aus: Hochleistungs-Schuppenanleger, Ultraschall Doppelbogenkontrolle, Filmfeuchtwerk mit Delta-Effekt, 4 Farbwerke, Farbsteuerung Roland RCI, QuickChange Surface und QuickChange Wash, Lackwerk, Gummituchwascheinrichtung SelectCleaning System, Infrarot Trockner SelectDryer, Plattenzylinder mit Roland 700 DirectDrive, Gummituchzylinder printcom S, Hochstapelausleger Roland AirGlide, Puderanlage Roland Select PowderSystem, Leitstand PresPilot, IPA reduziert, Iosinationsanlage SelectAntistatic, Bogenbremse, semiautomatischer Nonstop Betrieb im Ausleger, Luftsteuerung QuickChange Air, QuickChange Color, Kombinationsgerät beta.c, Filteranlage Loogtech CMS Print B, Druckzylinderwascheinrichtung SelectCleaning, Quickstart, Farbmess- und Regelanlage InlineColorPilot, Normlichttisch, Fabr. Just, 5 Planschränke mit div. Unterlagen, Anzahl Drucke 328 Mio. – Stand 04/25 – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset
121	1 Hochleistungs-Vierfarben-Bogenoffset-Druckmaschine 1 High-performance four-color sheetfed offset printing press	MAN ROLAND R704 3B, Bj. 2005, Ser.-Nr. 31586B, Bogenformat max. 740x1.040 mm, Bogenformat min. 340x480 mm, Druckfläche max. 715x1.020 mm, Druckplattenformat 785x1.030 mm, Maschinengeschwindigkeit Schöndruck max. 17.000 Bögen/h, best. aus: Bogenanleger, elektromechanische Doppelbogenkontrolle, 4 Druckwerke, autom. Gummituch h-Wascheinrichtung, autom. Plattenwechsel mit mot. Klemmung und Spannung APL, autom. Farbwalzenwascheinrichtung, Filmfeuchtwerk Roland Deltamatic, Hochstapelausleger Roland AirGlide, Leitstand PECOM Press Center mit JobCard Reader, Sonderzubehör: Jobwechsel QuickChange, Luftsteuerung QuickChange Air, Universal Farbwerk QuickChange Color, IPA reduziert, Puderapparat Weko AP 262 mit Absaugung, IR Trockner Roland Secomatic, Farbmess- und Regelanlage ColorPilot, Anzahl Drucke 446 Mio. – Stand 04/25 – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset
122	1 Stapelwender 1 Stack turner	KRIFFT & ZIPSNER GMBH, Steuerschrank, Schutzzaunanlage, Sicherheitslichtschranke – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset
123	1 mobile Werkbank 1 Mobile workbench	Schraubstock, Backenbreite 120 mm, Stahlschrank, 2 Flügeltüren, Schub-ladeschrank, 10 Auszüge – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset
124	2 Fachbodenregale 2 Shelf racks	Stecksystem, Bje 1.000 mm, mit Bestand an div. Verbrauchsmaterialien für Druckmaschinen – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset
125	1 Einfarben-Druckmaschine 1 Single-color printing machine	ROLAND PRAKTIKA P601, Bj. 1989, demontiert, Funktion ungewiss, Materialwert – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
126	1 Wickelanlage 1 Winding system	FASTWASH, Bj. 2023, für Gummischwammwaschanlage – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	143	1 Beamer 1 Projector	OPTOMA, Deckenanbringung, Leinwand, Fernbedienung – Standort: Gebäude K5 / Büro Produktionsplanung/Steuerung
127	1 Handhebelkartonschneidemaschine 1 Hand lever cardboard cutting machine	KRAUSE, älter – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	144	1 Posten Hands Scanner 1 lot of Hand scanners	DATALOGIC Falcon X3, 8 Stk., Ladestation – Standort: Gebäude K5 / Büro Produktionsplanung/Steuerung
128	1 NIP-Breiten-Analysesystem 1 NIP width analysis system	TIEDEMANN Digi-Nip – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	145	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, 3 Rollcontainer, Besprechungstisch, rund, schwerer Mittelfuß, Freischwinger, Stoffbezug, blau, Schiebetürenschrank, Beistellboard – Standort: Gebäude K5 / kleines Besprechungszimmer
129	1 Spectral-Densitometer 1 Spectral densitometer	TECHKON spectrodens – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	146	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: Besprechungstisch, rund, schwerer Mittelfuß, 3 Freischwinger, Stoffbezug, blau, Prospektständer, 4 Schrägauslagen, Rollwagen, 4 Querrollladenschränke – Standort: Gebäude K5 / Empfangsbereich Verkauf
130	1 Farbmischanlage 1 Color mixing system	best. aus: 3 Farbpumpen mit Vorratsbehältern, 4. Pumpe außer Betrieb – Standort: Gebäude K5 / Oberes Papierlager	147	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: Freiformschreibtisch, grau, Rollcontainer, 4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, grau, 2 Querrollladenschränke – Standort: Gebäude K5 / Büro Innendienstleiter Vorraum
131	1 Fassliftgerät 1 Drum lift device	HANSELIFTER Modell FL350-05, Bj. 2013, Tragfähigkeit 350 kg, Eigengewicht 165 kg – Standort: Gebäude K5 / Oberes Papierlager	148	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Rollcontainer, je 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, grau, 2 Querrollladenschränke, 5 Aktenschränke, je 2 Flügeltüren, Couch, 2-Sitzer, Leder, braun – Standort: Gebäude K5 / Büro Innendienstleiter
132	1 Elektro-Deichselstapler 1 Electric pedestrian stacker	JUNGHEINRICH EJC-Z14, Ser.-Nr. 80605464, Tragfähigkeit max. 1.400 kg, Hubhöhe max. 4.090 mm, Funktion ungewiss, Batterie – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	149	1 Posten Hands Scanner 1 lot of Hand scanners	DATALOGIC Falcon X3, 2 Stk., Ladestation – Standort: Gebäude K5 / Büro Produktionsplanung/Steuerung
133	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	JUNGHEINRICH EJE120, Bj. 2008, Ser.-Nr. 90304078, max. Tragfähigkeit 2.000 kg, max. Hubhöhe 2.070 mm – Standort: Gebäude K5 / Vorrampe	150	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 5 Querrollladenschränke, versch. Ausführungen – Standort: Gebäude K5 / Büro Verkaufsinne-dienst 2
134	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift trucks	JUNGHEINRICH EJE12,5, Funktion ungewiss, Batterie – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	151	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 7 Querrollladenschränke, versch. Ausführungen – Standort: Gebäude K5 / Büro Kalkulation
135	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LINDE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg, kurze Gabeln – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	152	1 Posten Gefahrsstoffauffangwannen 1 lot of Hazardous substance collection trays	DENIOS, 5 Stk., versch. Ausführungen, Chemikalienaufbewahrungsregal, 2-teilig, je 4 Gitterrosteinlagen – Standort: Gebäude K5 / Flur
136	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	TOYOTA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg, kurze Gabeln – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	153	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER ASD37, Bj. 2005, Ser.-Nr. 1269, 22 kW, 11 bar, Steuerung Sigma Control, Bh Lauf: 51.169/Last 35.123 – Standort: Gebäude K5 / Kompressorraum
137	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER, Bj. 2006, max. Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	154	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER BSD62, Ser.-Nr. 1003, Steuerung Sigma Control, elektr. Leistung 30 kW, Druck max. 8 bar, Bh Lauf: 49.401/Last 26.970 – Standort: Gebäude K5 / Kompressorraum
138	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LINDE Modell SHU1012E, Bj. 1996, Tragfähigkeit max. 1.000 kg – Standort: Gebäude K5 / Bogenoffset	155	1 Posten Altmaschinen 1 lot of Old machines	wie Bandumreifungsgeräte, etc., Ersatzteilträger – Standort: Gebäude K5 / UG
139	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 4 Schreibtische, 4 Standcontainer, je 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, Besucherstuhl, 2 Aktenregale, B je 1.000 mm, 3 Querrollladenschränke – Standort: Gebäude K5 / Büro Papier Einkauf			
140	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 3 Schreibtische, 3 Freischwinger, Stoffbezug, blau, 4 Aktenregale, 4 Querrollladenschränke, Highboard, 3 Auszüge – Standort: Gebäude K5 / Büro 2 Papier Einkauf			
141	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtischwinkelkombination, grau, Rollcontainer, 4 Auszüge, 3 Bürodrehstühle, Stoffbezug, grau, Armlehne, Beistelltisch, 3 Querrollladenschränke, Beistellregal, Kühlschrank, Fabr. Hanseatic, Mikrowelle, Fabr. Privileg – Standort: Gebäude K5 / Büro Leitung Produktionsplanung/Steuerung			
142	1 Büroausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtische, 4 Rollcontainer, je 4 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, Armlehne, 2 Beistelltische, 3 Querrollladenschränke, 2 Besprechungstische, 15 Stapelstühle, Kunststoffschaale, schwarz, Aktenschrank, 2 Flügeltüren – Standort: Gebäude K5 / Büro Produktionsplanung/Steuerung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
156	1 Plattenbelichter 1 plate imager	KODAK Magnus VLF Model MTA, Bj. 2006, Ser.-Nr. MT217, best. aus: Multikassetteneinheit, Fabr. Kodak, Ser.-Nr. MM139, Entwicklereinheit, Fabr. Techno-Grafica, Typ TPP9001M-HS-500V4.5, Bj. 2016, 2 Übergabetische, Fabr. Techno-Grafica, Modell CTA1550, Bj. 2002, Einbrennofen, Fabr. Techno-Grafica, Modell EBO1550, Ser.-Nr. 1752, Bj. 2002, Entgummierungseinheit, Fabr. Techno-Grafica, Modell SPG1550, Ser.-Nr. 1754, Bj. 2002, Plattenstapler, Fabr. Techno-Grafica, Modell PSTH1550, Ser.-Nr. 2161, PC-Steuerung, PC-Bildschirm, Fabr. USV, Tastatur, Maus, – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	168	3 Posten Normlichtkabinen 3 lot of Standard light booths	best. aus: 2 Normlichtkabinen, 1 Normlichtkabine stehende Ausführung – Standort: Gebäude K5 / Besprechungsraum
157	1 Belichtungsstraße 1 Exposure line	KODAK Magnus VLF Model MTA, Bj. 2016, Ser.-Nr. MT0790, best. aus: Multikassetteneinheit, Fabr. Kodak, Modell MCU, Ser.-Nr. MM0416, Bj. 2016, 3 Übergabetisch, Fabr. Techno-Grafica, Modell ZTA1550, Ser.-Nr. 1742, 1744, 1745, Bj. 2002, Vorheizgerät, Fabr. Techno-Grafica, Modell TSO1550, Ser.-Nr. 1748, Bj. 2002, Gewicht 150 kg, Entwicklungsmaschine, Fabr. Techno-Grafica, Modell TPP901M-HS-500V4.5, Ser.-Nr. 16013, Bj. 2016, Einbrennofen, Fabr. Techno-Grafica, Modell EBO1550, Ser.-Nr. 1751, Bj. 2002, Entgummierungseinheit, Fabr. Techno-Grafica, Modell SPG1550, Ser.-Nr. 1753, Bj. 2002, Plattenstapler, Fabr. Techno-Grafica, Modell PST1550, Ser.-Nr. 1755, Bj. 2002 – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	169	1 Rauminhalt 1 Room contents	best. aus: Besprechungstisch, oval, 3-teilig, L ca. 5 m, 18 Freischwinger, Stoffbezug, blau, 3 Aktenschränke, je 2-türig, Trapezstisch, 2 Raumteiler, Fabr. Ikea, Beistelltisch – Standort: Gebäude K5 / Besprechungsraum groß
158	1 Posten Plattenwagen 1 lot of Plate carts	7 Stk., versch. Ausführungen – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	170	1 Beamer 1 Projector	ACER, Deckenanbringung – Standort: Gebäude K5 / Besprechungsraum groß
159	1 Posten Gefahrstoffauffangwannen 1 lot of Hazardous substance collection trays	DENIOS, Fassungsvermögen 1.000 l, Elektro-Faßpumpe – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	171	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fab. Seco, max. Tragfähigkeit 2.000 kg, Fab. Toyota, max. 2.300 kg, kurze Ausführung – Standort: Gebäude K5 / UG Getränkelager
160	1 Mechanische Plattenstanze 1 Mechanical plate punch	M&A PAS-SYSTEM – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	172	2 Gabelhubwagen 2 Pallet trucks	Fab. Bolzoni, max. Tragfähigkeit 2.300 kg, Fab. BT, max. 2.300 kg – Standort: Gebäude K5 / UG Getränkelager
161	1 Posten Gefahrstoffauffangwannen 1 lot of Hazardous substance collection trays	DENIOS Auffangwanne TC-A, Bj. 2017, Fassungsvermögen 1.000 l – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	173	1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine 1 Lead and draw spindle lathe	KNUTH Compass 200/1500, Bj. 2006, Ser.-Nr. 133861, Spitzerweite 1.000 mm, max. Drehdurchmesser über Bett 400 mm, 3-Achsenpositionsanzeige, Reitstock, 3-Backenfutter, Zubehörschrank, 6 kW – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
162	1 Doppelstahlschrank 1 Double steel cabinet	grau/blau, 2 Flügeltüren – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	174	1 Ständerbohrmaschine 1 Drill press	KNUTH Modell KTB 18G, Ser.-Nr. 9809008, Ausladung 200 mm, max. Hubhöhe 80 mm, Tischgröße 300 x 300 mm, Maschinenschraubstock – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
163	1 Videostanze 1 Video punch	BEIL, für Druckplatten, operator panel Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	175	1 Metallkreissäge 1 Metal circular saw	JEPSON Dry Cutter 9312, SN 2939, 2000 W, Sägeblattdurchm. 350 mm, Werkbank, 8 Züge – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
164	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	max. Tragfähigkeit 2.300 kg, 1 Gabelhubwagen Fab. BT, max. Tragfähigkeit 2.300 kg, kurze Gabeln – Standort: Gebäude K5 / 1. OG / Altbau	176	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	BAHCO BH730, Bj. 2022, Ser.-Nr. 202206032, Presskraft max. 30 t – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
165	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 8 Schreibtische, 5 Rollcontainer, versch. Ausführungen, 8 Bürodrehstühle, 4 Doppelstahlschränke, gelb, je 2 Flügeltüren, Zylinderschloss – Standort: Gebäude K5 / Büro Vorstufe Operating	177	2 Doppelstahlschränke 2 Double steel cabinets	je 2 Flügeltüren, Best. an: div. Spannzangen, ca. 10 Stk., Bohrer, Gewindeschneider – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
166	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 3 Schreibtische, 2 Beistelltische, 2 Doppelstahlschränke, grau, je 2 Flügeltüren, 3 Bürodrehstühle (1x defekt) – Standort: Gebäude K5 / Büro	178	1 Lötstation 1 Soldering station	ERSA Digital 80 A, Mechanikerschraubstock, Fabr. Proxxon – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
167	1 Großformatdrucker 1 Large format printer	EPSON Sure Color P500, Bj. 2021, für Proofinganwendungen – Standort: Gebäude K5 / Großraumbüro OV	179	1 Werkbank 1 Workbench	L ca. 4.000 mm, Stahluntergestell, Schraubstock, Backenbreite 150 mm, Bestand div. Handwerkzeuge – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
			180	1 Metallkreissäge 1 Metal circular saw	METABO KGSE 1670S, m. Absaugung – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
			181	1 Spind 1 Lockers	3-türig – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
			182	2 Mobile Werkbänke 2 Mobile workbenches	Flügeltür, Auszug, Schraubstock Backenbreite 120 mm, Bestand div. Handwerkzeuge – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
			183	1 Posten Metallregale 1 lot of Metal shelving	ca. 15 lfm., Bestand an div. Kunststofflagereckkästen, Schraubensortimente, Kugellager, Druckluftzubehör, Kabel etc. – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
			184	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	WÜRTH, 8 Auszüge, ohne Inhalt, neuwertig – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
185	1 Schweißgerät 1 Welding device	LOCH M2060, Schweißgerät, Fabr. Lorch, Typ Handy 180, 2x Schweißmaske, Schweißstisch manuell höhenverstellbar – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
186	1 Doppelschleifbock 1 Double grinding bench	METABO – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
187	1 Posten Starkstromkabel 1 lot of High-voltage cables	untersch. Ausführungen, Kabeltrommel – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
188	1 Autogen-Schweißgerät 1 Autogenous welding machine	Brennergarnitur, Gasflaschentransportwagen für 2 Flaschen (ohne Gasflaschen) – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
189	1 NT-Sauger 1 Wet/dry vacuum cleaner	WAP turbo – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
190	1 NT-Sauger 1 Wet/dry vacuum cleaner	WAP turbo – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
191	2 Plattformtransportwagen 2 Platform transport trolleys	versch. Ausführungen – Standort: Gebäude K4 / Elektrowerkstatt
192	1 Doppelstahlschrank 1 Double steel cabinet	2 Flügeltüren, Best. an: Maschinenwasserwaage, div. Handwerkzeuge – Standort: Gebäude K4 / Büro Werkstatt
193	1 PKW 1 Car	MERCEDES BENZ Sprinter 315 CDI KA, EZ 05/2007, FIN WDB9066331S187297, Diesel, 2148 ccm, 110 kW, HU 09/26, KM-Stand ca. 207.100. Ausstattung: 3-Sitzer, 6-Gang-Handschialtung, Navi, Multifunktionslenkrad, Anhängerkupplung, 8fach bereift. Schäden: umlaufende Verrostungen, Dellen, Beulen, Gebrauchsspuren. 1 Schlüssel vorhanden, Zulassungsbescheinigungen Teil I/II vorliegend – Standort: Fuhrpark



Pos. 35 1 Klebe-/Bindestraße KOLBUS KM410, Bj. 2001
1 Glueing/binding line KOLBUS KM410, YOM 2001



Pos. 120 1 Vierfarben-Bogenoffset-Druckmaschine MAN ROLAND, Bj. 2012
1 Four-color sheetfed offset printing press MAN ROLAND, YOM 2012



Pos. 121 1 Hochleistungs-Vierfarben-Bogenoffset-Druckmaschine MAN, Bj. 2005
1 High-performance four-color sheetfed offset printing press MAN ROLAND, YOM 2005



Pos. 34 1 Planschneider WOHLBERG 137, Bj. 2007
1 Sheet cutter WOHLBERG 137, YOM 2007



Pos. 157 1 Belichtungsstraße KODAK Magnus VLF Model MTA, Bj. 2016
1 Exposure line KODAK Magnus VLF Model MTA, YOM 2016

PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)160 – 873 72 34

Fax: +49 (0)8131 – 39 09 862

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Vanessa Medina

Tel: +49 (0)40 – 469 666 78

Email: medina@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52

D-20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70

Fax: +49 (0)40 - 469 666-80

Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44

D-70825 Korntal/Münchingen

Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921

Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923

Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1

D-85757 Karlsfeld/München

Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61

Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62

Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15

D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93

Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94

Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1

D-47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89

Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69

Mail: eroglu@lueders-partner.com