



AUKTIONSKATALOG

Bauunternehmung Martin Limbrecht GmbH & Co. KG, ca. 250 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir die gepflegten Maschinen und Anlagen der Bauunternehmung Martin Limbrecht GmbH & Co. KG in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Verkauf kommen ca. 250 Positionen, darunter Seilbagger, Raupen- und Mobilbagger, Radlader, Planierraupe, Minibagger, Fuhrpark, Schalung, Baugeräte u.v.m.

FREIVERKAUF/ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

https://auktionen.lueders-partner.com

Zuschläge am Dienstag, 15. September 2020 ab 10 Uhr

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 10. September 2020 von 9-17 Uhr

ABHOLUNG

Montag 21. September bis Freitag 25. September 2020 (Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr)

STANDORT

Bauunternehmung Martin Limbrecht GmbH & Co. KG, Ostermooringer Straße 2, D-25899 Niebüll



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|-----|--|--|
| 1 | 1 Rohrbieger 1 Pipe bender | mit Zubehör, auf Montagetisch, mobil – Standort: KFZ-Werkstatt | 25 | 2 4-Gang-Bohrmaschinen 2 4-speed Drills | FEIN DDSK 672-1 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 2 | 1 Gas flaschentransportwagen 1 Gas bottle transport trolley | 2 Aufnahmen, Brenner – Standort: KFZ-Werkstatt | 26 | 4 Kabeltrommeln 4 Cable drums | – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 3 | 2 Aluminiumbockleitern 2 Aluminium step ladders | 1x 4-stufig, 1x 6-stufig – Standort: KFZ-Werkstatt | 27 | 1 Hydraulikhandpumpe 1 Hydraulic hand pump | JUNG JP26, Bj. 2019, SerNr. 39113, Druck max. 520 bar, Hydraulikstempel – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 4 | 1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drill | BLUTHARDT, SerNr. 61-62880, 2 Gänge, Ausladung max. 300 mm, Rundtisch, Schraubstock, Stahlb- lechschrank, 2-türig, Ablagetisch – | 28 | 1 Tauchsäge 1 Plunge saw | Schwert Länge 300 mm – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 5 | 1 Werktisch 1 Workbench | Standort: KFZ-Werkstatt L. ca. 2.500 mm, Eigenbau, Steckkas- tenregal, B 2.000 mm, 3 Schrägab- lage, Offene Sichtkästen, Holz, Inhalt: | 29 | 1 Bewehrungsanschluß Injektionsmörtel 1 Reinforcement connection for injection mortar | HILTI REBAR, Transportkoffer, Kunst- stoff – Standort: KFZ-Werkstatt |
| | | div. Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern – Standort: KFZ-Werkstatt | 30 | 1 Kompressor 1 Compressor | ELEKTRA BECKUM, Bj. 1995, Kesselin- halt 1.000 l, zul. Betriebsdruck 16 bar – Standort: KFZ-Werkstatt / Empore |
| 7 | 1 MIG MAG Schweißgerät 1 MIG MAG welding machine | ESS 350 M, Drahtvorschubkoffer DVK C – Standort: KFZ-Werkstatt | 31 | 1 Posten Handmaschinen 1 lot of Hand machines | best. aus: Oberfräse, Elektro- handkreissäge, Bohrhammer |
| 8 | 1 Plasmaschneidgerät 1 Plasma cutter | TECHNOLIT ECOCUT 60E – Stand- ort: KFZ-Werkstatt | | | BOSCH, Stichsäge, Zubehör, div. Bohrer, Trennscheiben, Ersatzteile, Ausstattung Baustellenfahrzeuge |
| 9 | 1 Plasmaschneidgerät 1 Plasma cutter | MIGATRONIC ZETA 100, Bj. 2015 – Standort: KFZ-Werkstatt | | | div. Handmaschinen, 13 lfm. Regal, Holz, 4 Ebenen – Standort: Büro / |
| 10 | 1 MIG-Schweißgerät 1 MIG welding machine | MIGATRONIC PI 250 E, SerNr. 15000608 – Standort: KFZ-Werkstatt | 32 | 1 Seilbagger | Lagerraum FUCHS F125R, Bj. 1988, Ident-Nr. |
| 11 | 1 Inverter | LINCOLN 270SX, SerNr. 52077 – Standort: KFZ-Werkstatt | | 1 Cable excavator | 2375200038, zGG 33.500 kg, Be- trStd. 12.292, Ausladung max. 31 m, Anbau-Verlängerungen demontiert |
| 13 | 1 Hochdruckreiniger 1 High pressure cleaner | WAP SC780, Sprühpistole, mobil – Standort: KFZ-Werkstatt | 33 | 1 Minibagger | – Standort: KFZ-Werkstatt HITACHI ZAXIS 27-3 CLR, Bj. 2012, |
| | 2 Gefahrstoffauffangwannen 2 Containers for hazardous materials | 1x 2.200 x 1.000 mm, 4 Stellplätze, 1x Fabr. Var AW 064, Bj. 2016, Tragkraft 1.520 kg, Auffangvolumen 220 l, 2 Handfasspumpen – Standort: KFZ-Werkstatt | | 1 Mini excavator | Ident-Nr. 7530, Gewicht 2.790 kg, 19,1 kW, BetrStd. 3.187, Planschild, Anbaugeräte: Grabenräumschaufel, B1.000 mm, 2 Tieflöffel, 1x B 300 mm, 1x B 400 mm – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 17 | 1 Rauminhalt 1 Room contents | best. aus: 5 lfm. Holzregal, 3 Ebenen, Inhalt: Schweißzubehör, Reinigungs- materialien, Posten Hydraulik- schläuche, untersch. Ausführungen, Steckverbindungen, Kupplungen, Stahlblechschrank, 2-türig – Standort: KFZ-Werkstatt / Nebenraum 2 | | 1 Baustellenkompressor 1 Construction compressor | KAESER M26, Bj. 2007, SerNr. 1440, Motorleistung 16,6 kW, Drehzahl 2.900 U/min, Betriebsüberdruck 7 bar, BetrStd. 757, TÜV 09/2020 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 18 | 1 Rauminhalt 1 Room contents | best. aus: 10 lfm. Holzregal, 3 Ebenen, Inhalt: Montagespray, Reinigungsma- terialien, Handmaschinen, Zubehör, Kleingeräte, Posten Elektrokabel/ | 35 | 1 Radlader 1 Wheel loader | O&K L 8B, Bj. 1998, SerNr. 217522, BetrStd. 6.913, Anbaugerät. Palet- tengabel, zGG 5.800 kg – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| | | Neingerate, Posteri Elektrokabet/ Verlängerungskabel, Kabeltrommel, 5-teilig, Leuchtmittel, Filter, Maschi- nenzubehör, Ersatzteile für Radlader, Vorpressgeräte, Vakuumsauger, Ratschen, Anhänger – Standort: KFZ-Werkstatt / Nebenraum 1 | 36 | 1 Mobilbagger 1 Mobile excavator | O&K MH PLUS, Bj. 2000, IdentNr. 12713, BetrStd. 8.310, 78 kW, Anbaugeräte: 1 Anbauschaufel mit Schnellwechsler, 600 mm, 1 Hydraulische Schwenkschaufel, 1.600 mm – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| 19 | 1 Metal kreissäge 1 Metal circular saw | BOSCH, Sägeblatt Ø 450 mm, Längenanschlag, Rollenbahnzu- führung, 2x Kragamregal, 1-seitig, Inhalt. Restmaterialien, best. aus: Rund- und Kanteisen, Restbestände, 3 Rollenböcke, 2x 200 mm, 1x 1.000 mm – Standort: KFZ-Werkstatt | 37 | 1 Teleskop-Lader 1 Telescopic loader | MERLO PANORAMIC P35.9-EVS, Bj. 1999, Betr-Std. 6.915, Tragfähig- keit max. 11.000 kg, Anbaugerät: Palettengabel - Spätere Freigabe ab 25.09.2020 – Standort: Außengelän- de vor KFZ-Werkstatt |
| 20 | 1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench | Schleifscheiben Ø 200 - 250 mm, wandmontiert – Standort: KFZ-Werkstatt | 38 | 1 Hakenabrollcontainer 1 Hook roll-off container | Heckklappe, mit Inhalt, starke Ge- brauchsspuren, verrostet, Heckklappe defekt – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| 21 | 1 Kleinteilewaschanlage 1 Small parts washing system | UPEX 27 S, 1.200 x 600 mm, Unterbau, 1-türig, Handsprühpumpe GLORIA – Standort: KFZ-Werkstatt | 39 | 1 Material container / Seecontainer 1 Material container / Shipping container | blau, 10', CTX Containex – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| 22 | 3 Rollenböcke 3 Roller stands | je 4 Rollen, L 400 mm – Standort: KFZ-Werkstatt | 40 | 1 Bürocontainer 1 Office container | SÄBU, Bj. 1991, 20', 1-türig, 1 Fensterelement, Inhalt: 2 Tische, 8 Stühle – Standort: Außengelände vor |
| 23 | 12-Komponenten Auspressgerät 1 Two component dispenser | HILTI BD 2000, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: | | 1 Hebevorrichtung | Sturile – Staridort, Atliserigelaride vor KFZ-Werkstatt DICKERTMANN, 4-teilig, Tragkraft |
| 24 | 1 Batterieladegerät 1 Battery charger | KFZ-Werkstatt ELECTRON SL300 STARTERLADER, max. 35 A/10 s, Laden 40 A, Starten 300 A/10 s – Standort: KFZ-Werkstatt | 7.6 | 1 Lifting device | 15.000 kg, geeignet für Anheben von Baggeraufbauten vom Drehkranz – Standort: Maschinenhalle |



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|--|--|---|----|---|--|
| | 3 Druckluftrammbären | zum Einrammen von Spundbohlen – | | | 8 lfm Palettenregal | 4 Ständer, H 4.000 mm, 2/3 Ebenen |
| | 3 Air rammers 1 Aufbruchhammer | Standort: Maschinenhalle hydraulisch – Standort: Maschinen- | | 0/ | 8 m. of pallet racks | Tragkraft max. 300 kg, mit Inhalt – Standort: Maschinenhalle |
| | 1 Breaker 1 Grundwasser-Absenkpumpe | halle DIA EA251. Nachläufer – Standort: | | 68 | 1 Posten Hebegurte 1 lot of Lifting straps | Standort: Maschinenhalle |
| | 1 Groundwater lowering pump 1 Grundwasser-Absenkpumpe | Maschinenhalle DIA EA251, Nachläufer – Standort: | | 69 | 1 Posten Reifen 1 lot of Tires | PKW, LKW, Mobilbagger, gebraucht- Standort: Maschinenhalle |
| | 1 Groundwater lowering pump 1 IBC-Container | Maschinenhalle Inhalt 1.000 l – Standort: Maschi- | | 70 | 1 Posten Wasserschläuche 1 lot of Water hoses | Anschlagmittel, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Maschi- nenhalle |
| 47 | 1 IBC container 1 Rüttelplatte | nenhalle BOMAG BPR 65/70 D, Bj. 2008, | | 71 | 3 Tauchpumpen 3 Submersible pumps | Wasscerschläuche, Verteiler, Spritzer – Standort: Maschinenhalle |
| | 1 vibrating plate | SerNr. 101692121485, 10 kW, Eigen- gewicht 575 kg, Platte 600 x 900 mm – Standort: Maschinenhalle | | 72 | 5 Stromverteilerwürfel 5 Power distribution cubes | MERZ, 3x Fabr. Merz, 2x 5 Anschlüsse inkl. Sicherungen, 2x 4 Anschlüsse – |
| 48 | 1 Rüttelplatte 1 vibrating plate | WACKER DPU 60/55, 700 x 800 mm, Außenverkleidung fehlt – Standort: Maschinenhalle | | 73 | 1 Posten Baustellschilder / -absicherung | Standort: Maschinenhalle ca. 50 St., untersch. Arten, Befestigungssysteme, Absperrbaken, Stand- |
| 49 | 1 Baustromverteilerkasten 1 Construction power distribution box | ohne Tür – Standort: Maschinenhalle | | | 1 lot of Construction site signs / security | füße, 20 Signallampen – Standort: Maschinenhalle |
| 50 | 1 Heizstrahler 1 Radiant heater | VEAB BX 9SE, SerNr. 1234972 9000W, 2 - 30 kW — Standort: | | | 10 Handsprühpumpen 10 Hand spray pumps | GLORIA PRIMA 5 – Standort: Maschi nenhalle |
| 51 | 1 Grabenstampfer 1 Trench rammer | Maschinenhalle WACKER BS60Y, Bj. 1997, 3,0 hp, Leistung 3,3 kW – Standort: Maschi- | | 75 | 1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools | best. aus: Spaten, Forken, Besen, Brecheisen, Schaufeln, 20-teilig – Standort: Maschinenhalle |
| 52 | 1Tauchpumpe | nenhalle Schlauch – Standort: Maschinenhalle | | 76 | 4 Schubkarren 4 Wheelbarrows | Standort: Maschinenhalle |
| | 1 Submersible pump 1 Pflasterverfugungsgerät | PROBST EASYFILL EF-H, Bj. 2006, | | 77 | 3 Schubkarren 3 Wheelbarrows | Standort: Maschinenhalle |
| 33 | 1 Paver jointing device | Honda-Motor GXV160, Handbe- trieb, Wasseranschluß – Standort: Maschinenhalle | | 78 | 1 Transport wagen 1 Transport trolley | FETRA 6403L, Bj. 2014, Tragfähigkeit 700 kg, Transportkarre – Standort: Maschinenhalle |
| 54 | 1 Versetzzange 1 Moving pliers | PROBST SQ2, Bj. 1999, Tragkraft max. 1.000 kg – Standort: Maschinenhalle | | 79 | 1 Kernbohrmaschine 1 Core drilling machine | HILTI DD 400E, Stativ, 19 Bohrkroner – Standort: Maschinenhalle |
| 55 | 1 Baustromverteilerkasten 1 Construction power distribution box | MERZ PROFI – Standort: Maschi- nenhalle | 1 | 80 | 1 Kernbohrmaschine 1 Core drilling machine | EIBENSTOCK EBM 300/3 P, SerNr. 140115, Stativ, 12 Bohrkronen – Standort: Maschinenhalle |
| 56 | 1 Asphalt cutter | SMG FS 400C 02, Bj. 2001, SerNr. 7565, 9,6 kW, Schleifscheiben Ø 400 mm, mobil – Standort: Maschinen- halle | | 81 | 2 Stockwinden 2 Stick winches | Standort: Maschinenhalle |
| 57 | 1 Posten Außenvibratoren 1 lot of External vibrators | WACKER, 10-teilig, auf Palette lagernd – Standort: Maschinenhalle | | 82 | 1 Hochdruckreiniger 1 High pressure cleaner | KÄRCHER HD 10/23-4S, Sprühpistol – Standort: Maschinenhalle |
| 58 | 1 Posten Anschlagmaterialien 1 lot of Slings | best. aus: 4 Stahlseile, Kettenstrang, 4-teilig, 4 Schachtgehänge COR- | | 83 | 2 Flaschenrüttler 2 Bottle vibrators | WACKER FU 3/42/200 5,2 KV, mit Frequenz Umwandler – Standort: Maschinenhalle |
| | | VETT, Steinzange, auf 4 Paletten, z.T. stark verrostet – Standort: Maschi- nenhalle | | 84 | 2 Flaschenrüttler 2 Bottle vibrators | WACKER, mit Frequenz Umwandler – Standort: Maschinenhalle |
| 59 | 1 Notstromaggregat 1 Emergency generator | ENDRESS ECOPOWER ESE 6000 BS, Bj. 2018, synchron, 5,5 kW, Benzin, | | 85 | 1 Rüttelpatsche 1 Rattle | TECHNOFLEX FLOTADORA, B 1.500 mm – Standort: Maschinenhalle |
| | | 1-Zylinder, 30 l. Inhalt – Standort: Maschinenhalle | | 86 | 1 Tischkreissäge 1 Circular table saw | AVOLA – Standort: Maschinenhalle |
| 60 | 1 Notstromaggregat 1 Emergency generator | ENDRESS ECOPOWER ESE 6000 BS, Bj. 2018, synchron, 5,5 kW, Benzin, 1-Zylinder, 30 l. Inhalt – Standort: | | 87 | 1 Tischkreissäge 1 Circular table saw | AVOLA – Standort: Maschinenhalle |
| 61 | 1 Notstromaggregat | Maschinenhalle WACKER – Standort: Maschinenhalle | | | 1 Tischkreissäge 1 Circular table saw | AVOLA – Standort: Maschinenhalle |
| | 1 Emergency generator 1 Betonschleifer | CLIPPER CG 258, Schleifscheiben Ø | 1 | 89 | 1 Rauminhalt 1 Room contents | best. aus: 20 lfm. Holzregal, 2 Ebener Inhalt: Teerpappe, Maurerkübel, Abdeckfolien, Signalleuchten, |
| 63 | 1 Concrete grinder 1 Baustromverteilerkasten | 220 mm – Standort: Maschinenhalle STEIDELE – Standort: Maschinenhalle | | | | Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben – Standort: Maschinenhalle / |
| 64 | 1 Construction power distribution box 1 Bautrockner 1 Construction dryer | VEAB LAF 100, BetrStd. 4.063, bis 750 m², 230V, max. 2570 W, 25 ttr. In 24h, Auffangbehälter 9 ltr – Standort: Maschinenhalle | , | 90 | 1 Rauminhalt 1 Room contents | Nebenraum1 best. aus: 50 Säcken Abstandhalter, Betonkegel, unterschiedliche Ausfüh rungen – Standort: Maschinenhalle / Nebenraum 2 |
| 65 | 1 Steinkreissäge 1 Stone circular saw | DIASTRA, Bj. 1989, MaNr. 9017 – Standort: Maschinenhalle | | 91 | 1 Tragkraftspritze 1 Portable pump | MAGIRUS DEUTZ TS 8 / 3, Bj. 1983, SerNr. 77650, BStd 162 – Standort: Maschinenhalle |
| 66 | 1 Durchlaufmischer 1 Continuous mixer | PFT HM 2002 – Standort: Maschi- nenhalle | | | | |



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|---|-----|--|--|
| 92 | 1 Posten Rundschalung 1 lot of Circular formwork | PERI RUNDFLEX, best. aus: 24 St. 240 x 240, Gewicht 360 kg, Zubehörpaket | 113 | 1 Mehrschalengreifer 1 Orange peel grab | PEINER, hydraulisch, 5 Zargen – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| | | wie Spindeln, Verbindungsträger, Schrägstützen – Standort: Scha- lungshalle | 114 | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer 12-shell Hydraulic rotary gripper | B 800 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 93 | 3 Fußgängerbrücke 3 Footbridges | L 2.000 mm – Standort: Schalungshalle | 115 | 1 Räumschild 1 Dozer blade | Vorsatz Eigenbau, B 2.200 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 94 | 1 Posten Schalung 1 lot of Formwork | HANDSET, best. aus: 10 St. 120 x 30, 29 St. 120 x 45, 19 St. 120 x 60, 116 St. 120 x 90, Zubehör 1 Gitterbox | 116 | 3 Fallbirnen 3 Drop bulbs | untersch. Höhen, bis max. 1.600 mm, geeignet für Seilbagger – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 95 | 1 Treppenturm | Verbindungsträger – Standort: Schalungshalle PERI UAG, 3 Bautreppen, Zubehör – | 117 | 1 Tiefenlöffel 1 Backhoe Bucket | B 1.400 mm, passend zu Pos. 139, Raupenbagger LIEBHERR 914 Litronic – Standort: Außengelände |
| | 1 Stair tower 1 Posten Träger | Standort: Schalungshalle DOKA, best. aus: 30 St. 7m, 64 St. 3,80 | 118 | 1 Grabenräumschaufel 1 Ditch clearing bucket | B 2.000 mm, passend zu Pos. 139, Raupenbagger LIEBHERR 914 Litronic |
| | 1 lot of Girders | m, 47 St. 3,60 m, 48 St. 3 m, 73 St. 2,60 m, 24 St. 2 m, gesamt: 1.004,20 m – Standort: Schalungshalle | 119 | 1 Kranbetonkübel | - Standort: Außengelände EICHINGER, unterer Schlauchauslaß, |
| 97 | 140 Deckenschalungsplatten 140 Ceiling formwork panels | DOKA 3S BASIC, 150 x 50 mm – Standort: Schalungshalle | | 1 Crane concrete bucket | Fassungsvolumen 500 I, Tragkraft 1.200 kg – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 98 | 1 Posten Rahmenschalung 1 lot of Framed formwork | PERI TRIO, best. aus: 9 St. TR 120 x 30, 9 St. TR 120 x 60, 6 St. TR 120 x 72, 8 St. TR 120 x 90, 4 St. 120 x 120, 15 | 120 | 1 Tiefenlöffel 1 Backhoe Bucket | B 800 mm, passend zu Pos. 163, Mo- bilbagger LIEBHERR A314 – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| | | St. TR 270 x 30, 14 St. TR 270 x 60, 7 St. TR 270 x 72, 15 St. TR 270 x 90, 10 St. TR 270 x 120, 12 St. TR 270 x 240, | 121 | 1 Tiefenlöffel 1 Backhoe Bucket | B 800 mm – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| | | 8 St. Ecke TE 120-2, 16 St. Ecke TE 270-2, Zubehörpaket wie Spindeln, | 122 | 1 Tiefenlöffel 1 Backhoe Bucket | B 600 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 99 | 1 Posten Deckenstützen | Verbindungstgräger, Schrägstützen, 2 Fässer Schalungsöl – Standort: Schalungshalle MÜBA, ca. 150x 1.980 – 3.500 mm, | 123 | 1 Posten Anbaugeräte 1 lot of Attachments | ausgesonderte Restbestände, starke Gebrauchsspuren, 2 2-Scha- len-Drehgreifer, B 600 mm, unvoll- ständig – Standort: Außengelände |
| | 1 lot of Ceiling supports | Außengewinde, B/D35, Minimum 20 kN, lagemd auf 5 Stapelgestellen, ca. 120x 3.000 - 5.500 mm, lagernd auf 3 Stapelgestellen – Standort: Schalungshalle | 124 | 1 Personenhebekorb 1 Crew lifting basket | Hinterer Teil BAUER MB-K IV, Eigengewicht 200 kg, Nutzlast 300 kg, max. 2 Personen, zGG 500 kg – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 100 | 1 Asphaltthermocontainer 1 Asphalt thermal container | Aufsatz, Klappdeckel – Standort: Schalungshalle | 125 | 1 Schwanenhals 1 Gooseneck | Eigenbau, L 2.000 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 101 | 1 Posten Überfahrmatten 1 lot of Drive-over mats | 2.000 x 1.200 mm, ca. 60 St., in 2 Stapelgestellen – Standort: Scha- lungshalle | 126 | 1 Grabenräumschaufel 1 Ditch clearing bucket | О&K, Bj. 1993, SerNr. 2405003, B 2.000mm – Standort: Außengelän- de Hinterer Teil |
| 102 | 6 Stapelgitterboxen 6 Stacking mesh boxes | Inhalt: PET-Rohre, Verbindungsele- mente, untersch. Beschaffenheit – Standort: Schalungshalle | 127 | 1 Paar Verlängerungsgabeln 1 pair of Extension forks | Spätere Freigabe ab 25.09.2020 – Standort: Außengelände |
| 103 | 5 Baustellentüren 5 Construction doors | HÖRMANN, Stahlzargen MW145 – Standort: Schalungshalle | 128 | 1 Posten Bauzaunfelder 1 lot of Construction site fence fields | MÜBA, B ca. 3.000 mm, ca. 80 St., Stahl verzinkt, 12 Bauzaunfelder, H 1.200 mm, verteilt auf 5 Stapelauf- |
| 104 | 1 Planierhobel 1 Grader | OPTIMAS PLANIER Z025, Bj. 1995, B 2.500 mm Bestandteile Z 075 8300 – Standort: Schalungshalle | | | nahmen, Standfüße – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 105 | 1 Siebschaufel 1 Screening bucket | B 850 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 129 | 12-Achs-Anhänger 12-axle trailer | ohne Zulassung, geeignet für Cont- aineraufbau – Standort: Außengelän- de Hinterer Teil |
| 106 | 1Tiefenlöffel 1 Backhoe Bucket | B 600 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 130 | 1 Material container 1 Material container | 10', Stapleraufnahme – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 107 | 12-Schalen-Drehgreifer 12-shell Rotary gripper | B 1.000 mm, geeignet für Seilbagger – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 131 | 1 Material container 1 Material container | 10', Stapleraufnahme – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 108 | 1 Kranpalettengabel 1 Crane pallet fork | Tragfähigkeit 1.500 kg – Standort: Außengelände Hinterer Teil | | 1 Material container 1 Material container | 10', Stapleraufnahme – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 109 | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer 12-shell Hydraulic rotary gripper | B 800 mm, passend zu Pos. 139, Raupenbagger LIEBHERR 914 Litronic | 133 | 11-Achs-Bauwagen 1 Single axle construction trailer | BE1, Bj. 1995, Ident-Nr. 62895, zGG 1.400 kg, 1-türig, Fensterelement – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 110 | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer 12-shell Hydraulic rotary gripper | Standort: Außengelände B 500 mm, passend zu Pos. 161 – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 134 | 1 Posten Stahlmatten 1 lot of Steel mats | 1.500 x 1.500 mm, ca. 15 St., z.T. beschädigt – Standort: Außengelän- de Hinterer Teil |
| 111 | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer 12-shell Hydraulic rotary gripper | B 500 mm – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt | 135 | 3 Grabenverbauträger 3 Trench supports | KRINGS KS 100 – Standort: Außengelände Hinterer Teil |
| 112 | 1 Mehrschalengreifer 1 Orange peel grab | 4-seitig, geeignet für Seilbagger – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 136 | 1 Baustellengerüst 1 Construction scaffolding | LAYHER BOSTA 100, ca. 100 m? Stell- fläche, Stahl, best. aus: Bodenbeläge, Vertikalrahmen, Diagonalstangen, Fußspindeln etc – Standort: Außen- gelände Hinterer Teil |



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | N | lr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|---|-----|----|---|---|
| | - | - | | | - | 5 |
| | 2 2-seitige Kragarmregale 2 Double-sided cantilever racks | 2x L 2.500 mm, 6 Ständer, H 3.000 mm, 2 Ebenen, Ausladung 800 mm, ohne Inhalt – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 154 | | 1 Hakenabrollcontainer 1 Hook roll-off container | ELLERMANN A, Bj. 2007, zGG 15.000 kg, Eigengewicht 2.050 kg, Rauminhalt 15 m?, Heckklappe, Inhalt. Restholz, Gitterbox, Inhalt: Restholz – Standort: Außengelände |
| | 1 Posten Holz 1 lot of Wood | Kanthölzer, Rundhölzer, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 15 | | 1 Posten Träger-Rammen 1 lot of Girder pile drivers | ca. 45 to., Rammrohre, Reste Spundbohlen, Kanaldielen 4 St. 0,63m x 6,0m, 40 St. 0,63m x 4,0m – |
| 139 | 1 Crawler excavator | LIEBHERR 914 LITRONIC, Bj. 2002, Motorleistung 112 kW, Höchstge- schwindigkeit 5,2 km/h, BetrStd. 8.493, ohne Anbaugerät – Standort: | 150 | | 5 Verbauplatten 5 Shoring panels | Standort: Außengelände Holz, L ca. 5.000 mm, Hakenaufnah- men – Standort: Außengelände |
| 140 | 1 Mobilbagger | Außengelände | 15 | | 1 Teerkocher 1 Tar cooker | Standort: Schleppdach |
| 140 | 1 Mobile excavator | NEW HOLLAND WE170C, Bj. 2011, WE170C (Hydraulic Excavator) Typ Nr. N317*00, Ident-Nr. NSUWE17CN- BLB03931, zGG 18.000 kg, 105 kW, BetrStd 3.332, Böschungslöffel, | | 8 | 1 Mannschaftscontainer 1 Crew container | SÄBU, grau, 20', Tür beschädigt durch Diebstahl Aufbruch – Standort: Außengelände |
| 141 | 1 Planierraupe | hydraulisch, ca. 1.600 mm – Standort: Außengelände CATERPILLAR D4H LGP, Bj. 1987, | 159 | | 1 Wheel loader | JCB 409, Bj. 2010, IdentNr. 302411, BetrStd. 3.256, Anbaugeräte: Palet- tengabel und Anbauschaufel, 1.600 |
| | 1 Bulldozer | SerNr. 90860925, BetrStd. 6.379, Schiebeschild, B 3.200 mm – Stand- ort: Außengelände | 160 | 0 | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer | mm - Spätere Freigabe ab 25.09.2020 - Standort: Außengelände B 700 mm - Standort: Außengelände |
| 142 | 1 Radlader | JCB 409, Bj. 2013, SerNr. JCB409POA02153554, BetrStd. | | | 12-shell Hydraulic rotary gripper | vor KFZ-Werkstatt |
| | 1 Wheel loader | 1.750, zGG 8.500 kg, Anbaugerät: Palettengabel, Schaufel, B 2.000 mm – Standort: Außengelände | 16: | | 1 Crawler excavator | O&K RH 4 PMS, Bj. 1998, Ident-Nr. 4231, Motorleistung 61 kW, KomNr. 2124181, BetrStd 7.232, Böschungs- löffel, Ifd. Nr. 990117, 1.800 mm, BetrStd. 7.214 — Standort: Außenge- |
| 143 | 1 Wheel loader | O&K L6-3, Bj. 1994, Ident-Nr. 277387, zGG 5.800 kg, zul. Achslast 2x 3.500 kg, Anbaugerät: Palettengabel, Schaufel, B 2.000 mm, BetrStd. 6.888 – Standort: Außengelände | 162 | | 1 Radlader 1 Wheel loader | Einde vor KFZ-Werkstatt LIEBHERR L 506 C, Bj. 2017, BetrStd. 973, Ident Nr. VATZ1577AZB045570, 2GG 6.300 kg, 46 kW, 20 km/h, |
| 144 | 1 Kabeltrommel-Abrollwagen 1 Cable drum unwinding trolley | WEBER HYDRAULIK, SerNr. 3989 – Standort: Schleppdach | | | | Anbaugerät: Palettengabel, Schaufel – unter Vorbehalt – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| 145 | 1 Mobil-Seilbagger 1 Mobile cable excavator | GROSS OK 140 H, Bj. ca. 1980, Fahrgestell-Nr. 34314, zGG 27.000 kg, BetrStd. 13.228, Ausladung max. 28 m, ohne TÜV – Standort: Schleppdach | 163 | | 1 Mobilbagger 1 Mobile excavator | LIEBHERR A314, Bj. 2008, Ident-Nr. LZK040875, zGG 16.000 kg, Motorleistung 90 kW, Höchstge- schwindigkeit 20 km/h, BetrStd. 6.892, Panschild, Anbaugerät: hydr. |
| 146 | 1 Mobil-Seilbagger 1 Mobile cable excavator | SENNEBOGEN 1225 M, Bj. 1995, FabrNr. 12.0.217, Leistung 106 kW, zGG 22.000 kg, BetrStd. 10.675, Aus- ladung max. 24 m, mit Straßenzulas- | | 4 | 1.2 Cabalan Hudun dili Duah melika | Schwenkbare Grabelräumschaufel, B 2.000 mm – Standort: Außengelän- de vor KFZ-Werkstatt |
| 147 | 1 Mischer 1 Mixer | sung – Standort: Schleppdach FLIEGL 600 DFA, Füllinhalt 600 ltr., Breite 1900mm, Mischbehälter | 164 | | 12-Schalen-Hydraulik-Drehgreifer 12-shell Hydraulic rotary gripper | B 700 mm, passend zur Pos. 140, Mobilbagger NEW HOLLAND WE170C – Standort: Außengelände vor KFZ-Werkstatt |
| | | Durchmesser 2 x 1.100 mm, Stap- leraufnahme, Frontladeraufnahme, 1 Mischer (Ersatzgerät), Stapleraufnah- me – Standort: Schleppdach | 16 | | 1 Minibagger 1 Mini excavator | HITACHI ZAXIS ZX 19-SA CR, Bj. 2016, SerNr. 7306, BetrStd. 740 h, mit Schnellwechsler, Anbaugeräte: 1 Bag- gerschaufel Hydraulisch schwenkbar, |
| | 1 Mischer 1 Mixer | FLIEGL, Stapleraufnahme – Standort: Schleppdach | | | | B 1.000 mm, 2 Grabenschaufel, 1x B 300 mm, 1x B 400 mm – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 149 | 1 Schnellbaukran 1 Rapid erection crane | LISSMAC LMK 300, Kettenzug, Tragfähigkeit 300 kg, ohne TÜV – Standort: Schleppdach | 166 | | 2 Zugketten 2 Pull chains | Standort: KFZ-Werkstatt |
| 150 | 1 Baustellenkompressor 1 Construction compressor | FLOTTMANN WERKE FLOTT AIR 680, Bj. 1984, BStd. 503 – Standort: Schleppdach | 16 | | 1 mobiler Kompressor 1 Mobile compressor | SCHNEIDER CPM 155-8-6-WDF BASE – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 151 | 1 Stromaggregat 1 Power unit | MOSA SUPER SILENCED GE 35 P SX, 35 kVa, Diesel-Aggregat PERKINS | 168 | | 1 Bohrhammer 1 Hammer drill | BOSCH PBM 2100 RE, Trans- portkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt |
| | | 1103A - 33G, Drehstromgenerator, 3-phasig, Synchron-Wasserküh- lung, BetrStd 3.039 – Standort: Schleppdach | 169 | | 1 Bohrhammer 1 Hammer drill | MAKITA HP 2071, Akkuschrauber MAKITA 6271D, 2 Akkus, Ladegerät, 2x Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 152 | 1 Stromaggregat 1 Power unit | MOSA SUPER SILENCED GE 55 P SX, 55 kVa, Diesel-Aggregat, Drehstrom- generator, 3-phasig, 17 kW – Stand- | 170 | | 1 Handkreissäge 1 Hand-held circular saw | MAKITA 5703 R – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 153 | 1 Biegemaschine 1 Bending machine | ort: Schleppdach MUHR & BENDER B032, SerNr. 672509 – Standort: Schleppdach | 17: | | 2 Winkelschleifer 2 Angle grinders | MAKITA, 1x Typ GP 9050, Scheiben- durchmesser 230 mm, 1x Typ 9558 NBR, Scheibendurchmesser 115 mm – Standort: KFZ-Werkstatt |



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | 1 | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|---|-----|----|---|--|
| 172 | 2 Winkelschleifer 2 Angle grinders | 1x Fabr. Bosch GWS 20-230 JH, Scheibendurchmesser 230 mm, 1x Fabr. Makita 9558 NBR, Scheiben- durchmesser 115 mm – Standort: | 19 | | 1 Flaschenrüttler 1 Bottle vibrator | WACKER NEUSON FU 1,5/200, Bj. 2006, mit Frequenz Umwandler – Standort: KFZ-Werkstatt |
| | | KFZ-Werkstatt | 19 | | 4 Kabeltrommeln 4 Cable drums | Standort: KFZ-Werkstatt |
| | 1 Handkreissäge 1 Hand-held circular saw | MAKITA HS 7101 – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 1 Kappsäge 1 Chop saw | EIBENSTOCK EST 350.1, Absaugung EIBENSTOCK DSS 26 A – Standort: |
| 1/4 | 1 Electric welder | ESAB BUDDY ACC 180 – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | 01 | 5 Baulampen | KFZ-Werkstatt unterschiedliche Ausführungen – |
| 175 | 1 Handrührwerk 1 Hand mixer | UNIMIX U 1300 A – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | 02 | 5 Construction lamps 3 LED-Baulampen | Standort: KFZ-Werkstatt 1x mit 3-Bein-Stativ, unterschied- |
| 176 | 1 Handrührgerät 1 Hand mixer | EIBENSTOCK EHR 18 S — Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | 02 | 3 LED construction lamps | liche Ausführungen – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 177 | 1 Winkelschleifer 1 Angle grinder | BOSCH GWS 20-230 JH, Scheibendurchmesser 230 mm – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 1 Messgerät 1 Measuring device | GEROTEC 280-008 C, zur Dichtheitsprüfung von Kanälen, Transportkoffer, Metall – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 178 | 1 Bohrmaschine 1 Drill | MAKITA DP 4003 J, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | 04 | 3 Industriestaubsauger 3 Industrial vacuum cleaners | 1x Fabr. Kärcher, Tyo NT 35/1 Tact – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 179 | 1 Druckluftauspressgerät 1 Compressed air dispenser | MIXPAC DP 400-85, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | 05 | 2 Presslufthammer 2 Jackhammers | Schlauch – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 180 | 1 Akku-Winkelschleifer 1 Cordless angle grinder | MAKITA DGA 900, Ladegerät, ohne Akkus, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 13-Bein-Stativ 1 Tripod | für Lichtmast, teleskopierbar – Stand- ort: KFZ-Werkstatt |
| 181 | 1 Kanalbaulaser 1 Canal construction laser | TOPCON 940/8, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 1 Steinkreissäge 1 Stone circular saw | SMG TS 350 S, Bj. 1998, SerNr. 12785, Schleifscheiben Ø max. 350 mm, 2,2 kW – Standort: KFZ-Werk- |
| 182 | 1 Schlagschrauber 1 Impact wrench | MAKITA TW 0350, Stichsäge, Makita 4329, 2x Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 1 Kranpalettengabel | statt EICHINGER FE, Bj. 2016, Traglast |
| 183 | 1 Akkuschrauber 1 Cordless screwdriver | MILWAUKEE M 18 CPD, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 20 | | 1 Crane pallet fork 1 Rüttelplatte 1 Vibrating plate | 2.000 kg – Standort: KFZ-Werkstatt BOMAG BPR 35/60 D, Bj. 2017, Ser Nr. 4575 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 184 | 1 Kombihammer 1 Combi hammer | HILTITE 70 ATC – Standort: KFZ-Werkstatt | 21 | | 1 Rüttelplatte 1 vibrating plate | AMANN 1850 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 185 | 1 Gas-Bolzensetzgerät 1 Gas bolt setting tool | HILTI DX 400, Transportkoffer, Kunst- stoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 2: | | 1 Rüttelplatte 1 vibrating plate | WACKER DPS 2050, SerNr. 0458 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 186 | 1 Akku- 2-Komponentenauspressgerät 1 Cordless two component dispenser | HILTI HDE 500-A22, Akku, Ladegerät, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | | 12 | 1 Führungswagen 1 Guide carriage | STIHL, für Asphaltschneider – Stand- ort: KFZ-Werkstatt |
| 187 | 1 Kombihammer 1 Combi hammer | HILTITE 76 P ATC, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 2: | | 1 Betonmischer 1 concrete mixer | ATIKA DYNAMIC 165, Betonkübel – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 188 | 1 Kombihammer 1 Combi hammer | HILTITE 70 ATC, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: KFZ-Werkstatt | | | 1 Betonmischer 1 concrete mixer | LESCHA SM 145 S, Bj. 1999, Beton- kübel – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 189 | 1 Gas-Bolzensetzgerät 1 Gas bolt setting tool | HILTI DX A41, Transportkoffer, Kunst- stoff – Standort: KFZ-Werkstatt | 2: | | 1 Grabenstampfer 1 Trench rammer | ULBO HS 60.4, SerNr. 0283, Honda-Motor, Sackkarre – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 190 | 1 Multifunktionslaser 1 Multifunction laser | NESTLE PULSAR HV-G, Trans- portkoffer, Kunststoff, 3-Beinstativ, Messlatte – Standort: KFZ-Werkstatt | 2: | 16 | 3 Tieflöffel 3 Backhoe buckets | 2x B 300 mm, 1x B 460 mm, passend für Pos. 33, Minibagger HITACHI Zaxis 27-3 CLR – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 191 | 1 Kappsäge 1 Chop saw | EIBENSTOCK EST 350.1 – Standort: KFZ-Werkstatt | 2: | | 1 Baustellenkompressor 1 Construction compressor | COMPAIR DEMAG SC 30 DS-2, Bj. 1997, SerNr. 1211069, 22 kW, |
| 192 | 1 Nivelliergerät 1 Leveling device | TOPCON JY 2855, Transportkoffer, Kunststoff, 3-Beinstativ, Messlatte – Standort: KFZ-Werkstatt | | | | Volumenstrom 3,0 m?/min., Gewicht 750 kg, BStd 582 – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 193 | 1 Motorbesen 1 Motor broom | STIHL KM 94 RC – Standort: KFZ-Werkstatt | 21 | 18 | 2 Aluminiumausziehleitern 2 Aluminium extension ladders | EUROLINE, 2-teilig, 1x Fabr. Hailo, 16-stufig, 1x Fabr. Euroline, 28-stufig, 8 weitere Leitern, unterschiedliche Aus- |
| 194 | 7 Wasserwaagen 7 Spirit levels | unterschiedliche Ausführungen – Standort: KFZ-Werkstatt | 2* | 19 | 1 Steinschneider | führungen – Standort: KFZ-Werkstatt LISSMAC GS DTS 271, Bj. 2015, |
| 195 | 4 Benzinkanister 4 Petrol cans | Metall, Fassungsvolumen je 10 l – Standort: KFZ-Werkstatt | 219 | | 1 Stone cutter | Maschinen Nr. D13M 1588, Betriebsspannung 400V – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 196 | 1 Betonrüttler 1 Concrete vibrator | ENAR – Standort: KFZ-Werkstatt | 22 | | 1 Baustellenkraftstoffcontainer 1 Construction fuel container | RIETBERG TBC, Bj. 1998, 800 I, Zapf- vorrichtung – Standort: KFZ-Werkstatt |
| 197 | 1 Flaschenrüttler 1 Bottle vibrator | WACKER NEUSON FU 1,5/200 W, Bj. 2012, mit Frequenz Umwandler – Standort: KFZ-Werkstatt | 22 | 21 | Baustellenkraftstoffcontainer Construction fuel container | RIETBERGTBC, Bj. 1993, 450 l, Zapfvorrichtung, Zulassungs-Nr. 31/A/Y/11.93/D/Rietberg/BAM 0210/0/797 – Standort: KFZ-Werk- statt |



| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | N | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|--|-----|--|--|
| | 1 Setzhaken für Straßenabläufe 1 Hook for road drains | PROBST SHS — Standort: KFZ-Werk- statt | 24 | 1 LKW 1 Truck | VW TRANSPORTER T5, Diesel, 77 kW, Hubraum 1.896 cm?, Ident- Nr.016661, km-Stand 252.510, EZ |
| 223 | 8 Zugwinden 8 Pulling winches | Standort: Maschinenhalle | | | 11/2005, TÜV 06/2022 Ausstattung: DoKa – Standort: Fuhrpark |
| 224 | 2 Sodenschneider / Rasenschälmaschinen 2 Sod cutters / turf peeling machines | Motor Fabr. Hatz – Standort: Maschi- nenhalle | 24: | 1 PKW 1 Car | DAIMLER CHRYSLER A 170 CDI, Diesel EURO 3, 70 kW, Hubraum 1.689 cm?, Ident-Nr. 008704, km- |
| 225 | 1 Metallbügelsäge 1 Metal hacksaw | BAMA HB 260S, Bj. 1978, MaNr. 605159, Drehzahl 16 - 80 – Standort: Maschinenhalle | | | Stand ca. 150.000 (Tacho defekt), EZ 11/2003, TÜV 04/2021 Ausstattung: Handgangschaltung, Stoffsitze – Standort: Fuhrpark |
| 226 | 1 Bauzelt 1 Construction tent | DANCOVER, Gestänge, Plane, Grundfläche ca. 3.000 x 6.000 mm – Standort: Maschinenhalle | 244 | 1 PKW 1 Car | VW CADDY, Diesel EURO 5, 55 kW, Hubraum 1.598 cm?, IdentNr. 150498, km-Stand 96.392, EZ |
| 227 | 12 Schlauchbrücken 12 Hose bridges | kartonverpackt – Standort: Maschi- nenhalle | | | 10/2014, TÜV 11/2021 Ausstattung: 5-Sitzer Schäden: – Standort: |
| 228 | 40 Schnurnägel 40 String nails | Standort: Maschinenhalle | 24 | 1 PKW | Fuhrpark DAIMLER CITAN 109 CDI, Diesel |
| 229 | 1 Treppenschalung 1 Stair formwork | Standort: Maschinenhalle | | 1 Car | EURO 6, 66 kW, Hubraum 1.461 cm?, IdentNr. 180372, km-Stand 57.876, EZ 12/2016, TÜV 01/2022 |
| 230 | 1 Posten Starkstromkabel 1 lot of Power cables | ca. 10 St., untersch. Längen – Stand- ort: Maschinenhalle | | | Ausstattung: Handgangschaltung, Stoffsitze – unter Vorbehalt – Stand- ort: Fuhrpark |
| 231 | 1 Posten Starkstromkabel 1 lot of Power cables | ca. 10 St., untersch. Längen – Stand- ort: Maschinenhalle | 240 | 1 Anhänger | SARIS PK30, Bj. 2017, IdentNr. 0637696. EZ 10/2017. TÜV |
| | 24 Wasserabpumprohre 24 Water pumping pipes | L 5.000 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil | | | 10/2021, DC-Plattform, 0,75 - 3,5 t, 3-Seiten-Kipper, offene Pritsche – Standort: Fuhrpark |
| 233 | 20 flexible Schläuche 20 Flexible hoses | unterschiedliche Längen – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 24 | 12-Achs-Anhänger | SARIS C2C, B. 2016, Ident-Nr. 0609561, EZ 02/2016, TÜV 03/2022 DC-Plattform, 0,75 - 3,5 t, Aluminiumauffahrrampen, B 400 mm, offene |
| | 40 Filterspüllanzen 40 Filterspouts | L 5.000 mm – Standort: Außengelände Hinterer Teil | | 12-axle trailer | |
| 235 | 1 Posten Pumpenzubehör 1 lot of Pump accessories | gelagert in 6 Gitterboxen – Standort: Außengelände Hinterer Teil | 248 | 1 Wohnwagen | Pritsche – Standort: Fuhrpark HOBBY 400 CLASSIC, IdentNr. |
| 236 | 1LKW 1Truck | MERCEDES BENZ 2631, Diesel, 230 kW, Hubraum 9.572 cm?, IdentNr. 106182, km-Stand 371.796, EZ 02/1995, TÜV 01/2021 Ausstattung: Hakenabrollvorrichtung, 9,5 m? Hakenabrollcontainer ELLERMANN LV, Bj. 2015 – Standort: Fuhrpark | | 1 Caravan | 47100, zul. GG 1.050 kg, Ausstattung mit Küchenzeile best. aus Spüle, Gasherd und Kühlschrank, Naßzelle mit WC und Waschbecken, Sitzbank u-förmig mit Tisch, umbaubar zur Schlafecke für 2 Personen, Schränke Schäden: ohne TÜV, keine Fahrzeugpapiere vorhanden, Heckleuch- |
| 237 | 1 Tieflader 1 Flatbed | MÜLLER MITTELTAL T3 30.0, Ident-Nr. 043972, 3-Achser, zul. GG 24.000 kg, EZ 01/2001, TÜV 10/2020 | 0.7 | (T .) | tenträger defekt – unter Vorbehalt – Standort: Fuhrpark |
| | | Ausstattung: Vorder-/Hinterachse Typ P10T, Auffahrrampen – Standort: Fuhrpark | | 1 Laser weasurement / tachymeter 1 Laser measurement / tachymeter | TOPCON TRIMBLE TS862, SerNr. TDP0F020000201 |
| 238 | 1LKW 1Truck | VW CRAFTER, Diesel, 80 kW, Hubraum 2.461 cm?, IdentNr. 7004541, km-Stand 139.241, EZ 03/2010, TÜV 02/2022 Ausstattung: DoKa, Pritsche – Standort: Fuhrpark | 27 | 1 Winde 1 Winch | R W 3.000, Maschinen-Nr. 0107, Bj. 1965, Zugkraft: 1. Gang 3.000 kg und 2.000 kg, 2. Gang 1.900 kg und 1.400 kg, Gesamtgewicht 2.400 kg – unter Vorbehalt |
| 239 | 1LKW 1Truck | VW CRAFTER, Diesel, 80 kW, Hubraum 2.461 cm², IdentNr. 87009252, km-Stand 135.937, EZ 03/2008, TÜV 03/2022 Ausstattung: | 270 | 13-Rad Schneidwalze 13-wheel Cutting roller | 1-Rad-Antrieb über Steckbolzen steuerbar, Motortyp 4 Zylinder Deutz, Gewicht 12.000 kg, Bj. ca. 1952 – unter Vorbehalt |
| | | DoKa, offene Pritsche – Standort: Fuhrpark | 27 | 1 Crawler excavator | DEMAG B 406, Bj. 1963, SerNr. 3911, Fabrik-Nr. 3379433/36, L 5,2 m, B 2,85 m, H 3,35 m – unter Vorbehalt |
| 240 | 1 LKW 1 Truck | VW CRAFTER, Diesel, 80 kW, Hubraum 1.968 cm², IdentNr. 7006256, km-Stand 75.261, EZ 04/2013, TÜV 04/2021 Ausstattung: DoKa, Pritsche – Standort: Fuhrpark | | | |
| 241 | 1 LKW 1 Truck | VW CRAFTER, Diesel EURO 5, 80 kW, Hubraum 1.968 cm?, IdentNr. 6022303, km-Stand 59.707, EZ 12/2014, TÜV 04/2022 Ausstattung: geschlossener Kasten, 3-Sitzer – Standort: Fuhrpark | | | |





Pos. 32 1 Seilbagger FUCHS F125R, Bj. 1988 1 Cable excavator FUCHS F125R, YOM 1988



Pos. 139 1 Raupenbagger LIEBHERR 914 LITRONIC, Bj. 2002 1 Crawler excavator LIEBHERR 914 LITRONIC, YOM 2002



Pos. 33 1 Minibagger HITACHI ZAXIS 27-3 CLR, Bj. 2012 1 Mini excavator HITACHI ZAXIS 27-3 CLR, YOM 2012



Pos. 140 1 Mobilbagger NEW HOLLAND WE170C, Bj. 2011 1 Mobile excavator NEW HOLLAND WE170C, YOM 2011



Pos. 37 1 Teleskop-Lader MERLO PANORAMIC P35.9-EVS, Bj. 1999 1 Telescopic loader MERLO PANORAMIC P35.9-EVS, YOM 1999



Pos. 141 1 Planierraupe CATERPILLAR D4H LGP, Bj. 1987 1 Bulldozer CATERPILLAR D4H LGP, YOM 1987



Pos. 96 1 Posten Träger DOKA, gesamt: 1.004,20 m 1 lot of Girders DOKA, total: 1,004.20 m



Pos. 142 1 Radlader JCB 409, Bj. 2013 1 Wheel loader JCB 409, YOM 2013





Pos. 146 1 Mobil-Seilbagger SENNEBOGEN 1225 M, Bj. 1995 1 Mobile cable excavator SENNEBOGEN 1225 M, YOM 1995



Pos. 165 1 Minibagger HITACHI ZAXIS ZX 19-SA CR, Bj. 2016 1 Mini excavator HITACHI ZAXIS ZX 19-SA CR, YOM 2016



Pos. 159 1 Radlader JCB 409, Bj. 2010 1 Wheel loader JCB 409, YOM 2010



Pos. 236 1 LKW MERCEDES BENZ 2631, Diesel, EZ 02/1995 1 Truck MERCEDES BENZ 2631, Diesel, first reg. 02/1995



Pos. 162 1 Radlader LIEBHERR L 506 C, Bj. 2017 1 Wheel loader LIEBHERR L 506 C, YOM 2017



Pos. 240 1 LKW VW CRAFTER, Diesel, DoKa, Pritsche, EZ 04/2013 1 Truck VW CRAFTER, Diesel, dual cabin, open platform, first reg. 04/2013



Pos. 163 1 Mobilbagger LIEBHERR A314, Bj. 2008 1 Mobile excavator LIEBHERR A314, YOM 2008



Pos. 241 1LKW VW CRAFTER, Diesel, Kasten, EZ 12/2014 1Truck VW CRAFTER, Diesel, closed box, first reg. 12/2014

ANSPRECHPARTNER & GEBOTSABGABE

PROJEKTLEITUNG

Felix von der Goltz

Tel: +49 (0)40 - 469 666-72 Mobil: +49 (0)172 - 425 19 35 Email: vdg@lueders-partner.com

Rüdiger Metze

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70 Mobil: +49 (0)171 - 742 11 01 Email: metze@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

http://auktionen.lueders-partner.com

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf



STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11 D-20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70 Fax: +49 (0)40 - 469 666-80 Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29 D-49074 Osnabrück Tel: +49 (0)541 – 50

Tel.: +49 (0)541 - 507 989 21-0 Fax: +49 (0)541 - 507 989 21-9 Mail: vdg@lueders-partner.com BÜRO BAYERN

 ${\sf Rosenstrasse\,1}$

D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1 D-47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89 Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69 Mail: eroglu@lueders-partner.com