




LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Manz AG, ca. 40 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Manz AG aus Reutlingen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 40 Positionen, darunter Inline-Computertomograph Röntgenanlage ICT, Klimakammer, Flexibles Laserschweißsystem, Vakuum-Trocknungsöfen, Faserlasergenerator (Einzelmodul), Industrie-Roboter, Transport- und Lagerboxen, Testanlage uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Donnerstag, 26. Juni 2025 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Mittwoch, 18. Juni 2025

(12-16 Uhr, nach vorheriger Anmeldung)

ABHOLUNG

ab Montag, 7. Juli 2025

STANDORT

Manz AG

Jopestraße 14, D-72072 Tübingen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	2 Werkbänke 2 Workbenches	GARANT, 1.500 x 700 mm, 1x mit Schraubstock höhenverstellbar und Unterschrank, 3 Auszüge – Standort: Open Fab /Innenbereich	15	1 Testanlage 1 Test system	MANZ, Bj. 2023, Gehäuse Edelstahl, 2 Riementransportbänder, Aufnahme für Paletten, ca. 400 x 400 mm, Wiegeeinheit, Fabr. Mettler Toledo, Typ VMS 6002C-L, Wiegebereich max. 6.200g, Schalt- und Steuerschrank, SPS Steuerung Siemens, Touch Display, Anlagenabm. B/T/H ca. 2.000 x 1.200 x 2.400 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich
2	2 Tischwagen 2 Table carts	ca. 800 x 1.200 mm, 2 Steckregale, B/T/H 1.000 x 600 x 1.900 mm, 5 Fachböden – Standort: Open Fab	16	1 Klimakammer 1 Climate chamber	WEISS ClimeEvent C-1000/40/5/S, Bj. 2023, S/N 58566306440010, Inhalt 1.300l, Temperaturbereich -45/+180°C, Einzelzellentester für Hochstromtests, Fabr. Digatron, Typ MCT-RE, Brandschutzsystem, Fabr. Callies, Typ CPP50-CPM750, inkl. Steuerungs-PC, mit Bildschirm, Tastatur, Maus, USV Anlage, Fabr. APC – Standort: Open Fab /Innenbereich
3	1 Vakuum-Trocknungs-Ofen 1 Vacuum drying oven	GHS VDS-S30/VUTS-EC, Bj. 2023, S/N VD-S30-005, 2 Türen (Schleusenfunktion) Kammergröße 1.200 x 1.400 x 1.500 mm, Temperatur max. 200°C, Schalt- und Steuerschrank, SPS Steuerung, Touch Display, Zubehöraggregate – Standort: Open Fab / Innenbereich	17	1 Heißdrahtschneideanlage 1 Hot wire cutting system	MANZ, Umlauf-Fördersystem, ca. 2.000 mm lang, 400 mm breit, SPS Steuerung, touch Display Siemens, Gerätetisch, Beleuchtung – Standort: Open Fab /Innenbereich
4	1 Heizpresse 1 Heating press (stack press)	WILHELM Folding, Bj. 2015, Presskraft ca. 5-100 kN, Temperatur max. 90 °C +/- 5, Arbeitsbereich 200 x 200 mm, Pressensteuerung, Typ Wilhelm SPS – Standort: Open Fab /Innenbereich	18	2 Transport- und Lagerboxen 2 Transport and storage boxes	GELKOH LiBa Box, Bj. 2022, Tragkraft 400 kg, Auffangvolumen 130 l, Abm. B/T/H ca. 1.200 x 800 x 1.000 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich
5	1 Inline-Computertomograph Röntgenanlage ICT 1 Inline CT scanner X-ray system	VISCOM IXCELL, Bj. 2023, S/N 108347, ca. 2.000 x 1.500 x 1.700 mm, inkl. Röntgenschenkwinkel, Steuerung, PC, Zubehör – Zwischenverkauf vorbehalten – Standort: Open Fab /Innenbereich	19	1 Transport- und Lagerbox 1 Transport and storage box	2021 LiBa Box XLS 0116, Bj. 2021, Tragkraft 1.400 kg, Auffangvolumen 480 l – Standort: Open Fab /Innenbereich
6	1 Flexibles Laserschweißsystem 1 Flexible laser welding system	MANZ BLS 500 (Battery Laser System), Bj. 2022, Laserschweißstation, Fabr. Trumpf, Typ TruFiber 2000, Kühlaggregat Technotrans, Absaug- und Filteranlage ULT 1200, Laserscanner Smartmove SH 20 f typ 80, Automation, inkl. Liftstation/Entnahme-/Beladestation, 2 Schneidestationen, Roboterbestückung mit 2 Handlingsrobotern, Fabr. Kuka, Typ KR6, Robotersteuerung, Teach-Terminal, Schalt- und Steuerschränke, Sicherheitseinrichtungen, Anlagensteuerung – Standort: Open Fab /Innenbereich	20	1 Schwenkarmstanze 1 Swivel-arm punch	SUTEAU ANVER SA F60, Bj. 2023, S/N 97290923, Spannung 400 V/1,5 kW, Presskraft 840 kg, ca. 1.200 x 1.200 x 1.600 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich
7	6 Werkbänke 6 Workbenches	GARANT, 1.500-2.000 x 750 mm, 4 Industriedrehstühle schwarz, 2 Sitzhocker, rollbar – Standort: Open Fab /Innenbereich	21	2 mobile Arbeitsstationen 2 Mobile workstations	GELKOH LiBa Workstation, integr. Löschscheinrichtung, Regal, Abm. B/T/H ca. 1.700 x 1.000 x 1.700 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich
8	2 Transport- und Lagerboxen 2 Transport and storage boxes	GELKOH LiBa-Box XS0081, Bj. 2020, Tragkraft 400 kg, Inhalt 41 l, Abm. ca. 900 x 750 x 600 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich	23	1 Papierschneider 1 Paper cutter	DAHLE 552, Werkbank, Stahlschrank, rollbare Müllstation mit Papierabroller – Standort: Open Fab /Innenbereich
9	1 LCD Display 1 LCD display	SAMSUNG QB65B, Bildschirmdiagonale 65" (Deckenhalterung) – Standort: Open Fab /Innenbereich	24	1 Flüssigstickstoff-Transportbehälter 1 Liquid nitrogen transport container	CRYOPAL TR26-1, Bj. 2023, Inhalt: ca. 26 l – Standort: Open Fab /Innenbereich
11	4 Metallschränke 4 Metal cabinets	CP, lichtgrau, Abm. B/T/H 920 x 400 x 1.900 mm, 4 Fachböden – Standort: Open Fab /Innenbereich	25	1 Kühlschrank 1 Refrigerator	GRAM Biobasic, Volumen 346 l, Exschutz, Kat 3 Zone 2, Steckregal 1.000 x 600 x 1500 mm, 5 Ebenen – Standort: Open Fab /Innenbereich
12	1 Isolationstester 1 Insulation tester	HIOKI ST5520, Werkbank 2.000 x 800 mm, Klebebandschneidegerät, Fabr. Vevor, Typ ZCUT-9, 1 Werkbank – Standort: Open Fab /Innenbereich	26	1 Hochhubwagen 1 High-lift truck	KENTRUCK HLQ1000, Bj. 2005, S/N 050883, Hubhöhe max. 900 mm – Standort: Open Fab /Innenbereich
13	2 mobile Müllsackwagen 2 Mobile garbage bag carts	Papierabroller, 1 Abfallbehälter mit Fußbetätigung – Standort: Open Fab /Innenbereich	27	1 Vakuumiergerät 1 Vacuum sealer	ALLPAX P355, Vollautomatik, Sensorsteuerung, Duopumpe, Leistung 700 W – Standort: Open Fab/Labor
14	1 Vakuumofen 1 Vacuum oven	THERMO VT6060M, S/N 41818936, Temperatur bis 200 °C, digit. Feinwaage, Fabr. Kern, Typ EG620 3MM, Wiegebereich max. 620 g, 0,001g Teilung – Standort: Open Fab /Innenbereich	28	1 Kleinmesstisch 1 Small measuring table	PLANOLITH, Messstativ, digit. Messuhr, Fabr. Mahr – Standort: Open Fab/Labor
			29	1 automatisches Glätte- und Luftdurchlässigkeitsprüfgerät 1 Automatic smoothness and air permeability tester	GURLEY 4340, Messung automatisch/ manuell – Standort: Open Fab/Labor
			30	1 Analysewaage 1 Analytical scale	SARTORIUS BCE2241-1S – Standort: Open Fab/Labor
			31	1 Titrationsystem 1 Titration system	METROHM 899 Coulometer, best. aus Coulometer 899 mit integriertem Rührer, Thermoprep 860KF – Standort: Open Fab/Labor

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
32	1 Laborabzugschrank 1 Fume hood	VINITEK TA1500x935-900- 2750, Bj. 2022, S/N 22030468, Airflow-Control Schneider, Frontschieber, Unterbau 3-türig, Energieversorgung – Standort: Open Fab/Labor
33	1 Laborausstattung 1 Laboratory equipment	best. aus: Waschbecken mit Laborwasserhähnen, 3 Unterschränke mit 8 Drehflügeltüren und 5 Schubfächern, 2 Hängeschränke 5-türig, Maße über Eck ca. 3.200 x 1.600 mm – Standort: Open Fab/Labor
34	1 Absorptionstrockner 1 Absorption dryer	KAESER DC50/D2, Energiespar-Steuerung ECO CONTROL 3, Druckbehälter, Inhalt 93l, Druck max 16 bar, Volumestrom 5,2 m³/min. – Standort: Open Fab/Labor
35	1 Wasserspender 1 Water dispenser	WATERLOGIC – Standort: Open Fab/Büro
36	1 Küchenzeile 1 Kitchenette	Länge ca. 2.900 mm, Arbeitsplatte grau, Front weiß, best. aus 3 Unterbauschränken mit 6 Schubfächern und 3 Türelementen, 4 Hängeschränke, Geschirrspülmaschine, Fabr. Miele, Kühlschrank, Fabr. AEG, Mikrowelle, Fabr. AEG, Waschbecken mit Einhebelmischer – Standort: Open Fab/Büro
37	2 Fahrradständer 2 Bicycle racks	Stahl verzinkt, 1x 4 Haltebügel, 1x 7 Haltebügel – Standort: Jopestraße 14, 72072 Tübingen/Außenbereich
38	9 Ladesäulen für E-Autos 9 Electric vehicle charging stations	ABL, jewl. mit 2 Ansteckmöglichkeiten – Standort: Open Fab Außenbereich
39	1 Faserlasergenerator (Einzelmodul) 1 Fiber laser generator (single module)	TRUMPF TriFiber 2000 (FD34) compact, Bj. 2023, Ser.-Nr. L4630M0445, Kühlgerät (neuwertig) – Standort: Reutlingen
40	1 Industrie-Roboter 1 Industrial robot	KAWASAKI MG 15HLFE58, Bj. 2024, Nutzlast 1.500 kg, Reichweite 4.005 mm – Standort: Reutlingen



Pos. 5 1 Inline-Computertomograph Röntgenanlage ICT VISCOM IXCELL
1 Inline CT scanner X-ray system VISCOM IXCELL, YOM 2023



Pos. 6 1 Flexibles Laserschweißsystem MANZ BLS 500 (Battery Laser System)
1 Flexible laser welding system MANZ BLS 500 (Battery Laser System), YOM 2022



Pos. 16 1 Klimakammer WEISS ClimeEvent C-1000/40/5/S, Bj. 2023
1 Climate chamber WEISS ClimeEvent C-1000/40/5/S, YOM 2023



Pos. 3 1 Vakuum-Trocknungs-Ofen GHS VDS-S30/VUTS-EC, Bj. 2023
1 Vacuum drying oven GHS VDS-S30/VUTS-EC, YOM 2023



Pos. 39 1 Faserlasergenerator TRUMPF TriFiber 2000 (FD34) compact, Bj. 2023
1 Fiber laser generator TRUMPF TriFiber 2000 (FD34) compact, YOM 2023

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Anna Hentzen

Tel: +49 (0)40 - 469 666-75

Email: hentzen@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52

D-20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70

Fax: +49 (0)40 - 469 666-80

Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44

D-70825 Kornthal/Münchingen

Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921

Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923

Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1

D-85757 Karlsfeld/München

Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61

Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62

Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15

D-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93

Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94

Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1

D-47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89

Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69

Mail: eroglu@lueders-partner.com