



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### MB&S GmbH, ca. 210 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der MB&S GmbH in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 210 Positionen, darunter Horizontale Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Karusselldrehmaschine, Fräsmaschine, Radialbohrmaschine, Elektro-Stapler, Werkzeugschränke, Bandsäge-Halbbautomat, L&Z-Drehmaschine, Schraubenkompressor u.v.m.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 8. Dezember 2020 ab 9 Uhr

### BESICHTIGUNG

Donnerstag, 3. Dezember 2020 von 9-17 Uhr

### ABHOLUNG

Mo 14. Dezember bis Fr 18. Dezember 2020  
(Mo-Do: 9–17 Uhr, Fr: 9–13 Uhr)

### STANDORT

MB & S GmbH, Vor dem Haßel 9, D-21438 Brackel

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Rollenbiegemaschine</b> 1 Roll bending machine	Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, Bj. ca. 1950 – Standort: Werkstatt	26	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge – Standort: Produktion
2	<b>1 Staubsauger</b> 1 Vacuum cleaner	TOPCRAFT, Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ K2.900, Griff Sprühdüse fehlt – Standort: Werkstatt	27	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	GEDORE, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge – Standort: Produktion
3	<b>4 Leitern</b> 4 Ladders	3x Aluminium, 1x Klappleiter, 4-stufig, 1x Montageleiter, 4x4-stufig, 1x Tritt, 2-stufig, 1x Holzbockleiter, 12-stufig – Standort: Werkstatt	28	<b>1 Radialbohrmaschine</b> 1 Radial drilling machine	DONAU DR28Z, Bj. ca. 1980, Ser.-Nr. 2309-4, Zubehör – Standort: Werkstatt
4	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 1 Auszug, 18 3-Bein-Stative/Schweißvorrichtungen – Standort: Werkstatt	29	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 2.000 mm, 2-türig, 2 Auszüge, Schraubstock – Standort: Werkstatt
5	<b>1 Gefahrstoffauffangwanne</b> 1 Hazardous material collecting tray	Stahlblech, verzinkt, Stapleraufnahme, Eigenbau, Fassungsvermögen ca. 200 l, Dosiervorrichtung unvollständig – Standort: Werkstatt	30	<b>1 Teilewaschtisch</b> 1 Parts washbasin	RAPID RKR50/2E, Bj. 2016, Ser.-Nr. 16022248, Förderpumpe, Reinigungsspinzel – Standort: Werkstatt
6	<b>1 Ölabgabegerät</b> 1 Oil dispenser	PRESSOL, Bj. 2010, Inhalt 75 l, fahrbar – Standort: Werkstatt	31	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 2.000 mm, 6 Auszüge – Standort: Werkstatt
7	<b>1 Hydraulikaggregat</b> 1 Hydraulic power pack	LIPPOLD, Druck max. 250 bar – Standort: Werkstatt	32	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 2.000 mm, 2 Ebenen, 3 Scherenwerkzeugkästen – Standort: Werkstatt
8	<b>1 Schweißstisch</b> 1 Welding table	Eigenbau, ca. 1.500 x 900 mm, Schweißzubehör – Standort: Werkstatt	33	<b>1 Stabschleifer</b> 1 Die grinder	NAKANISHI, biegsame Welle, 230 V – Standort: Werkstatt
9	<b>12 Führungswagen</b> 12 Guide carriages	INA KWE 25 H G4 V1, – Standort: Werkstatt	34	<b>1 Ultraschallbad</b> 1 Ultrasonic bath	ULTRASONIC CLEANER, Tischausführung – Standort: Werkstatt
10	<b>1 Elektro-Schweißgerät</b> 1 Electric welding machine	ESAB 630, 400 V – Standort: Werkstatt	35	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 1.800 mm, 6 Auszüge – Standort: Werkstatt
11	<b>1 Schutzgasschweißgerät</b> 1 Inert gas welding machine	REHM 230-4, Ser.-Nr. 281721, Druckminderer, Schlauchpaket, ohne Flasche – Standort: Werkstatt	36	<b>2 Lötstationen</b> 2 Soldering stations	1x Fabr. Ersa, Typ MS6000, 1x Fabr. Conrad, Typ LS Digi 60 – Standort: Werkstatt
12	<b>1 Temperiergerät</b> 1 Temperature control unit	SINGLE STW1-4-10-TK1, Ser.-Nr. 931705 – Standort: Werkstatt	37	<b>2 Werkbänke</b> 2 Workbenches	Holz/Metall, 1x 800 x 1.600 mm, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock, 1x 800 x 2.000 mm, 2 Ebenen – Standort: Werkstatt
13	<b>8 Umkleideschränke</b> 8 Lockers	Stahlblech, 2x 2-türig, 6x 4-türig, 5 Sitzbänke, 4 Tische, 12 Stühle, unterschiedl. Ausführungen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine – Standort: Werkstatt/Pausenraum	38	<b>1 Arbeitstisch</b> 1 Work table	6-eckig, B ca. 3.000 mm, ohne aufliegende Geräte – Standort: Werkstatt
14	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelf	21 lfm., Stahlblech, verzinkt, Stecksystem, Inhalt: Posten Verbrauchsmaterialien, Dübel, Schrauben, Federn, halbfertige und fertige Ersatzteile, u.v.a.m., 2 Zeichenschränke – Standort: Werkstatt/Podest über Pausenraum	39	<b>1 Posten Spannvorrichtungen</b> 1 lot of Jigs	KOPAL, für Nutenaufspanntische – Standort: Werkstatt
15	<b>1 Spritzgießmaschine</b> 1 Injection molding machine	SENATOR KM4, Bj. 2004, Ser.-Nr. 04-058, nicht vollständig, zerlegt, Zubehör, Eigengewicht ca. 4.500 kg – Standort: Werkstatt	40	<b>3 Heißluftgeräte</b> 3 Hot air devices	1x mit Stativ – Standort: Werkstatt
16	<b>2 Fachbodenregale</b> 2 Shelves	Stahlblech, verzinkt, B ca. 2.000 mm, mit Inhalt – Standort: Werkstatt	41	<b>4 Bohrmaschinen</b> 4 Drilling machines	unterschiedliche Fabrikate – Standort: Werkstatt
17	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock – Standort: Werkstatt	42	<b>1 Winkelschleifer</b> 1 Angle grinder	METABO, Scheiben-Ø 115 mm, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: Werkstatt
18	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 1 Auszug, 2 Ebenen – Standort: Werkstatt	43	<b>3 Winkelschleifer</b> 3 Angle grinders	unterschiedliche Fabrikate, Scheiben-Ø 115 mm – Standort: Werkstatt
19	<b>2 Schwerlastheber</b> 2 Heavy-duty jacks	TOE JACK, Bj. 2011, Tragfähigkeit 3.000 kg – Standort: Werkstatt	44	<b>1 Poliermaschine</b> 1 Polishing machine	EINHELL APM 241, – Standort: Werkstatt
20	<b>5 Steckschlüsselkästen</b> 5 Socket wrench boxes	unterschiedliche Ausführungen, nicht vollständig – Standort: Werkstatt	45	<b>1 Geradschleifer</b> 1 Straight grinder	MAKITA GD 0810C, – Standort: Werkstatt
21	<b>1 Elektrikerkoffer</b> 1 Electrician's case	– Standort: Werkstatt	46	<b>3 Druckluft-Fingerschleifer</b> 3 Pneumatic finger sanders	unterschiedliche Fabrikate – Standort: Werkstatt
22	<b>6 Starkstromverlängerungskabel</b> 6 Power extension cables	unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion	47	<b>1 Druckluft-Geradschleifer</b> 1 Pneumatic straight grinder	NAREX PBO 150M, – Standort: Werkstatt
23	<b>1 Bereitstellungswagen</b> 1 Supply trolley	Metall, 3 Ebenen, 500 x 600 mm – Standort: Werkstatt	48	<b>2 Druckluft-Schlagschrauber</b> 2 Pneumatic impact wrenches	GP, 1 Druckluft-Schrauber – Standort: Werkstatt
24	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	GEDORE, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge – Standort: Produktion	49	<b>1 Posten Druckluft-Schläuche</b> 1 lot of Compressed air hoses	auf Palette – Standort: Werkstatt
25	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	JMP, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge – Standort: Produktion	50	<b>1 Akku-Schrauber</b> 1 Cordless screwdriver	HILTI SF 100 A, Akku, Ladegerät – Standort: Werkstatt
			51	<b>1 Akku-Schrauber</b> 1 Cordless screwdriver	MAKITA DDF 456, Akku, Ladegerät – Standort: Werkstatt
			52	<b>1 Akku-Schrauber</b> 1 Cordless screwdriver	MAKITA, Akku, Ladegerät – Standort: Werkstatt
			53	<b>1 Imbusschlüsselsatz</b> 1 Allen key set	JMP, Transportkoffer, Kunststoff – Standort: Werkstatt
			54	<b>1 Posten Krimpzangen</b> 1 lot of Crimping pliers	unterschiedliche Fabrikate und Ausführungen – Standort: Werkstatt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
55	<b>2 Regale</b> 2 Shelves	Metall, 7 Ebenen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterialien – Standort: Werkstatt	80	<b>1 Höhenmessgerät</b> 1 Height gauge	TESA MICRO HITE 2, Ser.-Nr. 50106, Zubehör – Standort: Messraum
56	<b>1 Aufspannwürfel</b> 1 Clamping cube	500 x 600 x 800 mm – Standort: Werkstatt	81	<b>1 Messtisch</b> 1 Measuring table	OELZE, Steinzeug, 2.000 x 1.000 x 1.000 mm, Metalluntergestell, mittige T-Führungs-Nute, Zubehör, TFT-Monitor, Tastatur – Standort: Messraum
57	<b>1 Biegemaschine</b> 1 Bending machine	MAE S16RH, Bj. ca. 1970, Ser.-Nr. 553677, Pressdruck max. 16 t, Bereitstellungswagen, Wellenrundlaufprüfgerät, Zubehör – Standort: Werkstatt	82	<b>1 Lehrkoffer Pneumatik</b> 1 Pneumatics teaching case	FESTO DIDACTIC, – Standort: Messraum
58	<b>1 Tischfräse</b> 1 Table milling machine	Eigenbau, Oberfräse, Fabr. Lux, Modell OF-1200A, Vakuumsauger – Standort: Werkstatt	83	<b>1 Messmaschine</b> 1 Measuring machine	MORA 0201.04.08.15, Bj. 2003, Ser.-Nr. 2203.0870, Zubehör, PC, Fabr. HP, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Schalt- und Steuerschrank, Z-Achse-Messsystem defekt – Standort: Messraum
59	<b>1 Messtisch</b> 1 Measuring table	Stahl, ca. 1.800 x 900 x 900 mm, Spannvorrichtung, 3 Höhenreißer – Standort: Werkstatt	84	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 3 Auszüge, 1-türig, Tisch, Stuhl, Wandschrank – Standort: Messraum
60	<b>1 Hydraulikaggregat</b> 1 Hydraulic power pack	– Standort: Werkstatt	85	<b>1 2-seitiges Kragarmregal</b> 1 2-sided Cantilever rack	Stahl, Eigenbau, B/T/H ca. 5.000 x 2.000 x 1.800 mm, 5 Ebenen, Inhalt: Posten Stahl, best. aus: Stangenmaterial, 4-Kant-Material, untersch. Ø, Längen und Größen, Langguttransportwagen – Standort: Produktion
61	<b>1 Schubladenschrank</b> 1 Drawer cabinet	Stahlblech, blau/rot, 9 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Bohrer, Nutenfräser, Einschraubfräser – Standort: Werkstatt	86	<b>1 Kaltkreissäge</b> 1 Cold circular saw	EISELE VMSII-033, Bj. 1976, Ser.-Nr. 32023, 400 V, Sägeblatt-Ø max. 250 mm, Konsole, Zulaufrollenbahn, L ca. 2.500 mm, Ablänganschlag – Standort: Produktion
62	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 3 Auszüge, 1-türig, Schraubstock – Standort: Werkstatt	87	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelf	Stahlblech, verzinkt, Schraubsystem, B ca. 4.000 mm, mit Inhalt – Standort: Produktion
63	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 3 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Spannhülsen, Wendeschneidplatten – Standort: Werkstatt	88	<b>1 Bandsäge-Halbbautomat</b> 1 Semi-automatic band saw	KNUTH ABS280B, Bj. 2012, Ser.-Nr. 1201068, 400 V, Ablänganschlag, Zulaufrollenbahn, 2-teilig, L ca. 3.000 mm – Standort: Produktion
64	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 4 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Messuhren, Messchieber, Rechenlehre, Grenzlehrdome, Gewindelehrdome, Thermometer – Standort: Werkstatt	89	<b>1 Metallbügelsäge</b> 1 Metal hacksaw	ADOLF WIEBAHN, Bj. ca. 1950, Arbeitsbereich max. ca. 150 mm, 400 V – Standort: Produktion
65	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 4 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Bügelmessschrauben, 2 und 3-Punkt Innenmessaster, Messschrauben – Standort: Werkstatt	90	<b>1 Posten Sichtlagerkästen</b> 1 lot of Open front storage bins	Stahlblech, untersch. Größen, 48 Stk. – Standort: Produktion
66	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 3 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Honbürsten – Standort: Werkstatt	91	<b>1 Ringbearbeitungsmaschine</b> 1 Ring processing machine	Eigenbau, zum Schleifen und Bearbeiten von Stahlringen, ca. 3.000 x 1.500 x 1.500 mm, Steuerschrank, 400 V – Standort: Produktion
67	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 5 Auszüge, Inhalt: Aufsteckformfräser, Aufstecksägeblätter, Scheibenfräser, Konushülsen, Ausstreiber, WP-Aufsteckfräser – Standort: Werkstatt	92	<b>1 Karusselldrehmaschine</b> 1 Vertical lathe	DÖRRIES, Bj. 1972, Ser.-Nr. 96240672002, 5-fach Werkzeugwechsler, CNC-Steuerung, Fabr. Siemens, Sinumerik 8, Späneförderer, Fabr. KS, Modell 63, Bj. 1986, 2 Schaltschränke, Holzpodest, frontseitig, 1988 aufgearbeitet im AW Neumünster – Standort: Produktion
68	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 6 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: WP-Reibahlen-System – Standort: Werkstatt	93	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 3 Auszüge – Standort: Produktion
69	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 5 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Schneideisen, Gewindebohrer, Reibahlen, Stifflöcherbohrer – Standort: Werkstatt	94	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 2 Auszüge, 2-türig – Standort: Produktion
70	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 5 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Bohrer – Standort: Werkstatt	95	<b>1 Säulenschwenkkran</b> 1 Pillar jib crane	Höhe 3.000 mm, Ausleger 3.000 mm, Kettenzug, Fabr. Demag, Traglast max. 125 kg – Standort: Produktion
71	<b>1 Werkzeugschrank</b> 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, 5 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Fräser – Standort: Werkstatt	96	<b>1 Posten Europaletten</b> 1 lot of Euro pallets	ca. 40 Stk., 3 Palettenrahmen – Standort: Produktion
72	<b>1 Endmaßkasten</b> 1 Gauge block	47-teilig – Standort: Werkstatt	97	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	8,1 lfm., 3 Felder, B ca. 2.700 mm, 2 Ebenen – Standort: Produktion
73	<b>1 Endmaßkasten</b> 1 Gauge block	121-teilig – Standort: Werkstatt	98	<b>7 Transportkisten</b> 7 Transport boxes	Holz, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion
74	<b>2 Endmaßkästen</b> 2 Gauge blocks	nicht vollständig – Standort: Werkstatt	99	<b>1 Posten Pneumatikschläuche</b> 1 lot of Pneumatic hoses	in Stahlcontainer, stapelbar, kranbar – Standort: Produktion
75	<b>2 Endmaßkästen</b> 2 Gauge blocks	nicht vollständig – Standort: Werkstatt	100	<b>1 Posten Wasserschläuche</b> 1 lot of Water hoses	auf Europalette, Palettenumrandung – Standort: Produktion
76	<b>1 Digitales 3-Punkt-Innenmessgerät</b> 1 Digital 3-point internal measuring device	MITUTOYO BOREMATIC, Zubehör – Standort: Werkstatt			
77	<b>1 Werkzeugvoreinstellgerät</b> 1 Tool presetter	GILDEMEISTER EGS2550-002, Bj. 1989, Ser.-Nr. 71-10-194, Messeinheit, Fabr. Heidenhain, Modell ND530, Ser.-Nr. 281612-03 – Standort: Werkstatt			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
101	<b>1 Posten Palettenrahmen</b> 1 lot of Pallet frames	auf Europalette, 30 Stk. – Standort: Produktion	116	<b>1 Posten Spannmittel</b> 1 lot of Clamping devices	für 18 mm Nutbreite, auf Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 1 Auszug – Standort: Produktion
102	<b>1 Fass Automatik Getriebeöl</b> 1 Barrel of automatic transmission oil	angebrochen, Zapfhahn, auf Palette – Standort: Produktion	117	<b>1 Schleifmaschine</b> 1 Grinding machine	Eigenbau, Bohrfutter, horizontal, Fußbetätigung, H ca. 1.000 mm – Standort: Produktion
103	<b>1 Doppelschleifbock</b> 1 Bench grinder	Scheiben-Ø ca. 200 mm, Standkonsole – Standort: Produktion	118	<b>1 Hallenkran</b> 1 Hall crane	STRACK, Bj. 1963, mobil, manuell, Tragfähigkeit ca. 100 kg – Standort: Produktion
104	<b>1 L&amp;Z-Drehmaschine</b> 1 L&Z lathe	VDF BOEHRINGER, Spitzenweite ca. 1.000 mm, Dreh-Ø ca. 200 mm, Digitalanzeige Heidenhain, Modell ND780, Ser.-Nr. 31021806E – Standort: Produktion	119	<b>2 Werkbänke</b> 2 Workbenches	Holz/Metall, 1x 800 x 2.000 mm, 1 Auszug, 1x 800 x 1.000 mm, 3 Auszüge, 1-türig – Standort: Produktion
105	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für VDF BOEHRINGER – best. aus: Schubladenschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Fäser, Bohrer, Wendeplatten, Fachbodenregal, Stahlblech, verzinkt, Inhalt: Spannbacken – Standort: Produktion	120	<b>1 Tischbohrmaschine</b> 1 Bench drill	IXION BTB15STPG, Ser.-Nr. 137838 – Standort: Produktion
106	<b>1 CNC-Drehmaschine</b> 1 CNC lathe	WEMASTURN-210, Bj. 2010, Ser.-Nr. YLCO9040008, Steuerung FANUC, Verfahrenweg X/Z 181 x 366 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, Drehzahl max. 6.000 U/min, Ladeportal, Späneförderer – Standort: Produktion	121	<b>1 Wandschwenkkran</b> 1 Wall jib crane	DEMAG, Ausladung ca. 4.000 mm, Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 125 kg, Kabelfernbedienung – Standort: Produktion
107	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für WEMASTURN-210 – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 2.400 mm, 10 Auszüge, 2-türig, Inhalt: Spannvorrichtungen, Aufsatzregal – Standort: Produktion	122	<b>1 Horizontales Bearbeitungszentrum</b> 1 Horizontal machining center	HEIDENREICH & HARBECK MAKINO MC65, Bj. 1990, Ser.-Nr. 80-4000-0165, Steuerung, Fabr. Fanuc, Modell Series 15-M, Werkzeugmagazin 60-fach, Werkzeugaufnahme SK40, 2-fach Palettenwechsler, Späneförderer, Kühlmittelleinheit – Standort: Produktion
108	<b>1 Tischbohrmaschine</b> 1 Bench drill	IXION BTB15STP, Ser.-Nr. 116396, Maschinenschraubstock – Standort: Produktion	123	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für HEIDENREICH & HARBECK MAKINO MC65 – best. aus: 2 WTS-Wagen, Metall, Inhalt: 47 Werkzeuge und Aufnahmen, Spannmittel, Spanntürme, Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 7 Auszüge, Teleskopauszugschrank, 4 Auszüge – Standort: Produktion
109	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für WEMASTURN-210 – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, Schrank, Metall, 2-türig, 4 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: 13 Werkzeuge – Standort: Produktion	124	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelf	4 lfm., Stahl, Schraubsystem, 2 Ebenen, Inhalt: 178 Sichtlagerboxen, Metall, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion
110	<b>1 CNC-Drehmaschine</b> 1 CNC lathe	GILDEMEISTER NEF CT20, Ser.-Nr. 320386, Steuerung EPL2, 16-fach Werkzeugrevolver, Späneförderer, Stangenlader Fabr. Kupa, Modell Eco Feed EF, Ser.-Nr. EF-305405 – Standort: Produktion	125	<b>1 Bereitstellungswagen</b> 1 Supply trolley	Metall, 4 Ebenen, Inhalt: 170 Sichtlagerkästen, Kunststoff, unterschiedliche Größen – Standort: Produktion
111	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für GILDEMEISTER NEF CT20 – best. aus: Stahlblechschrank, 2-türig, 4 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Inhalt: Spannhülsen, 9 Werkzeugaufnahmen – Standort: Produktion	126	<b>1 Ölsauger</b> 1 Oil sucker	NILFISK IX2000, Industriestaubsauger, Fabr. Alcom, ohne Schlauch, Saugrohr und Bürstenkopf – Standort: Produktion
112	<b>1 CNC-Drehmaschine</b> 1 CNC lathe	HAAS ST-20Y, Bj. 2018, Ser.-Nr. 310649, 400 V, Verfahrenweg X/Z 213 x 572 mm, Y-Achse ±51 mm, Drehzahl max. 4.000 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, Späneförderer HENNIG, Bj. 2018, Ser.-Nr. M0116255, Zubehör, Arbeitstisch, 3 Auszüge, 1-türig, Stahlblechschrank, 2 Auszüge, 2-türig, Werkbank, Metallgestell – Standort: Produktion – <b>unter Vorbehalt</b>	127	<b>4 Palettengestelle</b> 4 Pallet racks	Metall, 900 x 1.400 mm, Höhe 2.500 mm, 6 Ebenen – Standort: Produktion
113	<b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b> 1 CNC machining center	POSMILL B800, Bj. 2014, Ser.-Nr. 20140605, Steuerung, Fabr. Fanuc, Modell A1100, 3 Achsen, Verfahrenweg X/Y/Z 800 x 510 x 630 mm, Tischgr. 950 x 510 mm, Späneförderer, Filteranlage, – Standort: Produktion	128	<b>1 Horizontales Bearbeitungszentrum</b> 1 Horizontal machining center	MAKINO A51, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1291, Steuerung, Typ Professional 5, Verfahrenweg X/Y/Z 560 x 560 x 500 mm, Werkzeugmagazin 134-fach, Werkzeugaufnahme SK40, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Filteranlage, Steuerschrank – Standort: Produktion
114	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für POSMILL B800 – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.400 mm, 7 Auszüge, Schubladenschrank, Metall, 2-türig, WTS Wagen, 71 Werkzeuge und Aufnahmen – Standort: Produktion	129	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für MAKINO A51 – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 2-türig, 2 Auszüge, Schubladenschrank, 2-türig, 3 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, 2 Stahlblechschränke, je 1-türig, 6 Spanntürme, 44 Werkzeuge und Aufnahmen, TFT-Monitor, Tastatur – Standort: Produktion
115	<b>1 Posten Spannmittel</b> 1 lot of Clamping devices	für 18 mm Nutbreite, auf Bereitstellungswagen, Metall, 4 Ebenen – Standort: Produktion	130	<b>1 Messtaster</b> 1 Probe	MARPOSS T25, Ser.-Nr. 06MF2531 – Standort: Produktion
			131	<b>1 Fräsmaschine</b> 1 Milling machine	RECKERMANN, Bj. 1991, Ser.-Nr. 1120, Nutenaufspanntisch 450 x 1.400 mm, 2 aufgesetzte Nutenaufspanntische, je 400 x 500 mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
132	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für RECKERMANN – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 3 Auszüge, 1-türig, Schraubstock, Backenbreite 125 mm, 2 WTS-Wagen, 53 Spannvorrichtungen – Standort: Produktion	149	<b>1 Bockleiter</b> 1 Stepladder	Stahl, rollbar – Standort: Produktion
133	<b>1 Flachsleifmaschine</b> 1 Surface grinding machine	MÄGERLE F-12, Bj. ca. 1960, Ser.-Nr. 262, Magnetaufspannplatte, 250 x 1.200 mm, Schraubstock, Backenbreite 100 mm, Scheiben-Ø ca. 300 mm – Standort: Produktion	150	<b>1 Sackkarre</b> 1 Hand truck	luftbereit – Standort: Produktion
134	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für MÄGERLE F-12 – best. aus: Werkbank, Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2 Auszüge, 2-türig, Schraubstock, Stahlblechschrank, 2-türig, Inhalt, 23 Schleifscheiben, tlw mit Aufnahmen – Standort: Produktion	151	<b>2 Packtische</b> 2 Packing tables	Stahl, Eigenbau – Standort: Produktion
135	<b>1 Schleifmaschine</b> 1 Grinding machine	KARSTENS, Bj. ca. 1975, Ser.-Nr. 1916, Scheiben-Ø ca. 250 mm – Standort: Produktion	152	<b>2 Fachbodenlagerregale</b> 2 Shelf storage racks	Metall, 2 Ebenen, verschraubt, Inhalt: 1 Posten Handarbeitswerkzeug – Standort: Produktion
136	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für KARSTENS – best. aus: Stahlblechschrank, 1-türig, Inhalt Schleifscheiben, teilweise mit Aufnahmen – Standort: Produktion	153	<b>2 Montagesänder</b> 2 Assembly stands	höhenverstellbar – Standort: Produktion
137	<b>1 Nutenziehmaschine</b> 1 Keyseating machine	STUHLMANN NZ 320, Bj. 1962, Ser.-Nr. 135-4, Aufspanntisch, 450 x 300 mm, Maschinenleuchte – Standort: Produktion	154	<b>1 Fachbodenlagerregal</b> 1 Shelf storage rack	2 lfm., Metall, 3 Ebenen, verschraubt, Inhalt: Gewindeschneidplatten, Halter – Standort: Produktion
138	<b>1 Werkzeug- und Zubehörpaket</b> 1 Tool and accessory package	für STUHLMANN – best. aus: Schrank, Metall, 2-türig, 5 Auszüge, Aufsatz, 2 Auszüge, Spannvorrichtungen, Ziehringe – Standort: Produktion	155	<b>1 Fachbodenlagerregal</b> 1 Shelf storage rack	Metall, 3 Ebenen, verschraubt, Inhalt: Kleinmesstisch, Schraubstock – Standort: Produktion
139	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	MAHLE MSK-G, Betr.-Std. 6.478, Schraubenkompressor, Fabr. CompAir, Modell L227.5, Bj. 2002, Ser.-Nr. 140918078299000901, Kältetrockner, Fabr. Mark, Modell MDX3000, Bj. 2016, Ser.-Nr. CA1970451, Druckluftbehälter, Fabr. Metacon, Ser.-Nr. 9932, Inhalt 500 l, Kältetrockner, Fabr. SMC, Modell IDF6E, Bj. 2007, Ser.-Nr. 0758C, Druckluftbehälter, Fabr. Gieb, Modell 03179, Bj. 2011, Inhalt 250 l – Standort: Produktion	156	<b>1 Magnetaufspanntisch</b> 1 Magnetic clamping table	Ø 300 mm – Standort: Produktion
140	<b>1 Waschplatz</b> 1 Washing station	Edelstahl, Eigenbau, 2-seitig nutzbar, 4 Wasserhähne, ca. 2.000 x 1.000 x 1.800 mm, Fachbodenregal, Stahlblech, verzinkt, Schraubsystem, 2.000 x 2.000 mm, Inhalt – Standort: Produktion	157	<b>1 3-Backenfutter</b> 1 3-Jaw chuck	Ø 300 mm – Standort: Produktion
141	<b>1 Mischstation</b> 1 Mixing station	MB&S GMBH KDS-2S, Transportwagen, Typ KW-100, Prototyp, Fass, Inhalt Emulsion – Standort: Produktion	158	<b>2 3-Backenfutter</b> 2 3-Jaw chucks	1x Ø 200 mm, 1x Ø 260 mm, Zubehör – Standort: Produktion
142	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelf	Stahlblech, verzinkt, Schraubsystem, 3.000 x 2.000 mm, 2 Zeichnungsschränke, Stahlblech, untersch. Ausführungen – Standort: Produktion	159	<b>1 angetriebenes 3-Backenfutter</b> 1 Driven 3-jaw chuck	Ø 260 mm – Standort: Produktion
143	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	5,4 lfm., 2 Felder, B 2.700 mm, 2 Ebenen – Standort: Produktion	160	<b>1 3-Backenfutter</b> 1 3-Jaw chuck	Ø 450 mm, Zubehör – Standort: Produktion
144	<b>1 Posten Verpackungsmaterial</b> 1 lot of Packaging material	best. aus: Kartonagen, Ölpapier, Styroporflocken, etc. – Standort: Produktion	161	<b>1 3-Backenfutter</b> 1 3-Jaw chuck	1x Ø 200 mm, Zubehör – Standort: Produktion
145	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	Holz/Metall, 2-türig, 2 Auszüge, Schraubstock, Plattformwaage – Standort: Produktion	162	<b>1 Hebemagnet</b> 1 Lifting magnet	BUX CM1, Tragfähigkeit 400 kg – Standort: Produktion
146	<b>3 Werkbänke</b> 3 Workbenches	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, Kniehebelpresse, 2 Graviergeräte, Schreibmaschine – Standort: Produktion	163	<b>1 Hebemagnet</b> 1 Lifting magnet	BUX CMP80, Bj. 1982, Tragfähigkeit 40 kg – Standort: Produktion
147	<b>1 Etagenwagen</b> 1 Tiered trolleys	Stahl, Eigenbau, 2 Ebenen, ca. 3.000 x 1.000 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion	164	<b>1 Aufspannplatte</b> 1 Clamping plate	300 x 300 mm, Zubehör – Standort: Produktion
148	<b>1 Kunststoffbandumreifungsgerät</b> 1 Plastic strapping device	Verschlußzange – Standort: Produktion	165	<b>1 3-Backenfutter</b> 1 3-Jaw chuck	Ø 300 mm, Zubehör – Standort: Produktion
			166	<b>1 Maschinenschraubstock</b> 1 Machine vice	Backenbreite 150 mm – Standort: Produktion
			167	<b>1 Maschinenschraubstock</b> 1 Machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Produktion
			168	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			169	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			170	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			171	<b>1 Maschinenschraubstock</b> 1 Machine vice	Backenbreite 150 mm – Standort: Produktion
			172	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 125 mm – Standort: Produktion
			173	<b>1 Maschinenschraubstock</b> 1 Machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			174	<b>1 Maschinenschraubstock</b> 1 Machine vice	Backenbreite 180 mm – Standort: Produktion
			175	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			176	<b>1 hydr. Maschinenschraubstock</b> 1 Hydraulic machine vice	Backenbreite 100 mm – Standort: Produktion
			177	<b>5 3-Backenfutter</b> 5 3-Jaw chucks	Ø 150 mm, Zubehör – Standort: Produktion
			178	<b>1 Elektrokettenzug</b> 1 Electric chain hoist	ABUS, Traglast max. 125 kg – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
179	2 PKW/Anhänger-Reifen 2 Car / trailer tires	HANKOK, 145/70 R13 717, ohne Felge, Original verpackt – Standort: Produktion	202	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high-lift truck	JUNGHEINRICH EJC16, Ser.-Nr. 80419991, Hubhöhe 3.500 mm, Betr.-Std. 11.196, Ladegerät, Fabr. Jungheinrich, 24 V, 30 A – Standort: Produktion – <b>Freigabe am 18.12.2020 – unter Vorbehalt</b>
180	1 Arbeitstisch 1 Work table	aus Palettenregal, 1.000 x 2.000 mm – Standort: Produktion – <b>Freigabe am 18.12.2020</b>	203	1 Elektro-Stapler 1 Electric forklift	JUNGHEINRICH EFG25, Bj. 2003, Ser.-Nr. 89927166, Betr.-Std. 18.170, Z-Mast, Hubhöhe 3.500 mm, Seitenschieber, Fahrerschutzdach, Ladegerät, Fabr. Hoppecke, Bj. 2003, Ser.-Nr. 210388 – Standort: Produktion – <b>Freigabe am 18.12.2020</b>
181	3 Etagenwagen 3 Tiered trolleys	2 Ebenen, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion	204	1 Palettenregal 1 Pallet rack	5,4 lfm., Stahl, 2 Felder, Feldbreite je 2.700 mm, 3 Ebenen – Standort: Produktion
182	3 Etagenwagen 3 Tiered trolleys	2 Ebenen, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion	205	1 Geschirrspüler 1 Dishwasher	BOSCH, – Standort: Küche
183	2 Vakuumpplatten 2 Vacuum plates	1x 600 x 900 mm, 1x 300 x x700 mm, Vakuumpumpe, Fabr. Fezer, auf Etagentransportwagen, 2 Ebenen – Standort: Produktion	206	1 Bodenstaubsauger 1 Vacuum cleaner	DYSON, Fahrreimer, Fabr. Leifheit – Standort: Küche
184	2 Magazinkisten 2 Storage boxes	Holz, unterschiedliche Ausführungen – Standort: Produktion	207	1 Telefonanlage 1 Telephone system	TELEKOM OKTOPUS F, 4 Nebenstellenapparate, Fabr. Siemens, 2x Typ Open Stage 40T, 2x Typ Open Stage 60T – Standort: Serverraum
185	7 Polycarbonatplatten 7 Polycarbonate sheets	1.250 x 2.050 mm, Stärke 3 mm, lagernd auf 3 Europaletten – Standort: Produktion	208	1 19" Netzwerkverteilerschrank 1 19" Network distribution cabinet	40 HE, Stahlblech, grau, Inhalt: Switch, Fabr. Cisco, Modell Catalyst 2950, 48 Port, Switch, Fabr. Dell, Modell 2748, 48 Port, Server, Fabr. Dell, Typ Poweredge 2950, 3 Festplatten á 450 GB, Server, Fabr. Thomas Krenn, Modell SR2400, Server, Fabr. Dell, Typ Poweredge 2950 (nicht in Betrieb), Bedieneinschubeinheit, best. aus: Bildschirm, Tastatur, USV, Fabr. APC, Typ Back UPS RS1500, USV, Fabr. Powerwalker, 3 Patchfelder, 2x 24 Port, 1x 30 Port – Standort: Serverraum
186	1 Bodenwaage 1 Floor scale	VIDA A5-LCD, Wägebereich max. 1.000 kg – Standort: Produktion	209	1 Multifunktionsgerät 1 Multifunction device	UTAX CD1120, 2 Papierfächer, Einzelblatteinzug, Unterschrank, 2-türig – Standort: Büro Buchhaltung
187	1 Posten Dosieröffel für Gießmaschinen 1 lot of Measuring spoons for casting machines	unterschiedliche Ausführungen, lagernd in 3 Transportkisten, stapelbar, kranbar, 2 Europaletten mit Palettenumrandung – Standort: Produktion	210	1 Großformatdrucker 1 Large format printer	CANON IPF610, Druckkopf defekt – Standort: Büro Buchhaltung
188	2 Späneschüttkübel 2 Chip buckets	1x Fassungsvermögen 500 l, Stapleraufnahme, kippbar, 1x Fassungsvermögen 100 l, fahrbar, kippbar – Standort: Außengelände	211	1 PC 1 PC	LENOVO, Intel Core i5, Windows 7, 22"-TFT-Monitor, Fabr. Philips, Tastatur, Maus – Standort: Büro Buchhaltung
189	5 Gitterboxen 5 Mesh boxes	Standort: Außengelände	212	1 PC 1 PC	DELL OPTIPLEX 7020, 22"-TFT-Monitor, Fabr. LG, 19" TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Büro Buchhaltung
190	10 Spänekübel 10 Chip buckets	Fassungsvermögen ca. 150 l, Kippvorrichtung, Stapleraufnahme – Standort: Außengelände	213	1 PC 1 PC	LENOVO, AMD, 2x 23" TFT-Monitor, 1x Fabr. LG, 1x Fabr. HP – Standort: Büro Buchhaltung
191	12 Transportgestell 12 Transport racks	SCHÄFER, 800 x 1.000 mm, stapelbar, kranbar – Standort: Außengelände	214	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtischwinkelkombinationen, Metallgestell, Tischplatte Resopal beschichtet, Holzdekor hell, 2 Rollcontainer, 2 Drehrollenstühle, unterschiedl. Ausführungen, 2 Highboards, 2 Aktenschränke, 2 Aktenregale, Aktenvernichter, Fabr. Eba, Typ 100 E – Standort: Büro Buchhaltung
192	10 Transportgestell 10 Transport racks	SCHÄFER, 800 x 1.000 mm, stapelbar, kranbar – Standort: Außengelände	215	1 Schrank 1 Cabinet	2-türig, verglast, ca. 1.000 x 400 x 1.900 mm, Tresenelement, geschwungene Form, ca. 1.200 x 1.400, Werbeaufschrift, 3 Grünpflanzen, 1x künstlich – Standort: Verwaltung/ Empfang
193	12 Transportkisten 12 Transport boxes	SCHÄFER, 800 x 1.000 mm, stapelbar, kranbar – Standort: Außengelände	216	1 PKW 1 Car	OPEL ASTRA 1.6 CDTI SPORT-STOURER, Diesel, Hubraum 1.598 ccm <sup>3</sup> , 81 kW, Ident-Nr. WOLB-D8EKXG8095862, EZ 07/2016, 122.650 km, HU 08/2021, Ausstattung: Klimaanlage, Multifunktionslenkrad – Standort: Fuhrpark – <b>unter Vorbehalt</b>
194	16 Transportkisten 16 Transport boxes	SCHÄFER, 800 x 1.000 mm, stapelbar, kranbar – Standort: Außengelände			
195	5 Transportkisten 5 Transport boxes	800 x 1.200 mm, stapelbar, kranbar – Standort: Außengelände			
196	1 Stapler-Anbaugerät 1 Forklift attachment	ohne Kranhaken, Stahl, Eigenbau, Teleskopausführung, L ca. 3.000 mm – Standort: Produktion			
197	2 Gabelzinkenverlängerungen 2 Fork extensions	Standort: Produktion			
198	1 Handgabelhubwagen 1 Hand pallet truck	WAGNER, Tragfähigkeit 3.000 kg – Standort: Produktion – <b>Freigabe am 18.12.2020</b>			
199	1 Handgabelhubwagen 1 Hand pallet truck	Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Produktion			
200	1 Handgabelhubwagen 1 Hand pallet truck	Standort: Produktion			
201	1 Handgabelhubwagen 1 Hand pallet truck	JUNGHEINRICH, integr. Waage, Wägebereich max. 1.000 kg, – Standort: Produktion – <b>Freigabe am 18.12.2020</b>			



Pos. 106 1 CNC-Drehmaschine WEMAS TURN-210, Bj. 2010  
1 CNC lathe WEMAS TURN-210, YOM 2010



Pos. 122 1 Horizontales Bearbeitungszentrum HEIDENREICH & HARBECK MAKINO 1  
Horizontal machining center HEIDENREICH & HARBECK MAKINO MC65, YOM 1990



Pos. 110 1 CNC-Drehmaschine GILDEMEISTER NEF CT20  
1 CNC lathe GILDEMEISTER NEF CT20



Pos. 128 1 Horizontales Bearbeitungszentrum MAKINO A51, Bj. 2007  
1 Horizontal machining center MAKINO A51, YOM 2007



Pos. 112 1 CNC-Drehmaschine HAAS ST-20Y, Bj. 2018 – unter Vorbehalt  
1 CNC lathe HAAS ST-20Y, YOM 2018 – subject to prior sale



Pos. 131 1 Fräsmaschine RECKERMANN, Bj. 1991  
1 Milling machine RECKERMANN, YOM 1991



Pos. 113 1 CNC-Bearbeitungszentrum POSMILL B800, Bj. 2014  
1 CNC machining center POSMILL B800, YOM 2014



Pos. 216 1 PKW OPEL ASTRA 1.6 CDTI SPORTSTOURER, Diesel, EZ 07/2016  
1 Car OPEL ASTRA 1.6 CDTI SPORTSTOURER, Diesel, first reg. 07/2016

## PROJEKTLEITUNG

### Rüdiger Metze

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)171 - 742 11 01

Email: [metze@lueders-partner.com](mailto:metze@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Julia Regier

Tel: +49 (0)40 - 469 666-73

Email: [julia.regier@lueders-partner.com](mailto:julia.regier@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

## STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

### BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29  
D-49074 Osnabrück  
Tel.: +49 (0)541 - 507 989 21-0  
Fax: +49 (0)541 - 507 989 21-9  
Mail: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)