




LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Motec CNC-Technik GmbH, ca. 90 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir die gepflegten Maschinen und Anlagen der Motec CNC-Technik GmbH aus Hüfingen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Verkauf kommen ca. 90 Positionen, darunter Digitaler Messprojektor, Treibgas-/Elektro-Gabelstapler, CNC-Bearbeitungszentren, Schraubenkompressor, Kurzstangenlager, Ersatzteillager, Maschinenperipherie, Schwerlast-Transportwerkzeuge, Messnormalien, Messmittel u.v.m.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 22. September 2020 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 17. September 2020
von 12-17 Uhr sowie nach vorheriger Anmeldung

ABHOLUNG

Mo. 28. September bis Fr. 2. Oktober 2020
(Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr)
sowie nach vorheriger Anmeldung

STANDORTE

Motec CNC-Technik GmbH, Im Grubengarten 13, D-78183 Hüfingen
sowie Showroom Engen, Wilhelm-Maybach-Straße 6, D-78234 Engen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Raumausstattung 1 Room furnishing	best. aus: Highboard, grau/weiß, 2 Schiebetüren, B ca. 2.000 mm, Prospektständer, rollbar, 4 Schräg- lagen, Beschilderungsständer, 3 Prospektständer, Glasvitrine, 400 x 400 mm, H ca. 1.700 mm, Schmutz- fangmatte, 5 Fotodrucke, gerahmt, Stoffpinwand, 2 Grünpflanzen – Standort: Eingangsbereich	12	1 Notebook 1 Laptop	BANG & OLUFSEN Spectre, Intel Core i7, 7. Generation, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus – Standort: Büro 6
2	2 Videoüberwachungskameras 2 Video surveillance cameras	HOO TOO, Atrappe, 1x wandmon- tiert – Standort: Eingangsbereich	13	1 Paketwaage 1 Shipping scale	OTTO OFFICE, max. 25 kg, Lami- niergerät, Fabr. Fellowes, Typ Helios 30, Laminiergerät, Fabr. Leitz, Typ LAM Easy, Labelprinter, Fabr. Dymo – Standort: Büro 6
3	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	weiß, best. aus: Schreibtisch, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz, 2 Freischwinger, Leder, schwarz, 2 Aktenregale, grau, B 800 mm, 6 Ebenen – Standort: Büro 1	14	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Freiform-Schreibtische, schwarz, Rollcontainer, grau, 2 Auszü- ge, Rollcontainer, braun, 2 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, Aktenregal, schwarz, B 800 mm, 6 Ebenen, Aktenregal, weiß, B 400 mm, 3 Ebenen, Querrolladenschrank, B 1.600 mm, grau/dunkelgrau, Highboard, Glasvitrinenaufsatz, abschließbar, Sideboardschrank, grau, 2-türig, B 800 mm, Whiteboard, 2 Schlüsselkästen, grau, wandmontiert, Codeschloß – Standort: Büro 6
4	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, grau, Bespre- chungstisch, schwarz, 1.900 x 1.110 mm, 6 Freischwinger, Kunstleder, schwarz, Highboard, weiß/anthrazit, Rollcontainer, Flipchart, Grünpflanze – Standort: Büro 2	15	1 Notebook 1 Laptop	FUJITSU Lifebook E-series, Ser.-Nr. DSDX014729, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Terra/ Samsung, Tastatur + Maus schnurlos – Standort: Büro 6
5	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisanlage 3-teilig, Eiche hell, ca. 2.000 x 2.000 mm, Rollcontainer, grau, 2 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, schwarz, Schrank-/ Regalkombination, 3-teilig, Hänge- registerwagen, Stahl, schwarz, Ak- tenvernichter, Fabr. Rexel – Standort: Büro 3	17	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Freiform-Schreibtisch, grau, Rollcontainer, 3 Auszüge, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz, Armlehnen, 2 Hängeregisterwagen, Aktenregal, grau, B 800 mm, 6 Ebenen – Standort: Büro 7
6	1 Posten IT 1 lot of IT equipment	best. aus: 27" Curve-Display, Fabr. Samsung, 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, 2x PC, Fabr. Dell, Intel Xeon, PC, Fabr. Dell, Typ ThinkCentre MSeries (außer Betrieb) – Standort: Büro 3	18	1 PC 1 PC	TERRA, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Ter- ra/BenQ, Tastatur + Maus schnurlos – Standort: Büro 7
7	1 Posten Messmittel 1 lot of Measuring equipment	Stahlschrank, Fabr. Garant, blau /grau, 2.000 x 1.000 mm, Inhalt: div. Mess- mittel, Spannkraftprüfer SK40/ SK30, Messschieber, Tiefenmessschieber, Anreißprismen, Magnet-Messuhren- halter, Bügelmessschrauben, Endos- kop digital, Druck-Messgerät, Fabr. Greisinger, Typ GMH 3100, Messgerät Riemenspannung, Sperrluftprüfgerät, Werkzeugaufnahme HSK 40 für Spannzange ER 25 – Standort: Büro 3	19	8 VOIP-Telefone 8 VOIP telephones	YEALINK, 4x T42G, 2x T46G, 2x Giga- set N510 – Standort: Büro allgemein
8	1 Netzwerkschrank 1 Network cabinet	SCHROFF, 19", Inhalt: Netzwerks- witch, Fabr. Aruba, Typ 2530-24G, HP2530-24G, Storage, Fabr. Synolo- gy, Typ DS1515+, Server, Fabr. Terra, Modell 110074G, USV, Fabr. Edelstrom USV, Typ Multimatic MD-1500RT, Hardware-Firewall, Fabr. Dell, Typ Sonic Wall TZ300, 22" TFT-Monitor, Fabr. Hanns.G, Hardware-Firewall, Fabr. Dray Tec, Typ Vigor2862AC, 2x Gigaset N510 IP Pro, Fritzbox, Typ 7490 – Standort: Büro 5 / Serverraum	20	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2001, Ser.-Nr. 144-63, Steuerung Fabr. Siemens 840 D, 4 Achsen, Wechseltisch 2x 660 x 400 mm, 2x Teilapparat, Verfahrwege X/Y/Z 550 x 400 x 425 mm, Werkzeugwechsler 20-fach, Werkzeugaufnahme SK 40, Späneförderer, Fabr. Knoll, Kühlmit- teleinrichtung - nicht betriebsbereit - – Standort: Werkstatt
9	1 Restrauminhalt 1 Room contents	best. aus: 3 Aktenregale, grau, B 800 mm, untersch. Ebenen, Highboard, grau, 2 Schiebetüren, B 1.000 mm – Standort: Büro 5 / Serverraum	21	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2002, Ser.-Nr. 146-43, Steuerung Fabr. Siemens 840 D, 2 Aufspanntische 660x400 mm, Verfahrwege X/Y/Z 550 x 400 x 425 mm, Werkzeug- wechsler 20-fach, Werkzeugauf- nahme SK 40, Kühlmittleinrichtung - nicht betriebsbereit - – Standort: Werkstatt
10	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 2 Freiform-Schreibtische, grau, Rollcontainer, grau, 3 Auszüge, Rollcontainer, braun, 2 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, Sideboard grau, 2 Schiebetüren, B 800 mm, Schrank-/ Regalanlage 5-teilig, Whiteboard – Standort: Büro 6	23	2 Werkbänke 2 Workbenches	1.500 x 750 mm, 2 Stühle – Standort: Werkstatt
11	1 PC 1 PC	Eigenbau, 24" TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu, Tastatur, Maus – Standort: Büro 6	24	1 Nass-/Trockensauger 1 Wet / dry vacuum cleaner	METZDORF AS27P – Standort: Werkstatt
			25	2 Fachbodenregale 2 Shelving racks	blau, Stecksystem, B 1.000 mm, 5 Ebenen, Holzlageböden – Stand- ort: Werkstatt
			26	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drill	FLOTT SB15ST, Tisch 280 x 260 mm, Pinolenhub max. 80 mm, Schnell- spannbohrfutter, Bohrschraubstock – Standort: Werkstatt
			27	1 Doppelschleifbock 1 Bench grinder	MAKITA GB801, Kabeltrommel, Schraubstock, Fabr. Heuer – Standort: Werkstatt
			28	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	grau/blau, B 540 mm, 4 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer – Standort: Werkstatt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
29	2 Werkbänke 2 Workbenches	1.500 x 750 mm, Schraubstock, Fabr. Heuer, Lochblechwand 3-teilig, blau, Handarbeitszeuge – Standort: Werkstatt	53	1 Küchenzeile L-Form 1 L-shaped kitchenette	best. aus: Theke ca. 2.000 x 3.000 mm, Thekenaufsatz, 3 Unterschränke, Edelstahlspüle, Geschirrspüler, Fabr. OK, Mülltrennsystem, 2-fach, Beistellregal, Holz, 3 Ebenen, Tisch 1.000 x 1.000 mm, ausklappbar, 5 Stühle – Standort: Werkstatt
30	1 Maschinenschraubstock 1 Machine vice	HILMA/ RÖMHELD, Backenbreite 125 mm – Standort: Werkstatt	54	1 PC 1 PC	LENOVO ThinkCentre, 22" TFT-Monitor, Fabr. Dell, wandmontiert, Tastatur, Maus, Etikettendrucker, Fabr. Dymo, Typ Labelwriter 450 Duo – Standort: Werkstatt
31	1 Ultraschallbad 1 Ultrasonic bath	EMAG Emmi-60HC, Badinhalt 5,9 l, Potentiometer f. Temperatur / Zeit – Standort: Werkstatt	55	1 3D-Taster 1 3D feeler	ZENTRO EKZ21 – Standort: Werkstatt
32	1 Kugellager Induktions-Anwärmgerät 1 Ball bearing induction heater	SKF TIH030M, Arbeitsbereich B/H 100 x 135 mm, Temperatur-/Zeitautomatik, Temperatur max. 250°, Eigengewicht 20,9 kg – Standort: Werkstatt	57	1 Notebook 1 Laptop	ACER Swift SF514-52 Series, Intel Core i5, Digitales Notiz-Pad, Fabr. PenPower, Typ Write2Go, Notebooktasche (ohne Ladekabel) – Standort: Werkstatt
33	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	BURG, Stahl, blau, Inhalt: Ring- und Maulschlüssel, SK40 Werkzeugaufnahmen – Standort: Werkstatt	58	1 Sackkarre 1 Hand truck	rot – Standort: Nebenlager 1
34	1 Regalinhalt 1 Shelf contents	DIN-Teile, u.a. Standardschrauben, Muttern, Scheiben – Standort: Werkstatt	59	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, grau/blau, Inhalt: Elektro-Verbrauchsmittel – Standort: Nebenlager 1
35	4 Aluminiumklappleitern 4 Aluminium folding ladders	2 Stück 3-stufig, 5-stufig, 6-stufig Aluminiumklappleitern – Standort: Werkstatt	60	1 Restrauminhalt 1 Room contents	best. aus: 6 Regale, untersch. Ausführungen, Schiebetürenschränk, Druckerrollwagen, Inhalt: diverses Elektro Zubehör – Standort: Nebenlager 1
36	1 DL-Schlauchaufroller 1 DL hose reel	DEMA, wandmontiert, 15 m – Standort: Werkstatt	61	6 Stahlspinde 6 Steel lockers	grau, 2-fach – Standort: Umkleide
37	1 Werkbank 1 Workbench	3.000 x 800 mm, Schraubstock, Fabr. Heuer, 5 Lagersichtkästen – Standort: Werkstatt	62	1 Restrauminhalt 1 Room contents	best. aus: Fachbodenregal, grau, B 1.000 mm, 5 Ebenen, Holzeinlegeböden, 2 Metallsteckregale, älter – Standort: Umkleide
38	1 Kleinteile-Magazinwagen 1 Small parts storage trolley	2 Seiten, 50 Kunststofflagersichtkästen m. Inhalt – Standort: Werkstatt	63	1 Ersatzteillager 1 Spare parts storage	13,6 lfm. Regal 4-5 Ebenen, Inhalt: mechanische und elektrische Ersatzteile für SMEC / Chiron – unter Vorbehalt – Standort: Empore
39	1 Tischwagen 1 Table trolley	Stahl, blau, 2 Ebenen – Standort: Werkstatt	66	1 Klimagerät 1 Air conditioner	RITTAL SK3304540, Splitgerät – Standort: Empore
40	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	SONIC, schwarz/rot, 8 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt	67	1 Flachbildfernseher 1 Flat screen TV	SAMSUNG UE48H627035 – Standort: Empore
42	1 Gitter-Kommissionierwagen 1 Order picking trolley	2-türig, verschließbar – Standort: Werkstatt	68	1 Treibgas-Gabelstapler 1 LPG forklift	LINDE H80T-03, Bj. 2004, Ser.-Nr. E1X353R00426, Nenntragfähigkeit 8.000 kg, Leergewicht 12.540 kg, Betr.-Std. 8.321, UVV 08/20 - Gasanlage defekt, Kostenvoranschlag Fa. Falter 3,5 T€ – Standort: Halle 2
43	2 Verschleißzangen 2 Crimpers	Stahlbandabroller, Blechschere – Standort: Werkstatt	69	1 Elektro-Gabelstapler 1 Electric forklift	TOYOTA 8FBET20, Bj. 2010, Ser.-Nr. 8FBET2010517, Tragfähigkeit 2.000 kg, Duplex Hubgerüst, Hubhöhe max. 3.300 mm, Betr.-Std. 3.419,4, Ladegerät, Fabr. SBS, Typ D48, UVV 08/20 - spätere Freigabe 16. Oktober – Standort: Halle 2
44	2 Werkbänke 2 Workbenches	jew. 2.500 x 760 mm – Standort: Werkstatt	70	1 Kurzstangenlager 1 Short rod bearings	IRCO-ILS RBK10012, Bj. 2012, Ma.-Nr. 74002343, 2 kW – Standort: Halle 2
45	1 Nass-/Trockensauger 1 Wet / dry vacuum cleaner	NILFISK Attix 44 – Standort: Werkstatt	71	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	HIRON FZ12W, Bj. 1996, Ma.-Nr. 488-92, Eigengewicht 4.000 kg, Hauptspindel fehlt, Antrieb Z-Achse fehlt – Standort: Halle 2
46	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER SK 25 TSFC, Bj. 2017, Ser.-Nr. 8975, Bj. 2017, Kompressorsteuerung Sigma Control 2, eingebauter Energiespar-Kältetrockner, elektr. Leistung 15 kW, Druck max. 11 bar, Drucklufttank, Fabr. OKS, Ser.-Nr. 616293, Inhalt 500 l, rund, stehend – Standort: Werkstatt	72	1 Posten Maschinenperipherie 1 lot of Machine peripherals	wie: Hydraulikaggregate, Teleskopabdeckungen, Kühlmittelpumpen, Elektromaterial, Motoren (Regalinhalte Pos. 73/74) – Standort: Halle 2
47	2 Schwerlast-Transportwerkzeug Sets 2 Sets of heavy-duty transport tools	best. aus: 2 Transportfahrwerke, Fabr. HTS ECO Skate, 2 Fahrwerke Jung, Typ JF18S, 3 Fahrwerke Jung, Typ JLF5, 2 Hydraulikheber, Fabr. Jung, Typ JH 10 G+, 2 Deichseln, 2 Lenkstangen, Posten Schäkel, Spann-urte etc. – Standort: Werkstatt	73	13,5 lfm. Schwerlastregal 13,5 m of Heavy duty shelves	5 Felder, 2 Ebenen – Standort: Halle 2
48	2 Tischwagen 2 Table trolleys	grau / blau, 2 Ebenen – Standort: Werkstatt	74	1 Fachbodenregal 1 Shelving	ca. 2.500 mm, 5 Ebenen, Holzeinlegeböden – Standort: Halle 2
49	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	SONIC, Arbeitsplatte Holz, Schraubstock, Fabr. Garant, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt			
50	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	ORSY BULL, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt			
51	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LIFETEC, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Werkstatt			
52	1 Kehmaschine 1 Sweeper	KÄRCHER S650 – Standort: Werkstatt			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
75	1 Gitterrollwagen 1 Mesh trolley	Stahl, blau – Standort: Halle 2
76	1 Benzin-Rasenmäher 1 Petrol lawn mower	MC CULLOCH, Schlauchwagen, Fabr. Gardena – Standort: Halle 2
77	2 Benzin-Freischneider 2 Petrol brush cutters	ZIPPER ZI-GPS70, Fabr. Gardol, Aufsatz-Hochentaster ZIPPER, Aufsatz-Heckenschere ZIPPER – Standort: Halle 2
78	1 Hochdruckreiniger 1 High pressure cleaner	BLACK & DECKER PW1700 – Standort: Halle 2
79	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Halle 2
80	1 Werkzeugtrolley 1 Tool trolley	Kunststoff, schwarz, 7 Fächer, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Halle 2
81	1 Kehrrmaschine 1 Sweeper	KÄRCHER S650 – Standort: Halle 2
82	1 Digitaler Messprojektor 1 Digital measuring projector	KEYENCE XM T1000, Bj. 2017, 2 Messstaster, Messbereich 300 x 250 x 150 mm., Kamerachip 4 MP-CMOS-Bildempfänger, Steuergerät XM-1500, 320 GB – Standort: Halle 2
83	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	CHIRON FZ18L, Bj. 1999, Ser.-Nr. 19422, Eigengewicht 7.200 kg, 1 Posten Altmaschinen, wie: Späneförderer, Kühlmittelanlagen – Standort: Außenbereich
106	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2001, Ser.-Nr. 145-45, Steuerung Fabr. Siemens 840 D, Wechseltisch 660x400 mm, 2x Teilapparat, Verfahrwege X/Y/Z 550 x 400 x 425 mm, 20-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 600K-1/400, Ser.-Nr. 163795, Bj. 2001, Kühlmittelleinrichtung Fab. Knoll – Standort: W.-Maybach-Str. 6, 78234 Engen/ Showroom
107	1 CNC-Bearbeitungszentrum 1 CNC machining center	CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2001, Ser.-Nr. 144-82, Steuerung Fabr. Siemens 840 D, Wechseltisch 660x400 mm, 2x Teilapparat, Verfahrwege X/Y/Z 550 x 400 x 425 mm, 20-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 340-K-1/400, Ser.-Nr. 124629, Bj. 2000, Kühlmittelleinrichtung Fab. Knoll – Standort: W.-Maybach-Str. 6, 78234 Engen/ Showroom
125	4 Messnormalien 4 Measuring standards	Granit, versch. Ausführungen 1x 400 x 400 x 60 mm, 1x 300 x 80 x 35 mm, 1x 300 x 200 x 50 mm, 1x 750 x 140 x 55 mm – Standort: Büro 3
126	2 Dreibackenfutter 2 Three-jaw chucks	Ø 210 mm – Standort: Halle 2
127	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	ORSY BULL, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Halle 2
128	1 Werkzeugkoffer 1 Tool case	Inhalt: div. Messmittel – Standort: Halle 2
130	1 Werkzeugkoffer 1 Tool case	GT LINE, auf Rollen, Inhalt: Strommessgeräte, 2 Metallkoffer mit Aderendhülsen – Standort: Halle 2
133	2 Steckschlüsselsatz 2 Sets of socket wrenches	Inbus-Steckschlüsselsatz, Feilenset – Standort: Halle 2
134	1 Isolationsmessgerät 1 Insulation measuring device	FLUKE 1507, Kunststoffkoffer – Standort: Halle 2
136	1 Smartphone 1 Smartphone	HUAWEI Mate 20 Lite – Standort: Halle 2
137	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG Galaxy S9 Plus – Standort: Halle 2



Pos. 20 1 CNC-Bearbeitungszentrum CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2001
1 CNC machining center CHIRON FZ15W high speed, YOM 2001



Pos. 68 1 Treibgas-Gabelstapler LINDE H80T-03, Bj. 2004
1 LPG forklift LINDE H80T-03, YOM 2004



Pos. 82 1 Digitaler Messprojektor KEYENCE XM T1000, Bj. 2017
1 Digital measuring projector KEYENCE XM T1000, YOM 2017



Pos. 106 1 CNC-Bearbeitungszentrum CHIRON FZ15W high speed, Bj. 2001
1 CNC machining center CHIRON FZ15W high speed, YOM 2001

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 – 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com