



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Gebr. Niemerg GmbH & Co. KG, ca. 130 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Gebr. Niemerg GmbH & Co. KG aus Warendorf in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 130 Positionen, darunter Baukrane, LKW, Knickgelenktraktor, Transporter, Mobiler Turmdrehkran, Mini-Kran, 2-Achs-Kipper-Anhänger, Baustützen, Umlaufvermögen uvm.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Mittwoch, 7. Mai 2025 ab 10 Uhr



## JETZT BIETEN

auf diese Auktion und  
alle weiteren aktuellen  
Verwertungen

## BESICHTIGUNG

Mittwoch, 30. April 2025  
(10-16 Uhr)

## ABHOLUNG

Mittwoch, 14. Mai – Freitag, 16. Mai 2025  
(Mo.-Do. 10-17 Uhr, Fr- 10-14 Uhr)

## STANDORT

Gebr. Niemerg GmbH & Co. KG  
Everswinkeler Str. 68, D-48231 Warendorf

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>11-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	ca. 3.000 x 2.200 mm, 1 Zugangstür, Zugmaul – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	23	<b>1 Gerüstleiter</b> 1 Scaffolding ladder	Stahl verzinkt, ca. 15-stufig, klappbar – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
1a	<b>11-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	ca. 3.000 x 2.200 mm, 1 Zugangstür, Zugmaul – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	24	<b>1 Gerüstleiter</b> 1 Scaffolding ladder	Stahl verzinkt, ca. 15-stufig, klappbar – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
1b	<b>11-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	ca. 3.000 x 2.200 mm, 1 Zugangstür, Zugmaul – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	25	<b>1 Baggerschaufel</b> 1 Excavator bucket	ca. 1.800 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
1c	<b>11-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	ca. 3.000 x 2.200 mm, 1 Zugangstür, Zugmaul – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	26	<b>1 Posten Baustützen</b> 1 lot of Construction props	ca. 350 Stück, verschiedene Größen, lagernd in 13 Transportgestellen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
2	<b>1 Posten Euro-Paletten</b> 1 lot of Euro pallets	ca. 40 Stück – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	27	<b>1 Posten Doka-Schalungsträger</b> 1 lot of Double cabin formwork beams	verschiedene Größen und Ausführungen, ca. 70 Stück, lagernd in 8 Transportgestellen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
3	<b>1 Posten Einweg-Paletten</b> 1 lot of Disposable pallets	ca. 50 Stück – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	28	<b>1 Baustahlmatten-Biegemaschine</b> 1 Rebar mesh bending machine	Arbeitsbreite ca. 2.500 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
4	<b>1 Mini-Kran</b> 1 Mini crane	STEIN-REX Basic 300, Bj. 2018, Ser.-Nr. 925-3D61-2218, Ausladung 5 m, Hakenhöhe ca. 2,4 - 5,4 m, Tragfähigkeit 400 kg, 4 Kontergewichte, Beton – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	29	<b>1 Steinkreissäge</b> 1 Stone circular saw	KLIPPER Jumbo 900, defekt – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
5	<b>1 Materialcontainer</b> 1 Material container	FLADAFI, ca. 3.000 x 2.000 x 2.000 mm, Inhalt: Kleinwerkzeug – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	30	<b>1 mobiler Turmdrehkran</b> 1 Mobile tower crane	CATTANEO CM 220, Bj. 2013, Ser.-Nr. 8939, amtl. Kennzeichen WAF-N 4227, Hakenhöhe max. 16,3 m, Ausladung max. 22 m, Tragfähigkeit 1.800 kg / 8,9 m, 600 kg / 22 m, Eigengewicht 4.800 kg, 4 Kontergewichte je ca. 1,4 t – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
6	<b>1 Materialcontainer</b> 1 Material container	Stahl verzinkt, ca. 3.000 x 2.000 mm, Inhalt: Kleinwerkzeug, defekt, Dach undicht – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	31	<b>1 Kran-Palettengabel</b> 1 Crane pallet fork	EICHINGER 1053.8, Bj. 2019, Ser.-Nr. C030512, Tragfähigkeit 1.500 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
7	<b>1 Posten Bauzaunelemente</b> 1 lot of Construction fence elements	ca. 30 Stück, mit 5 Transportgestellen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	32	<b>1 Kran-Palettengabel</b> 1 Crane pallet fork	EICHINGER 1053.8, Bj. 2019, Ser.-Nr. C030510, Tragfähigkeit 1.500 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
8	<b>1 Posten Gitterboxen</b> 1 lot of Mesh boxes	ca. 25 Stück – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	33	<b>1 Kran-Palettengabel</b> 1 Crane pallet fork	EICHINGER 1053.8, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
9	<b>1 Posten Raster-Schalungselemente</b> 1 lot of Modular formwork elements	PASCHAL, ca. 200 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen, lagernd auf 12 Paletten und 4 Transportboxen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	34	<b>1 Posten Betonbomben</b> 1 lot of Concrete bombs	ca. 8 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
10	<b>1 Materialcontainer</b> 1 Material container	Stahl verzinkt, ca. 3.000 x 2.000 mm, auf 1-Achs-Fahrgestell, Kugelkopfkupplung – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	35	<b>1 Steinzange</b> 1 Stone tongs	STEINGUT A1 Krangreifer, Bj. 1994, Ser.-Nr. 27253, Tragfähigkeit 750 kg, Greifweite 900 x 980 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
11	<b>11-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	FINBOY, Bj. 2012, ca. 3.000 x 2.000 mm, 1 Zugangstür, 1 Fenster, Kugelkupplung – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne	36	<b>1 Steinzange</b> 1 Stone tongs	BÖKLER, Greifweite ca. 900 x 980 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
12	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	Stahl verzinkt, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 6 Felder, 2 Ebenen, Wetterschutzdach, ohne Inhalt – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	37	<b>1 Steinzange</b> 1 Stone tongs	STEINWEG, Greifweite ca. 900 x 600 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
18	<b>1 Posten Bauzaunfüße</b> 1 lot of Construction fence bases	lagernd auf 5 Paletten, ca. 80 Stück, verschiedene Ausführungen und Größen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	38	<b>1 Posten Schalungsträger</b> 1 lot of Formwork beams	KUHN BZW. MINIMAX, verschiedene Größen und Ausführungen, ca. 50 Stück, lagernd in 3 Transportgestellen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
19	<b>1 Posten Mörtelkübel</b> 1 lot of Mortar buckets	ca. 15 Stück, kranbar – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	39	<b>1 Baukran</b> 1 Construction crane	POTAIN IGO 30, Bj. 2017, Hakenhöhe max. 21 m, Ausladung max. 30 m, Höchstlast 2,2 t, Spitzenlast 0,9 t, Funkfernbedienung, Fahrachse – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
20	<b>1 Posten Mörtelkübel</b> 1 lot of Mortar buckets	ca. 6 St., Metall, kranbar – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	40	<b>1 Betonstahlschere</b> 1 Rebar shears	STEINWEG S28, Bj. 1969 – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten
21	<b>1 Posten IBC-Container</b> 1 lot of IBC containers	ca. 8 Stück, größtenteils leer – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten			
22	<b>1 Posten Materialtransportkisten</b> 1 lot of Material transport boxes	Metall/Holz, ca. 4 Stück, jew. ca. 2.000 x 1.500 x 600 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
41	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	Größe ca. 2.000 x 4.500 mm, Ausladung ca. 600 mm, 6 Ebenen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	57	<b>1 Metallbandsäge</b> 1 Metal band saw	LISS, Ser.-Nr. 293423, mit 7 Zusatzkontergewichten MAC MBS-502/2, Bj. 1994 – Standort: Halle
42	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	beidseitig, Stahl verzinkt, Größe ca. 3.000 x 4.500 mm, Ausladung je Seite ca. 800 mm, 6 Auflagen, Wetterschutzdach – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	58	<b>1 Steinkreissäge</b> 1 Stone circular saw	SAINT-GOBAIN Jumbo 651, Bj. 2019, Sägeblatt-Ø 651 mm – Standort: Halle
43	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	beidseitig, Stahl verzinkt, Größe ca. 4.000 x 7.000 mm, Ausladung je Seite ca. 800 mm, Wetterschutzdach – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	59	<b>1 Steinkreissäge</b> 1 Stone circular saw	LISSMAC DTS420-PE/N, Bj. 2015, Ser.-Nr. SN003075, Sägeblatt-Ø 1.000 mm, Drehzahl 910 UpM – Standort: Halle
44	<b>1 Posten Transportgitterboxen</b> 1 lot of Transport mesh boxes	ca. 5 Stück, jew. ca. 1.200 x 800 x 600 mm – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	60	<b>1 Dieseltankstelle</b> 1 Diesel filling station	NAU-DUPLO, Fassungsvermögen ca. 1.000 l – Standort: Halle
45	<b>1 Baukreissäge</b> 1 Construction circular saw	AVOLA, Bj. 1990 – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	61	<b>1 Rüttelplatte</b> 1 Vibrating plate	WACKER NEUSON DRU6555, Bj. 2010, Leistung 9,9 kW, 450 kg – Standort: Halle
46	<b>1 Betonmischer</b> 1 Concrete mixer	Fassungsvermögen jew. ca. 150 l – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	62	<b>1 Rüttelplatte</b> 1 Vibrating plate	WACKER NEUSON DPU4045H, Bj. 1999, Ser.-Nr. 1184343, Gewicht 390 kg, Leistung 5,5 kW – Standort: Halle
47	<b>1 Posten Schubkarren</b> 1 lot of Wheelbarrows	ca. 5 Stück – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	63	<b>1 Knickgelenktraktor</b> 1 Articulated wheel loader	TEREX TL80, Bj. 2013, Ser.-Nr. TL08022063, Motorleistung 44 kW, abgbl. Betriebsstd. 3.112 – Standort: Halle
48	<b>1 Schuttrutsche</b> 1 Rubble chute	ca. 8 Elemente – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	64	<b>1 Baukreissäge</b> 1 Construction circular saw	AVOLA TZV315, Bj. 2010, Sägeblatt-Ø 300 mm – Standort: Halle
49	<b>1 Bautüren</b> 1 Construction doors	Stahl verzinkt – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	65	<b>1 Posten Starkstromverlängerungskabel</b> 1 lot of High-voltage extension cables	ca. 12 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen – Standort: Halle
50	<b>1 Baugerüst</b> 1 Scaffolding	ca. 14 Seitenelemente, ca. 60 Bohlen, Metall – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	66	<b>1 Posten Kettengehänge</b> 1 lot of Chain slings	ca. 10 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen – Standort: Halle
51	<b>1 Baugerüst</b> 1 Scaffolding	Arbeitsbreite 1.000 mm, best. aus: ca. 48 Seitenelemente, 26 Belagrahmen, Größe jew. ca. 1.000 x 2.000 mm, dazu Zubehör, lagernd in ca. 18 Gitterboxen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	67	<b>1 Posten Bodenbearbeitungsgeräte</b> 1 lot of Soil tillage equipment	best. aus: Schaufeln, Mistgabeln, Betonglätter, Spitzhacken, Spaten, ca. 40 Stück – Standort: Halle
52	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	Stahl verzinkt, 3 Felder, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, 2 Ebenen, Wetterschutzdach – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	68	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Halle
53	<b>1 Posten Arbeitsböcke</b> 1 lot of Trestles	klappbar, ca. 42 Stück, lagernd in 6 Transportgestellen – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	69	<b>1 Sackkarre</b> 1 Hand truck	luftbereit – Standort: Halle
54	<b>1 elektrische Maurerbühnen</b> 1 Electric bricklayer platforms	LISSMAC MAB3001, Bj. 2013/2014, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, Größe ca. 3.500 x 1.500 mm, mit seitl. ausziehbaren Plattformverlängerungen, max. Hubhöhe ca. 5.000 mm, Leistung 2,2 kW, Eigengewicht 1.240 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	70	<b>1 Hallenkehrmaschine</b> 1 Hall sweeper	KÄRCHER, handgeführt, Arbeitsbreite ca. 600 mm – Standort: Halle
54	<b>1 elektrische Maurerbühnen</b> 1 Electric bricklayer platforms	LISSMAC MAB3001, Bj. 2013/2014, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg, Größe ca. 3.500 x 1.500 mm, mit seitl. ausziehbaren Plattformverlängerungen, max. Hubhöhe ca. 5.000 mm, Leistung 2,2 kW, Eigengewicht 1.240 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	71	<b>1 Formatkreissäge</b> 1 Panel saw	ALTENDORF, Ser.-Nr. 74-4-98, mobile Späneabsaugung – Standort: Halle
55	<b>1 elektrische Maurerbühne</b> 1 Electric masonry platform	LISSMAC MAB2802, Bj. 2015, Tragfähigkeit von 3.000 kg, Größe ca. 2.500 x 1.500 mm, max. Hubhöhe 5.000 mm, Leistung 2,3 kW, Eigengewicht 998 kg – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Hinten	72	<b>1 Posten Doka-Schalungsträger</b> 1 lot of Double cabin formwork beams	ca. 100 Stück, lagernd in 6 Transportgestellen – Standort: Halle
56	<b>1 Steinkreissäge</b> 1 Stone circular saw	SAINT-GOBAIN Jumbo 900, Bj. 2020, Ser.-Nr. 4502852472004, Sägeblatt-Ø 900 mm, Leistung 7,5 kW – Standort: Halle	74	<b>1 Akku-Betonrüttler</b> 1 Cordless concrete vibrator	ENAR – Standort: Halle
			75	<b>1 Posten Betonrüttelflaschen</b> 1 lot of Concrete vibrators	elektrisch, ca. 3 Stück, 2x groß, 1x klein – Standort: Halle
			76	<b>1 Posten Tragegurte</b> 1 lot of Carrying straps	ca. 50 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen, 1 Posten Stahlseile, ca. 5 Stück – Standort: Halle
			77	<b>1 Posten Baustromverteilerkästen</b> 1 lot of Construction power distribution boxes	ca. 10 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen – Standort: Halle
			78	<b>1 Hallenheizgerät</b> 1 Hall heater	REMKO, elektrisch, fahrbar, defekt – Standort: Halle
			79	<b>1 Aufenthaltsraumausstattung</b> 1 Recreation room equipment	best. aus: Eckcouch, 3 Tische, 14 Stapelstühle, Metall/Holz – Standort: Aufenthaltsraum
			80	<b>1 Absturzsicherungsgurte</b> 1 Fall protection belts	automatisch – Standort: Maschinenlager
			81	<b>1 Posten Stative</b> 1 lot of Tripods	ca. 3 Stück – Standort: Aufenthaltsraum
			82	<b>1 Industriestaubsauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	KÄRCHER – Standort: Aufenthaltsraum
			83	<b>1 Kappsäge</b> 1 Cross-cut saw	EIBENSTOCK – Standort: Aufenthaltsraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
84	<b>1 Lagerraumausstattung</b> 1 Storage room equipment	best. aus: Werkbank, ca. 5 lfm. Lagerregal, Holz, Eigenbau – Standort: Maschinenlager	117	<b>1 Baukran</b> 1 Construction crane	POTAIN HD26A, Bj. 1995, Ser.-Nr. 75283, Hakenhöhe max. 21 m, Ausladung max. 28 m, Höchstlast 3.000 kg, Spitzenlast 0,85 t, Funkfernbedienung. Anmerkung: Zuschlag erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Sicherungsgebers – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
85	<b>1 Baulaser</b> 1 Construction laser	LEIKA Rugby 610, im Kunststoffkoffer – Standort: Maschinenlager	119	<b>1 Betonmischer</b> 1 Concrete mixer	ATIKA Profi 145S – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
86	<b>1 Kernbohrmaschine</b> 1 Core drilling machine	EIBENSTOCK ETN1523P, mit Stativ, 5 Bohrkronen – Standort: Maschinenlager	120	<b>1 Rührgerät</b> 1 Mixer	COLLOMIX CX400 – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
87	<b>1 Posten Elektro-Werkzeuge</b> 1 lot of Power tools	best. aus: Fuchsschwanzsäge, Kreissäge, Bohrmaschine, Bohrhammer, ca. 10 Stück – Standort: Maschinenlager	121	<b>1 Posten Gerüstböcke</b> 1 lot of Scaffolding trestles	ca. 10 Stück – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
89	<b>1 Baulaser</b> 1 Construction laser	QUANTE OL310D, im Kunststoffkoffer – Standort: Maschinenlager	122	<b>1 Steinkreissäge</b> 1 Stone circular saw	LISSMAC DTS1000V, Bj. 2014, Ser.-Nr. D2401073, Leistung 7,5 kW, Sägeblatt-Ø 1.000 mm, Drehzahl 910 UpM – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
90	<b>1 Rotationslaser</b> 1 Rotary laser	BERNER Topline 3R, Bj. 2006, im Kunststoffkoffer – Standort: Maschinenlager	123	<b>1 Drehböcke</b> 1 Turntables	Stahl verzinkt, höhenverstellbar, 1.700 bis 2.500 mm – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
91	<b>1 Baumattenbinder</b> 1 Construction mesh binder	TJEP Ultragrip 40, im Kunststoffkoffer – Standort: Maschinenlager	124	<b>1 Posten Baustützen</b> 1 lot of Construction props	ca. 50 Stück, verschiedene Größen und Ausführungen – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
92	<b>1 Baumattenbinder</b> 1 Construction mesh binder	TJEP Ultragrip 40, im Kunststoffkoffer – Standort: Maschinenlager	125	<b>1 Posten Doka-Schalungsträger und Schaltafeln</b> 1 lot of Double cabin formwork beams and formwork panels	ca. 20 Träger, 10 Schaltafeln – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
93	<b>1 Benzin-Kettensäge</b> 1 Gasoline chainsaw	STIHL, Schwertlänge ca. 400 mm – Standort: Maschinenlager	126	<b>1 Steinbandsäge</b> 1 Stone band saw	LISSMAC MBS-510, Bj. 2019, Ser.-Nr. SN025032, Leistung 1,5 kW, Sägeblattlänge 3.750 mm, Nenndrehzahl 223 UpM, Tischgröße ca. 800 x 600 mm – Standort: Baustelle Klemann, Freckendorf
94	<b>1 Raumausstattung</b> 1 Room equipment	best. aus: Lagerregal, Holz, Eigenbau, ca. 4 lfm., ohne Inhalt – Standort: Maschinenlager / UG	129	<b>1 Baukran</b> 1 Construction crane	POTAIN IGO 32, Bj. 2020, Ser.-Nr. 615564, Hakenhöhe max. 22 m, Ausladung max. 30 m, Höchstlast 4 t, Spitzenlast 1,1 t, Funkfernbedienung – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
95	<b>1 Halogenbaustrahler</b> 1 Halogen construction spotlight	Kabeltrommel – Standort: Maschinenlager / Ug	130	<b>1 Materialcontainer</b> 1 Material container	STELTER, Stahl verzinkt, ca. 3.000 x 2.000 x 2.000 mm, Inhalt: Kleinwerkzeug – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
98	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: Winkelschreibtisch, Bürodrehsessel, 2 Rollcontainer, Besuchersessel – Standort: Verwaltung / Büro Geschäftsführung	131	<b>1 1-Achs-Bauwagen</b> 1 Single axle construction trailer	ZIBUR – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
99	<b>1 PC</b> 1 PC	TERRA, 2 24"-TFT-Monitore, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung / Büro Geschäftsführung	132	<b>1 Steinbandsäge</b> 1 Stone band saw	LISSMAC MBS-502/2, Bj. 2007, Ser.-Nr. B01H9348, Leistung 0,75 kW, Sägeblattlänge 3.520 mm, Tischgröße ca. 800 x 600 mm – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
100	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: Winkelschreibtisch, ca. 4 lfm., Bürodrehsessel, 2 Rollcontainer – Standort: Verwaltung / Büro Empfang	133	<b>1 Krangabel</b> 1 Crane fork	EICHINGER, Bj. 2010, Tragfähigkeit 1.500 kg – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
103	<b>1 Standkopierer</b> 1 Standing copier	CANON C3730i, Ident-Nr. 66430 – Standort: Verwaltung / Büro Empfang	135	<b>1 Steinbandsäge</b> 1 Stone band saw	LISSMAC MBS-502/2, Bj. 2006, Ser.-Nr. B01G2623, Sägeblattlänge 3.520 mm, Motorleistung 0,75 kW – Standort: Baustelle Langer, Hoetmar
104	<b>1 Aktenvernichter</b> 1 Document shredder	FELLOWES, Bj. 200C – Standort: Verwaltung / Büro Empfang	136	<b>1 Baukran</b> 1 Construction crane	BPR-CADILLON CF25 / Chronoflech 25, Bj. 1994 – Standort: Baustelle Beuck, Everswinkel
105	<b>1 Stehtisch</b> 1 Standing table	4 Barhocker, Stahluntergestell, Sitzfläche Stoffbezug grau – Standort: Verwaltung / Eingangsbereich	138	<b>1 Lkw-Kipper</b> 1 Tipper truck	MERCEDES BENZ Axor 2129, Bj. 2010, Diesel, 210 kW, Hubraum 7.201 cm <sup>3</sup> , FIN WDB9525621L512156, Kipperaufbau, Fabr. Meiler, zul. GG 20.500 kg, 167.567 km, EZ 09/10 – Standort: Fuhrpark
106	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: 2 Schreibtische, Bürodrehsessel, 2 Rollcontainer, 2 Aktensideboards, jew. 2-türig – Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro Bauleiter	139	<b>1 Transporter</b> 1 Van	PEUGEOT Boxer, Diesel, EURO6, 103 kW, Hubraum 2.179 cm <sup>3</sup> , FIN VF3YDBPG6R2Z66768, Doppelkabine, Pritschenaufbau, Pritschenlänge ca. 3.000 mm, 4.283 km, EZ 06/24 – Standort: Fuhrpark
108	<b>1 Besprechungsraumausstattung</b> 1 Meeting room equipment	best. aus: Tisch, rund, Ø ca. 1.000 mm, ausziehbar, 4 Polsterstühle, Holzgestell – Standort: Verwaltung / 1. OG / Besprechungsraum			
111	<b>1 Raumklimagerät</b> 1 Air conditioning unit	– Standort: Verwaltung / 1. OG / Serverraum			
112	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: 2 Winkelschreibtische, Schreibtisch, 2 Bürodrehsessel, 2 Rollcontainer, 3 Besuchersessel – Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro Vertrieb			
113	<b>1 PC</b> 1 PC	TERRA, 3 24"-TFT-Monitore, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro Vertrieb			
114	<b>1 PC</b> 1 PC	TERRA, 2 24"-TFT-Monitore, Tastatur, Maus – Standort: Verwaltung / 1. OG / Büro Vertrieb			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
140	11-Achs-Pkw-Anhänger 1 Single axle car trailer	KOCH U750N, amtl. Kennzeichen WAF-N 368, FIN WKB000475K000, Tragfähigkeit 750 kg, ungebremst, Plattformgröße ca. 2.200 x 1.400 mm – Standort: Fuhrpark
141	1 Pkw/Kombi 1 Car/Station wagon	CITROEN Berlingo, Benzin, EURO5, 88 kW, Hubraum 1.598 cm <sup>3</sup> , FIN VF77J5SF0DJ624807, Seitenscheibe Beifahrerseite rechts eingeschlagen, defekt, Motorschaden, Kühlwasserverlust, Seitenwand hinten rechts verbeult, KM unbekannt, EZ 08/13 – Standort: Fuhrpark
143	1 Transporter/Doka Pritsche 1 Van/Double cabin flatbed	CITROEN Jumper, Diesel, EURO5, 96 kW, Hubraum 2.198 cm <sup>3</sup> , FIN VF7YDTMGC12983794, Pritschenmaße ca. 2.500 x 1.800 mm, 89.932 km, EZ 05/16 – Standort: Fuhrpark
144	1 Lkw/Doka Pritsche 1 Truck/double cabin flatbed	CITROEN Jumper, Diesel, EURO5, 110 kW, Hubraum 2.198 cm <sup>3</sup> , FIN VF7YDUMGC12162248, Pritschenmaße ca. 2.500 x 1.800 mm, 125.939 km, EZ 03/12 – Standort: Fuhrpark
145	12-Achs-Pkw-Anhänger 1 Double axle car trailer	SARIS F30, Tragfähigkeit 2.000 kg, Plattformgröße ca. 2.500 x 1.500 mm – Standort: Fuhrpark
146	12-Achs-Kipper-Anhänger 1 Double axle tipper trailer	MÜLLER MITTELTAL KA-TA-R 11.9, zul. GG 11.900 kg, FIN WM-M000000A0054317, EZ 01/11 – Standort: Bauhof Everswinkel / Außengelände Vorne
147	1 Posten Umlaufvermögen 1 lot of Current assets	best. aus: versch. Steine, Zuschlagstoffe, Bindemittel, PVC-Rohre, Mauerverbinder, Dämmmaterial, Baustahl, gem. ANLAGE 1 Inventurliste 2024 im Gesamt-EK von → netto ca. 47.000,00 – Standort: Bauhof
149	1 Kernbohrmaschine 1 Core drilling machine	HILTI DCM 1.5, Vakuumpumpe, Bohrständer, Wasserzuführgerät, 3 Bohrkronen – Standort: Maschinenlager



Pos. 63 1 Knickgelenkkradlader TEREX TL80, Bj. 2013  
1 Articulated wheel loader TEREX TL80, YOM 2013



Pos. 129 1 Baukran POTAIN IGO 32, Bj. 2020  
1 Construction crane POTAIN IGO 32, YOM 2020



Pos. 138 1 Lkw-Kipper MERCEDES BENZ Axor 2129, Bj. 2010  
1 Tipper truck MERCEDES BENZ Axor 2129, YOM 2010



Pos. 39 1 Baukran POTAIN IGO 30, Bj. 2017  
1 Construction crane POTAIN IGO 30, YOM 2017



Pos. 139 1 Transporter PEUGEOT Boxer, EZ 06/24  
1 Van PEUGEOT Boxer, first registered 06/24

## PROJEKTLEITUNG

### Hakan Eroglu

Tel: +49 (0)2151 – 360 99 89

Mobil: +49 (0)177 – 545 09 75

Email: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Lised Barrera

Tel: +49 (0)40 – 469 666 70

Email: [barrera@lueders-partner.com](mailto:barrera@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



**LUEDERS & PARTNER**

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)