



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Original Fränkische Holzofen-Bäckerei OFH GmbH, ca. 60 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir die Maschinen und Anlagen der Original Fränkische Holzofen-Bäckerei OFH GmbH aus Ottenssoos in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 60 Positionen, darunter eine Thermische Nachverbrennungsanlage, Transporter, Elektro-Dreirad-Stapler, Spiralkneter, Mischanlage, Seecontainer, Kolbenkompressor, Werbe-Displays, Kühlschrank, Bottichwagen, Digitalwaagen uvm.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 6. Dezember 2022 ab 15 Uhr

### BESICHTIGUNG

Montag, 5. Dezember 2022  
(nach Absprache)

### ABHOLUNG

Montag, 12. Dezember bis  
Freitag, 16. Dezember 2022 (nach Absprache)

### STANDORT

Original Fränkische Holzofen-Bäckerei OFH GmbH  
Bräunleinsberg 27, D-91242 Ottenssoos

| Nr | Bezeichnung   | Beschreibung  | Nr | Bezeichnung  | Beschreibung  |
|----|---|---|----|--|---|
| 1  | <b>1 Hochdruckreiniger</b><br>1 High-pressure cleaner   | KRÄNZLE 1152 TST, Ser.-Nr. AA-01529217, Druck max. 150 bar, Volumenstrom 10 l/min, Temperatur max. 60°, Flächenreiniger – Standort: Backstube             | 22 | <b>1 Kühlschrank</b><br>1 Refrigerator                             | ILSAARLIX2500, Ser.-Nr. 2052.0161, Digitalanzeige, H 2.100 mm, Edelstahl, 1-türig, Temperaturbereich 0 -10 °C – Standort: Backstube   |
| 2  | <b>1 Gabelhubwagen</b><br>1 Pallet truck  | HAND PALLET TRUCK XN25, Ser.-Nr. 2621010047, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Backstube  | 23 | <b>1 Mischanlage</b><br>1 Mixer                                    | best. aus: Operatorpanel SIEMENS Simatic Panel Touch, Plattformwaage, 500 x 400 mm, Steuerschrank, Auslassstrichter, Verrohrung – Standort: Backstube   |
| 3  | <b>1 Posten Bottichwagen</b><br>1 lot of Vat trolleys   | best. aus 2 Wagen, WERNER & PFLEIDERER, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube   | 24 | <b>1 Elektro-Dreirad-Stapler</b><br>1 Electric three-wheel stacker | CLARK CTM16S, Ser.-Nr. CTM-1450554GEF7096, Hubhöhe 3.300 mm, Tragfähigkeit max. 1.600 kg, hydr. Seitenschieber, 34 Bh, nächste Wartung 09/2022 (486 h), Ladegerät INDATRON, 48 V / 80 A, spätere Freigabe: 16.12.2022 – Standort: Backstube |
| 4  | <b>1 Posten Bottichwagen</b><br>1 lot of Vat trolleys   | best. aus 2 Wagen, WERNER & PFLEIDERER, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube   | 24 | <b>1 Posten Transportbehälter</b><br>1 lot of Transport containers | best. aus 3 Behältern, Edelstahl, untersch. Ausführungen, 2 Transportroller, Edelstahl, 600 x 400 mm – Standort: Backstube  |
| 5  | <b>1 Posten Bottichwagen</b><br>1 lot of Vat trolleys   | best. aus 2 Wagen, WERNER & PFLEIDERER, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube   | 25 | <b>1 Kolbenkompressor</b><br>1 Piston compressor                   | KAESER EPC 630-100, Ser.-Nr. 27877-8159445, Betriebsdruck max. 10 bar, Leistung max. 4,1 kW, Drehzahl max. 1.500 U/min, Volumenstrom 410 l/min, Druckbehälterinhalt 90 l – Standort: Kompressorraum   |
| 6  | <b>1 Posten Bottichwagen</b><br>1 lot of Vat trolleys   | best. aus 2 Wagen, WERNER & PFLEIDERER, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube   | 26 | <b>1 Kältetrockner</b><br>1 Refrigeration dryer                    | KAESER TA 8, Ser.-Nr. 081228, Kältemittel R22, Betriebsdruck max. 25 bar – Standort: Kompressorraum   |
| 7  | <b>1 Posten Bottichwagen</b><br>1 lot of Vat trolleys   | best. aus 2 Wagen, WERNER & PFLEIDERER, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube   | 27 | <b>1 Werkstattwagen</b><br>1 Workshop trolley                      | KS-TOOLS Basic Line, 7 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitszeug, Posten Spanngurte, Einhand-Bohrmaschine BOSCH CSB 550 RE, Starterkabel, Kabeltrommel WÜRTH – Standort: Kompressorraum   |
| 8  | <b>1 Spiralkneter</b><br>1 Spiral kneader   | WERNER & PFLEIDERER DK200, Ser.-Nr. 149873, Bedienpult, Steuerschrank, Bottichwagen, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube                      | 28 | <b>1 Einscheibenmaschine</b><br>1 Single disc machine              | NILFISK FM400 L, Ser.-Nr. 002697/20/2012, Leistung 1,1 kW, Scheiben-Ø 430 mm, Gewicht 38 kg – Standort: Kompressorraum  |
| 9  | <b>1 Spiralkneter</b><br>1 Spiral kneader   | Bedienpult, Steuerschrank, (kein Typenschild vorhanden), Bottichwagen, Edelstahl, Volumen 435 kg – Standort: Backstube                                    | 29 | <b>1 Industriesauger</b><br>1 Industrial vacuum cleaner            | NILFISK IVB/7X, älter, starke Gebrauchsspuren – Standort: Kompressorraum  |
| 10 | <b>1 Spiralkneter</b><br>1 Spiral kneader   | DIOSNA SK80Z, Ser.-Nr. 11790, 2 Zeitschaltuhren, Bottich, Edelstahl, Volumen 80 kg, auf Palette lagernd – Standort: Backstube                             | 30 | <b>1 Aluminiumleiter</b><br>1 Aluminum ladder                      | HACA-LEITERN 6311, 3-teilig, je 5 Stufen, Gesamt-H. 8.460 mm, Tragfähigkeit max. 150 kg – Standort: Kompressorraum  |
| 11 | <b>1 Posten Edelstahlbehälter „Backzutaten“</b><br>1 lot of Stainless steel containers for baking ingredients | best. aus 4 Behältern, je 2 Klappen, fahrbar – Standort: Backstube  | 31 | <b>1 Umkleidespind</b><br>1 Changing locker                        | Metall, 3-türig, H 1.700 mm, 1 Schlüssel vorhanden – Standort: Kompressorraum   |
| 12 | <b>1 Posten Rollwagen</b><br>1 lot of Trolleys  | best. aus 2 Wagen, Edelstahl, 1.250 x 1.100 x 1.700 mm, 9 Ebenen – Standort: Backstube  | 32 | <b>14 lfm. Lagerregal</b><br>14 m of Storage racks                 | verzinkt, 6 Ständer, H. 2.000 mm, 4 - 5 Ebenen, verschraubt, 6 zusätzliche Einlegeböden – Standort: Nebenraum   |
| 13 | <b>1 Posten Rollwagen</b><br>1 lot of Trolleys  | best. aus 2 Wagen, Edelstahl, 1.250 x 1.100 x 1.700 mm, 9 Ebenen – Standort: Backstube  | 33 | <b>1 Arbeitstisch</b><br>1 Work table                              | Edelstahl, 1.400 x 600 mm, fahrbar, Aufsatz, Edelstahl, 3 Ebenen – Standort: Nebenraum  |
| 14 | <b>1 Posten Rollwagen</b><br>1 lot of Trolleys  | best. aus 2 Wagen, Edelstahl, 1.250 x 1.100 x 1.700 mm, 9 Ebenen – Standort: Backstube  | 34 | <b>1 Posten Transporteimer</b><br>1 lot of Transport buckets       | best. aus 8 Eimern, Kunststoff, je Deckel – Standort: Nebenraum   |
| 15 | <b>1 Posten Kragarmwagen</b><br>1 lot of Cantilever trolleys  | best. aus 4 Wagen, Edelstahl, 2-seitig, 8 Auflagen, je 14 Wurfbretter, ca. 250 Brotgärkörbe, Holz – Standort: Backstube                                   | 35 | <b>1 Raumausstattung</b><br>1 Room contents                        | best. aus: 3 Bauernschränke, Holz, Natur, 5 Ebenen, 1x 2-türig, Brotschneidetisch, Holz, Auszug, fahrbar, Verkaufstresen, Holz, 3 Auszüge, Pult, Glas, 1.200 x 600 x 1.000 mm, 2 Standfüße – Standort: Eingangsbereich/Verkaufsbereich      |
| 16 | <b>1 Posten Kragarmwagen</b><br>1 lot of Cantilever trolleys  | best. aus 4 Wagen, Edelstahl, 2-seitig, 8 Auflagen – Standort: Backstube  | 36 | <b>1 Kühlgefrierkombination</b><br>1 Fridge freezer                | LIEBHERR CUPE5F 2721 Index 21/001, Ser.-Nr. 42.806.652.7, H 1.600 mm, Edelstahl, 2-türig, Volumen 253 l – Standort: Personalküche   |
| 17 | <b>1 Posten Kragarmwagen</b><br>1 lot of Cantilever trolleys  | best. aus 4 Wagen, Edelstahl, 2-seitig, 8 Auflagen – Standort: Backstube  |    |  |   |
| 18 | <b>1 Posten Brotschieber</b><br>1 lot of Bread pushers  | untersch. Ausführungen, Stiele, L 3.000 - 3.500 mm, ca. 15 St. – Standort: Backstube  |    |  |   |
| 19 | <b>1 Posten Transportroller</b><br>1 lot of Transport trolleys  | best. aus 15 Rollern, Kunststoff, 600 x 400 mm – Standort: Backstube  |    |  |   |
| 20 | <b>1 Posten Transportkisten</b><br>1 lot of Transport boxes   | Kunststoff, untersch. Ausführungen, ca. 200 St., Transportroller, Kunststoff, 600 x 400 mm, ca. 20 St. – Standort: Backstube                              |    |  |   |
| 21 | <b>1 Posten Digitalwaagen</b><br>1 lot of Digital scales  | best. aus 2 Waagen, ADE 90612, Ser.-Nr. 52646-0004318 / 52646-0003853, 300 x 200 mm, Wiegebereich 20 g - 30 kg, ohne Kaltstromkabel – Standort: Backstube |    |  |   |

| Nr | Bezeichnung  | Beschreibung   | Nr | Bezeichnung   | Beschreibung  |
|----|--|--|----|---|---|
| 37 | <b>1 Kaffeevollautomat</b><br>1 Coffee machine           | JURA Impressa Z5, Cappuccino-Düse, Rotary Switch, Grafikdisplay, aktive Bohnenüberwachung, Milchschaumdüse defekt, kein Typenschild vorhanden – Standort: Personalküche  | 52 | <b>1 Rauminhalt „Werkstatt“</b><br>1 Workshop contents              | HOFFMANN, best. aus: Werkbank, Holz/Metall, Schraubstock, BackenB 140 mm, 2 Schiebetürenschränke, Metall, H 2.000 mm, je 5 Ebenen, Schiebetürenschränk, Metall, H 1.000 mm, 2 Ebenen, Teleskopschubladenschränk, H. 1.000 mm, 10 Auszüge, Inhalt: div. Schrauben – Standort: Seecontainer   |
| 38 | <b>1 Raumausstattung</b><br>1 Room contents              | best. aus: Besprechungstisch, Holzdekor, 8-eckig, 2 FüÙe, Chrom, 6 Stapelstühle, Rohrgestell, Chrom, Sitzschale, Kunststoff, bordeaux, Bauernschrank, Holz, Natur, 2-türig, Glaseinsatz, Whiteboard, 900 x 600 mm – Standort: Personalküche  | 53 | <b>1 Federwaage</b><br>1 Spring balance                             | SOEHNLE C509, Ser.-Nr. 84.1000-9404.290, Plattform 520 x 420 mm, Wiegebereich 2,5 - 25 kg – Standort: Seecontainer  |
| 39 | <b>1 Posten Umkleidespinde</b><br>1 lot of Lockers       | best. aus 2 Spinden, Metall, je 3-türig, H 1.700 mm, Sideboard, Metall/Holz, 1.500 x 400 mm, 4 Schlüssel vorhanden – Standort: Umkleide  | 54 | <b>1 Nachverbrennungsanlage, thermisch</b><br>1 Thermal afterburner | BIRK, Ser.-Nr. 21hbo/trv234, Steuerschränk, Operatorpanel BIRK Touch, max. zul. Gaseintrittsdruck 200 mbar, Gasleistung 500 kW, Rohgasvolumenstrom 1.500 mN <sup>3</sup> /h, Schadgasanteil im Rohgas max. 500 mN <sup>3</sup> /h, Verbrennungstemperatur max. 900 °C, Brennstoff Erdgas, Verrohrung – Standort: Außenbereich   |
| 40 | <b>1 Waschmaschine</b><br>1 Washing machine              | SIEMENS IQ390, älter, Ser.-Nr. WM14E397/55FD9209601467, Volumen 7 kg – Standort: Umkleide  | 55 | <b>1 Posten Transportkisten</b><br>1 lot of Transport boxes         | Kunststoff, 600 x 400 x 170 mm, ca. 250 St. – Standort: Außenbereich  |
| 41 | <b>1 Bürorausstattung</b><br>1 Office equipment          | best. aus: Schreibtischwinkelkombination, L-Form, 3.000 x 2.500 mm, 2 Rollcontainer, 4 Auszüge, abschließbar, Bürodrehstuhl, Leder, schwarz, Armlehnen, Sideboardanlage BOSSE, 3-teilig, 5 Auszüge, 1-türig, L ca. 2.000 mm, Rollboard, 2 Auszüge, B 800 mm, Stehpult, fahrbar, Bauernschrank, Holz, natur, 2-türig – Standort: Großraumbüro | 56 | <b>1 Posten Kunststoffpaletten</b><br>1 lot of Plastic pallets      | best. aus 11 Paletten, BRENNTAG Euro H1, Tara 18 kg – Standort: Außenbereich  |
| 42 | <b>1 Standventilator</b><br>1 Stand fan                  | ROWENTA – Standort: Großraumbüro   | 57 | <b>1 Transporter</b><br>1 Van                                       | MERCEDES BENZ Sprinter, Diesel, Euro 5, 120 kW, Hubraum 2.143 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WDB9066351S923850, EZ 06/2014, 343.400 km, HU 07/2024. Ausstattung: 2-Sitzer, Handgangschaltung, Sitzheizung Fahrersitz, Radio, Schiebetür Beifahrerseite, Heckflügeltür. Schäden: Einbeulung Schiebetür unten, Loch Beifahrersitz, Seitenstreifschaden Fahrerseite (Fahrertür bis Heckleuchte), Rost Radlauf links hinten – Standort: Fuhrpark |
| 43 | <b>1 Nass-Trocken-Sauger</b><br>1 Wet-dry vacuum cleaner | KÄRCHER WD6P, Ser.-Nr. 449629, Leistung 1.300 W – Standort: Versand  | 58 | <b>1 Transporter</b><br>1 Van                                       | MERCEDES BENZ Sprinter, Diesel, Euro 5, 120 kW, Hubraum 2.143 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WDB9066351S925331, EZ 06/2014, 349.000 km, HU 06/2024. Ausstattung: 2-Sitzer, Handgangschaltung, Sitzheizung Fahrersitz, Radio, Schiebetür Beifahrerseite, Heckflügeltür. Schäden: Loch Fahrersitz, 2 Beulen Radlauf hinten Fahrerseite, Einbeulung Heckflügeltür, Beule hinten rechts, Rost an Dach und Regenablauf vorne – Standort: Fuhrpark |
| 44 | <b>1 Bodensauger</b><br>1 Floor vacuum cleaner           | DYSON DC52, Leistung 1.300 W, Gebrauchsspuren – Standort: Versand  | 59 | <b>1 Posten Werbe-Displays</b><br>1 lot of Advertising displays     | best. aus 3 Displays, SHOPIQ, 43“ TFT-Monitor, schwarz, fahrbar, Aufdruck Goldjunge/Firmenlogo – Standort: Goldjunge / Produktion Langenzenn  |
| 45 | <b>1 Raumausstattung</b><br>1 Room contents              | best. aus: Versandtisch, Holzoptik, L 4.500 mm, 3 Unterbauschränke, 2 Ebenen, Papierfüllsystem RANPACK FillPak M, Posten Endlospapier, Lagerregal, verzinkt, 3 Ständer, H 1.900 mm, 4 Ebenen, Feldbreite 1.000 mm – Standort: Versand  |    |   |   |
| 46 | <b>10 lfm. Lagerregal</b><br>10 m of Storage racks       | META Clip, 13 Ständer, H 1.900 mm, 5 Ebenen, Feldlast 1.100 kg – Standort: Aktenlager  |    |   |   |
| 47 | <b>1 20' Seecontainer</b><br>1 20' Shipping container    | ETTU, Ser.-Nr. 08153922G1, grau, Doppelflügeltür, Verriegelungsstange, Holzboden, Leergewicht 2.155 kg, Zuladung 28.325 kg – Standort: Außenbereich  |    |   |   |
| 48 | <b>1 Akku-Kehrmaschine</b><br>1 Cordless sweeper         | NILFISK SW 750, ArbeitsB 720 mm, Flächenleistung 1.730 m <sup>2</sup> /h, Behälter-Volumen 60 l, Gewicht 68 kg, Funktion ungewiss – Standort: Seecontainer   |    |   |   |
| 49 | <b>1 Benzin-Rasenmäher</b><br>1 Petrol lawn mower        | AL-KO Pro 125, Ser.-Nr. 119615, Leistung 2 kW, Fangkorb – Standort: Seecontainer   |    |   |   |
| 50 | <b>1 Bohrhammer</b><br>1 Hammer drill                    | HILTI TE 24, Ser.-Nr. 76004, Leistung 740 W, Werkzeugaufnahme TE-C, Bohr-Ø 5 bis 32 mm, Bohrfutter, Kunststoffkoffer – Standort: Seecontainer  |    |   |   |
| 51 | <b>1 Fliesenschneidemaschine</b><br>1 Tile cutter        | LUX Basic, Anschlagwinkel, 420 mm – Standort: Seecontainer   |    |   |   |



Pos. 54 **1 Nachverbrennungsanlage, thermisch BIRK**  
1 Thermal afterburner BIRK

## PROJEKTLEITUNG

### Sylvia Meister

Tel: +49 (0)8131 – 39 09 861

Mobil: +49 (0)160 – 873 72 34

Email: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Sascha Hofbeck

Mobil: +49 (0)171 – 267 29 53

Email: [hofbeck@lueders-partner.com](mailto:hofbeck@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



**LUEDERS & PARTNER**

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)