



LUEDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)



## AUKTIONSKATALOG

### Otto Fuchs Dülken GmbH & Co. KG, ca. 15 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Otto Fuchs Dülken GmbH & Co. KG aus Viersen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 15 Positionen, darunter Mehrspindel-Drehmaschine, Kniehebelpresse, Poliermaschine, Doppelspindel-Drehmaschine, Hochleistungs-Richtmaschine, Durchlaufwaschanlage, C-Ständer Exzenterpresse uvm.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 27. Mai 2025 ab 10 Uhr



## JETZT BIETEN

auf diese Auktion und  
alle weiteren aktuellen  
Verwertungen

## BESICHTIGUNG

Mittwoch, 21. Mai 2025 (12-16 Uhr)

## ABHOLUNG

ab Dienstag, 3. Juni 2025  
(nach vorheriger Absprache)

## STANDORT

Otto Fuchs Dülken GmbH & Co. KG  
Heiligenstraße 70, D-41751 Viersen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Mehrspindel-Drehmaschine</b> 1 Multi-spindle lathe	INDEX MS 40C-6, Bj. 2014, Ser.-Nr. 200167, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840 Dst (Index C200-4D SL), Stangendurchlass 40 mm, 6 Arbeitsspindeln, 10 Schlitteneinheiten mit X/Z NC-Achse, 2 Synchronspindeln (Schwenkachse und Z-Achse NC gesteuert in Lagen 5.2 und 6.1), 2x Dreibeckenfütter Röhre KFD-HS 110, 1x Ausdrehvorrichtung für Dreibeckenfütter, Hinterbearbeitungseinrichtung auf L 6.2, 1 Satz angetriebene Werkzeugträger, Bündellader, Fabr. IEMCA, Typ SIR MS40F, Modell 33, Bj. 2014, Ser.-Nr. 02143 MB03, mit Anbohrereinheit und Minimalmengenschmierung, 6 Werkstoffschieber / Drehhülsen für D18 mm, 2 Satz Innenspannhülzen D18/D32 mm, Bohrerbruchkontrolle, Kühlschmierstoffanlage, Ölnebelabsaugung, Fabr. Büchel, Co2 Löschanlage, Fabr. Kraft und Bauer, Betriebsstunden 33.703	11	<b>1 Kniehebelpresse</b> 1 Toggle press	MÜLLER PKN 630 R-HK, Bj. 2012, Ser.-Nr. A11005-01, Druck max. 600t, Pressensteuerung mit Display, Fabr. Siemens, Typ Multi Panel Touch, Hubzahl 15-50 Hübe/min., Stößelverstellung 15 mm, Hub 250 mm, Anschlußleistung 60 KW, Gewicht 45,5t, Aufgabestation Skako, Durchlaufanwärmmofen, Förderband, Werkstückautomation, Fabr. MSG, Absaugung, Fabr. URS, Typ Smog-Hog SH 40m T3, Inspektionsanlage, Fabr. tech 3D, Bj. 2012, Ser.-Nr. 096951199, Kamera Cognex, Roboter Epson, SPS Anlagensteuerung mit Display Siemens Simatic Multi Panel Touch, Schalt- und Steuerschränke, Bedienpulte, Sicherheitseinrichtungen
2	<b>1 Durchlaufwaschanlage</b> 1 Continuous washing system	BVL Yukon DAD-2BL, Bj. 2014, Ser.-Nr. 2.930, Drahtlösegliederband, Durchlaufbreite 250 mm, Durchlaufhöhe 100 mm, Spritzreinigung mit Flachstrahldüsen, Mehrtanksystem (Spültank 500l + Waschtank 800l), Heizung, SPS Steuerung Siemens mit Touchdisplay, Schalt- und Steuerschränke, VA Auffangwanne	12	<b>1 C-Ständer Exzenterpresse</b> 1 C-frame eccentric press	MÜLLER PDE 75 SF-HK, Bj. 2011, Ser.-Nr. A11006-01, Presskraft max. 75t, Hubzahl 50-150 Hübe/min., Ausladung 330 mm, Stößelverstellung 80 mm, Hub 120 mm, Anschlußleistung 16 KW, hydr. Spannstation, Fabr. Roemheld
3	<b>Messstation</b> Measuring station	XACTOOLS, Bj. 2015, Ser.-Nr. M 028 05 0270, Durchmessermessung mit Taster, Zeilen- und Flächenkamera, Fabr. SAC / Cognex, Roboter, Fabr. Epson	13	<b>1 Doppelständer-Hydraulikpresse</b> 1 Double column hydraulic press	SCHOEN UTE/B50, Bj. 1975, Druck max. 50t, Pressensteuerung mit Display Siemens Simatic HMI, Sicherheitseinrichtung Sick
4	<b>1 Doppelspindel-Drehmaschine</b> 1 Double-spindle lathe	SCHERER FEINBAU VDZ 220 DS, Bj. 2012, Ser.-Nr. 68180, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840D solution line, 2x3 Achsen (X/Z/C), 2 Spindeln, 2x 12-fach Revolver, angetr. Werkzeugstationen, Drehzahl max. 4.000 U/min., 2x Planspannfütter, Spindelkühlung Hydac 170S, Werkstückautomation, Ferndiagnose für NC/MMC	14	<b>3 Synchron-Prüfstände</b> 3 Synchronous test benches	ZF 180, Bj. 2009, Schalt- und Steuerschränke
5	<b>1 Doppelspindel Drehautomat</b> 1 Double-spindle automatic lathe	SCHÜTTE ZA 130, Bj. 1994, Ser.-Nr. 5-5, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 3T, 2 horiz. Spindeln, 2x Kreuzschlitten, Schwenkarm für Werkstück Be- und Entladung, Werkstückautomation	15	<b>1 mobiles Messsystem</b> 1 Mobile measuring system	GOM Atos Core 80, Bj. 2015, Ser. Nr. TSU15085, 15099, Bauteilgröße max. 200 mm, Messpunkte pro Scan 5 Mio., Messfelder MV8, best. aus: Kamera, Dreh-Schwenkeinheit, Bedienpult, Mess- und Auswerteinheit
6	<b>1 Doppelspindel Drehautomat</b> 1 Double-spindle automatic lathe	SCHÜTTE ZA 130, Bj. 1995, Ser.-Nr. 6-2, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840C, 2 horiz. Spindeln, 2x Kreuzschlitten, Schwenkarm für Werkstück Be- und Entladung, Werkstückautomation	16	<b>1 Hochleistungs-Richtmaschine</b> 1 High-performance straightening machine	KIESERLING SCHMITZ VRM 35, Bj. 1971, Generalüberholung 2021, 6 Walzen, Rohr-Ø 5 – 45mm, Richtgeschwindigkeit 37,5-75 m/min (3-Stufen Schaltgetriebe), Antriebsleistung 2x 4 KW
10	<b>1 Poliermaschine</b> 1 Polishing machine	LÖSER RP + S 374-1, Bj. 2022, Ser.-Nr. 8413, für zylindrische Bauteile (polieren, entgraten) SPS Steuerung mit Display Fabr. Siemens, Typ HMI Touch, Kühlmittelanlage mit Bandfilter, Fabr. Stevens, Typ PF90, Ölnebelabsaugung, Fabr. LTA, Typ E 120 X-1-H, 1 Bestand an Zubehör und Ersatzteilen			



Pos. 1 1 Mehrspindel-Drehmaschine INDEX MS 40C-6, Bj. 2014  
1 Multi-spindle lathe INDEX MS 40C-6, YOM2014



Pos. 11 1 Kniehebelpresse MÜLLER PKN 630 R-HK, Bj. 2012  
1 Toggle press MÜLLER PKN 630 R-HK, YOM 2012



Pos. 2 1 Durchlaufwaschanlage BVL Yukon DAD-2BL, Bj. 2014  
1 Continuous washing system BVL Yukon DAD-2BL, YOM 2014



Pos. 12 1 C-Ständer Exzenterpresse MÜLLER PDE 75 SF-HK, Bj. 2011  
1 C-frame eccentric press MÜLLER PDE 75 SF-HK, YOM 2011



Pos. 4 1 Doppelspindel-Drehmaschine SCHERER FEINBAU VDZ 220 DS, Bj. 2012  
1 Double-spindle lathe SCHERER FEINBAU VDZ 220 DS, YOM 2012



Pos. 15 1 Mobiles Messsystem GOM Atos Core 80, Bj. 2015  
1 Mobile measuring system GOM Atos Core 80, YOM 2015



Pos. 10 1 Poliermaschine LÖSER RP + S 374-1, Bj. 2022  
1 Polishing machine LÖSER RP + S 374-1, YOM 2022



Pos. 16 1 Hochleist.-Richtmaschine KIESERLING SCHMITZ VRM 35, Bj. 1971  
1 High-perf. straightening machine KIESERLING SCHMITZ VRM 35, YOM 1971

## PROJEKTLEITUNG

### Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: [mewes@lueders-partner.com](mailto:mewes@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Lised Barrera

Tel: +49 (0)40 - 469 666 70

Email: [barrera@lueders-partner.com](mailto:barrera@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)