



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Proto-Technik GmbH (Auktion 1), ca. 90 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Proto-Technik GmbH aus Bergkirchen in zwei separaten Online-Auktionen auf unserer Auktionsplattform. In dieser Verwertung (Auktion 1) kommen ca. 90 Positionen zur Versteigerung, darunter Autoklav Heißluftanlage, Horizontalarm-Koordinaten-Messgeräte, Mobil-Teleskopkran, Deckenkran, Schraubenkompressoren, Entstaubungsanlage, Tragbarer Messarm, Richt- und Anreissplatten uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 17. Juni 2025 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Dienstag, 10. Juni 2025 (10-16 Uhr)

ABHOLUNG

ab Montag, 23. Juni 2025

STANDORT

Proto-Technik GmbH
Kreuzackerstraße 6, D-85232 Bergkirchen


Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drill	METABO S18LST, Schnellspannbohrfutter – Standort: Produktion	19	1 Fachbodenregal 1 Shelf rack	BITO, 6 Elemente, 1.250 x 300 mm, 9 Ebenen, 1 Element 1.240 x 600, 7 Ebenen, 1 Posten Lagersichtbehälter Kunststoff, Inhalt: DIN Teile – Standort: Produktion
2	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder	REMA, Standkonsole – Standort: Produktion	21	1 Tellerschleifmaschine 1 Disc Grinder	BFP 806, Bj. 1996, Ser.-Nr. 19/8, Schleifteller-Ø 600 mm, Tisch schwenkbar, Standkonsole – Standort: Produktion
3	1 Bandschleifer 1 Belt sander	Schleifbandbreite 150 mm, integr. Absaugung – Standort: Produktion	22	1 Vertikal Bandsägemaschine 1 Vertical Band saw	MEBER SR500, Bj. 1984, Ser.-Nr. 346/84, Tisch 500 x 600 mm, Ausladung 500 mm, Breitenanschlag – Standort: Produktion
4	1 Vertikal Bandsägemaschine 1 Vertical Band Saw	JAESPA MSU4, Bj. 1987, Ser.-Nr. 14389, Tisch 615 x 615 mm, Ausladung 400 mm, Bandschweißapparat – Standort: Produktion	23	1 Filter- und Entstaubungsanlage 1 Filter and dust extraction system	SCHUKO VACOMAT 200, Bj. 1999, Ser.-Nr. 12153, mobile Entstaubung, Volumenstrom 2.950 m ³ /h, Anlage rollbar, 3 Entstaubungseinheiten – Standort: Produktion
5	1 Modellbau-Fräsmaschine 1 Model milling machine	ZIMMERMANN FZ1, Bj. 1986, Ser.-Nr. 911, Kreutz Tisch ca. 490 x 400 mm, Verfahrweg X/Y/Z 320 x 385 x 430 mm, Drehzahl 560 - 14.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK 30, 1 Posten Spannzangen, Schaftfräser – Standort: Produktion	24	1 Kombierter Abricht- und Dickenhobel 1 Combined planer and thickness planer	BELA Topmaster FSM 515, Bj. 1995, Ser.-Nr. 197/1, Hobelbreite 515 mm, Hobelhöhe 228 mm, Tischgr. 515 x 2.120 mm, Drehzahl max. 5.200 U/min, Motorleistung 5,5 KW, – Standort: Produktion
6	1 Saugstrahlkabine 1 Suction blasting cabinet	RADLER & RUF 2642/8, Strahlraum B/T/H 1.050 x 925 x 940 mm, Fuss-schalter – Standort: Produktion	25	2 Anreiß- und Richtplatten 2 Marking and leveling plates	Tischabmessungen L/B 2.000 x 2.000 mm, 1.500 x 1.000 mm – Standort: Produktion
7	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinder	KNUTH FSM480, Bj. 2013, Ser.-Nr. 151429, Magnetaufspannplatte 300 x 130 mm, Verfahrweg X/Y 480 x 230 mm, Abstand Spindelachse-Tischoberfläche 470 mm, Kühlmittelleinrichtung HBM, Maschinenbeleuchtung, 1 Auswuchtwaage – Standort: Produktion	26	1 Bandsäge-Halbautomat 1 Semi-automatic band saw	BERG & SCHMIDT – Standort: Produktion
8	1 Kaltkreissäge 1 Cold circular saw	EISELE TKS 060, Bj. 1982, Ser.-Nr. 1893, Sägeblattdurchm. 275 mm, Schraubstock, Längenmessenrichtung, Gerätetisch, Absaugung – Standort: Produktion	27	2 Zwingenwagen 2 Clamp carriages	ca. 65 Schraubzwingen / Knechte, L max. 2.000 mm – Standort: Produktion
9	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	DEMA, Presskraft 50 t, Säulendurchgang 720 mm, Kolbenweg 200 mm – Standort: Produktion	32	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm Unterschrank, 1 Schubfach, Türelement, 1 Werkzeugcontainer, B 600 mm, 6 Schubfächer, Inhalte: Rüstwerkzeuge, Spannmittel – Standort: Produktion
11	1 Absaugmobil 1 Mobile dust extractor	FESTOOL CTM 48, Bj. 2016, Ser.-Nr. 40020181, DL-Excenterschleifer Festool, 1 Werkbank 2.000 x 750 mm, 2 Unterschränke, Schlosserschraubstock, Handhebelschere – Standort: Produktion	33	1 Spänecontainer 1 Chip Container	AICHINGER, Bj. 2044, Inhalt 1.500l, verzinkt, Stapleraufnahme – Standort: Produktion
13	1 Zyklen-Drehmaschine 1 Cycle lathe	GILDEMEISTER N.E.F. Plus 500, Bj. 1996, Ser.-Nr. 504375, NC-Steuerung, Grundig Manual Plus, Dreh-Ø 290/500 mm, Drehlänge max. 1.000 mm, Drehzahl max. 2.800 U/min., Spindelbohrung 70 mm, Dreibackenfutter, Reitstock, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, 3 Stahlhalterkassetten, Dreibackenfutter Röh-Ø 200 mm – Standort: Produktion	35	1 Mobil-Teleskopkran 1 Mobile telescopic crane	JMG MC 90S, Bj. 2016, Ser.-Nr. MC90S0278, Funkfernsteuerung, Teleskoparm, 3-fach, Tragfähigkeit Innen / Aussen 9.000 / 2.000 kg, Ausladung 4.780 mm, vollhydraulischer Mast, Aufstellwinkel -15° bis +60°, Lastmomentbegrenzer, Non-Marking Reifen, Ladegerät intern, Arbeitskorb GFK, Anbau-Kranhaken, Tragfähigkeit 5.500 kg – Standort: Produktion
14	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, 1 Türelement, WTS System 17 Werkzeugaufnahmen SK 40 (Komplettwerkzeuge) 1x 3D Taster, Spannmittel, Rollierwerkzeuge, Parallelunterlagen – Standort: Produktion	36	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm Unterschrank, 1 Schubfach, Türelement, Schraubstock höhenverstellbar – Standort: Produktion
15	1 tragbarer Messarm 1 Portable Measuring Arm	FARO Quantum P08, Bj. 2011, Ser.-Nr. Q08-05-08-06982, div. Zubehör, Kunststoff-Transportkiste – Standort: Produktion	37	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar Drill	ALZMETALL AX3/S, Bj. 1998, Ser.-Nr. 12984, Tisch 300 x 300 mm, Schnellspannbohrfutter, Pinolenweg 140 mm, Drehzahl max. 3.000 U/min. – Standort: Produktion
16	1 MIG/MAG-Schweißgerät 1 MIG/MAG welder	CEA Smart MIG M20, Ser.-Nr. XD103006, Schweißleistung 180A, 23V, Schlauchpaket, Druckminderer – Standort: Produktion	38	1 Entstaubungsanlage 1 Dust extraction system	SCHUKO Vacomat 300, Bj. 2010, Ser.-Nr. 30610009, Fabrikations-Nr. 8101398, mobile Entstaubungsanlage, Volumenstrom 5.087 m ³ /h, Motorleistung 7,5 KW, 4 Staubsäcke, rollbar – Standort: Produktion
17	1 MIG/MAG-Schweißgerät 1 MIG/MAG welder	ESSETI EOS270K, Ser.-Nr. 51990071, Schweißleistung 270A, 28,5V, Schweißsteuerung digital, Kühlung, Schlauchpaket, Druckminderer – Standort: Produktion	40	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2 Unterschränke 4 Schubfächer, 1 Türelement, Hand-arbeitszeuge, Parallelunterlagen – Standort: Produktion
			41	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	WÜRTH, 5 Auszüge, Türelement, Inhalt – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
42	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm Unterschrank, 1 Schubfach, Türelement, Schraubstock, Spannvorrichtung TRIBOS – Standort: Produktion	56	1 Autoklav Heißluftanlage 1 Autoclave hot air system	SCHOLZ COESFELD, Bj. 2017, Ser.-Nr. 45720, Kesselabmessung Durchmesser 2.500 x 4.000 mm, Volumen 27.000 l, max. Druck 10 bar, max. Temp. 250° C, Touchdisplay Stange SE-607, Rückkühlanlage, Fabr. Multi Kühlsysteme, Ser.-Nr. M62389, Display Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI, Touchscreen, Plattenwärmetauscher, Fabr. Sondex, Typ S16B-IG16, Bj. 2017, Ser.-Nr. 28445, Wasserspeicher, Kunststoff, ca. 1.500 x 1.000 x 1.600 mm, Metallgrundrahmen, div. Pumpen und Verrohrungen, Drucklufttank, Fabr. OKS, Volumen 250 l, Vakuumpumpe – Standort: Produktion
43	71 Werkzeugaufnahmen 71 Tool holders	HSK 63 (Kompletgtwerkzeuge), WTS Holz – Standort: Produktion	57	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding Door Cabinet	GARANT, B 2.000 mm, 2-türig, Sichtfenster, WTS System, 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK 40 (Komplettwerkzeuge) ca 90. St. – Standort: Produktion
44	1 Werkzeugschrumpfergerät 1 Tool shrinking unit	HAIMER PC2006 Economic Plus NG, Bj. 2010, Ser.-Nr. 7101884, 5 Kühlkörper, Ø 6–32 mm, Kühlgerät HYFRA – Standort: Produktion	58	1 Briкетierpresse 1 Briquetting press	NETECS AP615, Bj. 2008, Ser.-Nr. 246511 – Standort: Produktion
45	1 4-Rad-Treibgas-Stapler 1 4-wheel LPG forklift	TOYOTA 42-4FG15, Bj. 1993, Ser.-Nr. 7424-42-4FG15, Hubhöhe 2.000 mm, Tragfähigkeit 1.500 kg, Betr.-Std. 6.000, Doppelmast, Hubhöhe 4.000 mm – spätere Freigabe Ende Juli – Standort: Produktion	59	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	STARMIX GS 2078, Geräterwagen, Leistung 2.000 W – Standort: Produktion
46	1 3D Schweißstisch 1 3D welding table	DEMMELE, 2.400 x 1.200 mm, Lochabstand 100 mm, 1 Tischwagen mit Spannelementen – Standort: Produktion	60	1 Werkstattkran 1 Workshop crane	DEMAG WKE 1000MH, Ser.-Nr. 24696, Tragfähigkeit Innen / Aussen 1.000 kg / 700 kg – Standort: Produktion
47	1 Vakuumpumpe 1 Vacuum Pump	BUSCH 250-138, Ser.-Nr. 46174, Vakuum 20 mbar, Schubstangenwagen – Standort: Produktion	61	1 Punktschweißmaschine 1 Spot welding machine	GYSPT Inverter 125L, Ser.-Nr. 050802475, Punktschweißzange, Durchlaß ca. 400 mm, Leistung max. 120 kVa, Wasserkühlung, pneum. Klemmzange – Standort: Produktion
49	1 Teleskopschubladenschränk 1 Telescopic Drawer Cabinet	GARANT, B 700 mm, 9 Schubfächer, 1 Schiebetürenschränk 2-türig, Inhalt: Spiralbohrer, Schaftfräser, Gewindebohrer, Kugelfräser, PKD Werkzeuge – Standort: Produktion	62	1 Formatkreissäge 1 Panel saw	ALTENDORF F-45, Bj. 1986, SN 86-2-121, mobile Späneabsaugung – Standort: Produktion
50	2 Teleskopschubladenschränke 2 Telescopic drawer cabinets	GARANT, B 700 mm, 6-7 Auszüge, Arbeitsplatte, Werkzeugmontagevorrichtung Kelch, Inhalt: Spiralbohrer, HM Bohrer, Reibahlen, Spannzangen Ausgleichsfutter, Spannzangensätze ER, Messwerkzeuge – Standort: Produktion	63	1 Handschenkbiegemaschine 1 Hand bending machine	SCHECHTL KS 125, Bj. 1986, SN 15769, Arbeitsbreite 1.250 mm, Blechstärke max. 1,75 mm – Standort: Produktion
51	1 Deckenkran 1 Ceiling crane	ABUS, Ser.-Nr. 110-022031, Tragfähigkeit 2.500 kg, Spannweite ca. 13.000 mm, Kranbahnlänge 30.000 mm, Hakenhöhe ca. 5.000 mm, Flursteuerung – Standort: Produktion	64	1 MIG/MAG-Schweißgerät 1 MIG/MAG welder	MERKLE PU300K, Ser.-Nr. 44078, Leistung 100% / 250 A / 27 V, Schweißsteuerung Digital, integr. Kühlung, Transportwagen – Standort: Produktion
52	1 Werkzeugcontainer 1 Tool container	KAISER & KRAFT, 3.000 x 2.000 mm, verzinkt, Doppeltür, Auffangwanne, Gitterrostauflage, diverse Regale unterschiedl. Ausführungen - ohne Inhalt – Standort: Produktion	65	1 WIG-Schweißgerät 1 WIG welder	CEA Matrix 2200, Schweißsteuerung digital, Schlauchpaket, Geräterwagen, Fußschalter – Standort: Produktion
53	1 Horizontalarm-Koordinatenmessgerät 1 Horizontal arm coordinate measuring machine	WENZEL RA, Bj. 2013, Ser.-Nr. 137575 / 137576, Messplatte 8.000 x 4000 mm, 2 Messarme RA 16/25, CNC-Steuerung, 2 Rechneinheiten – Standort: Produktion	66	1 Posten Schlauchaufroller 1 lot of Hose reels	ca. 10 Stck. (im Betrieb verteilt) – Standort: Produktion
54	1 Schleif-Arbeitstisch 1 Grinding Work Table	SCHUKO Octopus 20, Bj. 1999, Ser.-Nr. 10262, Grundfläche 1.000 x 2.200 mm, erforderlicher Volumenstrom 1.592 m³/h, Gewicht 160 kg – Standort: Produktion	67	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm, Schubfach, Türelement, Schraubstock – Standort: Produktion
55	1 Schraubenkompressor 1 Screw Compressor	KAESER BSD75T SFC, Bj. 2017, Ser.-Nr. 4087, Steuerung Kaeser Sigma Control 2, RFID fähig, Druck max. 15 bar, elektr. Leistung 37 kW, Druckluft-Kältetrockner, Typ ABT83, Bj. 2017, Ser.-Nr. 3087, Drucklufttank, stehend, verzinkt, Bj. 2016, Volumen 3.000 l, Betriebsstunden LAST 6.057h – Standort: Produktion	68	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm, Schubfach, Türelement – Standort: Produktion
			69	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding Door Cabinet	GARANT, B 1.400 mm, 2-türig, Sichtfenster, Inhalt: 2 digitale Waagen – Standort: Produktion
			70	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	2-türig, Inhalt: 10 elektr. Handmaschinen, 5 Druckluft Handmaschinen – Standort: Produktion
			71	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	HBM, anthrazit, 9 Schubfächer, Hnadarbeitszeuge – Standort: Produktion
			72	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	WÜRTH, grau/blau, 5 Schubfächer, Türelement – Standort: Produktion
			73	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	WÜRTH, grau/blau, 5 Schubfächer, Türelement – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
75	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic Drawer Cabinet	B 1.000 mm, 7 Schubfächer, 1 Werkstattcontainer, 5 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Windeisen, Spiralbohrer, Handarbeitszeuge – Standort: Produktion	99	2 Werkzeugwagen 2 Tool trolleys	MANNESMANN GreenLine, 7 Schubfächer, 1 Werkzeugwagen schwarz/blau – Standort: Produktion
76	1 Staubabsaugung 1 Dust Extractor	BERNARDO DC500E, Bj. 2014, Ser.-Nr. 14PW024-01-042P, Leistung 2.200 W, 2 Filtereinheiten, Absauggebläse, Einhausung (Eigenbau), Anlage mobil – Standort: Produktion	103	2 Gabelhubwagen 2 Forklift trucks	AMEISE Delta26, Bj. 2014, Ser.-Nr. 12572106/0077, Tragfähigkeit 2.500 kg, 1x Seco HPN25SPP, Bj. 2016 – Standort: Produktion
77	1 Scherenhubwagen 1 Scissor Lift Truck	SECO SGH1500B, Bj. 2015, Ser.-Nr. G1508195, Tragfähigkeit 1.500 kg – Standort: Produktion	105	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	HBM, anthrazit, 9 Schubfächer – Standort: Produktion
78	1 Schraubenkompressor 1 Screw Compressor	KAESER SM12, Bj. 2010, ser.-Nr. 1501, Kompressorsteuerung Kaeser Sigma Control, elektr. Leistung 7,5 kW, Druck max. 11 bar (nicht in Betrieb, Funktion ungewiss) – Standort: Produktion	111	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	STARMIX GS2078, Leistung 2.000 Watt – Standort: Produktion
79	1 Kältetrockner 1 Refrigeration dryer	KAESER TB 26, Bj. 2010, Schraubenkompressor, Kaeser SK 19, Kompressorsteuerung Sigma Control Basic, DL Tank OKS, Bj. 2015, Inhalt 500 l, Öl Wasserabscheider – Standort: Produktion			
80	1 Posten Werkzeugaufnahmen 1 lot of Tool holders	HSK 63, ca. 72 Stck (Komplettwerkzeuge) – Standort: Produktion			
81	1 5-Achs-Kraftspanner 1 5-axis power clamp	WNT H5G, Backenbreite 125 mm, Spannungsbereich 97-223 mm, Spannkraft 40 KN – Standort: Produktion			
83	1 Richt- und Anreissplatte 1 Straightening and marking plate	3-teilig, 6.000 x 3000 mm (3x 2.000 x 3000 mm) – Standort: Produktion			
84	1 Schwerlastregal 1 Heavy-Duty Shelving	10 Elemente 2.700 x 1.100 mm, Regalhöhe 5.000 mm, 4 Ebenen – Standort: Produktion			
85	1 Spindanlage 1 Locker System	11-teilig, versch. Modelle – Standort: Produktion			
86	2 Kältetrockner 2 Refrigeration dryers	KAESER TAH 10, Bj. 2016/2019, Ser.Nr. 1501 / 2430 – Standort: Produktion			
87	1 Richt- und Anreissplatte 1 Straightening and marking plate	Abm. 4.000 x 2.000 mm – Standort: Produktion			
89	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	MAKITA VC2010L, Bj. 2012, Leistung 3.000 W – Standort: Produktion			
90	1 Oszillierende Schleifmaschine 1 Oscillating grinder	ZIMMERMANN – Standort: Produktion			
91	3 Richt- und Anreissplatte 3 Straightening and marking plates	Plattengr. 3.000 x 1.000 mm, Tischgestell 6-teilig – Standort: Produktion			
92	1 Schwerlastregal 1 Heavy-Duty Shelving	2 Elemente, 2.000 x 1.100 x 3.500 mm, 2 Ebenen – Standort: Produktion			
94	1 Punktschweißmaschine 1 Spot welding machine	ELEKTRON Multispot M8, Geräte-Rollwagen – Standort: Produktion			
95	1 Posten elektr. Handmaschinen 1 lot of Electric hand tools	ca. 6 Stck, u.a. Handkreissäge Makita HS 7622, 2-Hand Winkelschleifer Bosch, Säbelsäge Bosch, Einhandwinkelschleifer AEG, 2 Schleifturbinen Dremel, 2 Kabeltrommeln 220V – Standort: Produktion			
96	2 Werkbänke 2 Workbenches	HOFFMANN, 2.000 x 750 mm, Unterschrank, Schraubstock – Standort: Produktion			
97	1 Horizontalarm-Koordinatenmessgerät 1 Horizontal arm coordinate measuring machine	STIEFELMAYER C-System, Bj. 1989, Ser.-Nr. 40211289, Anzeige MZ 2000, Messtisch, 2.000 x 3.000 mm, 1 Messarm, H ca. 1.500 mm, L 1.300 mm – Standort: Produktion			
98	1 Horizontalarm-Koordinatenmessgerät 1 Horizontal arm coordinate measuring machine	STIEFELMAYER C100, Ser.-Nr. 525910921, Messplatte 1.500 x 3.000 mm, Messarm, Messbereich Y/Z 1300 x 1.800 mm, Digitalanzeige RSF – Standort: Produktion			



Pos. 15 1 tragbarer Messarm FARO Quantum P08, Bj. 2011
1 Portable Measuring Arm FARO Quantum P08, YOM 2011



Pos. 53 1 Horizontalarm-Koordinatenmessgerät WENZEL RA, Bj. 2013
1 Horizontal arm coordinate measuring machine WENZEL RA, YOM 2013



Pos. 35 1 Mobil-Teleskopkran JMG MC 90S, Bj. 2016
1 Mobile telescopic crane JMG MC 90S, YOM 2016



Pos. 55 1 Schraubenkompressor KAESER BSD75T SFC, Bj. 2017
1 Screw Compressor KAESER BSD75T SFC, YOM 2017



Pos. 38 1 Entstaubungsanlage SCHUKO Vacomat 300, Bj. 2010
1 Dust extraction system SCHUKO Vacomat 300, YOM 2010



Pos. 56 1 Autoklav Heißluftanlage SCHOLZ COESFELD, Bj. 2017
1 Autoclave hot air system SCHOLZ COESFELD, YOM 2017



Pos. 51 1 Deckenkran ABUS
1 Ceiling crane ABUS



Pos. 63 1 Richt- und Anreissplatte 3-teilig
1 Straightening and marking plate, 3 parts

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Ingo Herrmann

Tel: +49 (0)40 - 469 666 81

Email: herrmann@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com