



LÜDERS & PARTNER
INDUSTRIEUKTIONEN



AUKTIONSKATALOG

ONLINE-AUKTION

SICHELSCHMIDT & SCHLASSE, ca. 100 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir am **Dienstag, den 25. April 2017** in einer Online-Auktion gegen Höchstgebot die gepflegten Zerspanungsmaschinen für mechanische Bearbeitung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma Sichelschmidt & Schlasse & Co.GmbH.

BESICHTIGUNG

Montag, den 24. April 2017 von 10:00 – 18.00 Uhr

Sichelschmidt & Schlasse & Co.GmbH
Egenstr. 11, D-58339 Breckerfeld

VERSTEIGERUNG

Dienstag, den 25. April 2017 ab 10:00 Uhr

Online-Auktion auf www.lueders-partner.com

AUCTION CATALOGUE

ONLINE AUCTION

SICHELSCHMIDT & SCHLASSE, approx. 100 lots

On behalf of the beneficiaries, we will conduct an online auction to the highest bidder on **Tuesday April 25, 2017** for the well-maintained machining equipment for mechanical processing, as well as the operating and business equipment of the company Sichelschmidt & Schlasse & Co.GmbH.

VIEWING

Monday, April 24, 2017 from 10:00 – 18.00 h

Sichelschmidt & Schlasse & Co.GmbH
Egenstr. 11, D-58339 Breckerfeld, Germany

AUCTION

Tuesday, April 25, 2017 from 10:00 h

Online auction at www.lueders-partner.com

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Zweipunkt-Innen-Feinmessgerät 1 Two-point internal precision instrument	Fabr. Subito, Ø 100 - 160 mm, Messuhr, Holzkasten	18	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic chest of drawers	Fabr. Bott, B 720 mm, 18 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Multidrill-Bohrer, Fabr. Sumitomo, mit Innenkühlung, Zapfensenker, Wendeschneidplatten-Bohrer, Iscar-Bohrer, Gewindebohrer, Reibahlen, Maschinen-Gewindebohrer, Schlichtfräser, lange Spiralbohrer, Gewinde-Lehrringe M130, Mikro-Spiralbohrer
2	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of measuring equipment, consisting of:	1 digitaler Messschieber L 150 mm, 1 digitaler Messschieber L 300 mm, 2 Tiefenmessschieber L 350 mm	19	1 Schraubregal 1 Bolted shelf	Fabr. SSI Schäfer, B/T/H: 1.000 x 600 x 1.750 mm, 6 Ebenen, Metalleinlegeböden, Inhalt: Fächerschleifscheiben, Spiralbohrer, Schaftfräser, 1 Tragegurt, Drahtbürsten, Besenköpfe
3	4 Messschieber 4 Calliper	L 150 - 600 mm, (2 x digital)	20	1 Härteprüfgerät 1 Hardness tester	Fabr. Wolpert, Typ Testor HAT 2a, Bj. 1973, Maschinen-Nr. 7404, dazu: 1 Schubladenschrank, 3 Auszüge, Inhalt: Zubehör
4	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of measuring equipment, consisting of:	3 Bügelmessschrauben, Ø 50 - 175 mm, 3 Messschieber L 150/350 mm (1 x digital), 1 Tiefenmessschieber	21	1 Werkzeug-Voreinstellgerät 1 Tool presetting device	Fabr. Toolmaster, Typ Master-II
5	1 Posten Messmittel best. aus: 1 Lot of measuring equipment, consisting of:	2 digitale Messschieber L 150/300 mm, 1 Messschieber L 350 mm, 1 Tiefenmessschieber L 500 mm, 1 Bügelmessschraube Ø 150 - 175 mm	22	1 Säulen-Bohrmaschine 1 Column drill	Fabr. Erlo, Typ TCA-35, Drehzahl max. 1.420 U/min., 2 Getriebestufen, Vorschub max. 0,24 mm/U., Pinolenweg 200 mm, Zahnkranzbohrfutter, Bohr-Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung
6	1 Endmaßkasten 1 Gauge block box	44-teilig	23	1 Vertikales Bearbeitungszentrum 1 Vertical machining centre	Fabr. Johnford, Typ VMC-1300HD, Bj. 2011, Serien-Nr. VCA11180, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series oi-MD, 4 Achsen (X/Y/Z/B), Rundtisch, Fabr. GSA, Typ CNC-320 R, mit Gegenhalter, Werkzeugwechsler, 8 Werkzeugaufnahmen SK 50, Gewindeschneidfutter, Kühlmittelanlage, Kabine, Späneförderer, Innenraumbeleuchtung
7	2 elektrische Handmaschinen 2 Electric hand tools	1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Flex, 1 x Poliermaschine, Fabr. Flex	24	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic chest of drawers	B 700 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Rüstwerkzeuge, 1 Satz Spannzangen, Ø 8 - 25 mm, Gewindeschneidfutter mit Einsätzen, geschliffene Unterlagen, 10 Werkzeugaufnahmen SK 50, Messerköpfe, Feinbohrköpfe, dazu: 1 Werkbank mit Schubfach u. Türelement, 1 Schraubstock, Inhalt: Rüstwerkzeuge
8	3 elektrische Handmaschinen 3 Electric hand tools	1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Flex, 1 x Akku-Bohrmaschine, Fabr. AEG, mit Ladegerät, 1 x Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch	25	1 HD-Maschinenschraubstock 1 HD machine vice	Backenbreite 160 mm
9	2 elektrische Handmaschinen 2 Electric hand tools	1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, 1 x Akku-Schrauber, Fabr. Dewalt	26	2 Werkzeugträgersysteme 2 Tool-holder systems	3 - 4 Ebenen, 31 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt
10	2 elektrische Handmaschinen 2 Electric hand tools	1 x Stabschleifer, Fabr. Bosch, Typ GES 27 LC, 1 x Stabschleifer, Fabr. Bosch	27	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Fabr. Kärcher
11	1 Blechnibbler 1 Sheet metal nibbling tool	Fabr. Fein, Typ RGs 684	28	1 Anreißplatte 1 Surface plate	600 x 300 mm, Höhenreißer digital, Anreißhöhe 500 mm
12	2 Druckluft-Langbandschleifer 2 Compressed air belt grinder	Fabr. Löser	29	1 Hängebahn-Krananlage 1 Overhead crane system	Fabr. Demag, mit Kettenzug, Fabr. SWF, Tragfähigkeit 250 kg, Kranbahn L/B 4.500 x 16.000 mm
13	1 Lasthebemagnet 1 Lifting magnet	Fabr. Bux, Typ NMP 500, Bj. 1998, Tragfähigkeit 500 kg	30	1 Universal Bohr- u. Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling tool	Fabr. Fexac, Tischgröße 1.100 x 215 mm, Drehzahl max. 1.500 U/min., Universalfräskopf, horizontal/vertikal
14	2 Lasthebemagnete 2 Lifting magnets	Typ Neo 125/500	31	1 CNC Schrägbett-Drehmaschine 1 CNC inclined bed turning lathe	Fabr. Gildemeister, Typ NEF 600, Bj. 2007, Serien-Nr. 01720002831, BStd. 12.001, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ Plus IT, 2 Achsen, Dreh-Ø 490/600 mm, Drehlänge 1.190 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, Reitstock, Kraftspannfutter, Fabr. Schunk, Typ Rota NCK 315-91, Späneförderer, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Kühlmittelanlage, 4 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung
15	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic chest of drawers	Fabr. Bott, B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Vollbohrer, Klemmhalter, Schneidkörper Fräser-Drehen, Bohrköpfe, Wendeschneidplattenbohrer, Gewindebohrer, Gehrringe, Gewindelehndorne			
16	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic chest of drawers	Fabr. Bott, B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Feilen, Schleifkörper, Schlagzahlen, Druckluft-Bandschleifer (neuwertig), Steckschlüssel-Set, Senker, Spiralbohrer, Reibahlen mit Aufnahme MK, Wendeschneidplatten, Klemmhalter			
17	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic chest of drawers	Fabr. Bott, B 720 mm, 7 Auszüge, Inhalt: Gewindelehndorne, M68 - M148, Rachenlehren, Lehdorne, Zweipunkt-Innen-Feinmessgerät, Fabr. Mitutoyo, Ø 35 - 100 mm, Tiefenmessschrauben, Messuhren, Bügelmessschrauben bis Ø 25 mm, Zweipunkt-Innen-Feinmessgerät, Fabr. Mitutoyo, Ø 18 - 150 mm, Fein-LötKolben, Lötzinn, Lehdorne, 6 H7 - 65 H7, Gewindelehrringe, Gewindegrenzlehndorne			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
32	1 Werkbank 1 Workbench	Fabr. Bedrunka & Hirth, 3 Schubfächer, Inhalt: Backen, Rüstwerkzeuge, 4 Stahlhalter für Außenbearbeitung, 13 Stahlhalter für Innenbearbeitung, Klemmhalter, Wendeschneidplatten-Bohrer	52	2 Regal-/Schubladeneinheiten 2 Shelving/Drawer units	Inhalt: 45 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung VDI 30, Backen, hart/weich
33	1 Spänecontainer 1 Container for filings	Fabr. Eurokraft, Bj. 2012, Inhalt ca. 0,3 m ³ , Stapleraufnahme	53	1 Spänecontainer 1 Container for filings	Fabr. Hanoi, Inhalt ca. 0,5 m ³ , rollbar
34	1 CNC Schrägbett-Drehmaschine 1 CNC inclined bed turning lathe	Fabr. Gildemeister, Typ CTX 600 Series 2, Bj. 2000, Serien-Nr. 01790000381, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ CNC Pilot, 2 Achsen (X/Z), Dreh-Ø 480/650 mm, Drehlänge 1.000 mm, 12-fach Revolver, programmierbarer Reitstock, Kraftspannfutter, Kühlmittleinrichtung, Kabine, Späneförderer, Öl-Nebelabsaugung, dazu: 9 Werkzeugaufnahmen, 9 Klemmhalter	54	1 Getriebe-Bohrmaschine 1 Geared drill	Fabr. Erlo, Typ TCA-50, Drehzahl max. 685 U/min., 3 Getriebestufen, Vorschub max. 0,35 mm/U., Kühlmittleinrichtung, Pinolenweg 260 mm, Kreuztisch, Dreibackenfutter Ø 260 mm, Universal Bohrtisch, dreh- u. schwenkbar
35	1 Werkbank 1 Workbench	mit Schubladencontainer, 4 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Klemmhalter, Backen	55	1 Mehrspindel-Bohrmaschine 1 Multi-spindle drill	Fabr. Alzmetall, Typ ABO 40, Bj. 1981, Serien-Nr. 656, Drehzahl max. 1.400 U/min., Vorschub max. 0,7 mm/U., Mehrspindel-Bohrkopf, Fabr. Romai, 12 Bohrspindeln, Kühlmittleinrichtung
36	1 Spänecontainer 1 Container for filings	Fabr. Eurokraft, Bj. 2001, Inhalt ca. 0,5 m ³ , Stapleraufnahme (beschädigt)	56	1 Säulen-Bohrmaschine 1 Column drill	Fabr. Arboga, Typ E 825, Drehzahl max. 2.800 U/min., Schnellspannbohrfutter
37	2 Schubladenschränke 2 Cabinets with drawers	je 4 Auszüge, Inhalt: 22 Stahlhalter VDI 50, für Innen- u. Außenbearbeitung	57	1 Getriebe-Bohrmaschine 1 Geared drill	Fabr. Erlo, Typ TCA-40, Drehzahl max. 1.270 U/min., 3 Getriebestufen, Vorschub max. 0,4 mm/U., Pinolenweg 240 mm, Zahnkranzbohrfutter, Kühlmittleinrichtung
38	1 Zentriervorrichtung 1 Centering device	Dreibackenfutter, Spindelbock, Tischwagen	58	1 Vertikales Bearbeitungszentrum 1 Vertical machining centre	Typ VMC-1024 A, Bj. 1998, Serien-Nr. MC 8939, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series O-M, 3 Achsen, Aufspanntisch 1.100 x 500 mm., Verfahrweg X/Y/Z 1.016 x 508 x 569 mm, 24-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme BT 40, Kühlmittleinrichtung, Spritzschutz, Späneförderer, Innenraumbeleuchtung
39	1 Schweißstisch 1 Welding table	Metall, 1.000 x 500 mm, Schloserschraubstock	59	1 Dreibackenfutter 1 Three-jaw chuck	Fabr. Forkardt, Typ UVE 315-92/200, 1 Vierbackenfutter, Fabr. Forkardt, Typ 4KTN 250, Sonderspannvorrichtung, Tauchpumpe, Fabr. Neptun, Typ SPV 130
40	1 Bandschleifer 1 Grinder		60	1 WTS-Wagen 1 WTS trolley	2 x 2 Ebenen, Inhalt: 25 Werkzeugaufnahmen BT 40 bestückt, u. a. Messerköpfe, Spannzangenfutter, Gewindeschneidfutter
41	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Pfaff, Typ HU 25, Bj. 2013, Tragfähigkeit 2.500 kg, silberblau	61	1 Fußboden-Kehrmaschine 1 Floor sweeper	Fabr. Kärcher, Typ BR 400, Bj. 2003, Leistung 2,54 kW
42	1 Nadelmarkierer 1 Dot marker	Fabr. Telesis, Typ TMP 1700, Mikroprozessorsteuerung, Typ TMC 420, Geräteträger	62	1 Teil-Apparat 1 Indexing head	Spitzenhöhe 200 mm, direkte/ indirekte Teilung, Reitstock
43	1 Ultraschall-Prüfgerät 1 Ultrasonic flaw detector	Fabr. Deutsch, Typ Digital-Echograf, Gerätetasche	63	1 Aufspannwinkel 1 Angle plate	500 x 500 mm, 5 T-Nuten
44	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall swing-crane	Fabr. Demag, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4.500 mm	64	1 Drehmaschine 1 Turning lathe	Fabr. Gildemeister, Typ NEF 710, Bj. 1989, Maschinen-Nr. 369695, Steuerung, Fabr. Gildemeister, Typ EPL 2, Dreh-Ø 350/710 mm, Drehlänge 1.000 mm, 8-fach Werkzeugrevolver, Reitstock, Kraftspannfutter, Ø 350 mm, Späne- u. Spritzschutz, Späneförderer, Öl-Nebel Absaugung, dazu: 4 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung, 1 Posten Backen hart/weich, Zubehör
45	2 Gefahrstoff-Auffangwannen 2 Collection basin for hazardous materials	Fabr. Bauer, 1 x Typ 2032, Bj. 2007, Auffangvolumen 200 ltr., 1 Fassablageregal für 2 200 ltr. Fässer	65	2 Spänecontainer 2 Containers for filings	Fabr. Kaiser & Kraft, Inhalt ca. 0,3 m ³ (beschädigt)
46	1 Akku-Bandumreifungsgerät 1 Cordless conveyor strapping tool	Fabr. Zapak, Kunststoffbandabroller, Gerätewagen, Ladegerät	66	1 Hängebahn-Krananlage 1 Overhead crane system	mit Kettenzug, Fabr. Kaiser & Kraft, Bj. 1988, Tragfähigkeit ca. 250 kg, Kranbahn L/B 7.000 x 16.000 mm, 2. Kettenzug, Fabr. SWF, Tragfähigkeit 250 kg
47	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Fabr. Pfaff, Typ 03427100, Bj. 2006, Tragfähigkeit 2.500 kg, silberblau	67	1 Vielzweckleiter 1 Multi-purpose ladder	Fabr. Meister, 12-stufig
48	1 Diesel-Stapler 1 Diesel forklift	Fabr. Linde, Typ H25D, Bj. 1990, Serien-Nr. 351A07007725, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe ca. 3.700 mm, Duplex Hubgerüst, BStd. 9.035			
49	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench	Fabr. Metabo, Typ 7220, Schleifscheiben-Ø 150 mm, Standkonsole			
50	4,5 lfm. Regal 4,5 meters of shelving	T/H 1.000 x 2.600 mm, 4 Ebenen			
51	1 CNC Schrägbett-Drehmaschine 1 CNC inclined bed turning lathe	Fabr. Gildemeister, Typ NEF CT40, Bj. 1989, Maschinen-Nr. 309105, Steuerung, Fabr. Gildemeister, Typ EPL 2, 2 Achsen (X/Z), Dreh-Ø 225/400 mm, Drehlänge 640 mm, 12-fach Revolver, Kraftspannfutter, Fabr. Berg, Typ KHNC 185, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Kabine, 5 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
68	1 L+Z Drehmaschine 1 L+Z turning lathe	Fabr. VDF Boehring, Typ V5K, Maschinen-Nr. 14282, Spitzenhöhe/ Spitzweite 350 x 1.000 mm, 3-fach Schnellwechsel-Stahlhalter, Druckluft-Dreibackenfutter, Reitstock, mechanisches Vierbackenfutter, Beleuchtung	87	1 Schweiß-Drehtisch 1 Rotary welding table	220 V, Steuerung mit Potentiometer
69	1 CNC Schrägbett-Drehmaschine 1 CNC inclined bed turning lathe	Fabr. Gildemeister, Typ NEF CT60, Bj. 1990, Serien-Nr. 60286, Steuerung, Fabr. Gildemeister, Typ EPL 2, Dreh-Ø 360/600 mm, Drehlänge 1.100 mm, 12-fach Revolver, Reitstock, Kraftspannfutter, Fabr. Forkardt, Typ 3KTNC/315, Späneförderer, Kabine, 5 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung, Klemmhalter, Zubehör	88	1 Elektroden-Schweißgerät 1 Electrode welding apparatus	Fabr. Lorch, Typ ISI 5 CL
70	1 Rolladenschrank 1 Shuttered cabinet	mit Werkzeugträgersystem, Inhalt: 75 Werkzeugaufnahmen VDI 60 bestückt, Wendeschneidplatten-Bohrer, Klemmhalter, Spannzangenfutter, Gewindegewindeschneidfutter	89	1 Schutzgasschweißgerät 1 Protective gas welding unit	Typ WP 180, Schlauchpaket, Druckminderer
71	1 Schiebetürenschränk 1 Cabinet with sliding-doors	2-türig, Schubladenelement, 3 Auszüge, WTS-System Holz, Inhalt: Spannmittel, 15 Stahlhalter VDI 50 bestückt, Wendeschneidplatten-Bohrer, Klemmhalter, Wendeschneidplatten, Rüstwerkzeuge	90	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall swing-crane	Fabr. Wewira, Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 3.000 mm, (Bj. 2002)
72	2 Werkzeugträgersysteme 2 Tool-holder systems	4 Ebenen, Inhalt: 35 Stahlhalter für Innen- u. Außenbearbeitung VDI 50 bestückt	91	1 Exzenterpresse 1 Eccentric press	Fabr. BBT, Typ E 35, Bj. 1966, Maschinen-Nr. 348, Druckleistung 35 to., Hubverstellung 80 mm, Stößelverstellung 70 mm, Hubzahl 110 Hübe/min., Tischverstellung max. 170 mm
73	5 lfm. Steckregal 5 meters of boltless shelving	verzinkt, T/H 600 x 2.300 mm, 6 Ebenen, Holzeinlegeböden, Regalleiter, verschiebbar, Inhalt: 1 Posten Backen, Spitzen, Vorrichtungen	92	1 Diesel-Stapler 1 Diesel forklift	Fabr. Linde, Typ H25D, Bj. 1995, Serien-Nr. 3062825, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe ca. 3.800 mm, BStd. 3.510
75	10 Eurogitterboxen 10 Euro mesh boxes		93	1 Posten Rundmaterial 1 Lot of material	verschiedene Durchmesser, Längen u. Qualitäten (Aufstellung folgt, Zertifikate ebenfalls)
76	5 lfm. Steckregal 5 meters of boltless shelving	Fabr. SSI Schäfer, T/H 800 x 3.000 mm, 7 Ebenen	94	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	Überdacht, 6 Kragarmständer, Regalhöhe 2.000 mm, Regallänge 2 x 4 m
77	5 lfm. Schraubregal 5 meters of bolted shelving	Fabr. SSI Schäfer, verzinkt, T/H 300 - 500 mm, 4 - 5 Ebenen, Inhalt: 15 Schraubzwingen	95	1 Tresor 1 Safe	2-türig, B/T/H: 1.200 x 500 x 1.500 mm, mit Zahlenschloss
78	1 Riss-Prüfanlage 1 Crack inspection unit	Fabr. Deutsch, Typ UWE-900, Bj. 2009, Serien-Nr. 3054.001, Fluxbad, UV-Lampe, Steuerschrank, Zubehör	96	1 Besprechungstisch 1 Conference table	Esche/Schwarz, Ø 1.200 mm, 4 Freischwinger, Leder dunkelbraun, Holzschale Multiplex
79	1 Wand-Schwenkkran 1 Wall swing-crane	Fabr. Wewira, Kettenzug, Fabr. SWF, Bj. 2009, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 3.000 mm			
80	1 Transportwagen 1 Transport trolley	mit Schweißbrennergarnitur, Fabr. Kayser, Zwillingsschlauch, Druckminderer			
81	1 Rollenbandsäge 1 Pulley belt saw	Fabr. Mössner Rekord, Typ SM 420, Bj. 1975, Serien-Nr. 21739, Band-Schweißeinrichtung, Fabr. Ideal			
82	1 Bandsägeautomat 1 Automated band saw	Fabr. Kasto, Typ SSB 260 VA, Bj. 1988, Maschinen-Nr. 10/77653, Kühlmittleinrichtung, Späneförderer, Rollengang L 5.000 mm			
83	1 Lasthebemagnet 1 Lifting magnet	Fabr. Bux, Typ NMP 500, Tragfähigkeit 500 kg			
84	1 Schutzgasschweißgerät 1 Protective gas welding unit	Fabr. Merkle, Typ ME 501 DW, Schlauchpaket, Druckminderer, Schweißhelm			
85	1 Schweiß-Drehtisch 1 Rotary welding table	Fabr. Protarc, Typ PT-DT 75, Bj. 1973, Serien-Nr. 880, horizontal/vertikal, 220 V			
86	1 Schutzgasschweißgerät 1 Protective gas welding unit	Fabr. Merkle, Typ PU 400 DW, Schlauchpaket, Druckminderer			



Pos. 23 1 Vertikales Bearbeitungszentrum Johnford, Typ VMC-1300HD
1 Vertical machining centre



Pos. 34 1 CNC Schrägbett-Drehmaschine Gildemeister, Typ CTX 600
1 CNC inclined bed turning lathe



Pos. 31 1 CNC Schrägbett-Drehmaschine Gildemeister, Typ NEF 600
1 CNC inclined bed turning lathe



Pos. 64 1 Drehmaschine Gildemeister, Typ NEF 710
1 Turning lathe



Pos. 69 1 CNC Schrägbett-Drehmaschine Gildemeister, Typ NEF CT60
1 CNC inclined bed turning lathe



Pos. 51 1 CNC Schrägbett-Drehmaschine Gildemeister, Typ NEF CT40
1 CNC inclined bed turning lathe



Pos. 58 1 Vertikales Bearbeitungszentrum Fanuc, Typ VMC-1024 A
1 Vertical machining centre



Pos. 78 1 Riss-Prüfanlage Deutsches Institut für Werkstoffprüfung, Typ UWE-900
1 Crack inspection unit

GEBOTSABGABE

Ausgewählte Positionen können bei Gebotsakzeptanz sofort erworben werden. Das Formular für die Abgabe schriftlicher Gebote steht auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/gebote.pdf>

Selbstverständlich können Sie uns bei etwaigen Fragen zu einzelnen Positionen oder zur Gebotsabgabe gerne auch telefonisch kontaktieren:

T. +40 (0)40 469 666 70

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER
INDUSTRIEUKTIONEN

 LÜDERS & PARTNER GmbH

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com
Web: www.lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Hans-Niemeyer-Strasse 25
D-45133 Essen
Tel. +49 (0)201 - 430 60 07
Fax: +49 (0)201 - 430 60 08
Mail: j.hildebrandt@lueders-partner.com
Web: www.lueders-partner.com

BÜRO SACHSEN

In Kooperation mit der  PLESER KG
Am Hammerwald 19-23
D-08064 Zwickau
Tel. +49 (0)375 - 606 96-0
Fax: +49 (0)375 - 606 96-11
Mail: info@pleser.de
Web: www.pleser.de