



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Sieber Forming Solutions GmbH (Nettersheim), ca. 170 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Sieber Forming Solutions GmbH aus Nettersheim in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 170 Positionen, darunter CNC-Dreh- und Fräszentrum, CNC-Rundschleifmaschine, CNC-Drehmaschinen, CNC-Flachschleifmaschine, CNC-Innen-Planschleifmaschine, CNC-Innenschleifmaschine, Universalfräsmaschine uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Freitag, 20. September 2024 ab 9 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Dienstag, 17. September 2024

ABHOLUNG

ab Montag, 30. September 2024

STANDORT

Sieber Forming Solutions GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 42, D-53947 Nettersheim

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
388	1 Palettenregal 1 Pallet rack	DEXION, 4 Felder, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 5 Ebenen, Fachlast 500 kg, Gitterrosteinlageböden – Standort: Warenannahme / Öllager	417	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MAZAK Quickturn Nexus 250-IIIMY, Bj. 2015, Ser.-Nr. 261183, Steuerung, Typ Mazatrol Matrix Nexus 2, 4-Achsen (X/Y/C/Z), Verfahrenswege X/Y/Z 230 x 100 x 1.696 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeuge VDI 40, Gegenspindel, Bearbeitungs-Ø max. 380 mm, Drehlänge 1.500 mm, Spindeldrehzahl 4.000 U/min, Dreibackenfutter, Fabr. Kitagawa, Typ B-210A815D, Ø 250 mm, Späneförderer, Auswurf rechts, Ölnebelabsauganlage, Fabr. Losma – Standort: Produktion
389	1 Stichschleifmaschine 1 Graver grinding machine	DECKEL KOD 526S12, lagernd auf Palette, nicht installiert – Standort: Warenannahme / Öllager	419	1 Werkbank 1 Workbench	KIND, Holz/Metall, ca. 2.000 x 750 mm, 4 Auszüge, Unterschrank, Sichtschutzaufbau, Inhalt: Drehmaschinenzubehör, Messmittel – Standort: Produktion
390	1 Aluminiumschiebeleiter 1 Aluminium extension ladder	POESCHCO, 3x 14-stufig – Standort: Warenannahme / Öllager	420	1 Arbeitstisch 1 Work table	RAU, Holz/Metall, ca. 1.600 x 700 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Produktion
394	1 Ölauffangwanne 1 Oil drip tray	BAUER, Bj. 2012, Fassungsvermögen 170 l, fahrbar – Standort: Warenannahme / Öllager	421	1 Werkzeugpalette 1 Tool pallet	GARANT, 27 Werkzeugaufnahmen, VDI 40 - 500, bestückt mit ca. 25 Drehwerkzeugen – Standort: Produktion
395	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	ca. 1.400 x 1.000 mm, Stapleraufnahme – Standort: Warenannahme / Öllager	422	1 Posten Spannbacken 1 Clamping jaws	ca. 40 Sätze – Standort: Produktion
396	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	ca. 1.500 x 2.500 mm – Standort: Warenannahme / Öllager	427	1 Arbeitstisch 1 Work table	Holz/Metall, Eigenbau, ca. 1.800 x 600 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion
397	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	DENIOS, Bj. 2006, Fassungsvermögen 200 l – Standort: Warenannahme / Öllager	428	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	GARANT, 7 Auszüge, Inhalt: Messmittel, Drehwerkzeuge, Spannmittel, Messmittel – Standort: Produktion
399	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	ca. 2.500 x 2.000 mm, 2-seitig, 6 Aufnahmen, Ausladung ca. 250 / 450 mm – Standort: Warenannahme / Lager	429	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: ca. 60 Fräswerkzeuge – Standort: Produktion
400	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	ca. 2.500 x 2.000 mm, 2-seitig, 6 Aufnahmen, Ausladung ca. 450 / 450 mm – Standort: Warenannahme / Lager	431	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	12 Auszüge, Inhalt: Drehmaschinenzubehör, wie Bohrer, Vollhartmetall, HSS, Wendeschneidplatten – Standort: Produktion
402	1 Stangenmagazin-Regal 1 Bar magazine rack	BARTELS, Bj. 1992, 2-seitig, ca. 5.000 x 1.000 x 2.000 mm, 12 verschiebbare Stangen aufnahmen, Fachlast 2.800 kg, ohne Inhalt – Standort: Warenannahme / Lager	432	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	8 Auszüge, Inhalt: Drehmaschinenzubehör, Stahlhalter, Kleinwerkzeug – Standort: Produktion
405	1 Gefahrstoffauffangwanne 1 Hazardous material drip tray	BAUER, Bj. 2012, Fassungsvermögen 1.000 l, ca. 1.200 x 1.200 x 500 mm, Stapleraufnahme – Standort: Warenannahme / Lager	434	1 Doppelstahlschrank 1 Double steel cabinet	Inhalt: ca. 30 Fräswerkzeuge, EWS-Aufnahme, Kleinwerkzeug – Standort: Produktion
406	2 Werkbänke 2 Workbenches	Holz/Metall, ca. 2.000 x 750 mm, 1x 6 Auszüge / 1x 2 Unterfächer – Standort: Warenannahme / Lager	435	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	AFM TUG-40, Bj. 2001, Ser.-Nr. 9135, Drehlänge ca. 1.000 mm, Spitzenhöhe 250 mm, Dreibackenfutter, Typ Rota-S+, Ø 200 mm, Multifix Stahlhalter, Reitstock, Maschinenleuchte, 3-Achs-Positionsanzeige – Standort: Produktion
407	1 Schneeräumschild 1 Snow plough blade	DEMA DS200, Bj. 2017, Arbeitsbreite 2.000 mm – Standort: Warenannahme / Lager	439	1 Posten Palettentransportwagen 1 Pallet transport trolleys	ca. 10 St. – Standort: Produktion
408	1 Glühofen 1 Annealing furnace	NOLZEN, Kammer ca. 200 x 200 x 300 mm – Standort: Warenannahme / Lager	440	1 Posten Magazintransportwagen 1 lot of Magazine transport trolleys	ca. 10 St., 2 Ebenen, untersch. Ausführungen – Standort: Produktion
409	1 Glühofen 1 Annealing furnace	NOLZEN, Kammer ca. 200 x 200 x 300 mm – Standort: Warenannahme / Lager	441	1 Bandsägeautomat 1 Automatic band saw	FORTE SBA241S-CNC, Bj. 1991, Ser.-Nr. 2618, Durchlaß ca. 250 x 400 mm, hydr. Klemmung, Kühlmittleinrichtung, defekt – Standort: Produktion
410	1 Rollenbahn 1 Roller conveyor	ca. 2.500 x 500 mm – Standort: Warenannahme / Lager	442	1 CNC-Bandsägeautomat 1 CNC bandsawing machine	FORTE SBA241S, Bj. 1989, Ma.-Nr. 2162, Durchlaß ca. 250 x 400 mm, hydr. Klemmung, Kühlmittleinrichtung, Rollenbahn, ca. 1.800 mm – Standort: Produktion
411	1 Außenrundscheifmaschine 1 External cylindrical grinding machine	FORTUNA AFB 350, Bj. 1977, Spannungsbereich Werkstück ca. 500 mm, Verfahrensweg ca. 600 mm – Standort: Warenannahme / Lager	444	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: DIN- und Normteile, Schläuche – Standort: Produktion
412	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	1-seitig, ca. 1.000 x 1.800 mm, 7 Auflagen, Ausladung ca. 250 mm, Rollenbahn, ca. 1.000 x 450 mm, ohne Inhalt – Standort: Warenannahme / Lager	445	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.600 x 750 mm, 5 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge, 2 Bürodrehessel – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
446	1 PC 1 PC	HP ProDesk, 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner – Standort: Produktion	478	1 Unterflur-Kaltkreissäge 1 Underfloor cold circular saw	WIMMER UFT200-CE, Bj. 2010, Fabr.-Nr. 370.0664, Sägeblatt-Ø 200 mm, Kühlmitteleinrichtung – Standort: Produktion
447	1 Betriebsdatenerfassungsgerät 1 Production data acquisition device	HONEYWELL CK65, mobil, Ladestation – Standort: Produktion	479	1 Doppelschleifbock 1 Double sanding bench	Schleifscheiben-Ø 200 mm, auf Konsole – Standort: Produktion
448	1 Etikettendrucker 1 Label printer	ZEBRA ZT230 – Standort: Produktion	480	1 Kurz- und Längenschleifmaschine 1 Shortening and length grinding machine	HERZOG LY500, Bj. 2017, Ser.-Nr. 1703026 – Standort: Produktion
449	1 Arbeitstisch 1 Work table	Holz/Metall, Eigenbau, ca. 1.800 x 750 mm, 2 Ebenen – Standort: Produktion	481	1 Präzisionskreissäge 1 Precision circular saw	STRUERS Unitom-M, Sägeblatt-Ø 350 mm – Standort: Produktion
450	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	BIGLIA B 620 YS, Bj. 2021, Ser.-Nr. 15177, Steuerung, Fabr. Biglia / Fanuc, Typ IHMI, 4-Achsen (X/Z/B/Y), Verfahrwege X/Z/B/Y 180 x 620 x 620 x 90 mm, Y-Achse ± 45 mm, Dreh-Ø 250/360 mm, Drehlänge 620 mm, Umlauf-Ø über Bett 700 mm / über Schlitten 250 mm, Drehzahlbereich 3.200 - 5.000 U/min, 15-fach Werkzeugrevolver, Dreibeckenfutter, Ø 210 mm, angetr. Werkzeuge, Späneförderer, Auswurf rechts, Ölnebelabsauganlage, Losma – Standort: Produktion	482	1 4-Seiten-Schleifmaschine 1 4-sided grinding machine	HAHN + KOLB / ULRICH KLINGEL, 4-seitig, Kühlmitteleinrichtung – Standort: Produktion
455	1 Ablageregal 1 Storage rack	Holz/Metall, Eigenbau, ca. 4.000 x 500 x 1.400 mm, 4 Ebenen, Inhalt: angetr. Fräswerkzeuge, Spannbacken, Spannfutter – Standort: Produktion	484	1 CNC-Rundschleifmaschine 1 CNC cylindrical grinding machine	ZIERSCH ZR1000, Bj. 2021, Ser.-Nr. 0602213, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Typ GOT 2000, Spitzenhöhe 155 mm, Schleif-Ø max. 300 mm, Schleiflänge max. 1.000 mm, Werkstückgewicht fliegend 45 kg, zwischen den Spitzen 100 kg, Vorschübe X-Achse 0,001 - 1,5 m/min, Z-Achse 0,001 - 2 m/min, Schleifspindelstock, Schleifscheibenabmessung 400 x 50 x 127 mm, Schnittgeschwindigkeit 35 m/s, Innenschleifeinrichtung Schleifspindel Ø 80 mm, Drehzahlbereich 20.000 / 30.000 / 40.000 U/min, Werkstückspindelstock MK5, +90° / -30°, Reitstock Aufnahme MK 4, Spindelhub 25 mm, Kühlmitteleinrichtung, Schleifscheibenhalter, 6 Aufnahmen, schwenkbar – Standort: Produktion
456	1 CNC-Dreh- und Fräszentrum 1 CNC turning and milling centre	BIGLIA Smart Turn II-S, Bj. 2021, Ser.-Nr. 14996, Steuerung Fanuc Serie 31i B5, Drehlänge 1.280 mm, Dreh-Ø max. 500 mm, 5-Achsen (X/Y/Z/B/C), Verfahrwege X/Y/Z 515 x 1.360 x 210 (+120/-90), B-Achse 210° (+/-105°), Spindeldrehzahl 3.000 U/min, Stangendurchlass 94 mm, Gegenspindel, Drehzahl max. 4.000 U/min, 50-fach Werkzeugwechsler, HSK-A63, B-Achse, Werkzeugaufnahme HSK-A63, Drehzahl 8.000 U/min, Späneförderer, Auswurf rechts, Ölnebelabsauganlage Elbatron – Standort: Produktion	485	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, Eigenbau, ca. 2.200 x 600 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Produktion
460	1 Dreibeckenfutter 1 Three-jaw chuck	SMW Autoblock, Ø 400 mm – Standort: Produktion	486	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, Eigenbau, ca. 2.200 x 600 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Produktion
461	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: ca. 120 Fräswerkzeuge, HSK 63-Aufnahme – Standort: Produktion	487	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.800 x 750 mm, 5 Auszüge, Inhalt: Messmittel, Kleinwerkzeuge – Standort: Produktion
462	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: ca. 18 Segmentspannbüchsen, Fabr. Hainbuch, Typ SK 100, Ø D15 - D100 – Standort: Produktion	488	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: Messmittel, Prismen, Schleifmittel, Spannmittel – Standort: Produktion
469	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	WORKZONE, 7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge, Messmittel – Standort: Produktion	489	1 CNC-Flachschleifmaschine 1 CNC surface grinding machine	ZIERSCH Z48, Bj. 2022, Ma.-Nr. 0602330, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Typ GOT 2000, Schleifbereich 800 x 500 mm, Querbewegung 450 mm, Längsbewegung 1.200 mm, Abstand Tisch / Spindelmitte 600 mm, Magnetaufspannplatte, ca. 800 x 400 mm, Tischbelastung 700 kg, Vorschub Längsachse 1.000 - 30.000 mm/min, Vorschub Querachse 0,01 - 2.000 mm/min, Vorschub Senkrechtachse 0,001 - 1.500 mm/min, Schleifscheibenabmessung 400 x 50 x 127 mm, Drehzahlbereich Schleifspindel 1.000 - 3.000 mm, Werkzeugschrank, 7 Auszüge, Inhalt Zubehör – Standort: Produktion
470	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Fräser, Kugelfräser, Gewindefräser, Bohrer, Reibahlen – Standort: Produktion	491	1 CNC-Innen-Planschleifmaschine 1 CNC internal surface grinding machine	BWF SI 6/1 AS-N X710, Ma.-Nr. 1114, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 840 Dsl, Bearbeitungstiefe 710 mm, Werkstück Ø 500-600 mm, max. Werkstücklänge 1.000 mm, WSTK-Kopf schwenkbar -5/+30, Bandfilteranlage, Ölnebelfilter, Fabr. Unifil, Retrofit 2011 – Standort: Produktion
471	2 Arbeitstische 2 Work tables	Holz/Metall, Eigenbau, 3 Ebenen – Standort: Produktion			
472	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, ca. 1.400 x 1.900 x 500 mm, Inhalt: Spannmittel, ca. 50 SK 40-Werkzeugaufnahmen – Standort: Produktion			
474	1 Universalfräsmaschine 1 Universal milling machine	DECKEL FP4M, Bj. 1989, MA.-Nr. 2203-7549, Tisch 600 x 460 mm, verstellbarer Winkeltisch, Verfahrwege X/Y/Z 485 x 385 x 380 mm, 3-Achs-Positionsanzeige, Hochdruckschraubstock – Standort: Produktion			
477	1 Teilapparat 1 Dividing head	Vierbackenfutter, Ø 160 mm – Standort: Produktion			


Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
492	1 Innenschleifmaschine 1 Internal grinding machine	KARSTENS xsi39, Bj. 1970, Ma.-Nr. 74083, Drehlänge ca. 600 mm, Spitzenhöhe 150 mm, Dreibackenfutter, Ø 150 mm, Kühlmittleinrichtung, Ölnebelabsaugung, Fabr. Unifil– Standort: Produktion	520	1 CNC-Innenschleifmaschine 1 CNC internal grinding machine	OKAMOTO IGM15NC III, Bj. 2012, Ser.-Nr. 15152, Steuerung, Typ Precision, Bohrungs-Ø 5-150 mm, Schleiftiefe 125 mm, Schwing-Ø 260 mm, Kühlmittleinrichtung, Ölnebelabsaugung, Fabr. LTA, Bandfilteranlage– Standort: Produktion
494	1 Zyklen-Drehmaschine 1 Cycle lathe	GILDEMEISTER NEF320, Bj. 2004, Ser.-Nr. 01110007971, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ EltroPilot, Drehlänge 750 mm, Dreh-Ø über Bett 320 mm / über Schlitzen 150 mm, Drehzahl 10-3.500 U/min, Spindelbohrung 50 mm, Futter-Ø 200 mm, Multifix Stahlhalter, Kühlmittleinrichtung, Maschinenleuchte, Reitstock– Standort: Produktion	521	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.600 x 750 mm, 3 Auszüge, Unterfach, Inhalt: Kleinwerkzeuge, Spannbacken– Standort: Produktion
495	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	WORKZONE, Inhalt: Spannbacken– Standort: Produktion	522	1 Flachsleifmaschine 1 Surface grinding machine	ELB SW4/5SA Digital, Bj. 1989, Ma.-Nr. 36250263, Magnetaufspannplatte, 450 x 250 mm, Bandfiltereinrichtung– Standort: Produktion
496	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	Metall, 2-türig, mobil, Inhalt: Drehmaschinenzubehör– Standort: Produktion	523	1 Rundschleifmaschine 1 Cylindrical grinding machine	KELLENBERGER 600U-175, Bj. 1989, Spitzenhöhe 175 mm, Spitzenweite 600 mm, Schleifscheiben-Ø 350 mm, Drehzahlbereich 4 Stufen 1.500 - 3.600 U/min, Schleifkopf drehbar 270°, Spindelkonus MK 3, Reitstock, Spindelkonus MK 3, Werkstückspindelstock stufenlos 20 - 400 U/min, Innenschleifvorrichtung, Bandfiltereinrichtung, Kühlmittleinrichtung– Standort: Produktion
497	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MONFORTS RNC 400 Single Turn, Bj. 2007, Ser.-Nr. 593/05, Spitzenhöhe 400 mm, Drehlänge 500 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, C-Achse, Steuerung Fanuc 21I-TB, Dreibackenfutter, Ø 210 mm– Standort: Produktion	524	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.600 x 750 mm, 3 Auszüge– Standort: Produktion
498	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 1.800 x 750 mm, Werkstattwagen, 9 Auszüge, Inhalt: Spannbacken– Standort: Produktion	525	1 Höhenmessgerät 1 Height measuring device	TESA Micro HITE 350, Messhöhe 350 mm– Standort: Produktion
500	1 Auszugschrank 1 Pull-out cabinet	Metall, 6 Auszüge, Inhalt: Drehmaschinenzubehör, wie Spannbacken– Standort: Produktion	530	1 Außenrundsleifmaschine 1 External cylindrical grinding machine	OVERBECK Zetto 30, Bj. 1975, Ser.-Nr. 1586, Bearbeitungslänge max. 400 mm, Spitzenhöhe 100 mm– Standort: Produktion
501	1 Arbeitstisch 1 Work table	Holz/Metall, Eigenbau, 2 Ebenen, Inhalt: ca. 200 Spannbacken– Standort: Produktion	531	1 Werkzeugschleifmaschine 1 Tool grinding machine	REINECKER WZSS, Bj. 1960, Ser.-Nr. 1218.28, Bearbeitungslänge max. 500 mm, Spitzenhöhe ca. 150 mm– Standort: Produktion
502	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: Messmittel, wie 3-Punkt-Innenmikrometer, ca. 5 Sätze, Mikrometerbügelsätze, Messuhren, Messschieber– Standort: Produktion	532	1 Außenrundsleifmaschine 1 External cylindrical grinding machine	SCHREIER, Tisch 700 x 150 mm– Standort: Produktion
506	1 Härteprüfgerät 1 Hardness tester	ERNST AT130DR, Bj. 1999, Ser.-Nr. 6931– Standort: Produktion	534	1 Absauganlage 1 Extraction unit	DUPUY W1-002, mobil– Standort: Produktion
507	1 Höhenmessgerät 1 Height measuring device	TESA Micro HITE 600, Ser.-Nr. 00730022, Messhöhe 600 mm, auf Granitmesstisch, 1.000 x 1.200 mm– Standort: Produktion	535	1 Absauganlage 1 Extraction unit	DUPUY W1-002, mobil– Standort: Produktion
508	1 Granitmessplatte 1 Granite measuring plate	ORION, 600 x 800 mm– Standort: Produktion	536	1 Absauganlage 1 Extraction unit	TBH TFS500, Bj. 2023, Ser.-Nr. 265698, Leistung 1,8 kW– Standort: Produktion
509	1 Höhenmessgerät 1 Height measuring device	MITUTOYO, digital, Messhöhe 600 mm– Standort: Produktion	537	1 Absauganlage 1 Extraction system	TBH TFS500, Bj. 2023, Ser.-Nr. 265697, Leistung 1,8 kW– Standort: Produktion
510	1 Teilapparat 1 dividing head	RÖHM, Ø 200 mm– Standort: Produktion	538	1 Industriestaubsauger 1 Industrial vacuum cleaner	INFINI CLEAN– Standort: Produktion
511	1 Raumzelle 1 Room cell	ca. 9.000 x 2.700 mm, rundum verglast, 2 Zugangstüren– Standort: Produktion	539	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	KIND, 7 Auszüge, Inhalt: Schleif- und Messmittel– Standort: Produktion
513	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	KONICA MINOLTA Bizhub 223– Standort: Produktion	540	1 Teleskopwerkzeugschrank 1 Telescopic tool cabinet	GARANT, 10 Auszüge, Inhalt: Diamantschleifstifte, Diamantrollen, Messspitzen, Messschrauben– Standort: Produktion
515	1 Desktop-PC 1 Desktop PC	FUJITSU Esprimo, 2x 27" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Produktion	541	1 Auszugschrank 1 Pull-out cabinet	Metall, 12 Auszüge, Inhalt: Schleifspindeln, Kleinwerkzeug– Standort: Produktion
516	1 PC 1 PC	HP ProDesk– Standort: Produktion	545	1 Startlochbohrmaschine 1 Start hole drilling machine	MIKUNI ED-CX, Bj. 1998, Magnetaufspannplatte, ca. 300 x 150 mm– Standort: Produktion
519	1 PC 1 PC	FUJITSU Esprimo, 27" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner– Standort: Produktion	547	1 Hand-Sandstrahlkabine 1 Manual sandblasting cabin	PEENMATIC Micro 750S, Bj. 1992, Kammergröße ca. 600 x 400 x 300 mm– Standort: Produktion
			549	1 Werkbank 1 Workbench	mobil, Holz/Metall, ca. 1.000 x 500 mm, Schraubstock, höhenverstellbar– Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
550	1 Akku-Hallenkehrmaschine 1 Battery-powered hall sweeper	STAHLWERK, Arbeitsbreite ca. 800 mm, Sprüheinrichtung– Standort: Produktion	583	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	WEILER Condor 81, Bj. 1995, Drehlänge 800 mm, Spitzenhöhe 175 mm, Multifix Stahlhalter, Kühlmitteleinrichtung, 3-Achs-Positionsanzeige, Präzisionsschleifspindel, Steuereinheit, Fabr. Precise PCS 410– Standort: Schleifraum
551	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	HAHN + KOLB, 2-türig, Inhalt: Kleinwerkzeuge– Standort: Produktion	586	2 Teleskopauszugschränke 2 Telescopic pull-out cabinets	8 Auszüge, Inhalt: Läppmittel– Standort: Schleifraum
552	1 Montagewerkbank 1 Assembly workbench	GARANT, mobil, ca. 1.000 x 750 mm, 2 Auszüge, Lochblechrückwand, Werkbank, Lochblechrückwand, Medienversorgung– Standort: Produktion	587	1 Strömungsschleifmaschine 1 Flow grinding machine	DYNAFLOW HL 30, Bj. 1992, Ser.-Nr. H2430– Standort: Schleifraum
553	1 Handhebelpresse 1 Hand lever press	KLOPFER, Öffnungsweite ca. 350 mm– Standort: Produktion	588	1 Horizontal-Honmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN MBC-1804-G, Ser.-Nr. 84344– Standort: Schleifraum
554	1 Läppbock 1 Lapping stand	anetr. Dreibackenfutter, Ø 150 mm– Standort: Produktion	589	1 Horizontal-Honmaschine 1 Horizontal honing machine	SUNNEN Eclipse EC-3500, Bj. 1995, Ser.-Nr. 2T1-1185– Standort: Schleifraum
556	1 Glühofen 1 Annealing furnace	NOLZEN TH90/20/50, Bj. 1997, Fabr.-Nr. 14928, Temperatur max. 1.150°, Leistung 14 kW, Kammergröße ca. 300 x 250 x 500 mm– Standort: Produktion	590	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	7 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge, Honsteine, Hondome– Standort: Schleifraum
557	1 Hydraulikpresse 1 Hydraulic press	SACK & KIESELBACH EP630, Bj. 1965, Ser.-Nr. 28237, Presskraft max. 6.000 kN, Durchlaß zwischen Säulen 400 mm, Einbauhöhe 300 mm– Standort: Produktion	591	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: ca. 120 Hondome, untersch. Größen– Standort: Schleifraum
559	1 Gegengewichtskran 1 Counterweight crane	JHT MKS250GS, Bj. 2010, hydr., mobil, Tragfähigkeit 250 kg– Standort: Produktion	592	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	14 Auszüge, Inhalt: Prüfstifte, Prüfdorne– Standort: Schleifraum
563	1 Polier-Läppmaschine 1 Polishing lapping machine	JOOSTEN & KETTENBAUM EL-380, Ser.-Nr. 9007, Teller-Ø 380 mm, Dosiereinrichtung– Standort: Schleifraum	593	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	GARANT, 7 Auszüge, Inhalt: Prüfdorne, Prüfstifte– Standort: Schleifraum
564	1 Polier-Läppmaschine 1 Polishing lapping machine	JOOSTEN & KETTENBAUM EL-380, Bj. 2012, Ser.-Nr. 120490, Teller-Ø 380 mm, Dosiereinrichtung– Standort: Schleifraum	594	1 Raumausstattung 1 Room equipment	best. aus: 8 Packtische, untersch. Ausführungen und Größen, 2x Edelstahlbelag, Arbeitssicherheitshocker, 2 Stahlschränke, 2-türig, 2 lfm. Lagerregal, Metall, Stecksystem, 5 Ebenen– Standort: Versand
566	1 Profilprojektor 1 Profile projector	MITUTOYO PJ-3000, Bj. 2000, Ser.-Nr. 120119– Standort: Schleifraum	598	1 Schlauchbeutelverpackungsgerät 1 Tubular bag packaging machine	ILLIG KSG37, Bj. 1979, Ma.-Nr. 885, Folienbreite max. 300 mm– Standort: Versand
569	1 Schleifarbeitsplatz 1 Sanding workstation	best. aus: Stereo-Inspektionssystem, Fabr. Mantis, Typ Elite, Stereomikroskop, Arbeitstisch, ca. 1.200 x 800 mm, Medienversorgung, Arbeitsleuchte, Drehstuhl, Polierbock, anetr. Dreibackenfutter, Ø 150 mm– Standort: Schleifraum	599	1 PC 1 PC	TERRA, 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Versand
570	1 Schleifarbeitsplatz 1 Sanding workstation	best. aus: Arbeitstisch, ca. 1.200 x 800 mm, Polierbock, anetr. Dreibackenfutter, Ø 150 mm, Medienversorgung, Lupenlampe, Drehstuhl– Standort: Schleifraum	600	1 Laserbeschriftungsgerät 1 Laser labelling device	ÖSTLING LasonalXS20 Laserbox, Bj. 2015, Ser.-Nr. LB2W21 00038/157380, Ladevolumen L/B/H 375 x 300 x 150 mm, Markierfläche max. 190 x 190 mm, Kühlgerät, Fabr. Bofa– Standort: Versand
574	1 Schleif- und Poliergerät 1 Sanding and polishing unit	JOOSTEN & KETTENBAUM Eneska, Steuereinheit, 2 Handstücke– Standort: Schleifraum	603	1 Profilprojektor 1 Profile projector	MITUTOYO PV500, Ser.-Nr. 304-101– Standort: Messraum
576	1 Schleif- und Poliergerät 1 Grinding and polishing unit	JOOSTEN & KETTENBAUM Eneska 2-1, Handgerät– Standort: Schleifraum	604	1 3D-Koordinaten-Messmaschine 1 3D coordinate measuring machine	MITUTOYO Crysta-Apex C776, Bj. 2004, Ser.-Nr. 0389412, Tisch 1.400 x 900 mm, Auswert-PC, Fabr. Fujitsu, 27" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Messraum
577	1 Schleif- und Poliergerät 1 Grinding and polishing unit	JOOSTEN & KETTENBAUM Eneska 2-1, 2 Handstücke– Standort: Schleifraum	605	1 Lasergraviermaschine 1 Laser engraving machine	WPI LG-30-J-00-XL, Bj. 2022, Ser.-Nr. 2022117, Tisch 450 x 450 mm– Standort: Messraum
578	1 Polierarbeitsplatz 1 Polishing workstation	best. aus: Stereo-Inspektionssystem, Fabr. Mantis, Typ Elite, Arbeitstisch, ca. 1.200 x 800 mm, Medienversorgung, Überbauleuchte, Drehstuhl– Standort: Schleifraum	606	1 Rundlaufprüfvorrichtung 1 Concentricity testing device	Einspannlänge max. 300 mm, Messuhr– Standort: Messraum
579	1 L+Z-Drehmaschine 1 L+Z lathe	SWM GD400ND Top, Bj. 2023, Ser.-Nr. 4007091, Drehlänge 1.000 mm, Spitzenhöhe 250 mm, Multifix Stahlhalter, Kühlmitteleinrichtung, Arbeitsleuchte, 3-Achs-Positionsanzeige, Präzisionsschleifspindel, Steuereinheit, Fabr. Precise PCS 410– Standort: Schleifraum	607	1 Stereomikroskop 1 Stereomicroscope	HUND H600, Kaltlichtquelle, Digitalkamera– Standort: Messraum
			608	1 Rauigkeitsmessgerät 1 Roughness measuring device	MAHR Perthometer– Standort: Messraum
			609	1 Konturenmessgerät 1 Contour measuring device	MAHR Marsurf PCV, Bj. 2015, Ser.-Nr. 4960, Auswert-PC, Handfernbedienung– Standort: Messraum
			610	1 Höhenmessgerät 1 Height measuring device	TESA Micro HITE +M600, auf Granitmesstisch, Fabr. Atom, ca. 1.000 x 600 mm, Auswert-PC, Fabr. Fujitsu, Typ Espresso, 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner– Standort: Messraum
			611	1 Werkzeugschiebetürenschränk 1 Sliding door tool cabinet	GARANT, Inhalt: Messmittel, Zubehör– Standort: Messraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
612	1 Werkbank 1 Workbench	GARANT, Holz/Metall, ca. 2.200 x 750 mm, 2 Unterschränke, 4/5 Auszüge, Inhalt: Kleinwerkzeuge, Bürodrehessel– Standort: Messraum	649	1 Flachbildfernseher 1 Flat screen TV	SONY, 55"– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro Betriebsleitung
613	1 Teleskopauszugschrank 1 Telescopic pull-out cabinet	GARANT, 5 Auszüge, Inhalt: Messmittel– Standort: Messraum	650	1 Laptop 1 laptop	HP ProBook– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro Betriebsleitung
614	1 Laborwerkbank 1 Laboratory workbench	2-teilig, ca. 3.500 mm, Medienversorgung, Überbauleuchten, Bürodrehessel– Standort: Messraum	651	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, Anstellcontainer, Aktensideboard, Aktenregal, 3 Ebenen, 4 Auszüge– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro GL
615	1 Digitalmikroskop 1 Digital microscope	OMNI Ash, Werkstückaufspanntisch, ca. 150 x 150 mm, 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Kaltlichtquelle, Lupenlampe, Arbeitstisch, ca. 2.000 x 750 mm– Standort: Messraum	652	1 PC 1 PC	HP ProDesk, 2x 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro GL
616	1 Arbeitstisch 1 Workbench	Holz/Metall, ca. 2.200 x 600 mm, 2 Ebenen– Standort: Messraum	654	1 Transporter 1 Van	MERCEDES BENZ Citan 108 CDI, Diesel, EURO 6, 55 kW, Hubraum 1.461 m ³ , Ident-Nr. WDF4156031U201372, EZ 07/2017, 87.070 km– Standort: Fuhrpark
617	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	2-türig, Inhalt: Messmittel, wie Kalibrierringe, Kalibrierdorne– Standort: Messraum			
619	1 Präzisions-Honmaschine 1 Precision honing machine	SUNNEN 1805– Standort: Produktion / Lager Empore			
621	1 Kompressoranlage 1 Compressor unit	Bj. 2021, best. aus: Schraubenkompressor, Fabr. Almgig, Typ F-Drive 15, Bj. 2021, Ser.-Nr. S0057421, Druckluftbehälter, Fabr. Almgig, Bj. 2022, Fassungsvermögen 1.000 l, Drucklufttrockner, Fabr. Almgig, Ölwasserabscheider, Fabr. Almgig– Standort: Produktion / Lager Empore			
625	1 PC 1 PC	FUJITSU, 2x 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / EG / Büro Einkauf			
626	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: 4 Schreibtische, elektr. höhenverstellbar, 3 Rollcontainer, 4 Bürodrehessel, 3 Aktensideboards, 2-türig, Garderobenständer– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
627	1 PC 1 PC	CROSSAIR, 24"/27" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
628	1 PC 1 PC	2x 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
630	1 PC 1 PC	24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
631	1 Dokumentenscanner 1 Document scanner	FUJITSU FI-5530C2– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
632	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	BROTHER MFC-J6930DW– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
633	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	KONICA MINOLTA Bizhub 227– Standort: Verwaltung / EG / Büro AV			
635	1 Posten Umkleidespinde 1 Changing room lockers	ca. 9 St., 4-türig, Sitzbank, Unterbau– Standort: Verwaltung / EG / Umkleide Herren			
638	1 Raumausstattung 1 Room equipment	best. aus: Stahlschrank, 2-türig, ca. 4 lfm. Lagerregal, Fabr. Meta, Metall, Stecksystem, 5 Ebenen– Standort: Verwaltung / 1.OG / Archiv			
639	1 Multifunktionsdrucker 1 Multifunction printer	KONICA MINOLTA Bizhub 223– Standort: Verwaltung / 2.OG / Flur			
640	1 Aktenschiebetürenschiebeboard 1 Sliding file door sideboard	– Standort: Verwaltung / 2.OG / Flur			
641	1 Raumausstattung 1 Room equipment	best. aus: 3 Tische, 1.600 x 800 mm, 7 Stapelstühle, Polster, Stoffbezug blau– Standort: Verwaltung / 2.OG / Besprechung			
647	1 PC 1 PC	FUJITSU, 24"/27" TFT-Monitor, Tastatur, Maus– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro Betriebsleitung			
648	1 Flachbildfernseher 1 Flat screen TV	SONY, 55"– Standort: Verwaltung / 2.OG / Büro Betriebsleitung			



Pos. 417 1 CNC-Drehmaschine MAZAK Quickturn Nexus 250-IIMY, Bj. 2015
1 CNC lathe MAZAK Quickturn Nexus 250-IIMY, YOM 2015



Pos. 484 1 CNC-Rundschleifmaschine ZIERSCH ZR1000, Bj. 2021
1 CNC cylindrical grinding machine ZIERSCH ZR1000, YOM 2021



Pos. 450 1 CNC-Drehmaschine BIGLIA B 620 YS, Bj. 2021
1 CNC lathe BIGLIA B 620 YS, YOM 2021



Pos. 489 1 CNC-Flachschleifmaschine ZIERSCH Z48, Bj. 2022
1 CNC surface grinding machine ZIERSCH Z48, YOM 2022



Pos. 456 1 CNC-Dreh- und Fräszentrum BIGLIA Smart Turn II-S, Bj. 2021
1 CNC turning and milling centre BIGLIA Smart Turn II-S, YOM 2021



Pos. 491 1 CNC-Innen-Planschleifmaschine BWF SI 6/1 AS-N X710
1 CNC internal surface grinding machine BWF SI 6/1 AS-N X710



Pos. 474 1 Universalfräsmaschine DECKEL FP4M, Bj. 1989
1 Universal milling machine DECKEL FP4M, YOM 1989



Pos. 520 1 CNC-Innenschleifmaschine OKAMOTO IGM15NC III, Bj. 2012
1 CNC internal grinding machine OKAMOTO IGM15NC III, YOM 2012

PROJEKTLEITUNG

Hakan Eroglu

Tel: +49 (0)2151 - 360 99 89

Mobil: +49 (0)177 - 545 09 75

Email: eroglu@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Ingo Herrmann

Tel: +49 (0)40 - 469 666 72

Email: herrmann@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com