




LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Soli Infratechnik GmbH (2. Auktion), ca. 330 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Soli Infratechnik GmbH aus Isernhagen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 330 Positionen, darunter Bohranlagen, Grabenfräsen, Radlader, Richtpressanlagen, Horizontalbohrgeräte, Kommunaltraktor, Minibagger, Transporter, Baustellenkompressoren u.v.m.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 22. Oktober 2024 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Mittwoch, 16. Oktober 2024 (9-16 Uhr)

ABHOLUNG

ab Montag, 28. Oktober 2024

STANDORT

Soli Infratechnik GmbH

Kollberg 1, D-30916 Isernhagen

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|--|--|----|--|---|
| 1 | 1 Werkbank 1 Workbench | RAU, Holzarbeitsplatte, B ca. 3.000 mm, Teleskopschubladenschrank, 4 Auszüge, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 180 mm, Druckluftschlauchabroller – Standort: Werkstatt | 19 | 1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley | WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt |
| 2 | 2 Werkbänke 2 Workbenches | RAU, B ca. 1.400 mm, 2 Auszüge, B 1.500 mm, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge – Standort: Werkstatt | 20 | 1 LKW-Ladegerät 1 Truck charger | LABT FB-530, Ladeleistung 1,6 kW, 12 / 24 V, spätere Freigabe nach tel. Absprache – Standort: Werkstatt |
| 3 | 1 Ultraschallreinigungsbecken 1 Ultrasonic cleaning tank | DKSONIC DK-300H, Bj. 2019, Wärmeleistung 100W – Standort: Werkstatt | 21 | 1 Werkbank 1 Workbench | RAU, Holzarbeitsplatte, B ca. 1.500 mm, Druckluftschlauchabroller – Standort: Werkstatt |
| 4 | 2 Metallschränke 2 Metal cabinets | grau, H 1.900 mm, je 2-türig, Inhalt: Elektroinstallationszubehör, Kabelschuhe, Schleifscheiben, Wuchtgewichte, Reifenfüllkanone – Standort: Werkstatt | 22 | 1 Kleinteilewaschplatz 1 Small parts washing station | CRC SmartWasher 25, Ser.-Nr. K000132, L/B/H 740 x 1.040 x 990 mm – Standort: Werkstatt |
| 5 | 1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley | WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt | 23 | 1 Kolbenkompressor 1 Piston compressor | SCHNEIDER Unimaster STS 660-10-270, Bj. 2021, Druck max. 10 bar, Druckluftspeicher, Volumen 270 l, stehende Ausführung – Standort: Werkstatt |
| 6 | 1 Kolbenkompressor 1 Piston compressor | METABO Basic 250, Ser.-Nr. 0128825559, Volumen 24 l, Volumenstrom 200 l/min – Standort: Werkstatt | 24 | 1 Reifenmontiergerät 1 Tire changer | RAVAGLIOLI, Bj. 2021, Ser.-Nr. 10509061 – Standort: Werkstatt |
| 7 | 1 Kolbenkompressor 1 Piston compressor | SCHNEIDER UNM 350-10-50, Bj. 2018, Ser.-Nr. 721821843C, Volumen 50 l, Volumenstrom 340 l/min – Standort: Werkstatt | 25 | 1 Reifenwuchtmaschine 1 Tire balancing machine | RAVAGLIOLI G2, Bj. 2021, Ser.-Nr. 10511929, elektronische Anzeige – Standort: Werkstatt |
| 8 | 1 Werkstattpresse 1 Workshop press | TWINBUSCH TW SP202M, Bj. 2021, Ser.-Nr. 2101642, Presskraft max. 20 t – Standort: Werkstatt | 26 | 1 4-Säulen-PKW-Hebebühne 1 4-post car lifting platform | OFMANN Megaplan, Bj. 2022, Ser.-Nr. 29919, Tragfähigkeit 3.500 kg, Achsabstand ca. 3.000 mm, Hubhöhe ca. 1.800 mm, Lift – Standort: Werkstatt |
| 9 | 1 Rangierwagenheber 1 Trolley jacks | BGS, Bj. 2020, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe 465 mm, 2 Stützen – Standort: Werkstatt | 27 | 1 2-Säulen-Hebebühne 1 2-post lifting platform | KRÖMER, Bj. 2018, Ser.-Nr. BATP50-1818009, Tragfähigkeit 5.500 kg, Hubhöhe ca. 2.000 mm – Standort: Werkstatt |
| 10 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 28 | 1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley | WÜRTH, 8 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge – Standort: Werkstatt |
| 11 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | STIHL TS 420, Leistung 3,5 kW, Schnitttiefe max. 125 mm, Trennscheiben-Ø max. 350 mm – Standort: Lager Isernhagen | 29 | 2 Drucklufthammer 2 Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower TEX280PE / TEX09PSKL, Ser.-Nr. PUN213883 / PN 2211750 – Standort: Lager Isernhagen |
| 12 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 30 | 1 Posten Drucklufthammer 1 lot of Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower TEX280PE, best. aus: 3 St., Ser.-Nr. PN2214222 / PUN223709 / 183536 – Standort: Lager Isernhagen |
| 13 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K970, Leistung 4,8 kW, Schnitttiefe max. 155 mm, Trennscheiben-Ø max. 400 mm – Standort: Lager Isernhagen | 31 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074965, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Ersatzfuß, 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 14 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 32 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 620-II, Bj. 2013, Ser.-Nr. 310J407, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,7 kW, Stampffuß 340 x 280 – Standort: Lager Isernhagen |
| 15 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 33 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077253, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 16 | 1 Elektrodenschweißgerät 1 Electrode welding device | CFH ESG 140, Ser.-Nr. 24867618-1, Schweißstrom max. 140 A, Spannung 230 V – Standort: Lager Isernhagen | 34 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074960, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 17 | 3 Werkbänke 3 Workbenches | RAU, B ca. 1.500 mm, B ca. 1.000 mm, Auszug, Schraubstock, Backenbreite 125 mm, Doppelschleifbock, Fabr. Güde Typ GDS 150, Druckluftschlauchabroller – Standort: Werkstatt | 35 | 1 Laubbläser 1 Leaf blower | STIGA BP375, Bj. 2019, Ser.-Nr. 19KC1BLO000328, starke Gebrauchsspuren – Standort: Werkstatt |
| 18 | 1 MIG/MAG-Schweißgerät 1 MIG/MAG welding machine | MIGATRONIC AutoMIG 273, Ser.-Nr. 20110230, Schweißstrom max. 200 A / 24 V, Schweißmaske, Schweißhelm, Schweißarmatur, ohne Gasflasche – Standort: Werkstatt | 36 | 1 Laubbläser 1 Leaf blower | STIGA BP 375, Bj. 2019, Ser.-Nr. 19GC1BL0001290 – Standort: Werkstatt |
| | | | 37 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2019, Ser.-Nr. 984745, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|----|---|---|
| 38 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | WEBER CF1-II HD, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20048809, vorwärtslaufend, Platten-größe 320 x 500 mm, 1,8 kW, 15 kN – Standort: Lager Isernhagen | 58 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St, Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 39 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | WEBER CR2, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20032205, reversierbar, 20 kN, Plattengröße 410 x 720 mm, 3,1 kW, 0 - 20 m/min – Standort: Lager Isernhagen | 59 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 40 | 1 Posten Straßenschilder 1 lot of Street signs | ca. 50 St., untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen | 60 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 41 | 1 Posten Straßenschilder 1 lot of Street signs | ca. 60 St., untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen | 61 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 42 | 1 Posten Schaufeln 1 lot of Shovels | ca. 50 St., untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen | 62 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 43 | 1 Posten Schaufeln 1 lot of Shovels | ca. 30 St., untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen | 63 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 44 | 1 NT-Sauger 1 NT vacuum cleaner | NILFISK Attix 30-11PC, Leistung 1.200 W, Luftmenge 3.700 l/min – Standort: Werkstatt | 64 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 45 | 1 Stecknusskasten 1 Socket box | GEDORE, 15-teilig, 36 - 80 mm – Standort: Werkstatt | 65 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 46 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2022, Ser.-Nr. 2100809, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 66 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen |
| 47 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1413606, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 67 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK, Ersatzteilträger, untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen |
| 48 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2022, Ser.-Nr. 1902359, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 68 | 1 Posten Drucklufthammer 1 lot of Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower NV TEX-09PSKL, best. aus: 3 St. – Standort: Lager Isernhagen |
| 49 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 0400461, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt – Standort: Lager Isernhagen | 69 | 1 Posten Drucklufthammer 1 lot of Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower NV TEX-09PSKL, best. aus: 3 St. – Standort: Lager Isernhagen |
| 50 | 1 Posten Trennschneider 1 lot of Cutting cutters | HUSQVARNA K770, Ersatzteilträger, defekt, Funktion ungewiss – Standort: Lager Isernhagen | 70 | 1 Posten Drucklufthammer 1 lot of Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower NV TEX-09PSKL, best. aus: 3 St. – Standort: Lager Isernhagen |
| 51 | 1 Posten Elektro-Handmaschinen 1 lot of Electric hand tools | MAKITA, best. aus.: Schlagschrauber, Typ DTW1001, Schlagschrauber, Typ DTW300, Akkuschauber, Typ DDF486, Ladegerät, 4 Akkus – Standort: Lager Isernhagen | 71 | 1 Posten Drucklufthammer 1 lot of Pneumatic hammers | ATLAS COPCO Airpower NV TEX-09PSKL, best. aus: 3 St. – Standort: Lager Isernhagen |
| 52 | 1 Erdrakete 1 Earth auger | TRACTO TECHNIK 75, Zubehör mit Schlauch, Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 72 | 1 Fallgewichtsgerät 1 Drop weight device | TERRATEST Verona Heavy 35 kg, Ser.-Nr. 10253, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen |
| 53 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 45 / 65, best. aus: 3x 045, 1x 065, Zubehör mit Schlauch, 4x Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 73 | 1 Fallgewichtsgerät 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 8788, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen |
| 54 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 45 / 65, best. aus: 3x 045, 1x 065, Zubehör mit Schlauch, 4x Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 74 | 1 Fallgewichtsgerät 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 11150, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen |
| 55 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St, Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 75 | 1 Kompressor 1 Compressor | KAESER i.Comp 3, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1249-9098294, ölfrei, 11 bar, 1.500 - 3.200 U/min, 1,5 kW, mobil – Standort: Lager Isernhagen |
| 56 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St, Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 76 | 1 Benzin-Meißelhammer 1 Petrol chisel hammer | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2019, Ser.-Nr. 10977279, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW – Standort: Lager Isernhagen |
| 57 | 1 Posten Erdraketen 1 lot of Earth augers | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St, Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler – Standort: Lager Isernhagen | 77 | 1 Benzin-Meißelhammer 1 Petrol chisel hammer | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2018, Ser.-Nr. 10977279, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW – Standort: Lager Isernhagen |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|-----|---|--|
| 78 | 1 Kompressor 1 Compressor | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2022, Ser.-Nr. 29818608544, Druck 15 bar, Betr.-Std. 644,90, Benzin – Standort: Lager Isernhagen | 94 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 140163, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 79 | 1 Kompressor 1 Compressor | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2020, Ser.-Nr. 1551-7605422, Druck 15 bar, Motorschaden, Funktion ungewiss, Benzin – Standort: Lager Isernhagen | 95 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2013, Ser.-Nr. 0400085, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 80 | 1 Kompressor 1 Compressor | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K45006, Druck max. 15 bar, Betr.-Std. 61,70 – Standort: Lager Isernhagen | 96 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II SF, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20095800, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 81 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0871964, Betr.-Std. 247,90, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 97 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077228, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 82 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0873410, Betr.-Std. 274,20, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 98 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077236, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 83 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0870524, Betr.-Std. 290,00, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 99 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2021, Ser.-Nr. FC5000E1000960, Motor, Fabr. Honda, Typ GX160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 84 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064281P0875659, Betr.-Std. 152,20, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 100 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2020, Ser.-Nr. FC5000E992128, Motor, Fabr. Honda, Typ GX160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 85 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0871608, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 101 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2019, Ser.-Nr. FC5000E984758, Motor, Fabr. Honda, Typ GX160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 86 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA306428XP0871822, Betr.-Std. 323,10, 14,9 kW, 7 bar, Kugelumplung – Standort: Lager Isernhagen | 102 | 1 Stromgenerator 1 Power generator | MOSA GE3500ABM, Bj. 2021, Ser.-Nr. C000094619, Leistung 3,2 kVA, 2 Steckdosen, 230 V – Standort: Lager Isernhagen |
| 87 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20043350, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen | 103 | 1 Stromgenerator 1 Power generator | ENDRESS ESE3000BS, Ser.-Nr. 24021, Leistung 2,5 kW, 2 Steckdosen, 230 V – Standort: Lager Isernhagen |
| 88 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20094406, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen | 104 | 1 Kompressor 1 Compressor | VETTER / KAESER / KAESER MK17, Ser.-Nr. 1547-7605115, Druck 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 1.670,00, Gehäuse defekt – Standort: Lager Isernhagen |
| 89 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 20016759, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen | 105 | 1 Kompressor 1 Compressor | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K45008, Druck max. 15 bar – Standort: Lager Isernhagen |
| 90 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 620-II, Ser.-Nr. 41064022, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,7 kW, Stampffuß 340 x 280 – Standort: Lager Isernhagen | 106 | 1 Kompressor 1 Compressor | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K44451, Druck max. 15 bar, Betr.-Std. 238,80 – Standort: Lager Isernhagen |
| 91 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20092641, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen | 107 | 1 Kompressor 1 Compressor | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2021, Ser.-Nr. 21838063053, Druck 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 1.370,00 – Standort: Lager Isernhagen |
| 92 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1800046, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen | 108 | 1 Kompressor 1 Compressor | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2020, Ser.-Nr. 740614442, Druck max. 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 2.136,00 – Standort: Lager Isernhagen |
| 93 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4720096, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen | 109 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS37KDPE68, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062982B0178584, Druck max. 7 bar, 18,5 kW, Betr.-Std. 3.694,00, Öl-Leckage – Standort: Lager Isernhagen |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|-----|--|--|
| 110 | 1 Mini Knickgelenk-Radlader 1 Mini Articulated wheel loader | SHERPA SH200, Bj. 2019, Ser.-Nr. 02HA191013, Motor D1105 25 kW, 3.600 U/min, Ausbruchkraft 1.336 kg, Geschwindigkeit 0 - 18 km/h, Betr.-Std. 3.164,00, Schnellwechsler, Radladerschaufel, Typ LAADBAK, B 1.270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 126 | 1 Tandem-Walze 1 Tandem roller | BOMAG BW80/AD-5, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1014620316101395, Eigengewicht 1,5 t, Walzen-Ø 580 mm, Geschwindigkeit 10 km/h, 15 kW, 17 kN – Standort: Lager Isernhagen |
| 111 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | INGERSOLL RAND 3IRH8N, Bj. 2003, Ser.-Nr. SCZ731FXX3Y316988, Druck max. 7 bar, 25,3 kW, Betr.-Std. 3.330, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 127 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20066713, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 112 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064283P0871192, Betr.-Std. 137,10, 14,9 kW, Druck max. 7 bar, Kugelkupplung, defekt, Funktion ungewiss – Standort: Lager Isernhagen | 128 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II SF, Bj. 2023, Ser.-Nr. 200922637, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 360 x 200 mm, Gaszug defekt – Standort: Lager Isernhagen |
| 113 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPE68, Bj. 2013, Ser.-Nr. YA306298000302130, Betr.-Std. 1.230, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 129 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 300, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20059468, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 114 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064280P0870775, Betr.-Std. 398, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 130 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 0810176, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 190 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 115 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064280P0875717, Betr.-Std. 73, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 131 | 2 Grabenstamper 2 Trench tampers | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022 / 2023, Ser.-Nr. 20074964 / 20092647, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 116 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPE68, Bj. 2013, Ser.-Nr. YA306298XD0303009, Betr.-Std. 1.110,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 132 | 2 Grabenstamper 2 Trench tampers | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023 / 2020, Ser.-Nr. 20095796 / 20038184, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 117 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064282P0870910, Betr.-Std. 213, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 133 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20038804, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 118 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823341, Betr.-Std. 1.200,00, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen | 134 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074961, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 119 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823338, Betr.-Std. 412,70, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen | 135 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 300, Bj. 2018, Ser.-Nr. 20015218, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 120 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823340, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen | 136 | 2 Grabenstamper 2 Trench tampers | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20095792 / 20094407, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 121 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823380, Betr.-Std. 740,00, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen | 137 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 300, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20054245, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 122 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823339, Betr.-Std. 2.731,00, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen | 138 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | AMMANN ATR60C, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3012217, 2,2 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 123 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAVS186ST4, Bj. 2019, Ser.-Nr. YA306424XK0830810, Betr.-Std. 2.400, Druck max. 14 bar, Leistung 104 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 139 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV Blackedition-III, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20068556, 2,1 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 124 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS37KDPE, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295270631258, Betr.-Std. 2.070, Druck max. 7 bar, Leistung 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 140 | 1 Grabenstamper 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 20012233, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 125 | 1 Tandem-Walze 1 Tandem roller | HAMM HD10 CVV, Bj. 2010, Ser.-Nr. 2059560, Eigengewicht 1.850 kg, 17 kW, Breite 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen | | | |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|---|-----|---|--|
| 141 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20037842, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 152 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | WEBER CF2-H, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20039701, reversierbar, Plattengröße 600 x 400 mm, 2,7 kW – Standort: Lager Isernhagen |
| 142 | 1 Hilfsseilwinde 1 Auxiliary cable winch | BAGELA, Benzin, angetrieben – Standort: Lager Isernhagen | 153 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | WEBER CR1-II HD, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074419, reversierbar, Plattengröße 600 x 350 mm, 1,8 kW – Standort: Lager Isernhagen |
| 143 | 1 Hydraulik-Kraftstation 1 Hydraulic power station | ATLAS COPCO Hydraulic LP 720 P, Druck max. 150 bar, Ölstrom 20 l/min, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 270 – Standort: Lager Isernhagen | 154 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2017, Ser.-Nr. FC5000E116360, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 144 | 1 Kabeleinziehhilfe 1 Cable pulling aid | Ø 11 mm, L ca. 20.000 mm, Transportwagen – Standort: Lager Isernhagen | 155 | 1 Kompressor 1 Compressor | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823379, Betr.-Std. 880,00, 7/8 bar, 15,5 kW – Standort: Lager Isernhagen |
| 145 | 2 Vibrationsrüttelplatten 2 Vibration plates | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2016, Ser.-Nr. FC5000E113115 / FC5000E112416, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen | 156 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2020, Ser.-Nr. 4800066, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 146 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2021, Ser.-Nr. KBCGF22BVMZC74243, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 1.700, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm – Standort: Lager Isernhagen | 157 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2015, Ser.-Nr. 5000155, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 147 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCGF22BAMZE74640, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 900, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm – Standort: Lager Isernhagen | 158 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2019, Ser.-Nr. 3100054, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 148 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BKNZH77705, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 1.400, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm – Standort: Lager Isernhagen | 159 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1800003, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 149 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BCNZD76724, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm Betr.-Std. 268,70 – Standort: Lager Isernhagen | 160 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4530104, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 150 | 2 Benzin-Meißelhammer 2 Petrol chisel hammers | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2021 / 2022, Ser.-Nr. 11354315 / 11616459, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW – Standort: Lager Isernhagen | 161 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295770638030, Betr.-Std. 2.725, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Rücklicht defekt – Standort: Lager Iserlohn |
| 151 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | B20-6, Bj. 2020, Motor, Fabr. Hatz, 3,1 kW, reversierbar, Plattengröße 700 x 400 mm – Standort: Lager Isernhagen | 162 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064280P0870825, Betr.-Std. 373,00, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| | | | 163 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KD, Bj. 2013, Ser.-Nr. YA3062988D0308628, Betr.-Std. 1.290, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| | | | 164 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064286P0870800, Betr.-Std. 165, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| | | | 165 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2008, Ser.-Nr. YA306295880725825, Betr.-Std. 2.497, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Funktion ungewiss – Standort: Lager Isernhagen |
| | | | 166 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064282P0871040, Betr.-Std. 360, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|---|-----|---|--|
| 167 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064289P0871682, Betr.-Std. 447,14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 187 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | SUMITOMO ELECTRIC 72C, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen |
| 168 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0875464, Betr.-Std. 250, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 188 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | SUMITOMO ELECTRIC 72C, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen |
| 169 | 1 Autogenschweißset 1 Autogenous welding set | best. aus: Schlauchpaket, Druckminderer, Schweißspitze, Gasflaschentransportwagen, ohne Gasflaschen – Standort: Werkstatt | 189 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | SUMITOMO ELECTRIC 72C, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen |
| 170 | 1 Fasstransportgestell 1 Barrel transport frame | TECALEMIT, elektr. Fasspumpe, Zapfpistole, elektronische Abgabeanzeige – Standort: Werkstatt | 190 | 1 Wegmessrad 1 Displacement measuring wheel | BOSCH PROFESSIONAL GWM32, analoge Anzeige, Transporttasche – Standort: Büro 012 Isernhagen |
| 171 | 1 Fasstransportgestell 1 Barrel transport frame | TECALEMIT, elektr. Fasspumpe, Zapfpistole, elektronische Abgabeanzeige – Standort: Werkstatt | 191 | 1 Wegmessrad 1 Displacement measuring wheel | LASERLINER Rollpilot X12, analoge Anzeige, Transporttasche – Standort: Büro 012 Isernhagen |
| 172 | 1 Altölaufanggerät 1 Waste oil collection device | TWINBUSCH TW2085, Bj. 2021, Ser.-Nr. 19208518, rollbar, Auffangtrichter – Standort: Werkstatt | 192 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2018, Ser.-Nr. 3700066, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 173 | 1 Ölaufangfass 1 Oil collection barrel | QTECK, rollbar, Volumen ca. 70 l, Trichter – Standort: Werkstatt | 193 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4720082, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 174 | 2 Gefahstoffauffangwannen 2 Hazardous waste collection trays | L/B 800 x 800 mm, verzinkt, Stapleraufnahme, Gitterrostauflage – Standort: Werkstatt | 194 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4720132, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 175 | 2 Gefahstoffauffangwannen 2 Hazardous waste collection trays | L/B 800 x 800 mm, verzinkt, Stapleraufnahme, Gitterrostauflage – Standort: Werkstatt | 195 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2019, Ser.-Nr. 3100036, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 176 | 1 Gefahstoffauffangwanne 1 Hazardous waste collection tray | L/B 800 x 800 mm, verzinkt, Stapleraufnahme, Gitterrostauflage – Standort: Werkstatt | 196 | 1 Fugenschneider 1 Joint cutter | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2020, Ser.-Nr. 0300007, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 450 mm, Schnitttiefe max. 187 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 177 | 1 Rauminhalt 1 Room contents | best. aus: 5 Lagerregale, untersch. Ausführungen, Stecksystem, 3-4 Ebenen, 19 lfm., Inhalt: div. Ersatzteile Baumaschinen, Filter, Zündkerzen, Keilriemen, Kugellager, Kraftstofftanks, etc. – Standort: Empore Werkstatt | 197 | 1 Richtpressanlage / Horizontalbohrgerät 1 Straightening press system / Horizontal drilling rig | GRUNDOSTEER PS130, Bj. 2022, Ser.-Nr. 22490037, Richtpressanlage, lenkbar bis 25 m, Ø max. 100 mm, Zugkraft 130 kN, Betriebsdruck max. 172 bar, Hydraulikaggregat, Fabr. Hycon, Typ HPP18V Flex – Standort: Lager Isernhagen |
| 178 | 1 Telekommunikationstester 1 Telecommunications tester | EXFO MAX730C, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1464837, 7"-Touchscreen, 1310 / 1550 / 1625 nm – Standort: Büro 012 Isernhagen | 198 | 1 Richtpressanlage / Horizontalbohrgerät 1 Straightening press system / Horizontal drilling rig | GRUNDOSTEER PS130, Bj. 2022, Ser.-Nr. 22490036, Richtpressanlage, lenkbar bis 25 m, Ø max. 100 mm, Zugkraft 130 kN, Betriebsdruck max. 172 bar, Hydraulikaggregat, Fabr. Hycon, Typ HPP18V Flex – Standort: Lager Isernhagen |
| 179 | 1 Telekommunikationstester 1 Telecommunications tester | EXFO MAX730C, Bj. 2020, Ser.-Nr. 1347748, 7"-Touchscreen, 1310 / 1550 / 1625 nm – Standort: Büro 012 Isernhagen | 199 | 1 Posten Sortimo-Koffer 1 lot of Sortimo cases | ca. 25 St., untersch. Ausführungen, ohne Inhalt – Standort: Lager Isernhagen |
| 180 | 1 Telekommunikationstester 1 Telecommunications tester | EXFO MAX730B, Bj. 2014, Ser.-Nr. 753055, 7"-Touchscreen – Standort: Büro 012 Isernhagen | 200 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1413610, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen |
| 181 | 1 Fehlerfinder, optisch 1 Fault finder, optical | EXFO OX1-Pro-I, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1431614 – Standort: Büro 012 Isernhagen | 201 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 0508791, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen |
| 182 | 1 Netzwerktester 1 Network tester | VIAVI SmartOTDR, Ser.-Nr. S1000003503 – Standort: Büro 012 Isernhagen | 202 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 0400475, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen |
| 183 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | FUJIKURA 70S, Ser.-Nr. 60NJEJN-P8JRWPWPMJ, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | | | |
| 184 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | FUJIKURA 70S, Ser.-Nr. V1PW13F1T-NVXKC, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | | | |
| 185 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | FUJIKURA 70S, Ser.-Nr. HBPVLF-077JWXEAH, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | | | |
| 186 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | FUJIKURA 70S, Ser.-Nr. P228D-78JTAFAA8, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | | | |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|--|-----|---|--|
| 203 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 0508786, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen | 218 | 1 Fallgewichtsgesetz 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 9685, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen |
| 204 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2022, Ser.-Nr. 0302365, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen | 219 | 1 Fallgewichtsgesetz 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 11084, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen |
| 205 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1413633, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen | 220 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA306428XP0875272, Betr.-Std. 125, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung, Radkasten defekt – Standort: Lager Isernhagen |
| 206 | 1 Trennschneider 1 Cutting machine | STIHL TS 420, Leistung 3,5 kW, Schnitttiefe max. 125 mm, Trennscheiben-Ø max. 350 mm, Funktion nicht getestet – Standort: Lager Isernhagen | 221 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064283P0875470, Betr.-Std. 275, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 207 | 1 Posten Straßenschilder 1 lot of Street signs | ca. 50 St., untersch. Ausführungen – Standort: Lager Isernhagen | 222 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064281P0875273, Betr.-Std. 14, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 208 | 1 Einblasgerät 1 Blowing device | VETTER / PLUMETT PRM 196 Intellijet, Bj. 2020, Ser.-Nr. 138578, Kabel-Ø 1 - 8 mm, Druck max. 16 bar, pneumatisch, 50 / 120 m/min, Rohr-Ø 3 - 14 mm, Schubkraft 0 - 25 / 0 - 150 N, Smartbox-Steuerung – Standort: Lager Isernhagen | 223 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0871396, Betr.-Std. 358, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 209 | 1 Einblasgerät 1 Blowing device | VETTER / PLUMETT PRM 196 Intellijet, Bj. 2017, Ser.-Nr. 127228, Kabel-Ø 1 - 8 mm, Druck max. 16 bar, pneumatisch, 50 / 120 m/min, Rohr-Ø 3 - 14 mm, Schubkraft 0 - 25 / 0 - 150 N, Smartbox-Steuerung – Standort: Lager Isernhagen | 224 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX016-4, Bj. 2023, Ser.-Nr. KBCGB22BJNZL73300, Gewicht 1.540 kg, L/B/H 3.710 x 1.240 x 2.350 mm, 10 kW, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. ca. 40, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm, Scheibe Tür fehlt – Standort: Lager Isernhagen |
| 210 | 1 Einblasgerät 1 Blowing device | VETTER / PLUMETT PRM 196 Intellijet, Bj. 2020, Ser.-Nr. 138576, Kabel-Ø 1 - 8 mm, Druck max. 16 bar, pneumatisch, 50 / 120 m/min, Rohr-Ø 3 - 14 mm, Schubkraft 0 - 25 / 0 - 150 N, Smartbox-Steuerung – Standort: Lager Isernhagen | 225 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BLNZJ77772, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. ca. 5.000, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm, Batterie tiefentladen – Standort: Lager Isernhagen |
| 211 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV Blackedition-III, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077488, 2,1 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 226 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295970642614, Betr.-Std. 4.815,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 212 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 200.602, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 227 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064282P0871720, Betr.-Std. 228, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 213 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 20068183, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 228 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064287P0871213, Betr.-Std. 263, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen |
| 214 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2019, Ser.-Nr. 20024265, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen | 229 | 1 Grabenfräse 1 Trench cutter | GARBIN Fiber 630, Bj. 2018, Ser.-Nr. 1445, Betr.-Std. 690, 4-Zylinder-Motor, 53,7 kW, Turbolader, 3 Zahnradpumpen, 3 Radialkolben, 105 l/min, 230 bar, Arbeitsbreite 100 mm, funkgesteuert – Standort: Lager Isernhagen |
| 215 | 1 Fallgewicht 1 Drop weight | HMP HMP-LFG4, Ser.-Nr. 13454, Fallhöhe 715 mm – Standort: Lager Isernhagen | 230 | 1 Grabenfräse 1 Trench cutter | GARBIN Fiber 630, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1995, Betr.-Std. 171, 20, 4-Zylinder-Motor, 53,7 kW, Turbolader, 3 Zahnradpumpen, 3 Radialkolben, 105 l/min, 230 bar, Arbeitsbreite 100 mm, funkgesteuert – Standort: Lager Isernhagen |
| 216 | 1 Fallgewicht 1 Drop weight | HMP HMP-LFG4, Ser.-Nr. 13593, Fallhöhe 720 mm – Standort: Lager Isernhagen | | | |
| 217 | 1 Fallgewichtsgesetz 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 9216, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker – Standort: Lager Isernhagen | | | |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|---|-----|---|--|
| 231 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2021, Ser.-Nr. KBCGF22BVMZF74820, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. ca. 2.000, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm, Tür defekt – Standort: Lager Isernhagen | 243 | 1 Radlader 1 Wheel loaders | GIANT G1500 X-tra, Bj. 2021, Ser.-Nr. G1500X21096, Betr.-Std. ca. 600, 19 kW, Tragkraft 1.400 kg, Außenbreite 8,9 m, Hubhöhe 1.070 mm, Höchstgeschwindigkeit 12 km/h, Schnellwechsler, Schaufelbreite 1.200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 232 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KD, Bj. 2015, Ser.-Nr. YA3062988F0382795, Betr.-Std. 1.142,50, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 244 | 1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader | KUBOTA RT160-2 W15, Bj. 2022, Ser.-Nr. XP5K1C1K3MT034029, Betr.-Std. ca. 1.050 Betriebsgewicht 1.900 kg, 18,2 kW, Schnellwechsler, Anbaugerät, Schaufelbreite 1.200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 233 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295670626600, Betr.-Std. 1.904, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 245 | 1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader | KUBOTA RT160-2 W15, Bj. 2022, Ser.-Nr. XP5K1C1K0NT034344, Betr.-Std. ca. 600, Betriebsgewicht 1.900 kg, 18,2 kW, Schnellwechsler, Anbaugerät, Schaufelbreite 1.200 mm, Palettengabel – Standort: Lager Isernhagen |
| 234 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS37KDPE, Bj. 2014, Ser.-Nr. YA3062974E0343286, Betr.-Std. 2.400, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 246 | 1 Radlader 1 Wheel loaders | KUBOTA RT160-2 W15, Bj. 2022, Ser.-Nr. XP5K1C1K7NT035023, Betr.-Std. ca. 500, Betriebsgewicht 1.900 kg, 18,2 kW, Schnellwechsler, Anbaugerät, Schaufelbreite 1.200 – Standort: Lager Isernhagen |
| 235 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062973B0195546, Betr.-Std. 2.791,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Zahnriemen defekt – Standort: Lager Isernhagen | 247 | 1 20' Seecontainer 1 20' sea container | 1CC-145GC20A, Bj. 1998, 11 lfm. Steckregal, untersch. Ausführungen, 3-5 Ebenen, Inhalt: Werkzeugkisten, Kellen, Handwerkzeuge, Beschriftungsgeräte, Sägen, Mauerdurchbruchbohrer, untersch. Ausführungen 16x Kabeltrommel – Standort: Werkstatt |
| 236 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295270642101, Betr.-Std. 2.868,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, laute Geräusche Motor – Standort: Lager Isernhagen | 248 | 1 20' Seecontainer 1 20' sea container | RXTC-20DBX, Bj. 2013, 7 lfm. Steckregal, untersch. Ausführungen, 4 Ebenen, Inhalt: Wasserwaagen, Handwerkzeuge, Teleskopnivellierlatten, Posten Wasserpumpenzangen, Sägen, Ringschlüssel, Posten Hämmer, untersch. Ausführungen, Kettengehänge, Feuerwehrschräume, Spanngurte, Durchziehhilfen – Standort: Werkstatt |
| 237 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KD, Bj. 2015, Ser.-Nr. YA3062982F0386731, Betr.-Std. 618, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Motor defekt – Standort: Lager Isernhagen | 249 | 1 Posten Handarbeitsgeräte 1 lot of Hand tools | ca. 120 St., best. aus: Harken, Besen, Spaten, Schaufeln, Spitzhacken, Hämmer – Standort: Werkstatt |
| 238 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KD, Bj. 2015, Ser.-Nr. YA3062988F0384787, Betr.-Std. 1.088,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen | 250 | 1 Posten Aluminiumleitern 1 lot of Aluminum ladders | 18 St., untersch. Fabr., untersch. Ausführungen, teilw. Originalverpackt – Standort: Werkstatt |
| 239 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS37KDPEFB, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062987B0172442, Betr.-Std. 1.635,00, Kugelkupplung, Funktion ungewiss – Standort: Lager Isernhagen | 251 | 1 Metallregal 1 Metal shelving | META, ca. 7 lfm., H ca. 2.000 mm, 4 Ebenen, Stecksystem, verzinkt, Inhalt: Posten Kraftstoffkanister, untersch. Ausführungen, Besen, Trichter, Waserkanister – Standort: Werkstatt |
| 240 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062978B192917, Betr.-Std. 2.743,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Anlasser defekt – Standort: Lager Isernhagen | 252 | 1 Scherenhubtisch 1 Scissor lift table | TG50, Bj. 2022, Plattform 1.600 x 800 mm, Tragfähigkeit 500 kg, Hubhöhe max. 950 mm – Standort: Werkstatt |
| 241 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAS47KDPEA, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295670631800, Betr.-Std. 2.061, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung, Funktion ungewiss – Standort: Lager Isernhagen | 253 | 1 Kabelortungsgerät 1 Cable locator | C.SCOPE CXL4, Bj. 2019, Ser.-Nr. 297796, 33+131 kHz, USB-Anschluss, Bluetooth, GPS, Transporttasche – Standort: Lager Isernhagen |
| 242 | 1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader | SHERPA SH200, Bj. 2018, Ser.-Nr. 02HA180201, Betr.-Std. 2.560,00, Motor D1105 kW 25, 3.600 U/min, Ausbruchkraft 1.336 kg, Geschwindigkeit 0 - 18 km/h, Schaufelbreite 1.260 mm – Standort: Lager Isernhagen | 254 | 1 Kabelortungsgerät 1 Cable locator | C.SCOPE CXL4, Ser.-Nr. 289500, 33+131 kHz, USB-Anschluss, Bluetooth, GPS, Transporttasche – Standort: Lager Isernhagen |
| | | | 255 | 1 Kabelortungsgerät 1 Cable locator | C.SCOPE CXL4, Bj. 2023, Ser.-Nr. 353709, 33+131 kHz, USB-Anschluss, Bluetooth, GPS, Transporttasche – Standort: Lager Isernhagen |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|-----|---|---|
| 256 | 1 Kabelortungsgerät 1 Cable locator | C.SCOPE CXL4, Bj. 2023, Ser.-Nr. 355333, 33+131 kHz, USB-Anschluss, Bluetooth, GPS, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen | 270 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20043352, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 257 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | SUMITOMO ELECTRIC 72C, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | 271 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20033296, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 258 | 1 Spleißgerät 1 Splicer | SUMITOMO ELECTRIC 72C, Zubehör – Standort: Büro 012 Isernhagen | 272 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20094425, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 259 | 1 Fallgewichtsgerät 1 Drop weight device | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 11240, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker, neuwertig – Standort: Lager Isernhagen | 273 | 1 Posten Baumaschinen 1 lot of Construction equipment | best. aus.: 1 Vibrationsrüttelplatte, Fabr. Altrad, Typ FC5000E, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1002493, 2 Grabenstampfer, Fabr. Weber, Typ SRV 590-II, Bj. 2022 / 2019, Ser.-Nr. 20067751 / 20030572, Stampffuß 340 x 270 – Standort: Lager Isernhagen |
| 260 | 2 Wegmessräder 2 Displacement measuring wheels | BOSCH PROFESSIONAL GWM32, analoge Anzeige, Sporttasche, neuwertig – Standort: Lager Isernhagen | 274 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1000373, Motor, Fabr. Honda, Typ GX160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 261 | 2 Wegmessräder 2 Displacement measuring wheels | BOSCH PROFESSIONAL GWM32, analoge Anzeige, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen | 275 | 1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2020, Ser.-Nr. 992149, Motor, Fabr. Honda, Typ GX160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min – Standort: Lager Isernhagen |
| 262 | 2 Wegmessräder 2 Displacement measuring wheels | BOSCH PROFESSIONAL GWM32, analoge Anzeige, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen | 276 | 2 Arbeitszelte 2 Work tents | L/B/H 1.600 x 1.600 x 2.000 mm, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen |
| 263 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Wagenbouw Hapert, Ident-Nr. XLH0000000804605, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 277 | 2 Arbeitszelte 2 Work tents | L/B/H 1.600 x 1.600 x 2.000 mm, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen |
| 264 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Wagenbouw Hapert, Ident-Nr. XLH0000000825203, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 279 | 1 Faltpavillon 1 Folding pavilion | QUICKSTAR, L/B 3.000 x 3.000 mm, Seitenwände, Sporttasche – Standort: Lager Isernhagen |
| 265 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2021, Ser.-Nr. KBCGF22BJLZL73394, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 2.259,30,, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 280 | 1 Anbau-Hydraulikhammer 1 Attachment hydraulic hammer | SOCOMEK DMS330, Bj. 2017, Ser.-Nr. 0417965091 – Standort: Lager Isernhagen |
| 266 | 1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader | KUBOTA RT160-2 W15, Bj. 2022, Ser.-Nr. XP5K1C1KXNT035260, Betr.-Std. ca. 300, Kompaktlader, Betriebsgewicht 1.900 kg, 18,2 kW, Schnellwechsler, Anbaugerät, Schaufelbreite 1.200 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 281 | 1 Posten Baugeräte 1 lot of Construction equipment | best. aus.: 1 Trennschneider, Fabr. Husqvarna, Typ K770, 1 Grabenstampfer, Fabr. Weber, Typ SRV 590-II, Stampffuß 350 x 200, 2x Erdrakete, Fabr. Tractotechnik, Ø 65 / 45 mm, 2 Nebelöler, Schlauchpaket – Standort: Lager Isernhagen |
| 267 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Wagenbouw Hapert, Ident-Nr. XLH0000000807148, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 282 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Fabr. Zimmermann, Typ 17MK, Bj. 2022, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Bunnefeld, Ident-Nr. W09PAH235N-HBA2253, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 268 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Bunnefeld, Ident-Nr. W09PAH235M-HBA2101, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 283 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr. Wagenbouw Hapert, Ident-Nr. XLH0000000826913, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 269 | 1 Grabenstampfer 1 Trench tamper | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20092649, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm – Standort: Lager Isernhagen | 284 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAHS186, Bj. 2014, Ser.-Nr. YA3062491E0328253, Betr.-Std. 3.480, 12 bar, 104 kW, Kugelumkupplung – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|-----|--|---|
| 285 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAHS186, Bj. 2008, Ser.-Nr. 707383, Betr.-Std. 2.180, 12 bar, 104 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 295 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX016-4, Bj. 2011, Ser.-Nr. KFR6P120OZ055478, Betr.-Std. 5.156,90, Gewicht 1.540 kg, L/B/H 3.710 x 1.240 x 2.350 mm, 10 kW, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 286 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | ATLAS COPCO XAHS186, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062496B0174781, Betr.-Std. 80, 12 bar, 104 kW, Kugelkupplung – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 296 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCGF22BJLZB72100, Betr.-Std. ca. 1.400, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 287 | 1 Tandem-Walze 1 Tandem roller | BOMAG BW80/AD-5, Bj. 2021, Ser.-Nr. 101462092071., Vibration d, Eigengewicht 1,5 t, Geschwindigkeit 8 km/h – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 297 | 1 Bentonitpumpe 1 Bentonite pump | komplette Absauganlage für Bentonit, mit Vakuumtank, Pumpe, Motor, Zubehör, montiert auf Anhänger, Fabr.Wagenbouw Hapert, Ident-Nr. XLH0000000817334, zGG 3.500 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 288 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCK0194CKZL71697, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 1.900, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 400 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 298 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2019, Ser.-Nr. KBCK0194TKZJ71260, Betr.-Std. ca. 1.600, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 289 | 1 Kommunaltraktor 1 Municipal tractor | DAEDONG / KIOTI SC-TB 130, Bj. 2019, Ser.-Nr. S44300587, Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Anhängerverrichtung, Anbaugerät Kehrbesen, Fabr. SWEEP, Typ TV 600, Ser.-Nr. 150471920, Anbaugerät Streuer – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 299 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCGF22BALZE72532, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 2.550, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 150 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 290 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2019, Ser.-Nr. KBCK0194LKZJ71267, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 1.900, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 400 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 300 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BTNZA76160, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. Ca. 600, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel B 400 / 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 291 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCK0194HKZL71700, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 2.100, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 301 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCGF22BCLZB72079, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 1.600, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände |
| 292 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BKNZG77457, Betr.-Std. 889,70, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 400 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 302 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2019, Ser.-Nr. KBCK0194AKZF70813, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 2.300, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 400 mm – Standort: Lager Isernhagen |
| 293 | 1 Diesel-Baustellenkompressor 1 Diesel construction site compressor | VERSCHEE, Ersatzteilträger, Funktion ungewiss, Betr.-Std. 2.800 – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | | | |
| 294 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2018, Ser.-Nr. WKFRGB120OZ067678, Betr.-Std. ca. 2.800 Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechslers, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 400 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | | | |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|------|-------------------------------|---|
| 303 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BKNZK78027, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 620, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Löffel, B 1.000 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1060 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2020, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZM9012829, Diesel, Euro 6d-Temp, 103 kW, 1.968 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 167.700 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 6-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 304 | 1 Bohranlage 1 Drilling rig | DITCH WITCH JT20, Bj. 2019, Ser.-Nr. DWPJT20BCL0000483, Betr.-Std. ca. 1.300, Deutz TD 2.9 4-Zylinder, Leistung 55,0 kW, Zugkraft 89,0 kN, Schubkraft 75,6 kN, mit Bohrstangen auf Lafette und mech. Werkzeugen – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1061 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Bj. 2019, Ident-Nr. WV1ZZZ2K-ZKX024144, Diesel, Euro 6, 75 kW, 1.968 cm ³ , ca. 109.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Werkstattausbau, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 305 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2018, Ser.-Nr. WKFRGB1200Z066813, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 1.780, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Satz Löffel, B 1.000 / 600 / 400 / 150 mm – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1062 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2021, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZN9008555, Diesel, Euro 6d, 103 kW, 1.968 cm ³ , ca. 129.400 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 6-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 306 | 1 Minibagger 1 Mini excavator | KUBOTA KX019-4, Bj. 2021, Ser.-Nr. KBCGF22BCMZC74239, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Betr.-Std. ca. 2.100, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1063 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN T6.1 Transporter Kasten / Kombi (SH), Bj. 2022 – Standort: Fuhrpark, Standort Diedorf |
| 307 | 1 Bohranlage 1 Drilling rig | DITCH WITCH JT10, Bj. 2021, Ser.-Nr. DWPJT10XTM0001321, Motor Deutz TD 2,9 Tier 4 Final 4-Zylinder, Leistung 49,0 kW, Zugkraft 44,5 kN, Schubkraft 40,0 kN, Drehmoment 1.490 Nm, mit Bohrstangen auf Lafette und mech. Werkzeugen – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1064 | 1 Transporter 1 Van | FORD Transit Custom Kasten (TTF), Diesel, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.995, Ident-Nr. WF0ZXXTTGZ-JJ87866, EZ.10/2018, zGG 4.940 kg, ca. 203.960 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Fahrersitz gerissen, Schaden Kotflügel / Heckklappe - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 308 | 1 Bohranlage 1 Drilling rig | DITCH WITCH JT10, Bj. 2020, Ser.-Nr. DWPJT10XVLO000983, Motor Deutz TD 2,9 Tier 4 Final 4-Zylinder, Leistung 49,0 kW, Zugkraft 44,5 kN, Schubkraft 40,0 kN, Drehmoment 1.490 Nm, mit Bohrstangen auf Lafette und mech. Werkzeugen – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1065 | 1 Transporter 1 Van | V, Ident-Nr. WV1ZZZ7H5PX007725, ca. 70.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Fahrersitz gerissen, Schaden Heckklappe +++ Achtung: Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 +++ OLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2022, Ident-Nr. WV1ZZZSYZYN9034355, Diesel, Euro 6d, 103 kW, 1.968 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 41.000 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Werkstattausbau, ohne Inhalt, +++ Achtung: Standort D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 +++ – Standort: Fuhrpark, Standort Diedorf |
| 309 | 1 Bohranlage 1 Drilling rig | DITCH WITCH JT10, Bj. 2021, Ser.-Nr. DWPJT10XAM0001361, Motor Deutz TD 2,9 Tier 4 Final 4-Zylinder, Leistung 49,0 kW, Zugkraft 44,5 kN, Schubkraft 40,0 kN, Drehmoment 1.490 Nm, mit Bohrstangen auf Lafette und mech. Werkzeugen – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | 1066 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN T6.1 Transporter Kasten / Kombi (SH), Bj. 2023 – Standort: Fuhrpark, Standort Diedorf |
| 310 | 1 Bohranlage 1 Drilling rig | DITCH WITCH JT10, Bj. 2021, Ser.-Nr. DWPJT10XAM0001327, Motor Deutz TD 2,9 Tier 4 Final 4-Zylinder, Leistung 49,0 kW, Zugkraft 44,5 kN, Schubkraft 40,0 kN, Drehmoment 1.490 Nm, mit Bohrstangen auf Lafette und mech. Werkzeugen – Standort: Lager Isernhagen Außengelände | | | |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|------|------------------------|---|------|------------------------|--|
| 1067 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2019, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZK9044994, Diesel, Euro 6, 103 kW, 1.968 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 223.000 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Schaden Heckklappe - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1073 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SBA/SBH), Bj. 2020, Ident-Nr. WV1ZZZSKZMX003113, Diesel, Euro 6d, 75 kW, 1.968 cm ³ , ca. 95.500 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 1068 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SBA/SBH), Bj. 2021, Ident-Nr. WV1ZZZSKZMX048073, Diesel, Euro 6d, 75 kW, 1.968 cm ³ , ca. 74.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Werkstattausbau, ohne Inhalt, AHK - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1074 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX074495, EZ 04/2020, zGG 2.161 kg, ca. 130.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 1069 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2019, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZK9060803, Diesel, Euro 6, 103 kW, 1.968 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 180.000 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Werkstattausbau, ohne Inhalt. Schäden / Mängel: Heckstoßstange angefahren, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1075 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Bj. 2020, Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX125923, Diesel, 75 kW, 1.968 cm ³ , 92.883 km. Ausstattung: Automatikgetriebe, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 1070 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX001742, EZ 09/2019, zGG 2.161 kg, ca. 160.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, Beulen Schiebetüre rechts, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1076 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Bj. 2018, Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-JX158669, Diesel, Euro 6, 110 kW, 1.968 cm ³ , ca. 179.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 1071 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2018, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZJ9044013, Diesel, Euro 6, 103 kW, 1.968 cm ³ , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 170.300 km. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, 3-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, AHK. Schäden / Mängel: Getriebe / Kupplung defekt, starke Verschmutzungen, Schaden Heckklappe, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1077 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Bj. 2020, Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX128205, Diesel, Euro 6d-Temp, 75 kW, 1.968 cm ³ , ca. 128.000 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |
| 1072 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SBA/SBH), Bj. 2021, Ident-Nr. WV1ZZZSKZMX006040, Diesel, Euro 6d, 75 kW, 1.968 cm ³ , ca. 108.500 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 | 1078 | 1 Transporter 1 Van | VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX068066, EZ 05/2020, zGG 2.161 kg, ca. 121.600 km. Ausstattung: 5-Gang-Handschaltung, 2-Sitzer, Klimaanlage, Infotainmentsystem, geschlossener Kasten, Sortimo-System, ohne Inhalt, AHK. Schäden / Mängel: umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden - Standort: D-86420 Diedorf, Gewerbestr. 13 |

PROJEKTLEITUNG

Felix von der Goltz

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)172 - 425 19 35

Email: vdg@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Petra Thiel

Tel: +49 (0)40 - 469 666 72

Email: thiel@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com