




LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



## AUKTIONSKATALOG

### Spectral Audio Möbel GmbH, ca. 400 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Spectral Audio Möbel GmbH aus Pleidelsheim in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 400 Positionen aus der Holz- und Metallbearbeitung, darunter Kantenbearbeitungsanlage, CNC-Bearbeitungszentrum, Durchlauflackieranlage, CNC-Bohr- und Fräsautomaten, Flächenlager, CNC-Drehzentren, Karton-Schneide- und Rillmaschine, Bearbeitungszentren uvm.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am 24. September 2024 ab 9 Uhr



## JETZT BIETEN

auf diese Auktion und  
alle weiteren aktuellen  
Verwertungen

## BESICHTIGUNG

Mittwoch, 18. September 2024

## ABHOLUNG

ab Montag, 7. Oktober 2024

## STANDORT

Spectral Audio Möbel GmbH

Robert-Bosch-Straße 1 – 5, D-74385 Pleidelsheim

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelving rack	REGATIX, 3lrm 2 Elemente 1500x500x2000mm, Inhalt ohne Bewertung/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Lager	18	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	REGATIX, 3 Elemente à 6 Ebenen, 2.700 x 1.100 x 3.500 mm, Podest- leiter 5 Stufig, ohne Inhalt/Demon- tage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Lager
2	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	REGATIX, 12 Elemente 11x 2700mmx1000mm 3000mm 1x 2000mm x 1000mm x 3000mm, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Lager	19	<b>1 CNC-Stanzmaschine</b> 1 CNC punching machine	AMADA Europe 245, Bj. 2000, Ser.-Nr. 245093, Presskraft max. 200 kN, Hub max. 1.290 mm, Blechgröße max. 2.000 x 1.000 mm (max. Werkstück- größe mit einmal Nachsetzen X/Y 2.540 x 1.020mm), Blechstärke max. 3 mm (Bürstentisch), Maschinenver- fahrbereich max. X/Y 1.270 x 1.000 mm, Werkzeugrevolver, 31 Stationen, 3 Stationen angetr. AMADAEX (2x 11/4", 1x2"), Werkzeug-Ø max. 88,9 mm, Stößel hydraulisch, Maschinent- tisch Typ Bürstentisch, inkl. 2 beweg- liche Elemente zur Abfallsorgung, 28 Stempel in Revolver, Fabr. Wilson- tool, Typ Quick Adjust, unterschiedl. Größen, Bedienterminal, Fabr. Fanug, Typ 18i-P Steuerung, Zubehörwagen (Matrizen etc.), Rollwagen – Standort: Produktion Metall/Raum Stanzen
3	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	REGATIX, 7 Elemente 2700mm x 1000mm x 3000mm 3x Blechauf- lage 4 x Gitterrostauflage, ohne Inhalt/ Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Lager	20	<b>1 Werkzeugschleifmaschine</b> 1 Tool grinding machine	BOSCHERT Easy Sharp, Bj. 2011, Ser.- Nr. 288, Schleifscheiben-Ø 175 mm, Drehzahl 1.2825 mm, Höhenverstel- lung 150 mm, Arbeitsbereich ca. 400 x 150 mm, Permanent Magnet Fabr. Wagner Magnete Type 0112N-12/25- 4 – Standort: Produktion Metall/ Raum Stanzen
4	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelving rack	REGATIX, 32 Elemente unter- schiedliche Ausführungen 4-8 Ebenen 900mm Breite bis 1530mm Breite Höhe 2000mm, ohne Inhalt/ Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Lager	21	<b>1 Blech-Entgratmaschine</b> 1 Sheet metal deburring machine	LISSMAC SBM-S 1000, Bj. 2007, Ser.-Nr. E04H1070, Blechbreite max. 1.000 mm, Blechdicke max. 20 mm, verstellbar, Schleifprozess beidseitig über Schleifbänder, inkl. Absaug- einrichtung, Fabr. Ries, Typ 330D, Luftvolumen 3.300 m³/h – Standort: Produktion Metall/Raum Stanzen
7	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT10XM, Bj. 2012, Ser.-Nr. HLI0009739, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Produktion Metall/Lager	22	<b>1 Posten Werkstattausrüstung</b> 1 lot of Workshop equipment	best. aus: Blechschrank, Fabr. Metec, 950 x 500 x 1.900 mm, Inhalt: Digitalmessschieber 300mm Hoxel, Blechschrank, Fabr. Metec, ca. 950 x 500 x 1.000 mm, Werkbank, Eigen- bau, 3 Auszüge, 1-türig, – Standort: Produktion Metall/Raum Stanzen
8	<b>1 Posten Packtische/Kommissio- nierwage</b> 1 lot of Packing tables/Picking scales	3 St., B/T/H 1.600 x 750 x 830 mm, Holzplatte, Aluminiumsystemprofile/3 St., rollbar, best. aus: Aluminiumpro- filen, inkl. Kunststoffkiste, Blechwan- nenablage – Standort: Produktion Metall/Lager	23	<b>1 CNC-Drehzentrum</b> 1 CNC turning center	DAEWOO Puma 2000SY, Bj. 2004, Ser.-Nr. P200SY0281, Steuerung, Fabr. Fanug, Typ Series 18i-TB, 5 Achsen X/Z/C/B/Y, Hauptspindel, Drehzahl max. 4.500 U/min, Spindeldurchlass 76 mm, Gegenspindel, Drehzahl max. 6.000 U/min, Spindeldurchlass 45 mm, Dreh-Ø max. 330 mm, Drehlänge max. 510 mm, 12-Werk- zeugrevolver, angetr. Werkzeugstati- onen, Teileentnahmesystem, Förder- band, Späneförderer, Fabr. Daewoo, Typ 54758543E, Bj. 2004, Ser.-Nr. 201989, inkl. Kühlmittleinrichtung, Stangenladesystem, Fabr. LNS, Typ Quickload Servo 3, Stangenlänge max. 1.500 mm, Ser.-Nr. 155871- 2005, Bj. 2005, 1 Rolltisch Schalt- und Steuerschränke, Zubehör, Telekop- schulbladerschrank 7 Auszüge Inhalt: Aufnahmen versch. DM, Wechsel- zange – Standort: Produktion Metall/ CNC-Bearbeitung
9	<b>1 Plattformwaage</b> 1 Platform scale	BOSCHE TP 0404, Bj. 2023, GTE-T, Ser.-Nr. FT50DC23000165, Trag- fähigkeit max. 60 kg, inkl. Rolltisch, B/T/H 1.000 x 800 x 830 mm – Standort: Produktion Metall/Lager			
10	<b>1 Podestleiter</b> 1 Platform ladder	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, beidseitig begehbar, 3 Stufen, rollbar, max. Belastung 150kg – Standort: Produktion Metall/Lager			
11	<b>1 Werkstattpresse</b> 1 Workshop press	RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH WP20F, Bj. 2005, Ser.-Nr. 41689, hydr. Hub max. 145 mm, Kapazität 20 t – Standort: Produktion Metall/Lager			
12	<b>1 Werkbankzeile</b> 1 Workbench line	3 lfm., T/H 750 x 850 mm, inkl. Handhebelpresse, Fabr. Astor, Typ 52, ohne Inhalt – Standort: Produktion Metall/Lager			
13	<b>1 Verpackungsinsel</b> 1 Packing station	best. aus: Verpackungstisch, B/T/H 2.500 x 1.300 x 920 mm, mittig an- gebrachtes Regalbrett, 2. Tischebene zur Ablage, Tischgestell, 2 Ebenen, Regalböden, Schubladenschrank, Fabr. Scala, 5 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge, Büroartikel u.a.m., Blechschrank, weiß, B/T/H 950 x 420 x 195 mm, 5 Böden, Inhalt: Waage, Fabr. Kern, Typ CXB, Wägebereich min. 20 g/max. 3 kg – Standort: Produktion Metall/Lager			
15	<b>1 Hohlraumnietpistole</b> 1 Cavity riveting gun	HONSEL VNG903, Gew. Von M4- M10, Pneumatisch, ohne Zubehör – Standort: Produktion Metall/Lager			
16	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT231, inkl. Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Scanner, Fabr. DataLogic, Typ Quickscan – Standort: Produktion Metall/Lager			
17	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	B/T 2.000 x 600 mm, inkl. Schleif- bock, Fabr. Format, Typ ES175, Bj. 2000, Drehzahl 3.000 U/min, 3 Handhebelpressen, Fabr. Bernhard Steinel, Typ PHK, 10 Ø, Ablengvorrich- tung – Standort: Produktion Metall/ Lager			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
24	<b>1 CNC-Drehzentrum</b> 1 CNC turning center	DAEWOO Puma 300MSC, Bj. 2005, Ser.-Nr. 30MS1948, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 18i-TB X/Z/C/B-Achse, best. aus: Hauptspindel, Drehzahl max. 4.500 U/min, Stangendurchlass max. 62 mm, Gegenspindel, Drehzahl max. 4.500 U/min, Stangendurchlass max. 53 mm, Dreh-Ø max. 355 mm, Drehlänge max. 595 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeugstationen, Fertigteilentnahmesystem, Förderband, Späneförderer, Fabr. Daewoo, Typ Turbo 62878776E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 203430, Kühlmittleinrichtung, Typ Powercool, Stangenlader, Fabr. LNS, Typ Quickload Servo 3, Ser.-Nr. 155437-2004, Zubehör, Rolltisch, Telekopschubladenschrank 7 Auszüge Inhalt: Aufnahmen versch. DM, Rollwagen 7 Auszüge Inhalt: Drehmomentschlüssel 20Nm-100Nm 1/2 Zoll, Multimeter Dacklife, Spannzangen, Werkzeuge, Wechselzange – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	32	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	2.500 x 1.500 mm, inkl. 4 Schubladenschränke Unterbau, Fabr. Garant, jew. 4 Auszüge, 3 Schraubstöcke, Fabr. Leinen, Typ 125, 2 Ventilatoren, 1 Akkuschraube Fabr. Fein inkl. Ladegrät, 2 Stahlschränke, Fabr. Metec, 1.900 x 950 x 500 mm, Inhalt: Rundmaterial, Ersatzteile, Betriebsmittel, 1 Elektromotor – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
25	<b>1 CNC-Drehzentrum</b> 1 CNC turning center	DAEWOO Puma 300MSC, Bj. 2003, Ser.-Nr. 30MS1391, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 18i-TB X/Z/C/B-Achse, best. aus: Hauptspindel, Drehzahl max. 4.500 U/min, Stangendurchlass max. 62 mm, Gegenspindel, Drehzahl max. 4.500 U/min, Stangendurchlass max. 53 mm, Dreh-Ø max. 355 mm, Drehlänge max. 595 mm, 12-fach Werkzeugrevolver, angetr. Werkzeugstationen, Fertigteilentnahmesystem, Förderband, Späneförderer, Fabr. Daewoo, Typ Turbo 62878776E, Bj. 2006, Ser.-Nr. 203430, Kühlmittleinrichtung, Typ Powercool, Stangenlader, Fabr. LNS, Typ Quickload Servo 3, Rolltisch, Telekopschubladenschrank 7 Auszüge Inhalt: Aufnahmen versch. DM, Wechselzange Pneumatisch – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	33	<b>1 CNC-Universalfräsmaschine</b> 1 CNC universal milling machine	MIKRON WF31CH/TNC155, Werkzeugaufnahme SK40, Drehzahl max. 6.300 U/min, Fräskopf manuell schwenkbar, Verfahrwege X/Y/Z 500 x 500 x 400 mm, starrer Maschinentisch, Spannfläche 300 x 450 mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC155, Kühlschmierstofffeinrichtung, Zubehörpaket: Werkbank, Fabr. Metec, 2 Unterbau Schubladenschränke, je 5 Auszüge Inhalt Parallelleisten, Werkzeuge, Schraubstock, Fabr. Garant, Typ L, Maschinenschraubstock, Fabr. Halex, Typ 362010125, Spannkraft bis 4 t, Inhalt: ca. 20 Werkzeugaufnahmen SK40 – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
26	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	ca. 1.600 x 1.800 x 1.200 mm, 6 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	34	<b>1 L+Z-Drehmaschine</b> 1 L+Z lathe	WEIKA 410, Bj. 2008, Ser.-Nr. 820952, Spitzenhöhe 210 mm, 3-Backen-Futter, Reitstock, inkl. Digitalanzeige, Drehzahl max. 3.000 U/min, Zubehör: Rollcontainer Dowidat, Blechschrank, 1.000 x 500 x 980 mm, Inhalt: Zubehör Drehmaschine (Werkzeuge, Drehmeißelhalter), Mikrometersatz 0-150mm, Dreibackenfutter 300mm, Lafette – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
27	<b>1 Dosiereinrichtung</b> 1 Dosing system	FLUX FMC56203, Kühlmittel Dosiereinrichtung, Digitalanzeige 1x Ölauffangwanne 800mm x 800mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	35	<b>1 Tischbohrmaschine</b> 1 Bench drilling machine	HAGEN & GÖBEL HG6, Ser.-Nr. 50327, Drehzahl max. 3.380 U/min, inkl. Werkbank, ca. 1.600 x 700 x 870 mm, Schraubstock Halex – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
28	<b>2 Palettenregale</b> 2 Pallet racks	REGATIX, 1x ca. 2.700 x 1.000 x 3.500 mm, Feldlast max. 2.800 kg, 4 Ebenen, 1x ca. 1.800 x 1.100 x 2.500 mm, 4 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	36	<b>1 Säulenbohrmaschine</b> 1 Column drilling machine	MAXION BT13P, Bj. 1999, Drehzahl max. 4.000 U/min, inkl. Maschinenschraubstock, manuelle Tischhöhenverstellung, Schnellspannfutter, Tischgröße 200 x 200 mm, inkl. Werkbank, ca. 1.600 x 700 x 870 mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
29	<b>1 Kleinteilereinigungstisch</b> 1 Small parts cleaning table	BIO-CHEM Bio Circle Maxi, Ser.-Nr. 514771, Tragkraft max. 230 kg – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	37	<b>1 Industrie-Nasssauger</b> 1 Industrial wet vacuum cleaner	COLUMBUS IWV80, Bj. 2020, Ser.-Nr. 200823430, IWV 80 Industriesauger IP441 – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
30	<b>1 Posten Werkstattausstattung</b> 1 lot of Workshop equipment	METEC, best. aus: Werkbank, Fabr. Metec, 2.000 x 650 x 850 mm, Unterbau, 2 Schubladenschränke, je 5 Fächer, Inhalt: Handwerkzeuge, 2x Hartgestein-Messplatte, Fabr. Planolith, ca. 400 x 400 mm, Rundlaufprüfgerät, Fabr. Hoffmann, Ablengvorrichtung, Handhebelpresse Steinel PHK 12, Analogmesschieber 1000mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	38	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	ESTA EUROSOG-W/N, Bj. 2005, F.-Nr. 53565, Vmax=360qm/H – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
			39	<b>1 Ständerbohrmaschine</b> 1 Column drilling machine	ALZMETALL AX3S, Bj. 1988, Ser.-Nr. 6747, Drehzahl max. 2.800 U/min, manuelle Tischhöhenverstellung, Schnellspannfutter, Maschinenschraubstock – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
			40	<b>1 Ständerbohrmaschine</b> 1 Column drill	ALZMETALL AB3ES, Bj. 1977, Ser.-Nr. 20063, Drehzahl max. 2.900 U/min, Tisch manuell höhenverstellbar, inkl. Schnellspannfutter – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
			41	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	ca. 1.400 x 750 x 850 mm, inkl. Handhebelpresse, Fabr. Gechter, Typ 8/12HKPV, Bj. 2011, Ser.-Nr. 302629, Handhebelpresse, Fabr. Bernard Steinel Werkzeugmaschinenfabrik, Handhebelpresse, Hommel max. Presshöhe 138mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
42	<b>1 Tischwaage</b> 1 Bench scale	ADE HWZ935, Ser.-Nr. 101010066, Wiegebereich max. 15 kg/min. 10 g inkl. Tisch – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	61	<b>1 Posten Spänemulden</b> 1 lot of Chip trays	FETRA 4703, 4 St., 500 kg, mit Gabelstapleraufnahme – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung
44	<b>1 Horizontalbandsäge</b> 1 Horizontal band saw	MEP Shark 281, Bj. 2011, Ser.-Nr. 04118338CMP, Säge-Ø 280 mm, Gehrung 60°, automatischer Sägevorschub, Kühlmittelsystem, Rollenbandanlage, Sägebänder – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	62	<b>1 Teilewaschanlage</b> 1 Parts washer	SAFETYKLEEN 105/2, Bj. 2010, Ser. Nr. 90099, Teilewaschanlage inkl. 3x Edelstahlkorb unterschiedliche Ausführungen, 100 Kunststoffkisten unterschiedliche Ausführung, Werkbank Eigenbau, 1 Lüfter, 1 Fachbodenregal Regatix 1600mm x 500mm x 2000mm 4 Ebenen, 1 Drehstuhl – Standort:
45	<b>1 Werkbankanlage</b> 1 Workbench system	3 lfm., T/H 750 x 850 mm, inkl. Schraubstock, Fabr. Garant, Typ L, Handhebelpresse, Fabr. Gechter, Typ 8/12kN, Ser.-Nr. 300684, 1 Schraubstock 100mm, Schweißstisch Eigenbau 1000m x 1200mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	63	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, Fabr. Spectral, höhenverstellbar, ca. 2.000 x 800 mm, Sideboard, Fabr. Spectral, ca. 1.340 x 470 x 1.120 mm, 1 Auszug, 3-türig, Blechschrank, ca. 920 x 500 x 1.940 mm, Schreibtisch, ca. 1.500 x 800 x 720 mm, 2 Wandschränke, ca. 800 x 430 x 2.000 mm, 3 Bürodrehstühle, Fabr. Klöber, Sideboard, Fabr. Spectral, ca. 1.700 x 470 x 820 mm, 1 Auszug, 4-türig, Sideboard, ca. 1.350 x 470 x 520 mm, 3-türig, Schubladenschrank, Fabr. Spectral, ca. 500 x 530 x 700 mm, 4 Auszüge, ohne Inhalt – Standort: Büro Leiter CNC-Produktion
46	<b>1 MIG-/MAG-Schweißgerät</b> 1 MIG/MAG welding machine	LORCH M-Pro 300, Ser.-Nr. 0863-2240-0013-9, inkl. Schweißhelm, Typ Speedglas 3M – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	64	<b>1 Posten Handmaschinen/ Blechschrank</b> 1 lot of hand tools/Sheet metal cabinet	FEIN, FLEX, MAKITA, HILTI, BOSCH, KERN, RODCRAFT – Standort: Büro Leiter CNC-Produktion
47	<b>1 MIG-/MAG-Schweißgerät</b> 1 MIG/MAG welding machine	FORMAT M250/4, Ser.-Nr. 104859, einstellbar 4-Takt/4-Takt/Punktintervallschweißen, Zeit Intervall einstellbar, Schweißhelm LCD Expert – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	65	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA, Zweihandwinkelschleifer Bosch BWS14-180 DM 180mm, 1 Handbandschleifer Makita 9404 Ser. Nr. 88124E BJ 2005, 1 Fingerbandschleifergerät Fein D280E BJ. 2015, 1 Kabeltrommel 50m Brennerstuhl, 1 Winkelschleifer Fabr. Flex LE9-10125 Scheiben DM 125, 1 Winkelschleifer Makita BGA452 18Watt 2 Akkus inkl. Ladegerät, 1 Schlagbohrmaschine Hilti TE2-S Ser. Nr. 327615 BJ 2011, 1 Tischwaage Kern DE150K20D max. 60/150kg, 1 Nietmaschine Rodcraft Serie B Pneumatisch, 1 Mobile Arbeitsleuchte Mannesmann, 1 Blechschrank, ca. 920 x 500 x 1.940 mm ZT230, Auflösung 300dpi, Schnittstellen: seriell, USB, WLAN, Druckgeschwindigkeit max. 152 mm/s, Farbbandlänge 250 m – Standort: Büro Leiter CNC-Produktion
48	<b>1 Schweißrauchabsaugung</b> 1 Welding fume extraction system	TEKA Strongmaster BIA, Bj. 2010, Ser.-Nr. 6893510011001, Volumenstrom 3.000 m³/h – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	66	<b>1 PC-Workstation</b> 1 PC workstation	BE QUIET, Ser.-Nr. 021X141010120711, Windows 7, 2 Monitore, Fabr. BenQ, Funktastatur, Funkmaus, Barcode-scanner Datalogic Quickscan, ohne Datenbestand – Standort: Büro Leiter CNC-Produktion
49	<b>1 Band und Tellerschleifmaschine</b> 1 Belt and disk grinding machine	OPTIMUM Opti DBS75, Bj. 2008, Ser.-Nr. L008090364, Schleifbandgröße 1.180 x 75 mm, Schleifbandgeschwindigkeit 11 m/sec, inkl. Ständer – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	67	<b>2 Spindanlagen</b> 2 Locker systems	je 5 Fächer 300mm x 500mm x 2000mm – Standort: Büro Leiter CNC-Produktion
50	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	4 lfm., B/H 550 x 850 mm, 4 Ebenen, Ständer mittig, beidseitig belegbar, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	68	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, Fabr. Spectral, höhenverstellbar, ca. 1.600 x 800 mm, Schubladenschrank, Fabr. Spectral, ca. 500 x 520 x 700 mm, 4 Auszüge, Blechschrank, ca. 910 x 420 x 1.900 mm, Stuhl – Standort: Raum Folienbedruckung
53	<b>1 Schwerlastregal</b> 1 Heavy-duty shelf	META, 1.900 x 1.050 x 3.000 mm, 7 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung	69	<b>1 Plotter</b> 1 Plotter	EPSON SureColor S80600, Bj. 2022, Modell K271A, Ser.-Nr. X275002844, Druckbreite 162 cm, TFP Druckkopf, inkl PC BE Quit Ser.-Nr. 021X1410120695, 2x 27" TFT-Monitor, Fabr. AOC – Standort: Raum Folienbedruckung
54	<b>1 Doppelschleifbock</b> 1 Double sanding block	HM MÜLLNER WERKZEUGE SM175T, Ser.-Nr. 07/07/675, Leerlaufdrehzahl 2.950 U/min, Schleifscheiben-Ø 175 mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung			
57	<b>1 Abkantpresse</b> 1 Press brake	AMADA PROMECAM HFBO5020, Bj. 1996, Ser.-Nr. HFBO5020S60102, Betr.-Std. 46.789, Presskraft max. 500 kN, Arbeitsbreite max. 2.090 mm, Abstand zwischen Ständern 1.660 mm, Hub max. 200 mm, Hinteranschlagsystem verfahrbar in X-Achse 700 mm und R+120 mm, -30 mm, Ober- und Unterwerkzeug, Steuerung, Bedienterminal Operateur, 6 Achsen, Zubehörpaket – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung			
58	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STEINBOCK UU23G/54/112, Bj. 1977, Tragfähigkeit 2.300 kg – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung			
59	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. HLI0041678, Tragfähigkeit 1.000 kg, elektrische Scherenhubfunktion, inkl. Ladegerät – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung			
60	<b>1 Ölauffangwanne</b> 1 Oil drip pan	ca. 1.450 x 1.450 x 630 mm – Standort: Produktion Metall/CNC-Bearbeitung			



Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
70	<b>1 Rollenlaminator</b> 1 Roll laminator	SEAL 62 Base, Bj. 2022, Ser.-Nr. PP2032557162, Verarbeitungsbreite max. 1.600 mm, manuelle Druck- und Geschwindigkeitseinstellung, Walzenabstand max. 50 mm, Anpressdruck max. 1 N/mm, Walzentemperatur max. 40 °C, Verarbeitungsgeschwindigkeit max. 5 m/min, Fußschaltbetrieb, inkl. ca. 124 x 50 x 1.370 mm, insgesamt 14 Stangen Folientrocknungsrollwagen – Standort: Raum Folienbedruckung	82	<b>1 Desktop-PC</b> 1 Desktop PC	HP HP Pro 3515 Series MT PC, Ser.-Nr. CZC3427GGQ, Windows 8 Pro, Downgrade auf Windows 7 Pro, 24" Monitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung
71	<b>1 Folienbeklebetisch</b> 1 Laminating table	ca. 2.800 x 1.300 x 900 mm, inkl. Ablageebene, B 1.900 mm, TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Typ Sense-Eye, Schubladenschrank, ca. 430 x 650 x 600 mm, Tischauflage mit Gummifolie und Leuchtpaneeelen – Standort: Raum Folienbedruckung	83	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT230, Auflösung 300dpi, Schnittstellen: seriell, USB, WLAN, Druckgeschwindigkeit max. 152 mm/s, Farbbandlänge 250 m – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung
72	<b>1 Luftreiniger und Luftbefeuchter</b> 1 Air purifier and humidifier	PHILIPS AC3829/10, elektrisch, LCD-Display, weiß, CADR 310 m³/h – Standort: Raum Folienbedruckung	84	<b>1 Tischwaage</b> 1 Bench scale	SÖHNLE PROFESSIONEL 9220, Max Wiegebereich 3kg, Akku – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung
73	<b>3 Glassauger</b> 3 Glass vacuum cleaners	BOHLE Veribor, 3 Sauger 210mm Durchmesser, Tragkraft 120kg – Standort: Raum Folienbedruckung	85	<b>1 Posten Handhebelpressen</b> 1 lot of Hand lever presses	3 St., untersch. Ausführungen, Druckkraft 2,5-5 kN – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung
74	<b>1 Getränke Kühlschrank</b> 1 Beverage refrigerator	SCANDILUXE Fkg410-JE, Ser.-Nr. 03503901, Volumen 381 l, 5 Einlegegitter, ca. 590 x 600 x 2.000 mm, Aufschrift: „Jever Kühlschrank“ – Standort: Produktion Metall/Pausenraum	86	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	ATLAS COPCO GA7-10FF FM, Bj. 2020, Ser.-Nr. ITJ363230, Arbeitsdruck max. 9,75 bar, 1659 Betriebsstunden, Druckbehälter Atlas Copco 900L, S, Ser.-Nr. IAP8G09200, verzinkt, Wasserabscheider Atlas Copco Typ OSC 35 – Standort: Produktion Metall/Kompressorraum
75	<b>1 Posten Blechschränke</b> 1 lot of Sheet metal cabinets	5 St., ca. 920 x 500 x 1.900 mm, Inhalt Elektromaterial, ohne Inhalt – Standort: Produktion Metall/Pausenraum	87	<b>1 Absaug- und Entstaubungsanlage</b> 1 Extraction and dedusting system	ESTA Entstauber OM-1021101, Bj. 2006, Ser.-Nr. 06001180, inkl. Flex-Absaugrohr mit 3 Absaugstationen, Werkbankanlage, 3 E-Motoren, Fabr. Kaltleiter – Standort: Rohrproduktion
76	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelving rack	REGATIX, ca. 1.600 x 600 x 2.000 mm, 6 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Produktion Metall/Pausenraum	88	<b>1 Rolltisch/Bandschleifer</b> 1 Roller table/Belt sander	OPTIMUM, Bj. 2007, inkl. Bandschleifer, Fabr. Optimum, Ser.-Nr. 1008215, Drehzahl 1.400 U/min, inkl. Aufbau zum Ablegen der Werkstücke zum Schleifen – Standort: Rohrproduktion
77	<b>1 Raumausstattung</b> 1 Room furnishings	best. aus: 20 Kunststoffstühle, creme/schwarz, 4 Tische, ca. 1.500 x 990 x 720 mm, Holzplatte, Metallbeine, Tisch, ca. 2.000 x 860 x 880 mm, Eckregal, ca. 900 x 470 x 550 mm, 2 Ebenen, Regal, ca. 900 x 600 x 730 mm, Zwischenebene, Tisch, ca. 1.500 x 650 x 730 mm, Holzplatte, mit Aluminiumblech, 4 Metallbeine, Tisch, ca. 1.400 x 1.000 x 960 mm, 4 Aluminiumbeine, Tischplatte mit Aluminiumblech, ohne Inhalt – Standort: Produktion Metall/Pausenraum	89	<b>1 Werkbankanlage</b> 1 Workbench system	ca. 2.200 x 600 x 750 mm, inkl. Schraubstock, Blechschrank, 2-türig, ca. 910 x 420 x 1.900 mm Inhalt Handnietmaschine Gesipa GBM 95, Handrührwerk Coolomix XO1 kl. Handarbeitswerkzeuge, Blechschrank, H ca. 1.000 mm, Inhalt: Schraubstock, Fabr. Garant, mehrere alte Elektromotoren, sonstige Kleinteile, Werkstattwagen Gedore 4 Auszüge, Inhalt: Bohrer, Kleinteile, Heckenschere Metabo, 3M Atemschutz Jupiter – Standort: Rohrproduktion
79	<b>1 Posten Werkbänke</b> 1 lot of Workbenches	5 St., ca. 3.000 x 780 x 850 mm, Stahlgestell, Holzplatte, integr. Ablagebrett, H 1.510 mm – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung	90	<b>1 CNC-Tischfräsmaschine</b> 1 CNC table milling machine	ISEL GERMANY Euromod 30, Bj. 2008, Steuerung, CAN Open CNC-Steuerung, Ser.-Nr. 342755/1, eingehauster Fräusraum, Drehzahl 17.100 U/min, Maschinentisch ca. 900 x 500 mm, Bedienung über Steuerpanel, Fabr. Isel, Start/Stop – Standort: Rohrproduktion
80	<b>1 Werkbank</b> 1 Workbench	ca. 3.000 x 1.500 mm, Höhe Tischplatte 850 mm, Stahlgestell, Holzschichtplatte, Regalböden, Regalplatte, H 1.550 mm, inkl. Anbauholzkasten zur Ablage – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung	91	<b>1 Werkbankanlage</b> 1 Workbench system	ca. 1.800 x 700 mm, inkl. Handhebelpresse, Fabr. Siemens, Hub ca. 40 mm, Band- und Tellerschleifmaschine, Typ Opti GBS75, Schleifband 1.180 x 75 mm, Schleifbandgeschwindigkeit 11 m/sec, Absaugtaubsauger Schäfer Typ Mammot 786B – Standort: Rohrproduktion
81	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, ca. 240 x 970 x 760 mm, Sideboard, ca. 1.600 x 460 x 1.060 mm (ohne Türen), Verpackungstisch, ca. 1.400 x 740 x 880 mm, Holzplatte, Metallbeine, Schreibtisch, höhenverstellbar, ca. 1.800 x 800 mm, Blechschrank, ca. 500 x 500 x 980 mm, blau, 10 Sitzhocker, untersch. Ausführungen – Standort: Produktion Metall/Kommissionierung	92	<b>1 Doppelgehrungssäge</b> 1 Double mitre saw	ELUMATEC DG79/30, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0799135705, Drehzahl 2.800 U/min, Gehrung 45°, Sägeblatt-Ø 380 mm, Schnittlänge max. 3.000 mm, Längenmessenrichtung mit Digitalanzeige, Absauganlage, Fabr. Rapid, Baureihe Saugboy, Baugröße 150, Bj. 2020 – Standort: Rohrproduktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
93	<b>1 Bearbeitungszentrum</b> 1 Machining center	HOMAG/WEEKE Optimat BHC Venture 06S, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0-250-04-3360, 9 Werkzeugwechselplätze, Arbeitsmaße 2.510 x 1.250 x 85 mm, Stromaufnahme 17 kW, Steuerung, Fabr. Homag, Blechschrank Inhalt Betriebsmittel – Standort: Rohrproduktion	107	<b>1 Bearbeitungszentrum</b> 1 Machining center	HOMAG BAZ 211/Venture 20M, Bj. 2009, Ser.-Nr. 0-201-08-1142, Steuerung, Touchdisplay, Kontaktmatte, Sicherheitstür, Tischgröße ca. 3.200 x 1.500 mm, Spanntraversen, 12-fach Werkzeugwechsler, Hauptspindel-leistung 11 kW, Zubehörpaket: Stahlschrank, ca. 900 x 500 x 1.900 mm, Kragarmregal, 6 Ebenen, Inhalt: wechselbare Tischkomponenten, Maschinenzubehör – Standort: Rohrproduktion
94	<b>1 Kleinteilereinigungstisch</b> 1 Small parts cleaning table	BIO CIRCLE Bio Chem, Bj. 2006, Tragkraft 25 kg, Tischwanne 930 x 550 mm – Standort: Rohrproduktion	108	<b>1 Trockenschleifmaschine</b> 1 Dry grinding machine	KNOPP Vertimet-RSG, Bj. 2000, Ser.-Nr. 74483-01, Schleifbandgröße 100 x 3.000 mm, Rollentischauflage, verstellbare Spannrolle – Standort: Rohrproduktion
95	<b>1 Werkbankanlage/Nietmaschine</b> 1 Workbench system/Riveting machine	RODCRAFT RC6700, ca. 1.400 x 900 mm, inkl. Regalbrett, montiert, Gestell Metall, Tischplatte Holz, Nietmaschine Rodkraft Pneumatisch – Standort: Rohrproduktion	109	<b>1 Ständerbohrmaschine</b> 1 Column drilling machine	INTERMACHINE MD-30B, Ser.-Nr. 951052, inkl. Maschinenschraubstock, Schnellspannfutter, Unterbau Aluminiumprofile, inkl. 1 Ebene, Maschinenschraubstock, Drehzahl max. 2.500 U/min, Bohrbereich max. 130 mm, Maschinentisch in X/Y-Achse verstellbar – Standort: Rohrproduktion
96	<b>1 Posten Metallwagen/Hordenwagen</b> 1 lot of Metal/Rack trolleys	7 St., 8 Einschübe, Kragarm, 6 Ablageebenen – Standort: Rohrproduktion	110	<b>1 Kniehebelpresse, pneumatisch</b> 1 Knee lever press, pneumatic	SCHMIDT, Ser.-Nr. 2-0070, Pressen-Nr. 36-178-86, Druckkraft 60 kN, Hub 60 mm – Standort: Rohrproduktion
97	<b>1 Bürst-Entgratmaschine</b> 1 Brush deburring machine	EWU ENTGRATETECHNIK Rotomat 180, Bj. 2006, Ser.-Nr. 1526, Spindel-drehzahl 1.000 U/min, Bürstenbreite 180 mm – Standort: Rohrproduktion	111	<b>1 Teilewaschanlage</b> 1 Parts washer	WINTERHALTER GS650, Maschine auf Palette, Funktion ungewiss, Maschine auf Palette, Funktion ungewiss – Standort: Rohrproduktion
98	<b>1 Unterflurkappsäge</b> 1 Underfloor cross-cut saw	FOM INDUSTRY Mirage, Bj. 2006, Ser.-Nr. D1000086, Drehzahl max. 2.800 U/min, Sägeblatt-Ø 400 mm, inkl. Maschinenaufgabe, Abdeckung, automatische Zuführung, Absaugung, Fabr. Schäfer Manutec – Standort: Rohrproduktion	112	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelving rack	ca. 800 x 700 x 1.950 mm, 5 Ebenen, Inhalt Schleifbänder, Polieraufnahmen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Rohrproduktion
99	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	AMEISE HLT (N) 10, Bj. 2009, Ser.-Nr. JH0608/010, Traglast 1.000 kg, Lastschwerpunktstand 600 mm – Standort: Rohrproduktion	113	<b>1 Rohrsäge</b> 1 Pipe saw	GEORG FISCHER GF RA41, Bj. 1999, 3lfm Teileaufgabe Georg Fischer RZU-BE BJ 1999, Rohrsäge, Teilespannvorrichtung – Standort: Rohrproduktion
100	<b>1 Aufsitz-Scheuersaugmaschine</b> 1 Ride-on scrubber dryer	HAKO Hakomatic B750RT, Sach-Nr. 94868719, Ser.-Nr. 709010303101, Flächenleistung 4.300 m <sup>2</sup> /h, Frischwassertank 116 l, Arbeitsbreite 750 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Rohrproduktion	114	<b>2 Spänemulden</b> 2 Chip trays	FETRA 4702, Bj. 2011, 500 kg, mit Gabelstaplernaufnahme – Standort: Rohrproduktion
102	<b>1 Nassschleifmaschine</b> 1 Wet grinding machine	KNOPP Rundomat-N, Bj. 2007, Ser.-Nr. 8703 3-03, Schleifband 120 x 3.000 mm, inkl. Kühlmittel-Umwälzeinrichtung, mit Wasserwanne, Papierbandfilter, mit Werkstückrollenführungssystem, Werkstücklänge 120 - 1.000 mm – Standort: Rohrproduktion	115	<b>1 Absaugung</b> 1 Extraction system	SCHÄFER MANUTEC Mamut 786/B – Standort: Rohrproduktion
103	<b>1 Nassschleifmaschine</b> 1 Wet grinding machine	KNOPP Rundomat-N, Bj. 2007, Ser.-Nr. 8704 3-03, Schleifband 120 x 3.000 mm, mit Werkstückrollenführungssystem, Werkstücklänge 120 - 1.000 mm – Standort: Rohrproduktion	116	<b>1 Posten Werkische und Rollwagen</b> 1 lot of Workbenches and trolleys	3 Rollwagen, ca. 2.200 x 800 mm, Werkbankanlage, L ca. 3.000 mm, Holzplatte, Metallgestell, 2 Werkbänke, Werkische, ca. 1.800 x 800 mm, Metallgestell, rot/grau – Standort: Tauchbad-lackiererei
104	<b>1 Rohrentgratmaschine</b> 1 Pipe deburring machine	MÜLLER & LOHMÜLLER MASCHINENBAU ML80, Bj. 1994, Ser.-Nr. 13577, Drehzahl 1.500/3.000 U/min, Rohrzuführung Ø max. 670 mm – Standort: Rohrproduktion	117	<b>1 Federzug</b> 1 Spring balancer	TEKNA 9357AX, deckenmontiert, L 2.000 mm – Standort: Tauchbad-lackiererei
105	<b>1 Teilewaschanlage</b> 1 Parts washer	WINTERHALTER GS640 Spec A, ca. 750 x 850 x 1.750 mm, Beladung über Schiebetür – Standort: Rohrproduktion	118	<b>1 Trockenspitzwand</b> 1 Dry pointed wall	B 3.000 mm, Filtermatte, inkl. Absaugrohr 30 lfm, 2 Absaugstationen, Zwischenventilator. – Standort: Tauchbad-lackiererei
106	<b>1 Flachsleif-Bandschleifanlage</b> 1 Surface grinding belt grinder	EIGENBAU, keine Spezifikation gefunden, Schleifbandbreite 150 mm, mit Zuführtisch – Standort: Rohrproduktion	119	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	AMEISE HLT (N) 10, Bj. 2009, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Lastschwerpunktstand 600 mm – Standort: Tauchbad-lackiererei
			120	<b>1 Ölauffangwanne</b> 1 Oil drip pan	KAISER + KRAFT AM2, Auffangvolumen 225 l – Standort: Tauchbad-lackiererei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
121	<b>1 Flächenlager</b> 1 Surface storage	HOMAG TLF211/ 35/ 12, Bj. 2016, Plattengröße min./max. 800 x 2.000 - 2.100 x 2.800 mm, 2 Einlagerplätze, Endladeportal mit Saugtraverse, ST61, Flächenbedarf (L/B) 28 x 14 m, Lager-Leitrechner auf Basis Windows PC, Typ Powercontrol PC23, Touchdisplay, Tastatur, Maus, Schalt- und Steuerschränke, Barcodelesegerät, Fabr. Datalogic, Typ Powerscan, Lagersoftware woodStore – Standort: Produktion Holz	137	<b>1 CNC-Bohr- und Dübelautomat</b> 1 CNC drilling and doweling machine	KOCH Sprint-PTP-Professional, Bj. 2016, Ser.-Nr. A1602/8539, PC-Steuerung, Fabr. Koch, Tastatur, Touchscreen, 6 Spannstöcke, Bohrstation mit 2 horizontalen Spindeln, Leimstation, Dübelzuführ- und Setzstation, Schalt- und Steuerschränke, Zubehörschrank, Holz, 4 Auszüge, Bereitstellungsrollregal (Eigenbau) – Standort: Produktion Holz
122	<b>1 Spänecontainer</b> 1 Chip container	FETRA, Inhalt 0,7 m <sup>3</sup> , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Produktion Holz	138	<b>1 CNC-Bohr- und Fräsaautomat</b> 1 CNC drilling and milling machine	WEEKE BHX200-D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 0-250-21-2143, Arbeitsbereich X/Y/Z 3.050 x 1.250 x 80 mm, Bohr- und Fräskopf, 4-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK, 20 Bohrspindeln vertikal 16 Bohrspindeln horizontal, Nutsäge, Dübelzuführ- und Setzstation, Schalt- und Steuerschränke, PC-Steuerung, Homag poer Touch, Software Wood WOP, Tastatur, Maus, Barcodelesegerät, Fabr. Datalogic, Typ Powerscan, Ladeschale, Bereitstellungs-Rollregal und Zubehörschrank, 4/5 Auszüge – Standort: Produktion Holz
123	<b>2 Aluminiumstulleitern</b> 2 Aluminium ladders	12-/14-stufig, 1 Posten Abspermmaterial – Standort: Produktion Holz	139	<b>1 CNC-Bohr- und Fräsaautomat</b> 1 CNC drilling and milling machine	WEEKE BHX200-D, Bj. 2016, Ser.-Nr. 0-250-21-2141, Arbeitsbereich X/Y/Z 3.050 x 1.250 x 80 mm, Bohr- und Fräskopf, 4-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK, 20 Bohrspindeln vertikal 16 Bohrspindeln horizontal, Nutsäge, Dübelzuführ- und Setzstation, Schalt- und Steuerschränke, PC-Steuerung, Homag poer Touch, Software Wood WOP, Tastatur, Maus, Barcodelesegerät, Fabr. Datalogic, Typ Powerscan, Ladeschale, Bereitstellungs-Rollregal und Zubehörschrank, 4/5 Auszüge – Standort: Produktion Holz
124	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT10XM, Bj. 2012, Ser.-Nr. 13390, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Produktion Holz	140	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	JUNGHEINRICH HLT10, Bj. 2009, Ser.-Nr. 608/006, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm – Standort: Produktion Holz
125	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2013, Ser.-Nr. 14579, Lange Ausführung – Standort: Produktion Holz	141	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT10XM, Bj. 2012, Ser.-Nr. HL10013389 Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm – Standort: Produktion Holz
126	<b>13 Rad-Elektrostapler</b> 13 wheel electric forklift trucks	STILL R50-15, Bj. 2004, Ser.-Nr. 515044016496, Betriebsstunden 6574, Hydr. Seitenverstellung, Triplex Mast Hubhöhe ca 5000mm Tragkraft 1500kg., 3 Räder, inkl. Ladegerät, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Produktion Metall	142	<b>1 Erstmuster-Prüfvorrichtung</b> 1 Initial sample testing device	HECHT Messtisch DesQ, Ser.-Nr. 01/3632/0210, Messbereich 2.500 x 1.000 mm, mit Geräte-Rollwagen, Nadeldrucker, Labornetzteil, Mehrfach-Steckdose – Standort: Produktion Holz
128	<b>1 Aluminiumbockleiter</b> 1 Aluminium trestle ladder	KRAUSE, 8-stufig – Standort: Produktion Holz	143	<b>1 Plattentransportwagen</b> 1 Panel transport trolley	– Standort: Produktion Holz
129	<b>1 Doppelgehungssäge</b> 1 Double mitre saw	HOFFMANN MS35-SF, Bj. 2012, Ser.-Nr. 45212, Mikroprozessorsteuerung, Fabr. B+R, Display, Typ PP45, Zuführrollenbahn, Längenmessenrichtung, digital, Schalt- und Steuerschrank – Standort: Produktion Holz			
130	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT230, Auflösung 300dpi, Schnittstellen: seriell, USB, WLAN, Druckgeschwindigkeit max. 152 mm/s, Farbbandlänge 250 m – Standort: Produktion Holz			
131	<b>1 Schrankanlage</b> 1 Cabinet system	3-teilig, 6-türig, grau-blau, Inhalt: Verbrauchsmittel, Reiniger – Standort: Produktion Holz			
132	<b>1 Tisch-Fräsmaschine</b> 1 Table milling machine	FELDER F900-Z, Bj. 2013, Ser.-Nr. 431.01.213.13, Schwenspindel-Vorschubapparat, Fabr. Felder, Typ V/4, Bj. 2012, Digitalanzeige für Drehzahl, Z-Weg und Spindelverstellung inkl. Beistelltisch – Standort: Produktion Holz			
133	<b>1 Tischanlage</b> 1 Table system	Metall/Holz, 3.000 x 1.500 mm, Bereitstellungsregale, Holz, Abfallkiste, Holz, Industrie-Drehstuhl, schwarz, Pneumatik Takker – Standort: Produktion Holz			
134	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2011, Ser.-Nr. 24448, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Produktion Holz			
135	<b>1 BDE-Terminal</b> 1 BDE terminal	mit PC, Fabr. HP, 22" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Geräterollwagen, Holz (Eigenanfertigung), LabelsScanner – Standort: Produktion Holz			
136	<b>1 Abfallcontainer</b> 1 Waste container	BAUER SKM75, Bj. 2014, Ser.-Nr. 6260839, Inhalt 0,75 m <sup>3</sup> , rollbar, Stapleraufnahme – Standort: Produktion Holz			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
144	<b>1 Kantenbearbeitungsanlage</b> 1 Edge processing facility	HOMAG KAR 370/10/A3/WZ/L Profiline, Bj. 2016, Werkstückbreite min. 60/100 mm, Kantenmagazin, 12 Stationen, Kantenstärke 0,3-3 mm, Kantenbreite 12-65 mm, Aktiviereinheit Lasertec, Verleimgregat A3 Basic, Finishaggregat FA21 (oben/ unten), Kappaggregat PK25, Vorfräsaggregat BF20, Multifräsaggregat MF21, Formfräsaggregat FK30/V20, 2x Standardfräsaggregat SF21, Multizieh Klinge MN21, Werkstückzuführung Homag WZ10, Fabr. Homag, Werkstücklaufsystem, Fabr. Homag, Typ TFU720/R/30/12 mit Beschickungstisch, 2x Umsetzportal linear, 2x Wendestation, Rollbahnanlage, angetrieben, 3 Leitnehmer, mit Touchdisplay, Sicherheitseinrichtungen, Schutzzaunanlage, Steuerung Homag PC23 Powertouch, Schalt- und Steuerschränke, Bereitstellungsregal, 3 Elemente, 6 Ebenen, für Kantenmaterial, 2 Werkzeugschränke, 2-türig, Werkzeugregal, 5 Ebenen, 1 Posten Werkzeuge und Zubehör – Standort: Produktion Holz	156	<b>1 Posten Gabelhubwagen</b> 1 lot of Forklift trucks	3 St., Tragfähigkeit 2.200 - 2.500 kg – Standort: Wareneingang
145	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	KS-TOOLS, silber/schwarz, 7 Auszüge, Inhalt: Handarbeitswerkzeuge – Standort: Produktion Holz	157	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2012, Ser.-Nr. 11798, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Wareneingang
146	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	SCHÄFER MA 120, Leistung 1.000 W, Wertstofftonne – Standort: Produktion Holz	158	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2011, Ser.-Nr. 42280, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Wareneingang
147	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 20516, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Produktion Holz	159	<b>1 Schubmaststapler</b> 1 Reach truck	STILL FM14, Bj. 2003, Ser. Nr. ...02600 Tragfähigkeit 1.400 kg, Hubhöhe 7.000 mm, Ladegerät, inkl. Ladegerät Betriebsstunden 11592, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Wareneingang
148	<b>1 CNC-Bearbeitungszentrum</b> 1 CNC processing center	WEEKE Profi BHP210/31/22/R, Bj. 2016, Ser.-Nr. 0-250-21-2098, Matrix Pro Vakuumtisch, 3.100 x 2.250 mm, Bohr- und Fräskopf, 14-fach Werkzeugwechsler mit Werkzeugwechselspindel, Werkzeugaufnahme HSK 63, Drehzahl max. Hauptspindel 24.000 U/min, C-Achse, Nutsäge, vertikales Bohraggregat V36 high Speed 7500 (36 Bohrspindeln), Messtaster, Plattenzuführung, L 5.000 mm, Plattennachführung, L 4.000 mm, 4 Vakuumpumpen, Sicherheitseinrichtungen, Kontaktmatten, Schutzzaunanlage, Schalt- und Steuerschränke, PC Steuerung powerControl mit Touchdisplay, Etikettendrucker, Fabr. Carl Valentin, Typ Pica II, Schubladenschrank, 3 Auszüge, 1-türig, Inhalt: Werkzeuge, Maschinenzubehör – Standort: Produktion Holz	160	<b>1 Schubmaststapler</b> 1 Reach truck	YALE MR16, Bj. 2008, Ser.-Nr. 04429F, Tragfähigkeit 1.600 kg, Hubhöhe ca. 7.000 mm, Triplexmast, inkl. Ladegerät Betriebsstunden 3276, Defekt – Standort: Wareneingang
149	<b>1 Hängekranbahn</b> 1 Overhead crane track	DEMAG, Vakuumsauger, Kettenzug, Kranlänge 9.000 mm – Standort: Produktion Holz	161	<b>1 Etagenwagen</b> 1 Tiered trolley	FETRA, 3 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Wareneingang
150	<b>1 Späne- und Abfallcontainer</b> 1 Chip and waste container	Inhalt 1 m <sup>3</sup> , Stapleraufnahme – Standort: Produktion Holz	162	<b>1 Spänecontainer</b> 1 Chip container	FETRA, Inhalt 0,5 m <sup>3</sup> , Stapleraufnahme – Standort: Wareneingang
151	<b>1 Schwerlastregalanlage</b> 1 Heavy-duty shelving system	REGATIX Superbuild 75, 138 Elemente, 2.700 x 1.200 x 5.000 mm, 2 - 4 Ebenen, Fachlast 2.226 kg, Feldlast 7.500 kg, 12 Regalreihen, ohne Inhalt/ Demontage nach Vereinbarung – Standort: Wareneingang	163	<b>1 Gefahrstoffauffangwanne</b> 1 Hazardous material collection tray	BAUER, Bj. 2011, Auffangvolumen 60 l, verzinkt, ohne Inhalt – Standort: Wareneingang
152	<b>1 Aluminiumpodest</b> 1 Aluminium platform	SIEDRA, 3-stufig, Schutzgeländer – Standort: Wareneingang	164	<b>1 Schreibtischanlage/ Regalanlage mit Inhalt</b> 1 Desk system/shelving system with contents	für 2 Personen, 3 Drehstühle, Schrankanlage bestehend aus 1 Sideboard 4-türig Inhalt: Verbrauchsmaterial Fischer, Klebeband, Schrauben, 4 Sideboards je 2-türig offenes Fach Inhalt: Verbrauchsmaterial Fischer, Handwerkzeuge, Diamantfräsesatz 6mm-12 Typ Projahn 1 Schubladenschrank Inhalt: Handwerkzeuge, Schrauben, 1 Holzschrank Inhalt: Klebebandabroller, Verbrauchsmaterialien – Standort: Büro Wareneingang
153	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2016, Ser.-Nr. 39761 – Standort: Wareneingang	165	<b>1 Posten Handarbeitsgeräte</b> 1 lot of Hand tools	MAKITA, CTEK, RHEWA, BRENNER-STUHL, Akkuschauber Makita Typ DDF459 inkl. Ladebehalter, Akku-Säbelsäge Makita BJR181 inkl. Ladegerät 2 Akkus und Koffer, 1 Tischwaage Rhewa 937B, Selbsterhaltungsladegerät CTEK MultiXS25000 12V, 6 Lochfräsen 3x60mm, 3x68mm, Rutschkupplung, Kabeltrommel Brennerstuhl 25m, Bolzenschneider – Standort: Büro Wareneingang
154	<b>1 Aluminiumpodest</b> 1 Aluminium platform	KRAUSE, 4-stufig, Schutzgeländer – Standort: Wareneingang	166	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT230, Auflösung 300dpi, Schnittstellen: seriell, USB, WLAN, Druckgeschwindigkeit max. 152 mm/s, Farbbandlänge 250 m – Standort: Büro Wareneingang
155	<b>1 Aluminiumtritt</b> 1 Aluminium step	KRAUSE, 4-stufig – Standort: Wareneingang	167	<b>3 Mini-PCs</b> 3 Mini PCs	HP, 3 x Intel Xeon E5-2650 V3, 2,3 GHz, 25 GB RAM, 4x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, 1x Aktenvernichter Olympia PS57CC, ohne Datenbestand – Standort: Büro Wareneingang
			168	<b>1 Regalanlage</b> 1 Shelving system	REGATIX Superbuild SB 75, 26 Elemente, 2.700 x 800 x 4.000 mm, 3 Ebenen, Fachlast 2.226 kg, Feldlast 7.500 kg, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Wareneingang 2
			169	<b>1 Podestleiter</b> 1 Platform ladder	KRAUSE, 4-stufig, Schutzgeländer – Standort: Wareneingang 2
			170	<b>1 Podestleiter</b> 1 Platform ladder	KRAUSE, 8-stufig, Treppengeländer, Schutzgeländer – Standort: Wareneingang 2



Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
171	<b>1 Laminator</b> 1 Laminator	BIEDERMANN RollLam E65, Bj. 2017, Ser. Nr. 652140917, 1,5m/min, 650mm Breite, 8 lfm Bürsentischauflage, Gestell aus Aluminiumprofil, Industriestaubsauger Nilfisk Typ Aero 21, 2 Werktsche Eigenbau, 2 Fächerregale Rollbar – Standort: Kaschiererraum	186	<b>1 Schleif- und Polierplatz</b> 1 Sanding and polishing station	mit Arbeitstisch, Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Flex, Typ L1503VR, Schutzvorhang, 1 Hordenwagen, 16/9 Auflagen, Sackkarre, Absaugstaubsauger Schäfer – Standort: Holzfertigung/Spritzlackierung
172	<b>1 Regalanlage</b> 1 Shelving system	REGATIX Superbuild SB 75, 17 Elemente, 2.700 x 800 x 6.000 mm, 3 Ebenen, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 7.500 kg, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Holzfertigung/Montage	187	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2012, Ser.-Nr. 11796, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Holzfertigung/Spritzlackierung
173	<b>1 Podestleiter</b> 1 Platform ladder	KRAUSE, 4-stufig, Schutzgeländer – Standort: Holzfertigung/Montage	188	<b>1 Glasbearbeitungsmaschine</b> 1 Glass processing machine	BATELLINO FP6, Bj. 2016, Glasplattenrollenanlagensystem, Steuerung Elco, 6 Spindeln, 13KW Min. Glasabmessung 80mm x 80mm, Materialstärke 3mm-20mm, Arbeitsschwindigkeit 0-4m/min – Standort: Holzfertigung/Spritzlackierung
174	<b>1 Heizstrahler</b> 1 Radiant heater	mit Stativ, Standventilator, Fabr. Coolix – Standort: Holzfertigung/Montage	189	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	HP, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Labeldrucker Dymo 450, ohne Datenbestand – Standort: Werkstatt/Büro Holzfertigung
175	<b>1 Etikettendrucker/Mini-PC</b> 1 Label printer/Mini PC	ZEBRA/CSL ZT230, Etikettendrucker, Fabr. Intermec, Typ Easycoder PD42, Barcodescanner, Fabr. Datalogic, Typ Quickscan, Mini-PC, Fabr. CSL, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Holzfertigung/Montage	190	<b>2 Stahlschränke</b> 2 Steel cabinets	2-türig, grau, 800 x 420 x 1.650 mm, ohne Inhalt – Standort: Werkstatt/Büro Holzfertigung
176	<b>1 Durchlaufackieranlage</b> 1 Continuous coating system	CEFLA Mitok, Bj. 2017, Mikroprozessorsteuerung mit Operatorpanel, Fabr. Schneider, Typ Magelis, Spritzkammer, 1.500 x 3.000 mm, Einlaufgurtförderband, Typ TB3000, Arbeitsbreite 1.360 mm, Bürstmaschine, Typ Smartclean 4.0, Ser.-Nr. DB616602A, Gurtförderband, Typ TB1500, Abkühlstrecke, L 22 m, 2x Typ FEU, 1x Typ FEVRO (Infrarotheizstationen FATI, Typ 4/27), 3 Ventilatoren, Auslaufrollenbahn, Typ TR3000, Schalt- und Steuerschränke, Maschinensteuerung, Peripherieaggregate, wie 2 Druckluftkreislumpen, Fabr. Wagner, 4 Pumpen, Fabr. Wagner, Typ 40-25, Druck max. 25 MPa, Übersetzungsverhältnis 40:1 – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	191	<b>1 LED-Display</b> 1 LED display	SAMSUNG, 55", Wandhalterung – Standort: Holzfertigung/Sonstiges
177	<b>1 Luftbefeuchtungsanlage</b> 1 Air humidification system	MERLIN Viscore, Bj. 2020, 1 Posten Zerstäubermodule, Entsalzungsanlage, Filteranlage, Feuchtesensor, Mikroprozessorsteuerung, Schutzzaunanlage, Rohrleitungen, Filterniveaucontroller, Alarmodul, 6 Befeuchter Satelliten Denkenmontiert – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	192	<b>1 PC</b> 1 PC	HP, 22" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Barcodelesegerät, Ladestation, ohne Datenbestand – Standort: Holzfertigung/Sonstiges
178	<b>1 Scheuersaugmaschine</b> 1 Scrubber dryer	GANSOW 30B53, Bodenreinigungsmaschine inkl. Ladegerät – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	193	<b>1 Posten Kontrolltische</b> 1 lot of Control tables	3 St., Schubladenschrank, schwarz, 4 Auszüge, Regalfach, Glasplatte, schwarz, softclose, Schreibpodest, schwarz, ohne Inhalt – Standort: Holzfertigung/Montage/Glaskontrolle
179	<b>1 Farbmischstation</b> 1 Paint mixing station	CABO Arcobaleno, Bj. 2016, Ser.-Nr. 00162 – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	194	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	GIGABITE, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Typ GL2460, Tastatur, Maus, Barcodelesegerät, Fabr. Inatec, Ladestation, ohne Datenbestand – Standort: Holzfertigung/Montage/Glaskontrolle
180	<b>1 Farbmischstation</b> 1 Paint mixing station	ICA Color, Mischcomputer, TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	195	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	HP, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Holzfertigung/Montage/Glaskontrolle
181	<b>1 Mischmaschine</b> 1 Mixing machine	FAST & FLUID HA650-16 Automatic Dispenser, Bj. 2017 – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	196	<b>1 Kontrollplatz „Armeno-Serie“</b> 1 Control station "Armeno series"	mit Arbeitstisch, B 4.500 mm, Aufsatzregal, Handhebelschere, Holzschrank, 2-türig, grau, Drehdompresse, Standventilator, Stahlbandabrollstation – Standort: Holzfertigung/Montage/Glaskontrolle
183	<b>1 Kammertrockner</b> 1 Chamber dryer	RIPPERT, 3.000 x 3.000 x 2.100 mm, 2-türig, Abluftanlage, Steuerschrank – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	197	<b>1 2-Personen-Montagetisch</b> 1 2-person assembly table	aus Alusystemprofilen, 3.500 x 1.500 x 2.000 mm, Lochblechwand, Oberlicht, 2 Unterschränke, 3 Schubfächer, Papierabroller, Kleinteileregale mit Sichtkästchen, Schraubzwingen, Auspresspistolen, 5 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A12, Ladegeräte – Standort: Montage/Kontrolle Fronten
184	<b>1 Schrankanlage/Waage</b> 1 Cabinet system/scale	SPECTRAL/KERN, 4-teilig, 3x Holz, 1x Metall Inhalt Verbrauchsmaterialien, Tischwaage Kern 572 Elektronisch – Standort: Holzproduktion/Lackierabteilung	198	<b>1 Laminator</b> 1 Laminator	Arbeitsbreite 700 mm, Tischanlage, 4.000 x 800 mm, Aluminiumsystemprofile, Bürstauflage – Standort: Montage/Kontrolle Fronten
			199	<b>1 2-Personen-Montagetisch</b> 1 2-person assembly table	aus Aluminiumsystemprofilen, 3.000 x 1.600 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Unterschrank, 3 Auszüge, Bürstauflage, Kleinteileregal mit 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, Schraubzwingen, Auspresspistole, Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Ladegerät – Standort: Montage/Kontrolle Fronten

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
200	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	aus Aluminiumsystemprofilen, 3.000 x 800 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Unterschrank, 3 Schubfächer, Papierabroller, Kleinteileregale mit 2 Ebenen, Lagersichtkästchen – Standort: Montage/Kontrolle Fronten	212	<b>1 Palettenregal</b> 1 Pallet rack	REGATIX Superbuild SB 75, 1 x ca. 1.200 x 1.200 x 2.000 mm, 3 Ebenen, 1 x 2,7 lfm, 1.200 x 3.000 mm, 3 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Montage/Korpus
201	<b>2 Montagetische</b> 2 Assembly tables	aus Aluminiumsystemprofilen, 3.000 x 800 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Teppichauflage, 2 x 3 lfm. Wandregal, 4 Fronten, 7 Ebenen, Arbeitstisch, Metall/Holz, 2.500 x 800 mm, Stoffabrollstation, 4 Ebenen, Freischneider, Typ AS-100K, Steckregal, 3.000 x 600 x 1.800 mm, 5 Ebenen, Metalleinlegeböden – Standort: Montage/Kontrolle Fronten	213	<b>1 Rollbahn</b> 1 Roller conveyor	16.000 x 600 mm, nicht angetrieben – Standort: Montage/Korpus
202	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	2-teilig, aus Aluminiumsystemprofilen, Lochblech, Oberlicht, Unterschrank, 3 Auszüge, Bürstauflage, Kleinteileregale, 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, Rollregal, 800 x 500 mm, Aluminiumsystemprofile, 5 Ebenen – Standort: Montage/Korpus	214	<b>1 Steckregal</b> 1 Plug-in shelving	2.000 x 800 x 2.000 mm, 2 Ebenen, Metalleinlegeböden, Steckregal, 1.500 x 700 x 2.000 mm, 4 Ebenen, Metalleinlegeböden, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Montage/Korpus
203	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	aus Aluminiumsystemprofilen, 4.500 x 800 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Unterschrank, 3 Schubfächer, Bürstauflage, Kleinteileregale mit 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, 2 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A/SFD2-A12, Ladegerät, Drucklufthefter, Fabr. Prebena, Industriestaubsauger Nilfisk Aero 26 – Standort: Montage/Korpus	215	<b>1 Montagegerät</b> 1 Blum assembly device	BLUM Bofix P, Bj. 2015, Ser.-Nr. LF00152, für Tandembox/Legrabox, Arbeitsbreite 1.400 mm, Rolltisch – Standort: Montage/Korpus
204	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	aus Aluminiumsystemprofilen, 4.500 x 800 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Unterschrank, 3 Auszüge, Bürstauflage, Kleinteileregale mit 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, 2 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A, Ladegerät, 1 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A12 – Standort: Montage/Korpus	216	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT1XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 43101, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Montage/Korpus
205	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	aus Aluminiumsystemprofilen, 4.500 x 800 mm, Lochblechwand, Oberlicht, Unterschrank, 3 Auszüge, Bürstauflage, Kleinteileregale mit 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, 1 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A, Ladegerät, Fabr. 1x Milwaukee M12 BD, 1 Industriestaubsauger Nilfisk Aero 26 – Standort: Montage/Korpus	217	<b>1 Korpuspresse</b> 1 Body press	GRASS ZP-3N, Bj. 2008, Ser.-Nr. 08110288, Korpusmaße 2.000 x 1.300 mm, Funktion ungewiss – Standort: Montage/Korpus
206	<b>1 Posten Rollregale</b> 1 lot of Mobile shelves	5 St., aus Aluminiumsystemprofilen, 900 x 700 x 1.750 mm, 6 Ebenen, Metalleinlegeböden, Aluminiumsystemprofile/ohne Inhalt – Standort: Montage/Korpus	218	<b>1 Posten Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 lot of Electric scissor lift trucks	STILL HPT10XE, Bj. 2013, 3 St., Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm – Standort: Montage/Korpus
207	<b>1 Rollbahn</b> 1 Roller conveyor	8.000 x 2.000 mm, 2 Produktstränge, nicht angetrieben – Standort: Montage/Korpus	219	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HP22, Bj. 2003, Tragfähigkeit 2.200 kg – Standort: Montage/Korpus
208	<b>1 Scherenhubtisch</b> 1 Scissor lift table	HYMO EAXC10-8/6, Bj. 2012, Ser.-Nr. 904424.8, Tragfähigkeit 1.000 kg, Tischauflage mit Bürsten, 2 Akku-Schrauber, Fabr. Hilti, Leimgeber mit Spritzpistole, Nilfisk Attix 30 – Standort: Montage/Korpus	220	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL/EIGENBAU, weiß, 2 Drehstühle, schwarz, Schubladencontainer, Regal, Metall/Glas – Standort: Montage/Korpus
209	<b>1 Korpuspresse</b> 1 Body press	HÖFER Coptronic, Bj. 2007, Ser.-Nr. 990, Korpusgröße max. 2.500 x 670 x 1.400 mm, Schalt- und Steuerschrank, Sicherheitseinrichtung, Zubehör – Standort: Montage/Korpus	221	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	HP, 22" TFT-Monitor, Fabr. Fujitsu Siemens, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Montage/Korpus
210	<b>1 Rollbahn</b> 1 Roller conveyor	13.000 x 2.200 mm, nicht angetrieben – Standort: Montage/Korpus	222	<b>1 Notebook</b> 1 Laptop	HP ProBook 6560B, Intel Core i5, 15,4" Display, ext. 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Funkmaus, ohne Datenbestand – Standort: Montage/Korpus
211	<b>1 BDE-Terminal</b> 1 BDE terminal	mit PC, Fabr. HP, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Barcodelesegerät, Rollregal (Eigenbau), schwarz – Standort: Montage/Korpus	223	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Drehstuhl, Fabr. Klobber, Unterstellcontainer, 3 Schubfächer – Standort: Montage/Korpus
			224	<b>1 Notebook</b> 1 Laptop	LENOVO Creator Edition, Intel Core i7, 15,6" Display, 3 ext. 24" TFT-Monitore, Fabr. BenQ/Philips, mit Tischhalterung, Funkmaus, USB-Hub, ohne Datenbestand – Standort: Montage/Korpus
			225	<b>1 Blechschrank/Handgeräte</b> 1 Sheet metal cabinet/Hand tools	BENNING, Blechschrank 950mm x 400mm x 1950mm Inhalt, Gerät Messung Elektrische Anlagen Benning 700, Elektrokoffer, 1 Glassauger Bohle Veribor DM 210, Schraubenziehersatz – Standort: Montage/Korpus
			226	<b>2 Spindschrankanlagen</b> 2 Locker cabinet systems	LUTZ, je 1200mm x 1800mm a 12 Fächer – Standort: Montage/Korpus
			227	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2014, Ser.-Nr. 075659, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung
			228	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 049293, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung
			229	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 30994, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
230	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2014, Ser.-Nr. 40080, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung	246	<b>2 Rolltische</b> 2 Roller tables	2.200 x 800 mm, Teppichauflage, Kistenablage, Papierabroller, Kleinteilemagazin, 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, 2 Tischwägen, 1.100 x 1.000 mm, 2 Ventilatoren, Posten Schraubzwingen, 2 Akkuschauber, Fabr. Hilti, Typ SFD-2A, Klebebandabroller, Handwerkzeuge – Standort: Fertigung/Verpackung
231	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 43102, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, mit Zugdeichsel – Standort: Fertigung/Verpackung	247	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	KS-TOOLS, grau-schwarz, 7 Schubfächer, Inhalt: Handwerkzeuge, Akku-Bohrmaschine, Fabr. Makita – Standort: Fertigung/Verpackung
232	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 20515, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung	248	<b>2 Rolltische</b> 2 Roller tables	2.000 x 800 mm, Teppichauflage, Kistenablage, Kleinteilemagazin, 2 Ebenen, Lagersichtkästchen, Steckregal, 5 Ebenen, Tritt, 3-stufig, 2 Akku-Bohrmaschinen, Fabr. Hilti, Typ SFD2-A12, Ladegerät, 1 Posten Schraubzwingen, Handwerkzeuge, 2 Rolltische, 1.000 x 1.000 mm – Standort: Fertigung/Verpackung
233	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2014, Ser.-Nr. 140081, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung	249	<b>1 Montagetisch</b> 1 Assembly table	2.600 x 800 mm, Teppichauflage, Kistenablage, Kleinteilemagazin, 2 Ebenen, 1 Posten Lagersichtkästchen, Papierabroller, Ventilator, 2 Rolltische, 1.100 x 1.000 mm, 2 Ebenen – Standort: Fertigung/Verpackung
234	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 039457, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, inkl. Ladegerät – Standort: Fertigung/Verpackung	250	<b>1 Etikettendrucker/Notebook</b> 1 Label printer/Laptop	ZEBRA ZT230, Notebook, Fabr. Acer, Bj. 2015, 17" Display, Intel Core i5, Barcodelesegerät, Fabr. Taotronics, Mehrfachsteckdose, Geräterwagen, Holz schwarz (Eigenbau), Ablagetisch, mit Teppichauflage, Drehstuhl, Papierabroller, ohne Datenstand – Standort: Fertigung/Verpackung
235	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2014, Ser.-Nr. 140082, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, mit Zugdeichsel – Standort: Fertigung/Verpackung	251	<b>1 Rollbahn</b> 1 Roller conveyor	9.000 x 600 mm, nicht angetrieben – Standort: Fertigung/Verpackung
236	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2016, Ser.-Nr. 65355, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, ohne Zugdeichsel – Standort: Fertigung/Verpackung	252	<b>1 Posten UV-Lampen</b> 1 lot of UV lamps	4 Stück UV-Lampen, Tisch, 2.000 x 1.000 mm, Klebebandabroller, Aluminiumtritt, 4-stufig, Kühlschranks für UV-Kleber, Werkzeugschrank, 1-türig, Rolltisch, 1 Posten Tischeauflagen – Standort: Fertigung/Verpackung
237	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 30995, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, ohne Zugdeichsel – Standort: Fertigung/Verpackung	253	<b>1 Posten Handmaschinen</b> 1 lot of Hand tools	HILTI/GESIPA/KERN, 2 x Gesipa Nietmaschine Firebird inkl. Ladegerät, 2 x Akkuschauber Hilti SFD 2-A inkl. 4 Akkus 1 Ladegerät, 1 Akkuschauber Makita 6270D 2 Akkus inkl. Ladegerät, 1 Tischwaage Kern EOB 300K100A max 300kg – Standort: Fertigung/Verpackung
238	<b>1 Elektro-Scherenhubwagen</b> 1 Electric scissor lift truck	STILL HPT10XE, Bj. 2016, Ser.-Nr. 265354, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, ohne Zugdeichsel – Standort: Fertigung/Verpackung	254	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	2.000 x 800 mm, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall weiß, Tischplatte anthrazit, Drehstuhl, schwarz, Schubladencorntainer, 3 Auszüge, Wand-Sideboard, mit Klappenelement – Standort: Fertigung/Verpackung
239	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL/RAVAS HPS2.5W, Bj. 2016, Ser.-Nr. 131401, Wiegeeinrichtung – Standort: Fertigung/Verpackung	255	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	HP, 24" TFT-Monitor, Fabr. HP, Funkmaus, Tastatur, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ ZT230, Handscanner, Fabr. Datalogic, Typ Quickscan, Ladeschale, ohne Datenbestand – Standort: Fertigung/Verpackung
240	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2016, Ser.-Nr. 039758, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Fertigung/Verpackung	256	<b>1 Steckregal</b> 1 Shelving unit	1.500 x 600 x 1.750 mm, 5 Ebenen, Metalleinlegeböden, Kabeltrommel, Folienabroller, Werkzeugschrank, 1-türig – Standort: Fertigung/Verpackung
241	<b>1 Elektro-Hochhubwagen</b> 1 Electric pallet truck	STILL EXD-SF20, Bj. 2013, Ser.-Nr. 00352, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe ca. 3.300 mm, Mitfahrplattform, Ladegerät, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Fertigung/Verpackung	257	<b>1 Regalanlage</b> 1 Shelving system	REGATIX Superbro-4, 20 Elemente, 2.700 x 1.200 x 4.500 mm, 3-4 Ebenen, Fachlast 2.150 mm, Feldlast max. 8.600 kg, Holzeinlegeböden, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Fertigung/Verpackung
242	<b>1 Akku-Verschleißzange</b> 1 Battery-powered sealing tongs	SIGNODE BXT2, Kunststoffbandabroller, Geräterwagen – Standort: Fertigung/Verpackung			
243	<b>1 Bandumreifungsgerät</b> 1 Strapping tool	TRANSPAK TP-601D1, Rahmengröße 1.250 x 1.150 mm, Zufuhrrollbahn, 11.000 x 800 mm, Abfuhrrollbahn 8.500 x 800 mm, Wiegezelle mit 4 Lastaufnehmern und Anzeigeterminal digital, Fabr. Bosche, Typ MWI – Standort: Fertigung/Verpackung			
244	<b>1 Karton-Schneide- und Rillmaschine</b> 1 Carton cutting and creasing machine	PACKSIZE EM6-50, Bj. 2015, Ser.-Nr. 600210, 8 Niederhalter, verfahrbar, Schneid- und Heftkopf, 6 Rotationsmesser, verschiebbar, Sicherheitslichtschranken, Gurtförderband, 5.000 x 2.200 mm, Bedienkonsole mit PC-Steuerung, Touchdisplay, Tastatur, Maus, Zubehör, Funktionen: Perforieren, Schneiden, Rillen, Stanzen – Standort: Fertigung/Verpackung			
245	<b>1 Zwingenwagen</b> 1 Clamp trolley	24 Schraubzwingen, Knechte – Standort: Fertigung/Verpackung			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
258	<b>1 Podestleiter</b> 1 Platform ladder	KRAUSE, 4-stufig, Geländer – Standort: Fertigung/Verpackung	278	<b>1 Stretchroboter</b> 1 Stretching robot	SIAT WR50, Bj. 2014, Ser.-Nr. SED000051250145, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager
259	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HP23, Bj. 2004, Tragfähigkeit 2.300 kg – Standort: Fertigung/Verpackung	279	<b>1 Umreifungs-Halbautomat</b> 1 Semi-automatic strapping machine	SIAT BeeWrap+ 2100FM, Bj. 2023, Ser. Nr. 50058 Rahmengröße 1.250 x 800 mm, Fußschalter, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
260	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HP25, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Fertigung/Verpackung	280	<b>1 Tischanlage</b> 1 Table system	3-teilig, aus Aluminiumsystemprofilen, 3 Ebenen, Lochblechrückwand, Stehstuhl – Standort: Holzfertigung/Lager
261	<b>1 Schwerlastregal</b> 1 Heavy-duty shelving	REGATIX Superbuild SB-75, 216 Elemente, ca. 2.700 x 1.100 x 5.000 mm, 1 - 5 Ebenen, Fachlast 880 kg, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Holzfertigung/Lager	281	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini-PC	CSL, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ GK420D, Tastatur, Funkmaus, Waage Kern CX8 elektronisch, Gerätecontainer, ohne Datenbestand – Standort: Holzfertigung/Lager
262	<b>1 Aluminiumpodestleiter</b> 1 Aluminium platform ladder	KRAUSE, 8-stufig, Treppengeländer – Standort: Holzfertigung/Lager	282	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischplatte 2.000 x 800 mm, Tischgestell Metall schwarz, Tischplatte schwarz, Beistelltisch, 2.000 x 1.000 mm, 2 Drehstühle, schwarz, Drehstuhl, grau, Schrankanlage, weiß, 3-teilig, 2 Container, schwarz/silber, ohne Inhalt/spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
263	<b>1 Aluminiumpodestleiter</b> 1 Aluminium platform ladder	KRAUSE, 8-stufig, Treppengeländer – Standort: Holzfertigung/Lager	283	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini-PC	HP, 2x 24" TFT-Monitore, Fabr. HP, Tastatur, Maus, Tischhalterungen für Monitor, ohne Datenbestand/spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
264	<b>1 Scherenhubtisch</b> 1 Scissor lift table	AMEISE, elektr., für Euro-Paletten, nicht angeschlossen, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager	285	<b>1 Elektro-Heizlüfter</b> 1 Electric fan heater	HELIOS STH3, Elektro-Heizlüfter, Tischventilator – Standort: Holzfertigung/Lager
265	<b>2 Elektro-Scherenhubwagen</b> 2 Electric scissor lift trucks	STILL HPT10XE, Bj. 2014, Tragfähigkeit 1.000 kg, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager	286	<b>1 Stahlschrank</b> 1 Steel cabinet	grau, 2-türig, 800 x 420 x 1.650 mm, Personal-Schließfachschrank, 10 Schließfächer, ohne Inhalt – Standort: Holzfertigung/Lager
266	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	JUNGHEINRICH AM3000, Bj. 2008, Tragfähigkeit 3.000 kg – Standort: Holzfertigung/Lager	287	<b>2 Stahlschränke</b> 2 Steel cabinets	2-türig, grau, 800 x 420 x 1.650 mm Inhalt: Büroartikel – Standort: Holzfertigung/Lager
267	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	ATLAS COPCO GA11+FF, Bj. 2011, Ser.-Nr. 319097, elektr. Leistung 11 kW, Kompressorsteuerung, Fabr. Atlas Copco, Betr.-Std. 17155, Drucklufttank, Fabr. Lohenner, Bj. 2011, Inhalt 2.000 l, rundstehend, verzinkt – Standort: Holzfertigung/Lager	288	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL, weiß-schwarz, elektr. höhenverstellbar, 2 Drehstühle, Schubladenschrank, 2x 5 Auszüge, silber/rot, ohne Inhalt/spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
268	<b>1 Schraubenkompressor</b> 1 Screw compressor	ATL, Steuerung, TFT-Monitor, Etikettendrucker, Tastatur, Maus AS COPCO GA22VSD+FF, Bj. 2017, Ser.-Nr. 833158, Kompressorsteuerung, Betr.-Std. 33.931, Drucklufttank, Fabr. Atlas Copco, Inhalt 1.000 l, rundstehend, verzinkt, Filter, Rohrleitungen – Standort: Holzfertigung/Lager	289	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini-PC	HP, 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Auszeichnungskomputer, Fabr. Newland, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ TLP2844, ohne Datenbestand/spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
269	<b>1 Aluminiumgerüst</b> 1 Aluminium scaffolding	LAYHER, 2 Rahmen, B/H 800 x 1.600 mm, 1 Posten Verstrebungen – Standort: Holzfertigung/Lager	290	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	CSL, 24" TFT-Monitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus, Auszeichnungskomputer, Fabr. Datalogic, Etikettendrucker, Fabr. Zebra, Typ ZT230 – Standort: Holzfertigung/Lager
270	<b>2 Paletten-Hubtische</b> 2 Pallet lifting tables	JUNGHEINRICH, elektrisch, Tragfähigkeit 1.000 kg, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager	291	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	KS-TOOLS, schwarz-silber, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge – Standort: Holzfertigung/Lager
271	<b>1 Portalfräsmaschine</b> 1 Portal milling machine	ISEL, Arbeitsbereich 1.500 x 1.500 mm, Werkzeugwechsler 5-fach, Steuerung, Maschine demontiert, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager	293	<b>1 Akku-Verschleißzange</b> 1 Battery-operated locking pliers	ORGAPACK OR-T 250, inkl. Umreifungswagen, 2 Akkus inkl. Ladegerät, spätere Freigabe/22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager
272	<b>1 Posten Metallrohrschleifmaschinen</b> 1 lot of Metal pipe grinding machines	KNOPP, 4 St., Eingelagert, Funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager	294	<b>1 Paketbindegerät</b> 1 Parcel binding machine	Durchlass 1300mm x 800mm, Fußbedienung, funktion ungewiss – Standort: Holzfertigung/Lager
273	<b>1 Aufsitzkehrmaschine</b> 1 Ride-on sweeper	HAKO Jonas 980E, Ladegerät – Standort: Holzfertigung/Lager	295	<b>1 Spänemulde</b> 1 Chip tray	FETRA 4703, 500L, Stapleraufnahme – Standort: Holzfertigung/Lager
274	<b>1 Kommissionierameise</b> 1 Picking ant	YALE MP20XV, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1615F, Tragfähigkeit 2.000 kg, Fahrerplattform, int. Ladegerät, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager			
275	<b>1 Palettenstretcher</b> 1 Pallet stretcher	ECOSTRETCH – Standort: Holzfertigung/Lager			
276	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	STILL HPT25, Bj. 2016, Ser.-Nr. 39762, Tragfähigkeit 2.500 kg – Standort: Holzfertigung/Lager			
277	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	SCHÄFER 1101010RTP, Bj. 2009, Ser.-Nr. 1904/115, Tragfähigkeit 2.500 kg, spätere Freigabe 22.11 – Standort: Holzfertigung/Lager			



Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
296	<b>1 Formatkreissäge</b> 1 Sliding table saw	MARTIN T70, Bj. 2016, Ser.-Nr. 543806, Vorritzaggregat, Steuerung, Fabr. Martin, Display, Fabr. Schneider, Typ Margelis, Parallelogrammschutzhaube, Breitenanschlag mit Digitalanzeige – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	310	<b>1 Bestand an Europaletten Fahrgestellen</b> 1 lot of Euro pallet chassis	FETRA 22801, TPE Reifen, ca. 30 St. – Standort: Sammelposition
297	<b>1 Tischkreissäge</b> 1 Circular saw	HOLZCRAFT SC3W, Bj. 2008, Ser.-Nr. 093854, Sägeblatt schwenkbar 45°, Breitenanschlag 1.450 mm, mit Kippanschlägen – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	311	<b>1 Bestand an Kommissionierwagen</b> 1 lot of Order picking trolleys	SMT, ca. 45 St., 40 Fächer – Standort: Sammelposition
298	<b>1 Stahlschrank</b> 1 Steel cabinet	2-türig, grau, 800 x 420 x 1.650 mm, ohne Inhalt – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	312	<b>1 Bestand an Hordenwagen</b> 1 lot of Tray trolleys	ca. 20 St., untersch. Abmessungen, 7 - 16 Auflagen – Standort: Sammelposition
299	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	3 Kragarmständer, Kragarmlänge 1.100 mm, 4 Ebenen, Regalhöhe 4.000 mm, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	313	<b>1 Wiegegabelhubwagen</b> 1 Weighing pallet truck	MAMMUT, Ser.-Nr. 05091266/025T, Tragkraft 2000kg, Digitalanzeige – Standort: Holzfertigung/Lager
301	<b>1 Bearbeitungszentrum</b> 1 Machining center	WEEKE Optimat BHP200, Bj. 2007, Ser.-Nr. 0-250-04-2859, Vakuumschicht, 3.700 x 1.550 mm, Werkzeugwechsler, 8-fach, 10 Bohrspindeln, Schalt- und Steuerschrank, mit Software, Typ WoodWop 5.0, Sicherheitseinrichtungen, Kontaktmatte, Schutzzaunanlage, Vakuumpumpe, Zubehör, Schrank, 3 Auszüge, 1-türig, Handwerkzeuge, Lehren, Barcodelesegerät, Fabr. Datalogic, Typ Powerscan, Ladeschalen, 2 Aluminium Leitern 1x Bockleiter 9 stufig, Ausziehleiter 10 stufig. – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	314	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	AMEISE HLT10, Bj. 2009, Tragkraft 1.000kg – Standort: Holzfertigung/Lager
302	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT320, BDE-Terminal, Mini-PC, Fabr. HP, TFT-Monitor, Tastatur, Funkmaus, Barcodelesegerät, Gerätewagen, rollbar (Eigenbau) – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	315	<b>2 Gabelhubwagen</b> 2 Forklift trucks	STILL/PRAMAC HP23/GS, Bj. 2004/2007, 1x Still Ser.-Nr. 380365 Tragkraft 2300kg/1x Pramac Ser.-Nr. 895720 Tragkraft 2200kg – Standort: Wareneingang/Holzfertigung
303	<b>1 Spänecontainer</b> 1 Chip container	BAUER SKM75, Bj. 2013, Inhalt 0,75 m <sup>3</sup> , Stapleraufnahme – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	316	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	JUNGHEINRICH – Standort: Wareneingang/Holzfertigung
304	<b>1 Konturfräsmaschine</b> 1 Contour milling machine	SAUTER.ELP2.0-Mini, Aufagetisch 900 x 500 mm, Excenterschleifer, Fabr. Nirk, Staubsauger, Fabr. Festool – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	317	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT 10 XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. 0993 Tragkraft 1000kg, ohne Deichsel – Standort: Holzfertigung/Montage
305	<b>1 Schleiftisch</b> 1 Grinding table	B 2.000 mm, Kantenfräsmaschine, Fabr. Festool, Typ OFK500Q, Handtellerschleifer Mirka Deros 125mm, Absaugung Festool Cleantec, Ingersoll Rand BMDL 8 6-8 kg – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	318	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT 10 XE, Bj. 2014, Ser.-Nr. 40079 Tragkraft 1000kg – Standort: Holzfertigung/Montage
306	<b>1 Werkzeugwagen</b> 1 Tool trolley	KS TOOLS, 7 Auszüge, Zugwaage bis 50 kg, verschlossen, Inhalt unbekannt – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	319	<b>2 Gabelhubwagen</b> 2 Forklift trucks	FRANZ KAHL HP 20, Bj. 2001, Ser.-Nr. 93200/Ser.-Nr. 93199 Tragkraft 2000kg – Standort: Holzfertigung/Montage
307	<b>1 Industriesauger</b> 1 Industrial vacuum cleaner	SCHÄFER Manutec/Mammut MA120, Industriesauger, Saugrohr – Standort: Holzfertigung/Einzelteilfertigung	320	<b>1 Scherenhubwagen</b> 1 Scissor lift truck	STILL HPT 10 XE, Bj. 2013, Ser.-Nr. HL10041679 Tragkraft 1000kg – Standort: Wareneingang/Lager
308	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL, elektr. höhenverstellbar, Unterstellcontainer, 4 Auszüge, Drehstuhl, Schrankeinschubfach, 4 Türelemente, Garderobenschrank, 2-türig, Front-Hochglanz weiß, Schrank-Regal-Kombination, 2-türig, Regalelement, Seite oben, Aktenhighboard, 2-türig – Standort: Meisterbüro/Zuschnitt	321	<b>1 Wiegehubwagen</b> 1 Weighing pallet truck	STILL/RAVAS HPS2.5W, Bj. 2014, Ser.-Nr. 21408546, Tragkraft 2500kg – Standort: Wareneingang/Lager
309	<b>1 Notebook</b> 1 Laptop	LENOVO V110, Intel Core i5, 15,6" Display, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Funktastatur, Funkmaus, ohne Datenbestand – Standort: Meisterbüro/Zuschnitt	322	<b>1 Gabelhubwagen</b> 1 Forklift truck	SCHÄFER 1101045PTP18020, Bj. 2009, Ser.-Nr. 09031904/219, Tragkraft 2000kg, lange Ausführung – Standort: Wareneingang/Lager
			323	<b>1 Aquatrolley</b> 1 Aquatrolley	STILL Aquatrolley, Ser.-Nr. 204097113143, Hmax. 0,8Bar – Standort: Wareneingang/Lager
			324	<b>1 Hängekranbahn</b> 1 Demag suspension crane system	DEMAG, Kranlänge 8.000mm, Elektrischer Kettenzug 250kg Tragkraft – Standort: Holzfertigung/Montage
			325	<b>4 Gefahstoffwannen</b> 4 Hazardous material tubs	BAUER AW60-3, Bj. 2011, Auffangvolumen 60L verzinkt – Standort: Außengelände/Schleppdach/Materiallager
			326	<b>1 Filter- und Absaugzentrale</b> 1 Filter and extraction center	NESTRO ZF9430S, Bj. 2010, Ser.-Nr. 046547, Filterfläche 308 m <sup>2</sup> , Motorleistung 4x 0,16 kW, Verrohrung – Standort: Außengelände
			327	<b>1 Abrollcontainer</b> 1 Roll-off container	STROHBACH ARSPÄNE, Bj. 2010, Inhalt 30 m <sup>3</sup> – Standort: Außengelände
			328	<b>1 Posten Euro-Gitterboxen</b> 1 lot of Euro mesh boxes	10 St., 3 Container, Fabr. Bauer, Inhalt 1 m <sup>3</sup> , Stapleraufnahme Inhalt Aluminium Abfälle – Standort: Außengelände
			330	<b>1 Posten Regalrahmen</b> 1 lot of Shelf frames	ca. 100 St., 1 Posten Querträger, demontiert – Standort: Außengelände
			331	<b>1 Posten Euro-Paletten</b> 1 lot of Euro pallets	ca. 200 St. – Standort: Außengelände
			332	<b>1 Kragarmregal/Palettenregal</b> 1 Cantilever rack/Pallet rack	Kragarmregal 2 Ständer 1500mm Breit Ausladung 1000mm 5 Ebenen, Palettenregal 2700mm 2 Ebenen, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Außengelände/Schleppdach/ Materiallager

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
333	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	doppelseitig, 6 Kragarmständer, Kragarmlänge 1.000 mm, 4 Regalebeneben – Standort: Außengelände/Schleppdach	343	<b>1 Bestand an Servern</b> 1 lot of Servers	6x Dell, Typ PowerEdge R320/PowerEdge R620/PowerEdge R730, 1x Fujitsu Siemens, Typ Primergy RX100 S6, 4-16 GB RAM, 6x Storage, 2x QNAP TS-431XeU, 2x Dell, Typ MD1220/MD3420, Apple TimeCapsule, Promise VESS Raid, Speicher 2 - 27 TB, 3x Switch, Fabr. Dell, Typ N3048P, USV, Fabr. APC, SURT8000XLI, 19" Serverrack – Standort: Sammelposition
334	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	Kragarmlänge 1.000 mm, 4 Ebenen, 5 Kragarmständer, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Außengelände/Schleppdach	344	<b>1 IP Telefonanlage, digital</b> 1 IP telephone system, digitalT	SWYXIT, 10 Sprachkanäle, virtueller Server, ca. 35 Tischapparate, Fabr. Siemens, Typ openStage 40 HFA, spätere Freigabe 30.11.24 – Standort: Sammelposition
335	<b>1 Kragarmregal</b> 1 Cantilever rack	4 Kragarmständer, Kragarmlänge 1.000 mm, 4 Regalebeneben, Regalhöhe 2.000 mm, ohne Inhalt/Demontage nach Vereinbarung – Standort: Außengelände/Schleppdach	351	<b>1 Schrank-Sideboard-Anlage</b> 1 Cabinet-sideboard system	SPECTRAL, 4-teilig, 5 Türelemente, 3 Auszüge, 2 Regalebeneben, Glastisch, 3 Ebenen, Schrank-Regal-Kombination, 3 Auszüge, 2 Regalebeneben, Arbeitstisch, 2.000 x 1.000 mm, Lochblechrückwand, Drehstuhl, schwarz, Aktenschrank, 2-türig, weiß, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/3D-Druckraum
336	<b>1 Büroraumausstattung</b> 1 Office equipment	SPECTRAL, Bestehend aus: 2 Blechschränke 950mmx2000mm, 1 x Eckschreibtischanlage Holz/Metallebene, 2 Sideboards Schwarz 2 Türig 1 Fach Glasauflage, 2 Bürodrehstühle Schwarz Stoff, 1 Kühlschranksiemens, 1 Ventilator AEG, 1 Heizlüfter air-bridge 3.3kW, 3 Schrankelemente je 800mm x 2200mm Holzoptik Steckbar je 1 Element 2 türig grün, 1 Rollcontainer 3 Auszüge, ohne Inhalt – Standort: Fotostudio/Büro	352	<b>3 Aluminiumklappleitern</b> 3 Aluminium folding ladders	1x 10-stufig, 1x 7-stufig, Klappleiter, Metall, 1x 3-stufig, Aktenschrank, 2-türig, weiß – Standort: Verwaltung/1. OG/3D-Druckraum
337	<b>1 Posten Handwerkzeuge</b> 1 lot of Hand tools	UPPER, BOSCH/FESTOOL/MAKITA, Posten Handwerkzeuge: Präzisions-Gehrungssäge Upper Perfekt 3,400mm Tischlänge, Sägelänge 550mm, 0-90Grad Sägewinkel, 1 Satz Lochfräser Ruko 12 teilig 19mm-64mm, 1x Akkuschauber Makita BDF442RFE 13mm Aufnahme 2 Akkus inkl. Ladegerät, Heißluftföhn Bosch GHG 600 Grad, 1x Akkuschlagbohrmaschine Makita LXD BHR 202 BJ 2010 Ser.-Nr 0058231 2 Akkus Ladegerät, Akkuschauber Festool 1 Schnellspannfutter 2 Akkus inkl. Ladegerät u. Gerätekofter, 1x Staubsauger Festool Cleantec Typ CPL Midi – Standort: Fotostudio/Büro	353	<b>1 3D-Drucker</b> 1 3D printer	PRUSA MK4, Bj. 2023, Steuerung, Plexiglasumhausung, PE-Zuführung – Standort: Verwaltung/1. OG/3D-Druckraum
338	<b>1 Spiegelreflexkamera/Fotozubehör/Beleuchtung</b> 1 SLR camera/Photo accessories/Lighting	CANON/HEDLER EOS550D, Digital-Spiegelreflexkamera, ca. 12 Lampenspots, 3 Hedler DX15 Taglichtleuchten versch. Schirme, 3 Bein Stativ Kulmann, Stativ Ausziehbar Manfrotto – Standort: Fotostudio	354	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL Just Office, 2.000 x 800 mm, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall weiß, 2 Drehstühle, 1x schwarz/1x schwarz-orange, Sideboard, anthrazit, Türelement, 3 Auszüge, Anstellcontainer, anthrazit-silber, Glasauflage, 4 Auszüge (2x), ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
339	<b>1 Rollgerüst Aluminium</b> 1 Aluminium mobile scaffold	LAYHER, 1 Rollgerüst bestehend aus: 2x Durchstiegsbrücke 2850mm, 4x Boden 2850mm, 6x Seitenteil, 8 Rollen, 15 Querverstrebungen, 4 Handlauf Elemente – Standort: Elektrolager/Schleppdach	355	<b>1 Soundsystem</b> 1 Sound system	SONOS, LED-Fernseher, Fabr. Samsung, Bildschirmdiagonale 46", Alexa, Fernbedienung, Fabr. Sonos, Lowboard, Fabr. Spectral, beige/Frontstoffbezogen – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
340	<b>1 Elektrolager</b> 1 Electric storage	Bestehend aus: 6 Elemente Steckregalsystem je 3 Ebenen, 2 Werkbänke Eigenbau mit Regalboden aufbau je 2000mm, Kleinteile, Schrauben, Elektrozubehör, Abzugsverohrung, 1 Posten Kabel versch. Ausführung, Verteilerschrank – Standort: Elektrolager/Schleppdach	356	<b>1 PC</b> 1 PC	ADRUS, 3x 24" TFT-Monitore, Fabr. BenQ, Funktastatur, Maus, Headset, Fabr. Jabra, Typ Pro, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
341	<b>1 Waschmaschine/Wäschetrockner</b> 1 Washing machine/Tumble dryer	BOSCH Logixx 7/Serie 8, Wäschetrockner Bosch WTS84511 Serie 7 Logixx/Waschmaschine Bosch Serie 8 WAW285HO – Standort: Putzraum	357	<b>1 PC</b> 1 PC	HP, 3x 24" TFT-Monitore, Fabr. HP, Funktastatur, Maus, Headset, Fabr. Jabra, Typ Pro, 2 Lautsprecher, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
342	<b>1 Fachbodenregal</b> 1 Shelving rack	5 Elemente a 900mmx-500mm1950mm 4 Ebenen – Standort: Putzraum	358	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	INTERMEC PF8T – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
			359	<b>1 Raumklimagerät</b> 1 Air conditioner	SUNTEC, rollbar – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Informationstechnik
			360	<b>1 Posten Schreibtische</b> 1 lot of Desks	SPECTRAL Just Office, 4 St., 2.000 x 800 mm, elektr. höhenverstellbar, Tischplatte beige, Tischgestell Metall silber/schwarz, 4 Drehstühle, schwarz, 3 Anstellcontainer, Korpus schwarz, Front silber, Glasauflage, Aktenhighboard, 4-türig, anthrazit/Glas, Aktensideboard, 3-teilig, 7 Auszüge, 2 Regalelemente, anthrazit, Glasplattenaufbau, Aktenschrank, 2-türig, beige, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Konstruktion Tonya Kieser

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
361	<b>3 TFT-Bildschirme</b> 3 TFT displays	HP, 24" TFT-Monitore, Fabr. HP, Tischhalterung – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Konstruktion Tonya Kieser	374	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Drehstuhl, schwarz, Schreibtisch, 2.000 x 1.000 mm, 1 Holzisch Metallgestell, Aktenhighboard, mit Schubfächern, Türelement und Regalelementen, 3-teilig, weiß, TV-3-Bein, Holz, Anstellcontainer, Fabr. Spectral, anthrazit, Front silber, Glasauflage, 4 Gelenk-Monitorarme, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Lager Einkauf
362	<b>3 TFT-Monitore</b> 3 TFT monitors	BENQ/DELL, 2 x 24", Funktastatur,-Tischhalterung Benq, 1 x Dell 24" – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Konstruktion Tonya Kieser	375	<b>1 Vollholz-Tischplatte</b> 1 Solid wood table top	2.000 x 1.000 mm, Tischgestell Metall, 2 Bänke, Kunstleder weiß – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Lager Einkauf
363	<b>1 PC</b> 1 PC	ADRUS, 3x 24" TFT-Monitore, Fabr. HP, Typ 24", Tischhalterung, Funktastatur, Funkmaus, 3D-Maus, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Konstruktion Tonya Kieser	376	<b>1 LED-TV-Gerät</b> 1 LED TV	SAMSUNG UE46C7700WSXZG, Bildschirmdiagonale 46", Lowboard, Fabr. Spectral, schwarz – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Lager Einkauf
364	<b>1 Soundsystem</b> 1 Sound system	CANTON SCA, Lautsprechersystem Fabr. Canton – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Konstruktion Tonya Kieser	377	<b>1 Tisch</b> 1 Desk	elliptisch grün, 2.200 x 1.200 mm, 4 Tischbeine, Metall, 1 Posten Stapelstühle, 2 Polsterstühle, Drehstuhl, 2 Schrank-Regal-Kombinationen, 1x 5 Türen, 3 Schubfächer und Regalelemente, 1x 3 Türen, 3 Schubfächer und Regalelemente, weiß, 1 Posten De-ko-Material – Standort: Verwaltung/1. OG/Leerbüro
365	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL Just Office, 2.000 x 800 mm, elektr. höhenverstellbar, Highboard, 4-türig, Front weiß, Auflage anthrazit, Aktenhighboard-Kombination, 3-teilig, 3 Türen, 3 Auszüge, Regalelemente, weiß, Anstellcontainer, Korpus anthrazit, Front silber, Glasplattenauflage, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Leiter Konstruktion	378	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall schwarz, Tischplatte Holz dunkel, 2 Drehstühle, schwarz, 2 Anstellcontainer, silber, Glasauflage, 4 Auszüge, Ablagetisch, 1.600 x 1.000 mm, Drehstuhl, schwarz, Schrank-Regal-Kombination, 2-teilig, 1 Türelement, 3 Auszüge, Regalelement, 2 Ebenen, Aktensideboard, 2 Auszüge, Türelement, 2-türig – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Raketenbasis
366	<b>2 TFT-Monitore</b> 2 TFT monitors	2x TFT Monitor Dell 24", Webcam Hama – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Leiter Konstruktion	379	<b>1 PC</b> 1 PC	MSI Ryzen, 3x 24", Funktastatur, Funkmaus, PC, Fabr. MSI, Typ Ryzen, Headset, Fabr. Jabra, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Raketenbasis
367	<b>1 Tischanlage</b> 1 Desk system	2-teilig, Tischgestell silber, Tischplatte schwarz, 2 Drehstühle, schwarz, 2 Anstellcontainer, Fabr. Spectral, schwarz, Front silber, Glasauflage, Lowboard, Fabr. Spectral, Hochglanz, mit Schubfach und Regalelement, Highboard, Fabr. Spectral, blau, 4-türig, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Marketing	380	<b>1 PC</b> 1 PC	MSI Ryzen, 3x 24", Funktastatur, Funkmaus, PC, Fabr. MSI, Typ Ryzen, Headset, Fabr. Jabra, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Raketenbasis
368	<b>1 Rechner</b> 1 PC	APPLE iMac 27, All in One PC Apple iMac 27 – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Marketing	381	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	ZEBRA ZT230, Auflösung 300dpi, Schnittstellen: seriell, USB, WLAN, Druckgeschwindigkeit max. 152 mm/s, Farbbandlänge 250 m – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Raketenbasis
369	<b>1 Posten Schreibtische</b> 1 lot of Desks	SPECTRAL System Just Office, 3 St, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell schwarz, Tischplatte Eiche hell, Eiche dunkel, 1x Arbeitstisch, Fabr. Scholz, 2.000 x 700 mm, Unterstellcontainer Ahorn, Front silber, 4 Auszüge, 4 Anstellcontainer, Fabr. Spectral, Typ Just Office, Korpus anthrazit, Front silber, Glasauflage, Aktenhighboard, Hochglanz gelb, 8-türig, Rahmen silber – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Einkauf	382	<b>1 Soundsystem</b> 1 Sound system	CANTON DM75, LED-Fernseher, Fabr. Samsung, Typ UE55H6270SS, Lowboard, Fabr. Spectral, B 1.600 mm, Eiche, Klapplade, Lautsprechersystem Fabr. Canton – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Raketenbasis
370	<b>3 TFT-Monitore</b> 3 TFT monitors	BENQ, 3x 24", Funktastatur, Funkmaus, Tischhalterung – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Einkauf	383	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall grau, Tischplatte grau, 3 Anstellcontainer, Korpus anthrazit, Front silber, 4 Auszüge, Glasplatte, Container, schwarz, mit 3 Schubfächern, Aktenhighboard, gelb-grün, 2-türig, Schrank-Regal-Kombination, 3-teilig, weiß, Beistelltisch, Metall/Glas, 2 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Vertriebsleitung
371	<b>2 Mini-PC/TFT-Monitore</b> 2 Mini PC/TFT Monitors	HP/BENQ GL2450, 24", Tastatur, Maus, Mini-PC, Fabr. HP – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Einkauf			
372	<b>2 Mini-PC/TFT-Monitore</b> 2 Mini PC/TFT Monitors	HP/BENQ GL2450, 24", Funktastatur, Funkmaus, Mini-PC, Fabr. HP – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Einkauf			
373	<b>1 Soundsystem</b> 1 Sound system	CANTON, Lautsprechersystem Fabr. Canton, Typ BAA 3-stufig, Standventilator – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Einkauf			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
384	<b>2 TFT-Monitore</b> 2 TFT monitors	BENQ, 24", Funktastatur, Funkmaus, Knickarm-Monitorhalterung, Dockingstation – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Vertriebsleitung	392	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell weiß, Tischplatte Eiche dunkel, 2 Drehstühle, 2 Anstellcontainer, Korpus anthrazit, Front silber, Glasauflage, 4 Auszüge, Aktenhighboard, Front Ahorn, 4-türig, 2-teilig, Beistellregal, Metall/Glas, 3 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
385	<b>1 LED-Fernseher</b> 1 LED TV	LOEWE Bild 765 Ultra HD OLED 65", Bildschirmdiagonale 65" – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Vertriebsleitung	393	<b>2 TFT-Monitore</b> 2 TFT monitors	BENQ, 24", Monitor-Knickarmhalterung dual – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
386	<b>1 PKW</b> 1 Car	VOLKSWAGEN Crafter 2,0 TDI 8-G Trend, Bj. 2021, Diesel, 130 KW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZSYZM9047597, EZ 03/2021, Ausstattung: weiß, Polster schwarz, Ladefläche verkleidet, Kilometerstand 19.08.24 148602, Automatikgetriebe, Navigationsgerät, Langer Radstand, Schäden Lackschäden, Außenspiegel Fahrerseite defekt, Steinschläge Windschutzscheibe – Standort: Fuhrpark	394	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	HP, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Monitorhalterung, Knickarm, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
387	<b>1 LKW</b> 1 Truck	MITSUBISHI FUSO Canter MFTBC, Diesel, Euro VI, 110 KW, Hubraum 2.998 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. TYBFEC71HL-DY01485, EZ 07/2015, Farbe Natural White, Version 750HM23AX3, Ausstattung: Ladebordwand Bär, 5 Gang Getriebe Manuell, Kilometerstand 16.4.24 131918 Schäden: Kupplung/ Bremse, Gebrauchspuren – Standort: Fuhrpark	395	<b>1 Soundsystem</b> 1 Sound system	CANTON SCA3, Lautsprechersystem Fabr. Canton – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
388	<b>1 PKW</b> 1 Car	VOLKSWAGEN Caddy 1,9 CDI, Diesel, Euro 4, 77 KW, Hubraum 1.896 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV2ZZZ2KZ7X107418, EZ 04/2007, Ausstattung: AHK, Kilometerstand 225091.20.8.24, 5 Gang Getriebe Manuell, Klimaanlage, Ölwechsel 04.24, TÜV abgelaufen, Schäden: Gebrauchspuren, Kratzer, Brief muss neu aufgeboden werden – Standort: Fuhrpark	396	<b>1 Etikettendrucker</b> 1 Label printer	SATO CL4NX – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
389	<b>1 Tischanlage</b> 1 Table system	5-teilig, 3.500 x 4.000 mm, Tischgestell Metall, Tischplatte anthrazit, mit Holzanteile, 17 Stühle, Sitzauflage Leder schwarz, Garderobenständer, schwarz, Flipchart, Aktenhighboard, B 2.500 mm, Hochglanz weiß, Metallrahmen, Glasauflage, 8 Klappladen, Sideboard, B 4.000 mm, Korpus anthrazit, Front Hochglanz weiß, Glasauflage weiß, 3x 3 Auszüge mit Softclose, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Besprechungsraum 1	397	<b>1 Frankiermaschine</b> 1 Franking machine	FRANCOTYP POSTALIA Postbase, Frankiermaschine, Aktenvernichter – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
390	<b>1 Kurzstanzbeamer</b> 1 Short-throw projector	OPTOMA, Full HD, 4000 ANSI Lumen, Fernbedienung, Kamera Wandmontiert – Standort: Verwaltung/1. OG/Besprechungsraum 1	398	<b>1 Schrank-Regal-Kombination</b> 1 Cabinet-shelf combination	weiß, 1-türig, 3 Auszüge, 2 Regalelemente, 2 Ebenen, 2 Ventilatoren, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Arbeitsvorbereitung Rosella Veneciano
391	<b>1 Schreibtisch</b> 1 Desk	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall/ Tischplatte weiß, Kante anthrazit, Drehstuhl, Besprechungstisch, oval, Tischfuß, Edelstahl gebürstet, Tischplatte schwarz, 4 Kunstledersessel, Fabr. Leolux, grau, Aktenhighboard, dunkelbeige, 1 Auszug, 4-türig, Aktenhighboard, weiß, 4-türig, 1 Auszug, Anstellcontainer, Korpus anthrazit, Front silber, Glasauflage, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Kundenservice-Leitung	399	<b>2 Schreibtische</b> 2 Desks	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall weiß, Tischplatte Eiche dunkel, 3 Drehstühle (schlechter Zustand), Beistellregal, Metall/Glas, 3 Ebenen, Ventilator, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Logistik
			400	<b>2 TFT-Monitore</b> 2 TFT monitors	BENQ, 24", Tastatur, Maus, Knickarm-Monitorhalterung – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Logistik
			401	<b>1 Mini-PC</b> 1 Mini PC	ASUS, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Funkmaus, ohne Datenbestand – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Logistik
			402	<b>1 LED-Fernseher</b> 1 LED TV	SAMSUNG, Bildschirmdiagonale 46" – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Logistik
			403	<b>1 Posten Schreibtische</b> 1 lot of Desks	SPECTRAL Just Office, 3 St., elektr. höhenverstellbar, Tischgestell schwarz, Tischplatte Eiche dunkel, 4 Drehstühle, 4 Unterstellcontainer, silber, 4 Auszüge, Glasauflage, 3 Aktenhighboards, Korpus beige, Front weiß, 2 Türelemente, Regalelement, Aktenhighboard grün, Rahmen Metall silber, Glasauflage grün, 4 Klappladen, 2 Schrank-Regal-Kombinationen, je 3 Auszüge, 3 Türelemente, 3 Regalelemente, 2 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Großraumbüro Kundenservice
			404	<b>2 TFT-Bildschirme</b> 2 TFT displays	BENQ, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Knickarm-Monitorhalterung, Funktastatur, Funkmaus, Headset – Standort: Verwaltung/1. OG/Großraumbüro Kundenservice



Nr	Bezeichnung	Beschreibung
405	2 TFT-Bildschirme 2 TFT displays	BENQ, 2x 24" TFT-Monitore, Fabr. BenQ, Knickarm-Monitorhalterung, Funktastatur, Funkmaus, Headset, Fabr. Jabra – Standort: Verwaltung/1. OG/Großraumbüro Kundenservice
406	1 Curved-Monitor 1 Curved monitor	SAMSUNG UE48, Bildschirmdiagonale 48" – Standort: Verwaltung/1. OG/Großraumbüro Kundenservice
407	1 LED-Fernseher 1 LED TV	SAMSUNG, Bildschirmdiagonale 46" – Standort: Verwaltung/1. OG/Großraumbüro Kundenservice
408	2 Schreibtische 2 Desks	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell anthrazit/weiß, Tischplatte Eiche dunkel/weiß, mit Kante Eiche, Drehstuhl, 1 Unterstellcontainer, Korpus anthrazit, Front silber, Glasplattenauflage, 4 Auszüge, Highboard, grau, 4-türig, B 2.000 mm, Glasauflage weiß, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
409	2 TFT-Monitore 2 TFT monitors	BENQ, 14" Display, Dockingstation, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Knickarm-Monitorhalterung – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
410	2 TFT-Monitore 2 TFT monitors	LG, 14" Display, Dockingstation, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Knickarm-Monitorhalterung – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
411	1 Soundsystem 1 Sound system	CANTON BRA3, Lautsprecher-system Fabr. Canton – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
412	1 LED-Fernseher 1 LED TV	SAMSUNG, Bildschirmdiagonale 55" – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
413	1 Raumklimagerät 1 Room air conditioner	Standventilator, Wandgarderobe – Standort: Verwaltung/1. OG/Kundenservice Buchmann Böhm
414	1 Tischanlage 1 Table system	3-teilig, 2.000 x 3.000 mm, Tischbeige Metall, Tischplatte dunkel, Kante Eiche, 16 Holzstühle, mit Sitzauflage, Leder schwarz, 5 Stapelstühle, Holz/Metall, Aktensideboard, weiß, B 3.000 mm, 6-türig, Front Hochglanz weiß, Glasauflage, Sideboard, B 3.000 mm, Front Hochglanz Flieder, Metallrahmen, 8 Schubfächer, 1 Fach für Lautsprechersystem, Front stoffbezogen, Pinnwand, Flipchart, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Besprechungs-raum 2
415	1 LED-Fernseher 1 LED TV	SAMSUNG UE55, Bildschirmdiagonale 55", Standfuß – Standort: Verwaltung/1. OG/Besprechungs-raum 2
416	1 Schreibtisch 1 Desk	SPECTRAL Just Office, elektr. höhenverstellbar, Tischgestell Metall weiß, Tischplatte weiß, mit Kante Eiche, Drehstuhl, schwarz, Arbeitstisch, Fabr. Spectral, 4 Tischbeine, Metall, Tischplatte schwarz, Kante Eiche, Musterregal, Wandmontage, 3 Ebenen, Highboard, weiß, 3 Türelemente, Auszug, Pinnwand BI-Office 1.500 x 1.200 mm, Ringbinder Leitz Wirebind 300, Heizlüfter, ohne Inhalt – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Innenarchitektur
417	2 TFT-Monitore 2 TFT monitors	BASEUS, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, rahmenlos, höhenverstellbar – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Innenarchitektur


Nr	Bezeichnung	Beschreibung
418	1 Soundsystem 1 Sound system	CANTON BRA2, Lautsprechersystem Fabr. Canton – Standort: Verwaltung/1. OG/Büro Innenarchitektur
419	1 Soundsystem 1 Sound system	CANTON SCA-3, Sideboard, Front Hochglanz weiß, Rahmen Metall, Platte anthrazit, mit Kante Eiche, 2x 4 Auszüge – Standort: Verwaltung/1. OG/Abstellkammer
420	1 Einbauküche 1 Fitted kitchen	2-teilig, B 3.500/2.500 mm, Ceranfeld, Backofen, Edelstahlspüle, Wandschrank, 2x 2-türig, Unterschrank, 4-/1-türig, 2 Auszüge/3 Auszüge – Standort: Verwaltung/1. OG/Teeküche
422	1 Grill 1 Barbecue	TEPRO, Feuerschale, Sonnenschirm, 2 Bierzeltgarnituren, 3-teilig – Standort: Verwaltung/1. OG/Terrasse



Pos. 144 1 Kantenbearbeitungsanlage HOMAG KAR 370/10/A3/WZ/L Profiliene  
1 Edge processing facility HOMAG KAR 370/10/A3/WZ/L Profiline, YOM 2016



Pos. 148 1 CNC-Bearbeitungszentrum WEEKE Profi BHP210/31/22/R, Bj. 2016  
1 CNC processing center WEEKE Profi BHP210/31/22/R, YOM 2016



Pos. 176 1 Durchlauflackieranlage CEFLA Mitok, Bj. 2017  
1 Continuous coating system CEFLA Mitok, YOM 2017

## PROJEKTLEITUNG

### Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: [mewes@lueders-partner.com](mailto:mewes@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Anastasia Gieraths Andriyanova

Tel: +49 (0)40 - 469 666 71

Email: [gieraths@lueders-partner.com](mailto:gieraths@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)