



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

STARK Energies GmbH , ca. 190 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten verkaufen wir gegen Höchstgebot den Maschinenpark, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie den Fuhrpark der STARK Energies GmbH aus Ludwigsburg in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Verkauf stehen ca. 190 Positionen, darunter eine landwirtschaftl. Zugmaschine, Raupenfahrzeug, LKW, Minibagger, Mobilbagger, Knickgelenk-Radlader, Asphaltfertiger, Kombiwalze, Baustellenkompressor, Tandem-Tieflader, Benzin-Fugenschneider, Vibrationsrüttelplatten, PKW uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Mittwoch, 29. Juni 2022 ab 10 Uhr

BESICHTIGUNG

Donnerstag, 23. Juni 2022
(9–16 Uhr)

ABHOLUNG

Donnerstag, 7. Juli bis Freitag, 15. Juli 2022
(Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr)

STANDORTE

STARK Energies GmbH, Tusculumweg 22, D-79837 St. Blasien
STARK Energies GmbH, Saarstr. 52, D-71282 Hemmingen
Weitere Standorte nur nach Absprache.

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734933, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	16	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	BOMAG BT60, Bj. 2021, Ser.-Nr. 101541175763, ArbeitsB 280 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptla- ger / St. Blasien / Container F4
2	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734930, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	17	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	BOMAG BT60, Bj. 2021, Ser.-Nr. 101541175897, ArbeitsB 280 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptla- ger / St. Blasien / Container F4
3	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734932, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	18	1 Zweitakt-Stamper 1 Two-stroke rammer	WACKER NEUSON BS60-2, Bj. 2019, Ser.-Nr. 11030735, Betriebsgewicht 66 kg, Leistung 1,8 kW, ArbeitsB 280 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
4	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734934, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	19	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	BOMAG BPR35/42 D, Bj. 2021, Ser.-Nr. 101695211200, Hatz-Motor, Ser.-Nr. 1003420229141, Plattenmaße 600 x 700 mm – Standort: Tuscu- lumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
5	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734931, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	20	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	BOMAG BVP18/45, Bj. 2019, Ser.-Nr. 861834551055, Plattenmaße 400 x 500 mm – Standort: Tusculum- weg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
6	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734929, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	21	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CS451, Ser.-Nr. 4502907879060, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme 450 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
7	1 Kaltbindemittel-Spritzmaschine 1 Cold binder spraying machine	MAUS Dilamat AIR / 73/73-00/ Index 3, Bj. 2019, Ser.-Nr. WMB- 073015KP734928, Motor HONDA GX, Leistung 2,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	22	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CS451, Ser.-Nr. 4502907879028, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme 450 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
8	14 Überfahrampen 14 Crossover ramps	Kunststoff, L/B 1.500 x 500 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	23	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	LISSMAC Compactcut 300, 30l Wassertank, Mehrblattaufnahme bis 15 mm, Scheiben-Ø 400, Schnitttiefe 140 mm – Standort: Tusculum- weg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
9	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	AMMANN ATR30, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3009855, Betriebsgewicht 28 kg, ArbeitsB 130 mm, Motor HONDA GX 35, Leistung 1,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4	24	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	STIHL TS420, Ser.-Nr. 189777641, Scheiben-Ø 350 mm, Leistung 3,2 KW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
10	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	AMMANN ATR30, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3008854, Betriebsgewicht 28 kg, ArbeitsB 130 mm, Motor HONDA GX 35, Leistung 1,1 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4	25	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	STIHL TS420, Ser.-Nr. 1189313897, Scheiben-Ø 350 mm, Leistung 3,2 KW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
11	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	AMMANN ATR30, Bj. 2020, Ser.-Nr. 13982830, Betriebsgewicht 28 kg, ArbeitsB 130 mm, Motor HONDA GX 35, Leistung 1,1 kW - ohne Stampffuß – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4	26	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	STIHL TS420, Ser.-Nr. 189313895, Scheiben-Ø 350 mm, Leistung 3,2 KW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4
12	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	AMMANN ATR30, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3003919, Betriebsgewicht 28 kg, ArbeitsB 130 mm, Motor HONDA GX 35, Leistung 1,1 kW - ohne Stampffuß – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4	27	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	MAKITA EK 7301, Bj. 2016, Ser.-Nr. 10733R, Scheiben-Ø 300 mm, Leistung 3,8 kW – Standort: Tuscu- lumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
13	1 Grabenstamper 1 Trench rammer	AMMANN ATR30, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3008858, Betriebsgewicht 28 kg, ArbeitsB 130 mm, Motor HONDA GX 35, Leistung 1,1 kW - ohne Stampffuß – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container F4	28	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	MAKITA EK 7301, Bj. 2016, Ser.-Nr. 10439R, Scheiben-Ø 300 mmm Leistung 3,8 kW – Standort: Tuscu- lumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			29	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	MAKITA EK 7301, Bj. 2016, Ser.-Nr. 10440R, Scheiben-Ø 300 mm, Leistung 3,8 kW – Standort: Tuscu- lumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			30	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	WACKER NEUSON BTS 635S, Bj. 2020, Ser.-Nr. 18036953, Scheiben-Ø max. 350 mm, Motorleistung 4,3 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
31	1 Zweitakt-Stampfer 1 Two-stroke rammer	WACKER NEUSON BS60-2, Bj. 2020, Ser.-Nr. 11198473, Betriebsgewicht 66 kg, Leistung 1,8 kW, ArbeitsB 280 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	43	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	BOSCH PROFESSIONELL GBH2-26DRE, Bj. 2018, Ser.-Nr. 812003137, Werkzeugaufnahme SDS – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
32	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS1345, Bj. 2018, Ser.-Nr. 42008182, Scheiben-Ø max. 450 mm, Motor Honda GX 390, Motorleistung 8,7 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	44	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	MAKITA HR2811FT, Bj. 2020, Ser.-Nr. 0213499, Werkzeugaufnahme SDS – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
33	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS1350, Bj. 2017, Ser.-Nr. 30144151, Scheiben-Ø max. 500 mm, Motor Honda GX 390, Leistung 8,7 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	45	2 Werkzeugkoffer 2 Toolboxes	MAKITA, mit Inhalt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
34	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS1345, Bj. 2014, Ser.-Nr. 10385678, Scheiben-Ø max. 450 mm, Motor Honda GX 390, Motorleistung 8,7 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	46	1 Bohrhammer 1 Drill hammer	BOSCH PROFESSIONELL GBH8-45D, Ser.-Nr. 808000261, SDS – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
35	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS1350, Bj. 2019, Ser.-Nr. 42022015, Scheiben-Ø max. 500 mm, Motor Honda GX 390, Leistung 8,7 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	47	1 Bohrhammer 1 Drill hammer	BOSCH PROFESSIONELL GBH8-45D, Ser.-Nr. 126000946, SDS – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
36	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CS451, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4502894587041, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme Ø 450 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm, Revisierstarter fehlt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	48	1 Akku-Bohrhammer 1 Cordless drill hammer	BOSCH PROFESSIONELL GBH18V-26, Bj. 2019, Ser.-Nr. 909005147, 2x Akku, Ladegerät, Sortimo-Box – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
37	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CSB1 P21, Bj. 2020, Ser.-Nr. 4502846972002, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme Ø 600 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm, Elektrostarter – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Eingang	49	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	MAKITA HR2811FT, Bj. 2021, Ser.-Nr. 0218375, Kunststoffkoffer – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
38	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	BOMAG BPR35/42D, Bj. 2021, Ser.-Nr. 101695211176, Hatz-Motor 1B20-6, Ser.-Nr. 1003420228227, Plattenmaße 600 x 700 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Eingang	50	1 Schlagbohrmaschine 1 Impact drill	MAKITA HR2811FT, Bj. 2021, Ser.-Nr. 0218376, Kunststoffkoffer – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
39	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON DPU 5545, reversierbar, Plattengr. 440 x 900 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Eingang	51	1 Akku-Schrauber 1 Cordless screwdriver	BOSCH PROFESSIONELL GSR18V-55, Bj. 2019, Ser.-Nr. 908002314, 2x Akku, Ladegerät, Kunststoffkoffer, Schlagbohrmaschine BOSCH SB4562, Kabeltrommel BRENNENSTUHL, L 25 m – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
40	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CSB1 P21, Bj. 2020, Ser.-Nr. 4502846972005, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme Ø 600 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm, Elektrostarter – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / Eingang	52	2 Benzin-Laubbläser 2 Petrol leaf blowers	MAKITA BHX2501, – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
41	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON DPU 5545HEC, Bj. 2019, Ser.-Nr. 11083582, reversierbar, Plattengr. 440 x 900 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / Eingang	53	1 Kalibriertes „Subducts“ 1 Calibration set "subducts"	VETTER MKV1116, Ø 11,4 - 16 mm, Sortimo-Box – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
42	1 Kombiwalze 1 Combination roller	WACKER NEUSON RD18-100C, Bj. 2019, Ident-Nr. WNCR050IT-HAA00780, Motorleistung 14,8 kW, Betriebsgewicht 1.640 kg, Arbeitsbreite 1.040 mm, Betr.-Std. 288 – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	54	1 Kabeldurchziehzubehör 1 Cable pull accessories	Transportkoffer - unvollständig – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			55	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	KÄRCHER K2.980, Leistung 1.600 W, Schlauchpaket, Bodendüse – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			56	3 Streckenmessräder 3 Distance measuring wheels	HEDUE MR3, – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			57	2 Streckenmessräder 2 Distance measuring wheels	HEDUE MR3, 2x Tragetasche – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			58	3 Streckenmessräder 3 Distance measuring wheels	BOSCH PROFESSIONELL GWM32, 3x Tragetasche – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5
			59	1 Kabelsuchgerät 1 Cable locator	C. SCOPE CXL4, Bj. 2019, Ser.-Nr. 304242, Suchtiefe bis 3.000 mm, Datenlogging – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
60	1 Kabelsuchgerät 1 Cable locator	C. SCOPE CXL4, Bj. 2019, Ser.-Nr. 303399, Suchtiefe bis 3.000 mm, Datenlogging – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	75	1 MIG/MAG Schweißmaschine 1 MIG/MAG welding machine	WÜRTH MM230, Ser.-Nr. 951511654325220061, Schweißleistung 30 - 230 A, Drahtvorschub, Schlauchpaket, Schweißhelm, ohne Gasflaschen – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
61	1 Benzin-Stromerzeuger 1 Petrol power generator	ZIPPER ZI-STE2800, Leistung 2,5 kW, 2x Steckdose 230V, Zugstarter – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	76	2 Industriesauger 2 Industrial vacuum cleaners	NILFISK Aero21-01, Ser.-Nr. 3530192800611 / 3530192800059, Leistung 1,2 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
62	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	CLIPPER / NORTON CSB1 P21, Bj. 2020, Ser.-Nr. 4502876334011, vibrationsarm, Motorleistung 5,5 kW, Blattaufnahme Ø 600 x 25,4 mm, Schnitttiefe max. 170 mm, Elektrostarter – Standort: Lagerplatz Görwihl	77	2 Schachtringgehänge 2 Manhole ring hangers	jew. 3 Klauen – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
63	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS1345, Bj. 2018, Ser.-Nr. 5100029230/42008169, Scheiben-Ø max. 450 mm, Motor Honda GX 390, Motorleistung 8,7 kW – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Eingang	78	1 Kabeltrommel-Transporttraverse 1 Cable drum transport beam	VETTER, Bj. 2021, Tragfähigkeit 3.000 kg, L 1.200 mm, 2 Trommelachsen, L 1.900 mm, 4 Klemmschellen – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
64	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	WACKER NEUSON BTS 6355, Bj. 2017, Ser.-Nr. 18029629, Scheiben-Ø max. 350 mm, Motorleistung 4,3 kW, Gasgriff defekt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	79	23 Diamant-Trennscheiben 23 Diamond cutting discs	B&S 2210, Scheiben-Ø 350 mm - neu, originalverpackt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
65	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	WACKER NEUSON BTS 6355, Bj. 2018, Ser.-Nr. 18031911, Scheiben-Ø max. 350 mm, Motorleistung 4,3 kW, defekt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	80	5 Diamant-Trennscheiben 5 Diamond cutting discs	B&S 2260, Scheiben-Ø 450 mm - neu, originalverpackt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
66	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON WP1540, Motorleistung 3,6 kW, Betriebsgewicht 86 kg, Plattengr. 430 x 578 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	81	2 Diamant-Trennscheiben 2 Diamond cutting discs	WÜRTH, Scheiben-Ø 600 mm - neu, originalverpackt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
67	1 Zweitakt-Stampfer 1 Two-stroke rammer	WACKER NEUSON BS30, Bj. 2020, Ser.-Nr. 11181380, Betriebsgewicht 30 kg, Leistung 1,5 kW, ArbeitsB 150 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Container D5	82	1 Posten Fräsköpfe 1 Lot of Milling heads	SIMEX / BAUMATEX, ca. 200 Stk., ca. 50 Anschweißlaschen, Montagewerkzeug, 8 Transportboxen - neu, originalverpackt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
68	1 Posten Bauzaunfelder 1 Lot of Construction fence fields	ca. 25 Stk., verzinkt, L/H 3.500 x 2.000 mm, 30 Fußplatten NAGEL – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	83	1 Rauminhalt 1 Room contents	best. aus: 6 lfm. Steckregal T/H 600 x 2.000 mm, 5 Ebenen, Fachlast 250 kg, Inhalt: Verbrauchsmaterialien, Schutzwesten, Schaufeln, Markierungsfarben, Einblasmuffen, Bauschaum, Zinken für Baggerschau-feln, Markierungsbänder (Glasfaserkabel), Blockbatterien WÜRTH 6 V / 7 Ah, Handbesen, Schaufeln, Arbeitshelme, 2 Spinde, Metall, 2-türig, H 1.800 mm, Inhalt: 8 Feuerlöscher, 2 Gummihämmer, 3 Maurerkellen, 13 Verbandskästen, 7 Sets Fahrzeuglampen, 5 Langbohrer BOSCH SDS±5, Ø 25 mm, Posten Stockschrauben, 2 Schachtheber – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang
69	1 Bestand an Absperrungen 1 Barrier inventory	best. aus: ca. 100 Leitbaken, 2 Transportgestelle, verzinkt, 4 Ebenen, 12 Warnleuchten, ca. 50 Universalfußplatten WEMAS TL, Gewichtsklasse K1, 3 Transportgestelle, ca. 200 Schrankenzüüne L 2.000 mm, 90 Universalfußplatten WEMAS TL, Gewichtsklasse K1, 8 Transportgestelle, verzinkt, Stapleraufnahme – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	84	48 Warnleuchten (neu) 48 Warning lights (new)	WÜRTH, 4 Kartons á 12 Lampen - originalverpackt - ca. 20 St. Warnleuchten, gebraucht – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang
70	1 Posten Europaletten 1 Lot of Euro pallets	ca. 100 Stk. – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	85	13 Spannketten 13 Tension chains	Metallratsche, 2 Kettengehänge je 2 Stränge – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang
73	1 Signalampelanlage 1 Signal light system	HORIZONT, best. aus: 2 Signalampeln HORIZONT, 2 Batterieboxen, Aluminium, fahrbar, Sensor, ohne Batterie – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / Eingang	86	30 Posten Spanngurte 30 Lot of Tension belts	WÜRTH, 2-teilig, Ratsche, Tragfähigkeit 5.000 kg, teilweise neu – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang
74	1 Signalampelanlage 1 Signal light system	HORIZONT, best. aus: 2 Signalampeln HORIZONT, 2 Batterieboxen, verzinkt, fahrbar, Sensor, ohne Batterie – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / Eingang			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
87	2 Kabeltrommel-Transporttraversen 2 Cable drum transport beams	VETTER, Bj. 2021, Tragfähigkeit 3.000 kg, L.1.200 mm, 2 Trommelachsen, L.1.900 mm, 4 Klemmschellen – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang	99	1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader	WACKER NEUSON WL52, Bj. 2016, Ident-Nr. 3037547, Diesel, Leistung 55,4 kW, Betr.-Std. 1.855, Betriebsgewicht 5.100 kg, Geschw. max. 20 km/h, 2 Hubzylinder, Kabine, Rundumleuchte, Bordcomputer, Palettengabel WEIDEMANN, Tragfähigkeit 2.500 kg, 4-in-1-Schaufel, Reißzähne WEIDEMANN, Bj. 2016, Volumen 0,7 m ³ , – Standort: Wehr
88	1 Posten Fräsköpfe 1 Lot of Milling heads	WÜRTGEN Generation Z / W1-15 (17)/22Z, 33 Transportboxen á 40 St, untersch. Ausführungen - teilweise neu, originalverpackt – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang	100	1 Raupenfahrzeug 1 Tracked vehicle	DITCH WITCH RT125Quad, Bj. 2016, Ident-Nr. CMWR125QCG0000056, Diesel, 90 kW, Motor DEUTZ Tier 4 Final, Bordcomputer, Allradantrieb, Allradlenkung mit Tilt-Funktion, Delta Fahrwerk, 4-fach, Vorschub hydraulisch, stufenlos, Pflugbauanteil VP120Q, Ser.-Nr. CMWVP-12QPG0000055, Ziehvorrichtung unter den Achsen, Trommelträger DITCH WITCH RC30, Ser.-Nr. CM-WRC30XG0000045, Frontgewicht, 1.300 kg, Kabelrahmen auf Dach für 9 Rollen, Rollenführung auf Rüttelwerk, – Standort: Lagerplatz Görwihl
89	1 Containerinhalt 1 Container contents	best. aus: 3 lfm. Lagerregal, 5 Ebenen, 6 Ständer, Ständerhöhe 1.800 mm, gesteckt, Inhalt: Posten Warnjacken, Regenschutzmäntel, 30 Sets Thermounterwäsche, Gr. M/L, Regenhasen, untersch. Antriebsriemen, Posten Blockbatterien, Posten Spleissmodule COMMSCOPE, Wartungseinheiten WACKER-NEUSON, 3 Etagenbetten, Posten Signierfarben, Schaltschränke – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang	101	1 LKW 1 Truck	MAN TGS 26.460, EZ 11/2016, Ident-Nr. WMAN26SZ1HM730138, Diesel, Euro 6, Leistung 338 kW, Hubraum 12.419 cm ³ , Km-Stand 78.191 (Stand 01.03.2022), Ausstattung: 2-Sitzer, Bordcomputer, 3-Achsen, zGG 26.500 kg, Kippaufbau MEILLER D316, Bj. 2016, Asphalt-Thermobox ENGEL Maschinen, 1 Auslass – Standort: Fuhrpark / Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien
90	120 Verkehrsschilder 120 Road Signs	untersch. Ausführungen, 30 Haltestangen, Posten Halteklammern – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	102	1 landwirtschaftl. Zugmaschine 1 Agricultural tractor	FENDT 930 Vario S4, EZ 06/2018, Ident-Nr. WAM95123J00F05346, Diesel, 224 kW, zGG 18.000 kg, 40 km/h, Frontkraftheber Kat. 2, Oberlenker SK Kat. 2, Hydraulikpumpe 205 l/min, Power Beyond, Zusatzventil dw 2/1 Front, dw 1/1, 1/3, 1/4 Heck, Belastungsgewicht Hinterräder, Panorama-Kabine, Variotronic Gerätesteuerung, VisioPlus, Klimaanlage, Zusatzbeleuchtung vorn, Cornerlights, Arbeitsscheinwerfer (Dach vorne/hinten, Kabine, Kotflügel), Bordcomputer, Vario-Terminal, Zugkugelpkupplung, höhenverstellbar, Anbaubock für Kupplung, Bordcomputer, Frontgewicht BUSCHMEIER, 2.500 kg, Reifen vorne 600/70R34, hinten 710/75R42 - Betr.-Std. 2.025 – Standort: 79809 Weilheim-Bannholz
91	1 Erdrakete 1 Earth rocket	TRACTO-TECHNIK 45N, Ser.-Nr. N45729N0621, Ø 45 mm, Zielvorrichtung, Hydraulik-Schlauchpaket, 15.000 mm, 2 Öler, 1 Liter – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer weiß / Eingang	103	1 Posten Schrankenzäune 1 Lot of Barrier fences	ca. 120 Stk., L.2.000 mm, 50 Universalfußplatten WEMAS TL, Gewichtsklasse K1, Transportgestell, Stapleraufnahme – Standort: Wehr
92	1 Schuhreinigungsmaschine 1 Shoe cleaning machine	CEMO, Wasseranschluss, 3 Besen – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	104	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON DPU, Bj. 2016, reversierbar, Hatz-Motor 1D42S – Standort: Wehr
93	2 Handwaschbecken 2 Hand wash basins	GGM GASTRO, Edelstahl, Seifenspender, Papierhandtuchspender – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien	105	1 Knickgelenk-Radlader 1 Articulated wheel loader	WACKER NEUSON WL52, Bj. 2016, Ident-Nr. 3037876, Diesel, Leistung 55,4 kW, Betriebsgewicht 5.100 kg, 2 Hubzylinder, Kabine, Rundumleuchte, Bordcomputer, Palettengabel WEIDEMANN, Tragfähigkeit 2.500 kg, Schäden / Mängel: Loch in Sitz, Steuergerät fehlt - Steuergerät muss neu gekauft werden, nicht fahrbar – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Seecontainer blau / Eingang
94	1 Kühlschrank / Gefrierschrank 1 Fridge freezer	1x LIEBHERR FK 4140 20 R, Ser.-Nr. 9984247, L/B/H 600 x 650 x 1.800 mm, 1x DIXELL Blueline, L/B/H 600 x 650 x 1.900 mm – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Depot			
95	1 Color-Multifunktionsgerät 1 Colour multifunction device	HP OfficeJet Pro 7740, Prod.-Nr. G5J38A, Originalblatteinzug, Papierfach, 2x 24"-TFT-Monitor ACER CB241H, ohne Datensätze – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Doppel-Container			
96	1 LED-TV 1 LED TV	HKC 43F6, 43", Fernbedienung – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Doppel-Container			
97	1 LED-TV 1 LED TV	HKC 43F6, 43", Fernbedienung – Standort: Tusculumweg 22 / Hauptlager / St. Blasien / Doppel-Container			
98	1 Minibagger 1 Mini excavator	WACKER NEUSON 3503RD, Bj. 2016, Ident-Nr. WNCE0307VPAL0486, Diesel, Leistung 23,7 kW, Einsatzgewicht 3,8t, Betr.-Std. 2.811, Planierschild, Gummikette, Schäden / Mängel: Loch im Sitz, hydr. Schnellwechsler, Quicklift fehlt – Standort: Lagerplatz Görwihl			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
106	1 Mobilbagger 1 Mobile excavator	WACKER NEUSON ET65 E14-01, Bj. 2016, Ser.-Nr. WNCE1404A-PAL00421, Diesel, Leistung 36,4 kW, Einsatzgewicht 6.739 kg, Planierschild, hydr. Schnellwechsler, Quicklift, Grabenräumschaufel, ArbeitsB 1.200 mm, 4 Tieflöffel, ArbeitsB 2x 300 mm, 400 mm, 600 mm – Standort: Wehr	122	1 Notebook 1 Laptop	HP 250 G7 / RTL882ICE, Ser.-Nr. CND9258POT, IntelCore i7, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
107	1 LKW 1 Truck	MAN TGS 35.460, EZ 11/2017, Ident-Nr. WMAN37SZZ2JM758036, Euro 6, Diesel, Leistung 338 kW, Hubraum 12.419 cm ³ , Ausstattung: 2-Sitzer, Bordcomputer, Navigationssystem, 4-Achsen, Allradantrieb 8x4, zGG 32.000 kg, Kippaufbau MEILLER D421, Bj. 2018, neuwertige Reifen, Km-Stand 61.508 km (Stand 03.03.2022) – Standort: Wehr	123	1 Notebook 1 Laptop	HP 250 G7 / RTL882ICE, Ser.-Nr. CND9258NVO, IntelCore i7, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
108	1 Baustellenkompressor 1 Site compressor	ATLAS COPCO XAS68G, Bj. 2017, Ident-Nr. YA3064304H0491112, Ser.-Nr. APP491112, Motorleistung 33 kW, Betr.-Std. 293 – Standort: Albrück	124	1 Notebook 1 Laptop	HP ENVY x360, Ser.-Nr. 8CG851379K, IntelCore i5, 15,6" TFT-Monitor, Touch-Screen, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
109	1 Seecontainer (Lagercontainer) 1 Shipping container (storage container)	CARU CONTAINERS, 8', blau, Doppelflügeltür, Verriegelungsstange, Holzboden, Beleuchtung, Taragewicht 830 kg, Netto 2.300 kg – Standort: Görwihl	125	1 Notebook 1 Laptop	LENOVO ThinkBook 14 G2, Ser.-Nr. MP1YV, AMD-Ryzen 7, 14" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
110	1 Seecontainer (Lagercontainer) 1 Shipping container (storage container)	10', L/B/H 2.990 x 2.440 x 2590 mm, blau, Doppelflügeltür, Verriegelungsstange, Holzboden, Taragewicht 955 kg, Holzboden defekt – Standort: Görwihl	126	1 Notebook 1 Laptop	LENOVO Z51-70 / 80K6, Ser.-Nr. MP10KFWS, IntelCore i5, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
111	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG A20e, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	127	1 Notebook 1 Laptop	LENOVO IdeaPad 500 / 80NT, Ser.-Nr. MP09RE96, IntelCore i7, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
112	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG Xcover, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	128	1 LED-TV 1 LED TV	GRUNDIG 48VLE555BG, Fernbedienung, Wandhalterung HAMA, Receiver HD-LINE HD2005, Fernbedienung, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
113	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG Xcover, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	129	1 Color-Multifunktionsgerät 1 Colour multifunction device	HP OfficeJet Pro 7740, Prod.-Nr. G5J38A, Originalblatteinzug, Papierfach, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
114	1 Smartphone 1 Smartphone	IPHONE XR, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	130	1 Color-Multifunktionsgerät 1 Colour multifunction device	BROTHER Business Smart MFC-J6530DW, Ser.-Nr. E76306G8F123279, WiFi, Originalblatteinzug, Papierfach, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
115	1 Smartphone 1 Smartphone	IPHONE 6s, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	131	1 Color-Multifunktionsgerät 1 Colour multifunction device	HP MFP P77740DN, Touchscreen, Einzelblatteinzug, 6 Papierfächer, A3/A4, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
116	1 Smartphone 1 Smartphone	IPHONE X, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	132	1 Raumklimagerät 1 Room air conditioner	GREE GPC12AF-K3NNA7D, Bj. 2015, Leistung 3.500 W, Abluftschlauch, Fernbedienung – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
117	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG, ohne Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	133	1 Raumklimagerät 1 Room air conditioner	GREE GPC12AF-K3NNA7D, Bj. 2015, Leistung 3.500 W, Abluftschlauch, Fernbedienung – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
118	1 Smartphone 1 Smartphone	SAMSUNG A51, mit Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	134	1 Kaffeevollautomat 1 Fully automatic coffee machine	SAECO Xelsis SM7580, Touchbedienfeld, Mahlwerk, Milchaufschäumer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
119	1 Notebook 1 Laptop	HP 250 G7 / RTL882ICE, Ser.-Nr. CND0113546, IntelCore i5, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	135	1 Kaffeevollautomat 1 Fully automatic coffee machine	TCHIBO Caffissimo Latte, Touchbedienfeld, Mahlwerk, Milchaufschäumer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
120	1 Notebook 1 Laptop	HP 250 G7 / RTL882ICE, Ser.-Nr. CND9258P2K, IntelCore i7, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	136	1 Kapsel-Kaffeemaschine 1 Capsule coffee machine	NESPRESSO Pixie, Ser.-Nr. 00728S300075 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
121	1 Notebook 1 Laptop	HP 250 G7 / RTL882ICE, Ser.-Nr. CND9258NZ1, IntelCore i7, 15,6" TFT-Monitor, Ladegerät, ohne Datensätze – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	137	1 Bandumreifungsgerät 1 Strapping device	CEMAPAC, Kunststoffbandabrollvorrichtung, Handverschlusszange, Posten Clips – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
138	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	WÜRTH ISS-30-L Automatic, Bj. 2018, Ser.-Nr. 96224186016011338, Leistung 1.200 W, 3x Schlauch – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	155	1 Kabelpresszange 1 Cable crimper	B12, hydraulisch, Druck max. 70 kN, Kabelquerschnitt 16 - 240 mm ² , Hub 18 mm, Kunststoff-Gerätekoffer - neuwertig – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
139	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	WÜRTH ISS-55-S Automatic, Ser.-Nr. 962241837, Leistung 1.200 W, 2x Schlauch – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	156	2 Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen 2 Earthing and short-circuiting devices	ARCUS, Querschnitt 16 - 35 mm ² , KurzschluÙstrom max. 10 kA, Metallgerätekoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
140	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	WÜRTH HDR160, Ser.-Nr. 962241860010253089, Leistung 2,3 kW, 480 l/h – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	157	1 Handflampistole 1 Handheld flame pistol	BORMANN, Stahlgerätekoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
141	1 Hochdruckreiniger 1 High-pressure cleaner	1x BLACK&DECKER PW1500WB, Ser.-Nr. 256020700318, Leistung 1,5 kW, 360 l/h – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	158	1 Montagekoffer „Wanddurchführung“ 1 Assembly case "wall duct"	HAUFF, – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
142	1 Benzin-Stromerzeuger 1 Petrol power generator	ATLAS COPCO P3500I, Leistung 3 kW, 2x Steckdose 230V, Zugstarter - Funktion ungewiss – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	159	1 Handpräegerät 1 Handheld embossing device	KELMAPLAST, Bj. 2018, thermisch, Leistung 0,2 kW, Zange, Prägestempel, Gerätekoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
143	1 Benzin-Stromerzeuger 1 Petrol power generator	EINHELL BTPG2800/1 AB170E, Bj. 2017, Ser.-Nr. 11024, Leistung 2,3 kW, 2x Steckdose 230V, Zugstarter – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	160	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	WÜRTH, 6 Auszüge, rollbar, Inhalt: div. Handarbeitszeug, Druckluft-Schlagschrauber HAZET 1/2" Impact Wrench, Bj. 2017, 7.000 U/min, mobile Rollliege – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
144	1 Werkzeugtrolley 1 Tool trolley	KETER, 2 Boxen, Fahrwerk - neu, originalverpackt – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	161	1 Altölsammelgerät 1 Waste oil collector	WÜRTH R90, Bj. 2018, Ser.-Nr. 2018112410-0091 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
145	1 Druckluft-Schlauchabroller 1 Compressed air hose reel	WÜRTH DSA-18S, Schlauch 8x12, L 18 m, Anschluss 1/4" neu, originalverpackt – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	162	1 Trommelheberät 1 Drum lifting device	KATIMEX-Hydrokat Plus, Bj. 2019, Ser.-Nr. 49104 / Tragfähigkeit 10 t/ Paar, Trommel-Ø 700 - 3.200 mm - neuwertig – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
146	1 Batterie-Ladegerät 1 Battery charger	EINHELL CC-BC 15M, Bj. 2016, Ser.-Nr. 11016 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	163	1 Podestleiter 1 Platform ladder	ZARGES 41328, Podesthöhe 2.500 mm - neuwertig – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
147	1 Erdrakete 1 Earth rocket	TRACTO-TECHNIK 45N, Ser.-Nr. G045R15122, Ø 45 mm, 2 Öler, 1 Liter – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	164	1 Handwinde 1 Manual winch	HAACON Tango WV 300 / 205986, Bj. 2013, Ser.-Nr. 1308526, Seil-Ø 4 mm, Mindestbruchkraft 8,9 kN - neuwertig – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
148	1 Kabelsuchgerät 1 Cable locator	LANCIER CABLE EXACT 400, Ser.-Nr. 10/C4DE11/294, Suchtiefe bis 4.000 mm, Datenlogging, Transporttasche, Streckenmessrad FORMAT, Transportrucksack – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	165	1 Reifenmontiermaschine 1 Tire changer	TWIN BUSCH TWX610, Bj. 2018, Ser.-Nr. ST1812473, Spannbereich Außen 10"-19", Spannbereich Innen 12"-22" – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
149	1 Bohrhammer 1 Drill hammer	WÜRTH BMH32XE, Bj. 2019, Ser.-Nr. 0702543X, Bohrer-Ø bis 13 mm, Kunststoffkoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	166	1 Reifenauswuchtmaschine 1 Tire balancing machine	TWIN BUSCH TWF150, Bj. 2017, Ser.-Nr. SB17C1374, Felgenbreite 1,5"-20", Felgen-Ø 10"-24", Posten Spannkegel, Reifenreparaturset, Posten Wuchtgewichte – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
150	1 Zweihand-Bohrmaschine 1 Two-hand drill	MAKITA M8700, Leistung 710 W, Kunststoffkoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	167	1 Kolbenkompressor 1 Piston compressor	TWIN BUSCH SB4/C-200-LB30A, Bj. 2018, Ser.-Nr. 802/05409, 2 Zylinder, Druck max. 10 bar, Motorleistung 2 kW, Behälterinhalt 200 l – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
151	1 Stichsäge 1 Jigsaw	BOSCH PST900PEL, Kunststoffgerätekoffer, Bohrmaschine AEG B2E 13 RLD – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	168	1 Kernbohrgerät 1 Core drill	EIBENSTOCK EBM352/3, Bj. 2019, Leistung 3.000 W, Bohr-Ø 42 - 352 mm, Bohrmaschinenständer EIBENSTOCK – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
152	1 Schneidgerät 1 Cutter	KLAUKE Ultra Plus ESG55L, akkuhydr, Schneidkraft 120 kN, Schneidbereich max. 55 mm, Akku 5.0 Ah, 18 V, Ladegerät, Kunststoffkoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	169	1 Posten Bohrkronen 1 Lot of Drill bits	ca. 35 St., 51/71/81/101/127/151/171/200 mm, 15 Bohrkronen, Ø 51 - 200 mm (neuwertig) – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
153	3 Werkzeugkoffer 3 Toolboxes	Inhalt: Elektriker-Werkzeug, Drehmomentschlüssel, Steckschlüsselsatz GEKKO, 21-teilig, Schlüsselweite 19 - 50 mm, Kunststoffkoffer – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	170	1 Benzin-Trennschneider 1 Petrol cutter	WACKER NEUSON BTS 635S, Bj. 2019, Ser.-Nr. 18035861, Scheiben-Ø max. 350 mm, Motorleistung 4,3 kW – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
154	1 Kabelpresszange 1 Cable crimper	B12, hydraulisch, Druck max. 70 kN, Kabelquerschnitt 16 - 240 mm ² , Hub 18 mm, Kunststoff-Gerätekoffer - neuwertig – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
172	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS 1345, Bj. 2014, Ser.-Nr. 10385672, Scheiben-Ø max. 450 mm, Motor Honda GX 390, Motorleistung 8,7 kW – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	183	1 Minibagger 1 Mini excavator	WACKER NEUSON EZ28, Bj. 2018, Ident-Nr. WNCE1002HPAL02433, Diesel, Leistung 15,8 kW, Einsatzgewicht 2.800 kg, Planierschild, Gummikette, B 300 mm, hydr. Schnellwechsler QC03, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Ballastgewicht, Schockpatrone, Tieföffel, 2x ArbeitsB 300 mm, 1x ArbeitsB 400 mm, Betr.-Std. 1.497 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
173	1 Benzin-Fugenschneider 1 Petrol floor cutter	WACKER NEUSON BFS 1345, Bj. 2017, Ser.-Nr. 80138986, Scheiben-Ø max. 450 mm, Motor Honda GX 390, Motorleistung 8,7 kW – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	184	1 Minibagger 1 Mini excavator	WACKER NEUSON EZ28, Bj. 2018, Ident-Nr. WNCE1002KPAL02424, Diesel, Leistung 15,8 kW, Einsatzgewicht 2.800 kg, Planierschild, Gummikette, B 300 mm, hydr. Schnellwechsler, Typ QC03, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Ballastgewicht, Schockpatrone, Tieföffel, 1x 500er, 1x 400er, 1x 300er – Besichtigung nach Absprache – Standort: Möglingen
174	1 Zweitakt-Stampfer 1 Two-stroke rammer	WACKER NEUSON BS65-V, Ser.-Nr. 5861049, Motorleistung 1,9 kW, Gewicht 68 kg, defekt – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	185	1 Tandem-Tiefvlader 1 Tandem flatbed trailer	MÖSLEIN FAHRZEUGBAU THT 6.5, EZ 08/2018, Ident-Nr. W09JTHT060SM39331, 80 km/h, zGG 6.000 kg, zul. Achslast 3.000 kg, Ladefläche 4.500 x 2.400 mm, Auffahrrampe, 2-teilig AVS 130 QR SP, Bj. 2018, Schäden / Mängel: fehlender Stromstecker – Standort: Fuhrpark / Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
175	1 Dieselstampfer 1 Diesel rammer	WACKER NEUSON DS70, Ser.-Nr. 24413543, Motorleistung 3 kW, Gewicht 83 kg – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	186	1 PKW 1 Car	RENAULT Kangoo, EZ 09/2017, Ident-Nr. VF1WT8J359546091, Diesel, Leistung 67 kW, Hubraum 1.461 cm³, Km-Stand 47.114, Ausstattung: 2-Sitzer, Automatik, Radio, Flügeltüren-Heckklappe, Schiebetüre Beifahrerseite, Schäden / Mängel: Blechschaden Seite hinten rechts – Standort: Fuhrpark / Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
176	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON WP1540A, Bj. 2017, Ser.-Nr. 10775653, Motorleistung 3,6 kW, Betriebsgewicht 86 kg, Plattengr. 430 x 578 mm – Standort: Wehr	187	1 PKW 1 Car	VOLKSWAGEN Caddy, EZ 12/2016, Ident-Nr. WV1ZZZ2KZGX088461, Diesel, Euro 6, Leistung 75 kW, Hubraum 1.968 cm³, Km-Stand 215.900 km, Ausstattung: 2-Sitzer, Handgangschaltung, Radio, Flügeltüren Heckklappe, Anhängerkupplung, Schäden / Mängel: Blechschaden Beifahrerseite hinten, Loch in Sitz – Standort: Fuhrpark / Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
177	1 Vibrationsrüttelplatte 1 Vibration plate	WACKER NEUSON DPU 4545HE, Bj. 2015, Ser.-Nr. 10464872, reversierbar, Plattengr. 900 x 600 mm, Hatz-Motor 1D42S – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	188	1 LKW 1 Truck	FORD Transit 350 L3 Doka Pritsche, EZ 08/2019, Ident-Nr. WFOEXXTTGE-KE35110, Diesel, Euro 6, Leistung 96 kW, Hubraum 1.995 cm³, Km-Stand 50.455 Ausstattung: 7-Sitzer, Handgangschaltung, Tempomat, Schäden / Mängel: Delle Beifahrerseite vorne – Standort: Fuhrpark / Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
178	1 Asphaltfertiger 1 Asphalt paver	AMMANN AFW 150-2, Bj. 2018, Ser.-Nr. 4510051, Bohle SB 1300 G, ArbeitsB 800 - 1.300 mm, Motorleistung 6,3 kW, Gewicht 1.200 kg – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen	189	1 LKW 1 Truck	MAN TGL 8.180, Bj. 2019, EZ 11/2016, Ident-Nr. WMAN03Z28HY354941, Diesel, Euro 6, Leistung 132 kW, Hubraum 4.580 cm³, Km-Stand 19.134 km, Ausstattung: 3-Sitzer, Automatik, Bordcomputer, Tempomat, Kippaufbau MEILLER 3-Seiten-Kipper, Bj. 2016, Schäden / Mängel: starke Gebrauchsspuren, Löcher in den Sitzen, Rost Ladefläche, verschmutzter Innenraum, Delle Fahrerseite – Standort: Fuhrpark / Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen
179	2 Alu-Riffelblech-Boxen 2 Aluminium checker plate boxes	HKL, 1x L/B/H 1.700 x 700 x 850 mm, 1x L/B/H 600 x 400 x 300 mm – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen			
180	1 Zweischalengreifer 1 Clamshell grab	HMF KM604-250, Bj. 2015, Ser.-Nr. AG04816, Volumen 250 l, Kapazität 3.000 kg – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen			
181	1 Minibagger 1 Mini excavator	WACKER NEUSON EZ36, Bj. 2018, Ident-Nr. WNCE1602VPAL00289, Diesel, 18,2 kW, Einsatzgewicht 3.700 kg, LED-Beleuchtung, Ballastgewicht, Schockpatrone, Schwenkeinrichtung QC03H-PTA050, Planierschild, Gummikette, hydr. Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, hydr. schwenkbar HENLE K2-QC03, Ser.-Nr. 1804095, ArbeitsB 1.200 mm, Tieföffel LEHNHOFF MBL 4/SW03, Ser.-Nr. KA21519 / L-150153, ArbeitsB 600 mm, Tieföffel, ArbeitsB 400 mm, Betr.-Std. 1.722 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen			
182	1 Minibagger 1 Mini excavator	WACKER NEUSON EZ28, Bj. 2018, Ident-Nr. WNCE1002EPAL02451, Diesel, Leistung 15,8 kW, Einsatzgewicht 2.800 kg, Planierschild, Gummikette, B 300 mm, hydr. Schnellwechsler QC03, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Ballastgewicht, Schockpatrone, Grabenräumlöffel, hydr. schwenkbar HENLE K2-QC03, Ser.-Nr. 1804093, ArbeitsB 1.200 mm, Tieföffel WACKER NEUSON Standard, Bj. 2017, Ser.-Nr. 170067/2, ArbeitsB 400 mm, Tieföffel, ArbeitsB 300 mm, Betr.-Std. 1.605 – Standort: Saarstr. 52 / Lagerplatz Hemmingen			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
190	1 LKW 1 Truck	MAN TGL 8.180 4x2 BB, EZ 11/2016, Ident.-Nr. WMAN03ZZXHY352804, LKW Kipper, off. Kasten, Diesel, EURO 6, Leistung 132 KW, Hubraum 4.580 cm ³ , km Stand 105.129 – Standort: 67547 Worms



Pos. 102 1 landwirtschaftl. Zugmaschine FENDT 930 Vario S4, EZ 06/2018
1 Agricultural tractor FENDT 930 Vario S4, first reg. 06/2018



Pos. 99 1 Knickgelenk-Radlader WACKER NEUSON WL52, Bj. 2016
1 Articulated wheel loader WACKER NEUSON WL52, YOM 2016



Pos. 106 1 Mobilbagger WACKER NEUSON ET65 E14-01, Bj. 2016
1 Mobile excavator WACKER NEUSON ET65 E14-01, YOM 2016



Pos. 100 1 Raupenfahrzeug DITCH WITCH RT125Quad, Bj. 2016
1 Tracked vehicle DITCH WITCH RT125Quad, YOM 2016



Pos. 107 1 LKW MAN TGS 35.460, EZ 11/2017
1 Truck MAN TGS 35.460, first reg. 11/2017



Pos. 101 1 LKW MAN TGS 26.460, EZ 11/2016
1 Truck MAN TGS 26.460, first reg. 11/2016



Pos. 181 1 Minibagger WACKER NEUSON EZ36, Bj. 2018
1 Mini excavator WACKER NEUSON EZ36, YOM 2018

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 - 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 - 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 - 469 666-72

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com