



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Uniplast Knauer GmbH & Co. KG, ca. 150 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir im Zuge der Stilllegung des Betriebs Bad Laasphe die Maschinen und Anlagen der Firma Uniplast Knauer GmbH & Co. KG, Betrieb Bad Laasphe. Zum Aufruf kommen Extrusionsanlagen, Thermoform-Maschinen, Rundbecher Druckmaschinen, Kunststoffspritzgießmaschinen, die komplette Instandhaltung, Schraubenkompressoren, Kälteanlagen, Lagertechnik sowie der komplette Versand.

ONLINE-AUKTION

Gebotsabgabe ab sofort bis Mittwoch, 19. Juni 2019

Online-Katalog: <http://auktionen.lueders-partner.com>

BESICHTIGUNG

Freitag, 14. Juni 2019, 10–14 Uhr und
Dienstag, 18. Juni 2019, 10–17 Uhr

ABHOLUNG

Mo, 24. Juni bis Fr, 12. Juli 2019
Mo-Do 8–17 Uhr, Fr 8–13 Uhr
Großmaschinen nach Absprache

Uniplast Knauer GmbH & Co. KG, In der Aue 28, D-57334 Bad Laasphe

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Inline Anlage L03 (Extruder und Thermoform-Maschine) 1 Inline system L03 (extruder and thermoforming machine)	BATTENFELD mit Extruder, Typ 1-120-32-D-V, Bj. 2000, Ser.-Nr. 9738-2201, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog TC40, Flachfoliendüse, Dosierwaage, Fabr. Motan, Typ MBB-1000-2-2, Bj. 1996, Ser.-Nr. 142, Glätt- und Walzwerk, Fabr. Battenfeld, Typ 3WGL40/40/25, Bj. 2000, Ser.-Nr. 9738-20, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ BMC Compact, Inline Thermoform-Maschine, Fabr. Illig, Typ RDM 70 K-B, Bj. 1993, Ser.-Nr. 709, Steuerung, Fabr. Elau, Typ B-1, Folienaufrollung, Steuerschränke, 2 Wickelböcke, Vakuumpumpe, Fabr. Rietschle, Typ SMV 300 – Produktion / Extrusion	11	1 Co-Extrusionsanlage E 313 1 Co-extrusion system E 313	REIFENHÄUSER, Bj. 2001, 3 Extruder, 1x Typ RH 801-1-100-33V, Bj. 2001, Ser.-Nr. 00225758, 1x Typ RH 801-1-100-33V, Bj. 1999, Ser.-Nr. 00102005, 1x ohne Typenangabe, 3 Dosierwaagen, Fabr. Lanco, Steuerung, Flachfoliendüse, Glätt- und Walzwerk, Fabr. Reifenhäuser, Typ GKT 900, Bj. 1999, Ser.-Nr. 00130838, Anlagensteuerung mit Bedienteil, Fabr. Ebelt, Typ BT 1000, Kühlwalzen, Fabr. Kelvi Plast, 3 Temperiergeräte, Fabr. Kelvi Plast, 1x Typ W 300/95-18D, Bj. 1999, Ser.-Nr. 995033, 1x Typ W 400/95-18D, Bj. 2001, Ser.-Nr. 1010375, 1x Typ W 300/95-18D, Bj. 1999, Ser.-Nr. 98494472, Randstreifenmühle, Fabr. Tria, Folienwickler, Fabr. Maier, Typ WSW 24-H3-2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 4682, Steuerschrank, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion
2	1 Elektrokettenzug 1 Electric chain hoist	DEMAG Tragfähigkeit 2.000 kg, Kranbahn L 3.500 mm – Produktion / Extrusion	12	1 Inline Anlage L02 (Extruder und Thermoform-Maschine) 1 Inline system L02 (extruder and thermoforming machine)	BATTENFELD, Bj. 1999, 2 Extruder, 1x Typ 1-120-32-D, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9556-22, 1x ohne Typenangabe, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ Unilog TC40, Dosierwaage, Fabr. Motan, Flachfoliendüse, Glätt- und Walzwerk, Fabr. Battenfeld, Typ BWGL/40/40/25, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9556-20, EG 3.800 kg, Steuerung, Fabr. Battenfeld, Typ BMC Compact, Inline Thermoform-Maschine, Fabr. Illig, Typ RDM 70 KB, Bj. 1997, Ser.-Nr. 723, Anlagensteuerung mit Bedienteil, Fabr. Elau, Typ B-1, Randstreifenmühle, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion
3	1 Bodenwaage 1 Floor scale	METTLER TOLEDO ID7 Ser.-Nr. 2483230, digit. Anzeigeterminal, Wägebereich max. 2.000 kg, Plattform 1.000 x 1.400 mm, Etikettendrucker, Typ GA46, Ser.-Nr. 3166515 – Produktion / Extrusion	13	2 Schneidmühlen 2 Cutting mills	TRIA – Produktion / Extrusion
4	1 Randstreifenmühle 1 Edge strip granulator	ILLIG Folien B max. 800 mm, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP3 – Produktion / Extrusion	14	1 Schneidmühle 1 Cutting mill	PALLMANN PS 4-10, Ersatzmesser (GÜ in 2018) – Produktion / Extrusion
5	1 Randstreifenmühle 1 Edge strip granulator	ILLIG Folien B max. 800 mm – Produktion / Extrusion	15	1 Zweistufen-Zerkleinerer 1 Two-stage shredder	WEIMA WLK 4 S, Bj. 1998, Ser.-Nr. 500-3777, Motorleistung 22 kW, V-Rotor mit 2 Messerreihen, Mühle, Typ NZ 3, Bj. 1996, Serien-Nr. 900/127, Metaldetektor, Fabr. Mesutronic, Typ Metron 1.1 D 700/400, Ser.-Nr. 040302-D, Stegförderer, Fabr. Imro, Typ 700x6.200, Bj. 1996, Gurtmaß 700 x 6.200 mm, Werkbank, Holz/Metall, 2-türig, 2 Auszüge – Produktion / Extrusion
6	1 Arbeitsbühne 1 Working platform	Grundfläche 2.000 x 3.500 mm, Geländer 3-seitig, ohne Aufgang, wand- und bodenmontiert, verschraubt – Produktion / Extrusion	16	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	ATLAS COPCO GA 75, Bj. 2008, Ser.-Nr. API 1513108, elektr. Leistung 75 kW, Luftvolumenstrom 12,29 m ³ /Min., Betr.-Std. 26.371, Last-Std. 17.959, Kältetrockner, Fabr. MAK, Typ MDX 15000, Bj. 2006, Ser.-Nr. CAI 233354, – Produktion / Extrusion
7	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2-türig, 2 Auszüge, Beistellschrank, Metall, 1-türig, Eigenbau – Produktion / Extrusion	17	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	ARGE Marathon 90, Bj. 2013, Ser.-Nr. API 179034, elektr. Leistung 90 kW, Luftvolumenstrom 15,92 m ³ /Std., Drucklufttrockner, Fabr. Ingersoll Rand, Typ Thermo Star 450/SS, Bj. 2005, Ser.-Nr. 2929380001, Drucklufttank, Fabr. Lohenner, Bj. 1980, Fassungsvermögen 10.000 l, Hersteller-Nr. 34114, Verrohrung – Produktion / Extrusion/Freifläche Werkstatt
8	1 Schiebetürenschränk 1 Sliding door cabinet	Metall, 2 Metallspinde 3-/4-türig – Produktion / Extrusion			
9	1 Co-Extrusionsanlage E 312 1 Co-extrusion system E 312	REIFENHÄUSER 3 Extruder RH 551-1-70-33V C, Bj. 1991, Ser.-Nr. 37490, / RH 801-1-100-33V, Bj. 1991, Ser.-Nr. 37488 / RH 241-1-50-30 V A, Bj. 1991, Ser.-Nr. 37492, Schalt- und Steuerschränke Fabr. Reifenhäuser, Typ Thyristor-Schrank A, Bj. 1991, Ser.-Nr. 37498, Flachfoliendüse, Glättwerk, Fabr. Reifenhäuser, Typ GAT 0903-50-62, Bj. 1991, Ser.-Nr. 374504, Randstreifenmühle, gravimetrische Dosieranlage, Fabr. Ferlin, Typ FGB 540, Ser.-Nr. 2013063493, 4 Wiegezellen, Aufwickler, Fabr. Maier, Typ WKN 24 M4-2, Bj. 1990, Ser.-Nr. 3306, Steuerung, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion			
10	1 Thermoform-Maschine TZ 305 1 Thermoforming machine TZ 305	ILLIG RDM 70 K, Bj. 2001, Ser.-Nr. 516-0498, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP37, Stapleinrichtung SUG 73, Bj. 01, SN 641-0101, Randstreifenmühle, Fabr. Illig, Walzenvorheizung, Fabr. Illig, Typ VHW 91/2, Bj. 2002, Ser.-Nr. 592-0126, Steuerschrank, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
18	1 Inline Anlage L04 (Extruder und Thermoform-Maschine) 1 Inline system L04 (extruder and thermoforming machine)	REIFENHÄUSER, Bj. 1996, 2 Extruder, 1x Typ RH 801-1-100-33 V, Bj. 1996, Ser.-Nr. 00217, 1x Typ RH 241-1-50-33 V, Bj. 1996, Ser.-Nr. 00221, Steuerung, Flachfoliendüse, Glättwerk, Fabr. Reifenhäuser, Typ GA-T 0903-40-G2, Bj. 1996, Ser.-Nr. 00229, Steuerung, Thermoform-Maschine, Fabr. Illig, Typ RDM 70 K-B, Bj. 1992, Ser.-Nr. 708, Anlagensteuerung mit Bedienteil, Fabr. Elau, Typ B-1, Randstreifenmühle, Fabr. Illig, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion	34	5 Wickelböcke 5 Belt winders	– Produktion / Extrusion
19	1 Thermoform-Maschine TZ 306 1 Thermoforming machine TZ 306	ILLIG RDM 70 K, Bj. 2004, Ser.-Nr. 516-0542, Walzenvorheizung, Fabr. Illig, Typ VHW 91/2, Bj. 2004, Ser.-Nr. 592-0133, Anlagensteuerung mit Bedienteil, Fabr. Siemens, Typ Simatic Multi Panel, Stapleinrichtung, Fabr. Illig, Typ SUG 73, Bj. 2004, Ser.-Nr. 0107, Steuerung mit Bedienteil, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 3, Stanzgittermühle, Fabr. Illig, RS 75B, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion	35	1 Kunststoffspritzgießmaschine 56 1 Plastic injection molding machine 56	NETSTAL Neomat 580/140, Bj. 1981, Ser.-Nr. 8050097, Schließkraft 140 to, Spritzgewicht 360 g, Schnecken-Ø 55 mm, Steuerung mit Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 7, Bedienterminal Maschine teilweise zerlegt, nicht in Betrieb – Kunststoffspritzerei
20	1 Tiefziehmaschine TZ 17 1 Thermoforming machine TZ 17	ILLIG RDM 70K, Bj. 1992, Ser.-Nr. 227, Walzenvorheizung, Fabr. Illig, Typ VHW 90/2, Bj. 1996, Ser.-Nr. 141, Steuerung, Stanzgittermühle, Fabr. Illig, RS 75B, 2 Wickelböcke – Produktion / Extrusion	36	1 Kunststoffspritzgießmaschine 63 1 Plastic injection molding machine 63	NETSTAL Neomat 580/150, Bj. 1991, Ser.-Nr. 9N.90334, Schließkraft 150 to, Bedienterminal – Kunststoffspritzerei
21	1 Werkstattkabine 1 Workshop cabin	Grundfläche 4.000 x 4.000 mm, 7 Fenster, 1-türig, Klimagerät, Fabr. Stiebel Eltron, 2 Schreibtische, 3 Auszüge, 2 Bürodrehstühle, 2 Bürostühle, Highboard, 2-türig, 3 Ebenen, Druckertisch – Instandhaltung	37	1 Kunststoffspritzgießmaschine 75 1 Plastic injection molding machine 75	NETSTAL Neomat 580/150 Schließkraft 150 to, Spritzkraft 357 kN, Öffnungsweg 190 - 427 mm, Bedienterminal Maschine teilweise zerlegt, nicht in Betrieb – Kunststoffspritzerei
23	1 Kälteanlage 1 Cooling system	W.I.T., Bj. 1999, mit 8 Kältekompressoren, 2x Typ K2-300 A, Bj. 1999, 2x Typ K1-150, Bj. 2001, 2x Typ K2-160, Bj. 1993, 2x Typ K1-150, Bj. 2005, Schaltschränke, Verrohrung, Pumpen, Wassertank, 2-teilig, Pumpen, Steuerschrank, Außenkühler, (Standort Dach), Wärmetauscher – Instandhaltung/Freifläche Dach	38	1 Kunststoffspritzgießmaschine 74 1 Plastic injection molding machine 74	NETSTAL Neomat 580/150 CS, Bj. 1991, Ser.-Nr. 9N.91088, Schließkraft 150 to, Steuerung mit Bedienteil, Fabr. Siemens, Typ OP 7, Entnahmeverrichtung, Steuerungsschrank, Fabr. Systec – Kunststoffspritzerei
24	1 Naß-Trockensauger 1 Wet/Dry vacuum cleaner	KÄRCHER NT 48/1, Bj. 2015, Ser.-Nr. 027519 – Instandhaltung	39	1 Kunststoffspritzgießmaschine S14 1 Plastic injection molding machine S14	NETSTAL Neomat 580/150, Bj. 1990, Ser.-Nr. 9050248, Schließkraft 150 to, Bedienterminal, Entnahmeverrichtung, Fabr. Systec, Typ MS002/1200, Bj. 1989, Ser.-Nr. 96346 – Kunststoffspritzerei
25	1 Tafelschere 1 Table shears	Fabr. M. Brück, Typ TSB 25/2000, Bj. 1957, Ser.-Nr. 57463, Arbeitsbreite 2.000 mm, Blechstärke max. 2,8 mm, Hinteranschlag, Fußbetätigung – Instandhaltung	40	1 Kunststoffspritzgießmaschine 1 Plastic injection molding machine	NETSTAL Neomat 580/150, Bj. 1984, Ser.-Nr. 4850226, Schließkraft 150 to, Steuerung mit Bedienteil, Fabr. Lanco, Typ LAE201, Entnahmeverrichtung, Fabr. Systec, Typ Deckelstapler, Bj. 1989, Ser.-Nr. 96347 – Kunststoffspritzerei
26	1 Hand-Schwenkbiegemaschine 1 Handheld swivel bending machine	Fabr. HM, Typ HS-7, Ser.-Nr. 55157, Arbeitsbreite 2.020 mm, Blechstärke 2 mm – Instandhaltung	41	1 Kunststoffspritzgießmaschine S12 1 Plastic injection molding machine S12	NETSTAL Neomat 580/150, Bj. 1989, Ser.-Nr. 8950184, Schließkraft 140 to, Steuerung mit Bedienteil, Fabr. Lanco, Typ LAE230, Deckelstapler, Fabr. Uniplast, Typ DS2/1, Ser.-Nr. 10040/96106, Bechertransportstrecke 4-teilig – Kunststoffspritzerei
27	1 Ölsauger 1 Oil suction device	Fabr. Nilfisk, fahrbar – Instandhaltung	42	1 Hebevorrichtung 1 Lifting system	Stapleraufnahme, Eigenbau – Kunststoffspritzerei
28	1 Chemikalienschrank 1 Chemical cabinet	Metall, 1-türig, 1.000 x 800 x 800 mm, 5 Stahlschränke, 2-türig, Holzschrank, 2-türig, Schiebtürenschränk, 2-türig, Spind 2-türig, Wertschließfachschrank, 10-türig, Inhalt: Farben und Malerwerkzeug, Reinigungsmittel – Instandhaltung	43	1 Gefahrstoffcontainer 1 Container for hazardous materials	MEILLER 1403, Bj. 1998, Ser.-Nr. M98875, Tragkraft max. 1.000 kg, integr. Auffangwanne, Fassungsvermögen 284 l, EG 333 kg, Stapleraufnahme – Kunststoffspritzerei
29	1 Ölsauger 1 Oil suction device	NILFISK GM626 fahrbar – Produktion / Extrusion	44	1 Späneschüttcontainer 1 Chip bulk container	Fassungsvolumen 0,75 m ³ , Stapleraufnahme, Kippvorrichtung – Kunststoffspritzerei
30	1 Palettenstretcher 1 Pallet stretch wrapper	BREGA BTS 850, Bj. 1991, Ser.-Nr. 850/A21, Bedienpult – Produktion / Extrusion	45	1 Personengabelstaplerkorb 1 Forklift staff cage	– Kunststoffspritzerei
31	5 Wickelböcke 5 Belt winders	– Produktion / Extrusion	46	24,3 lfm. Schwerlastregal 24,3 m. of Heavy-duty shelving	best. aus: 10 Ständer, H 3.500 mm, 3 Ständer, H 4.000 mm, 9 Felder B/T 2.700 x 1.100 mm, 2/3 Ebenen – Kunststoffspritzerei/Produktion / Extrusion
32	5 Wickelböcke 5 Belt winders	– Produktion / Extrusion	47	1 Rundbecher Druckmaschine D 56 1 Round cup printing machine D 56	POLYTYPE BDM 611/916 UVD, Bj. 2001, Auftrags-Nr. BB-10382, 8 Farben, Druckbereich Ø 86-95 x 366 mm, Anlagensteuerung, Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 27, Korona-Vorbehandlungssystem Fabr. ARCOTEC mit integrierter Dichtheitsprüfung, UV-Trockner, Fabr. Uvitermo, Typ Mono-Jumbo 8015, Bj. 2000, Ser.-Nr. 2198, Beschickungselevator, Fabr. Metzger & Becker, Typ MZE ea 1500/110, Bj. 2000, Ser.-Nr. 16-A0226, Werkbank, Holz/Metall – Produktion / Druck
33	5 Wickelböcke 5 Belt winders	– Produktion / Extrusion			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
48	1 Rundbecher Druckmaschine D 58 1 Round cup printing machine D 58	POLYTYPE BDM 611/916 UVD, Bj. 2002, Auftrags-Nr. BB-10494, 8 Farben, Druckbereich Ø 86-95 x 366 mm, Anlagensteuerung, Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 27, Korona-Vorbehandlungssystem Fabr. ARCOTEC mit integrierter Dichtheitsprüfung, UV-Trockner, Fabr. Uvitermo, Typ Mono-Jumbo 8015, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2374, Beschickungselevator, Fabr. Amax, Typ Zuführelevator MZEea-1550/100, Bj. 2002, Ser.-Nr. PT 205/1, Werkbank, Holz/Metall – Produktion / Druck	62	1 Stanzgittermühle 1 Lead frame grinder	ILLIG RS 75, Bj. 1997, Ser.-Nr. 696, (generalüberholt) – Lager
49	1 Rundbecher Druckmaschine D302 1 Round cup printing machine D302	POLYTYPE BDM 611/916 UVD, Bj. 2006, Auftrags-Nr. BB-10813, 8 Farben, Druckbereich Ø 68-95 x 366 mm, Anlagensteuerung, Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 27, Korona-Vorbehandlungssystem Fabr. ARCOTEC mit integrierter Dichtheitsprüfung, UV-Trockner, Fabr. Uvitermo, Typ Mono-Jumbo 8015, Bj. 2006, Ser.-Nr. 2780, Beschickungselevator, Werkbank, Holz/Metall – Produktion / Druck	63	1 Stanzgittermühle 1 Lead frame grinder	ILLIG RS 75, Bj. 1993, Ser.-Nr. 388, (generalüberholt) – Lager
50	1 Rundbecher Druckmaschine D 306 1 Round cup printing machine D 306	POLYTYPE BDM 611/916 UVD, Bj. 2002, Auftrags-Nr. BB-10473, 8 Farben, Druckbereich Ø 68-95 x 366 mm, Anlagensteuerung, Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 27, Korona-Vorbehandlungssystem Fabr. ARCOTEC mit integrierter Dichtheitsprüfung, UV-Trockner, Fabr. Uvitermo, Typ Mono-Jumbo 8015, Bj. 2001, Ser.-Nr. 2247, Beschickungselevator, Werkbank, Holz/Metall – Produktion / Druck	64	19 Stahlschränke 19 Steel cabinets	3 lfm. Regal, 4 Ständer, H 2.000 mm, T 1.000 mm, 5 Ebenen, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial: Musterbüchsen, Musteroberstempel, Ersatzteile – Lager
51	1 Rundbecher Druckmaschine D 311 1 Round cup printing machine D 311	POLYTYPE BDM 611/916 UVD, Bj. 2003, Auftrags-Nr. BB-10571, 8 Farben, Druckbereich Ø 68-95 x 366 mm, Anlagensteuerung, Bedienteil Fabr. Siemens, Typ Simatic OP 27, Korona-Vorbehandlungssystem Fabr. ARCOTEC mit integrierter Dichtheitsprüfung, UV-Trockner, Fabr. Uvitermo, Typ Mono-Jumbo 8015, Bj. 2003, Ser.-Nr. 2514, 2 Gurtförderbänder, Beschickungselevator, Fabr. Amax, Typ Zuführelevator MZEea-1550/100, Bj. 2003, Ser.-Nr. PT 234/1, Werkbank, Holz/Metall – Produktion / Druck	65	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	ENERPAC RC 256 Presskraft 23 to, Aufspanntisch 400 x 400 mm, Handpumpe – Werkstatt
52	5 Schränke 5 Cabinets	Metall, 2-türig, Inhalt: div. Ersatzteile für Rundbecherdruckmaschinen – Produktion / Druck	66	5 Werkbänke 5 Workbenches	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2-türig, 2 Auszüge, 4x Schraubstock, Backenbreite 120 mm, Schrank, Metall, 2-türig, Sideboard, Holz, 4 Schiebetüren, 2 Ebenen, Wertschließfachschrank, Metall, 5-türig – Werkstatt
53	1 Naß-Trockensauger 1 Wet/Dry vacuum cleaner	ELECTROSTAR GS 1030 PG Leistung 1.200 kW, Ser.-Nr. 089829 – Produktion / Druck	67	2 Werkbänke 2 Workbenches	Holz/Metall, 1x 800 x 1.600 mm, 2 Auszüge, 2-türig, 1x 800 x 800 mm, 2 Auszüge, 3 Schränke, Metall, 2-türig – Werkstatt
54	1 Farbdosenrüttler 1 Paint can vibrator	Aufspannfläche 220 x 220 mm, Dosenhöhe max. 200 mm, Plattformwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ PB8001-S/Fact, Wägebereich 5 - 8.100 g, D = 0,1g – Farblager	68	4 Werkbänke 4 Workbenches	Holz/Metall, 800 x 1.600 mm, 2 Auszüge, 2-türig, 3x Schraubstock, Backenbreite 120 mm – Werkstatt
56	9 lfm. Lagerregal 9 m. of Storage shelves	Metall, 12 Ständer, H 2.500 mm, 5 Ebenen, Inhalt: div. Farbgebände – Farblager	69	1 Säulenbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB35S, Bj. 1981, Ser.-Nr. 4127, Tisch 450 x 600 mm, Spindeldrehzahl max. 3.000 U/Min., Vorschub max. 0,3 mm/U, Schraubstock – Werkstatt
57	2 Etikettendrucker 2 Label printers	PRINTRONIX T 5304, 1 Laserdrucker, Fabr. Kyocera – Druckbildlager	70	1 Kapp- und Gehrungssäge 1 Chop and mitre saw	ELEKTRA BECKUM KGS/303 Gehrung -45/+60°, Neigungswinkelein- stellung ±45°, montiert auf Etagen- transportwagen, Holz/Metall, 800 x 1.400 mm, 2 Ebenen – Werkstatt
58	1 Laborwaage 1 Laboratory scale	AND EJ-200 Wägebereich max. 210 g, D = 0,01g – Druckbildlager	71	1 Scheuersaugmaschine 1 Scrubbing machine	KÄRCHER – Werkstatt
59	1 Barcode-Prüfgerät 1 Barcode testing device	REA Check ER Anzeige – Druck- bildlager	72	1 Teilreinigungstisch 1 Parts cleaning table	LABOTEX Mommoet, Bj. 1991, Ser.- Nr. 9104678, Tischgröße 800 x 1.400 mm, Auffangvorrichtung – Werkstatt
61	1 Stanzgittermühle 1 Lead frame grinder	ILLIG RS 75B, Bj. 1998, Ser.-Nr. 681, Motorleistung 11,75 kW, (generalüber- holt) – Lager	73	1 Doppelschleifbock 1 Double grinder bench	FLOTT STS 300 Ser.-Nr. 24230041, Schleifscheiben Ø 300 mm, 1.400 U/ Min., auf Ständer – Werkstatt
			74	1 Schutzgasschweißgerät 1 Shielded gas welder	HERMANN MAG 350/60 Leistung 280 Amper bei 28 kV – Werkstatt
			75	1 Schweißtrafo 1 Welding transformer	MIG-O-MAT – Werkstatt
			76	1 Schweißtisch 1 Welding table	1.000 x 2.000 mm, Schraubstock, Backenbreite 120 mm, Metallschlag- schere, Schweißrauchabsaugung, Gelenkarm, Gebläse, Schweißvor- hang, L-Form, 2.500 x 3.000 mm, wand-/bodenverschraubt, Doppelschleifbock, Fabr. Flott, Typ TS150, Ser.-Nr. 17210196, Schleifscheiben Ø 150 mm, auf Sideboard, Metall, 2-türig – Werkstatt
			77	1 Amboss 1 Anvil	2 Vorschlaghämmer, Fäustling – Werkstatt
			78	1 Bügelsäge-Halbbauomat 1 Semi-automatic hacksaw	KLAEGER 5b/400, Bj. 1977, Ser.-Nr. 108308, Sägeblatt L.ca. 450 mm, Auffangwanne – Werkstatt
			79	1 Kunststoffband-Umreifungsgerät 1 Plastic strapping tool	Handverschleißzange – Werkstatt
			80	1 Gehrungs-Kaltkreissäge 1 Mitre cold circular saw	MEP Scorpio 300 Ser.-Nr. 910441, Schraubstock, Rollenbock, Rollen- breite 500 mm – Werkstatt

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
81	1 NC-Werkzeugfräsmaschine 1 NC tool mill	HERMLE UWF 700, Ser.-Nr. 5519, Verfahrenweg x/y/z = 400x290x380 mm, Drehzahlbereich 40-2.000 U/min, starrer Winkelisch, 285 x 700 mm, Positionier- und Streckensteuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 135, Maschinenschraubstock, Fabr. Röhm, Backenbreite 180 mm, Schrank, Metall, 2-türig, Inhalt: div. Zubehör, 11 Werkzeugaufnahmen, SK 40, 1 Ausdrehkopf, Fabr. Wohlhaupter – Werkstatt	93	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	ATLAS COPCO GA 90 VSD, Bj. 2008, Ser.-Nr. API653829, elektr. Leistung 90 kW, Betr.-Std. 40.333, Lastspiele 10.602, Kältetrockner, Fabr. Donaldson, Typ DV2800AP, Ser.-Nr. 123/21996/02, Bj. 2011, Ölabscheider, Fabr. Jorc, Typ Sepremium20, Ölaufangwanne, Fabr. Meiler, Fassungsvermögen ca. 200 l, Drucklufttank, Fabr. Pressluft Frantz, Bj. 1990, Ser.-Nr. 55598, Fassungsvermögen 8.000 l, Zul. Betriebs-Überdruck 11 bar – Lager/ Freifläche Werkstatt
82	1 Punktschweißmaschine 1 Spot-welding machine	DALEX SF8/71 Ser.-Nr. 89115524/2, Nennleistung 8 kVa, Schweißleistung max. 23,7 kVa, EG 77,5 kg, Fußbetätigung – Werkstatt	94	1 Palettenstretcher 1 Pallet stretch wrapper	ALTEC 1300 – Lager
83	1 L&Z Drehmaschine 1 L&Z turning lathe	COLCHESTER Master 3250, Bj. 1996, Ser.-Nr. VM0461, Digitalanzeige, Fabr. Fagor, Spitzenhöhe-/weite 170 x 1.200 mm, 3-Backenfutter, Schnellwechselstahlhalter, System Multifix, Spindelbohrung 42 mm, Spindeldrehzahl max 3.250 U/min, Schrank, 2-türig, Inhalt: div. Zubehör – Werkstatt	96	1 Wandschwenkran 1 Wall-mounted slewing jib	DEMAG Elektrokettenzug, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Ausleger L 1.800 mm – Lager
84	1 L&Z Drehmaschine 1 L&Z turning lathe	VICTOR 400X1500 Spitzenhöhe- / weite 250 x 1.500 mm, Spindeldrehzahl 65-1.800 U/min, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, 3-Backenfutter, Reitstock – Werkstatt	97	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PELLET TRUCK, Bj. 2010, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
85	10 Schränke 10 Cabinets	Metall, 2-türig, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Gwindebohrer M14-M24, Locheisen, Schleifbock m. Langbandschleifstation, Schrumpfpistole, Abzieher, Spiralbohrer, Gabelschlüssel, Zangen, Spanngurte – Werkstatt	98	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	FETRA, Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
86	9 Schränke 9 Cabinets	Metall, 2-türig, Inhalt: div. Verbrauchsmaterial, Ersatzteile für div. Maschinen, Schreibtisch, Resopal/Metall, 6 Auszüge – Büro Werkstatt	99	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LIFTER, Bj. 2013, Tragfähigkeit 2.200 kg – Allgemein
88	1 Säulenschwenkran 1 Column slewing jib	SWF Elektrokettenzug, Tragfähigkeit max. 500 kg, Ausladung 3.000 mm – Werkstatt	100	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PROMAT, Bj. 2001, Tragfähigkeit 2.000 kg – Allgemein
89	1 Wandschwenkran 1 Wall-mounted slewing jib	ABUS Elektrokettenzug, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Ausladung 3.000 mm – Werkstatt	101	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH Ameise Tragfähigkeit 2.000 kg, kurze Gabeln – Allgemein
90	4 elektr. Handarbeitsgeräte 4 Electric hand tools	BOSCH Handkreissäge, Typ PKS 66CE, 1.800 - 4.100 U/Min., Scheiben Ø max. 190 mm, 2-Hand Winkelschleifer, Typ GBS 20-230J, Winkelschleifer, Typ GWS 1.000, Scheiben Ø max. 125 mm, Bleischere, Typ GNA 3,5 – Werkstatt	102	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LIFTER, Bj. 2013, Tragfähigkeit 2.200 kg Hubzylinder defekt – Allgemein
91	1 Ersatzteillager 1 Spare-parts storage	DEXION, Bj. 2003, Grundfläche 6.000 x 9.000 mm, Treppenaufgang, 54 lfm. Regal, 11-17 Ebenen, Teleskopschubladenschrank, 2 Stahlschränke, 2-türig, Metallspind 3-türig, Inhalt: div. mechanische Ersatzteile, Motoren, Elektro-Verbrauchsmaterial, Kompakt-Heizungsregler, Netzteile, Messgeräte, Strom- und Leitungskabel, Befestigungsschellen, Haftclips, Bügelschellen, Elektromotoren, Zahnräder, DIN-Teile, Kugellager, Fächerscheiben, u.ä. – Lager Werkstatt	103	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.300 kg – Allgemein
92	1 Gefahrstoffschrank 1 Cabinet for hazardous materials	MEILER Auffangwanne, Bj. 1998, Ser.-Nr. M98559, Auffangvolumen 478 l, EG 133 kg, Gefahrstoffregal, 2 Ebenen, Fassungsvermögen: 10 Fässer, Schiebtüren, verschließbar – Lager	104	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PELLET TRUCK, Bj. 2010, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
			105	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH Tragfähigkeit 2.000 kg – Allgemein
			106	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	Bj. 2005, Tragfähigkeit 2.300 kg – Allgemein
			107	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LIFTER, Bj. 2016, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
			108	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	PROMAT, Bj. 2003, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
			109	1 Scherenhubwagen, elektr. 1 Electric scissor lift	JUNGHEINRICH AMX-E.C/GN 115-54, Bj. 2000, Ser.-Nr. XE00031049, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm, integriertes Ladegerät – Allgemein
			110	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LITTLE MULE, Bj. 2007, Tragfähigkeit 2.500 kg – Allgemein
			111	1 Palettenhubwagen 1 Pallet lifter	F+D EM800, Bj. 2003, Ser.-Nr. 10274, Hubhöhe 900 mm, Tragfähigkeit max. 800 kg, Eigengewicht 215 kg – Allgemein
			112	1 Palettenhubwagen 1 Pallet lifter	M1000-09.2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 14516, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 600 mm, Eigengewicht 210 kg – Allgemein
			113	1 Palettenhubwagen 1 Pallet lifter	F+D EM800, Bj. 2001, Ser.-Nr. 10010, Hubhöhe 900 mm, Tragfähigkeit max. 800 kg, Eigengewicht 215 kg – Allgemein
			114	1 Palettenhubwagen 1 Pallet lifter	F+D EM800, Bj. 2010, Ser.-Nr. 10578, Hubhöhe max. 900 mm, Tragfähigkeit max. 800 kg, Eigengewicht 215 kg – Allgemein
			115	1 Hubtisch 1 Lifter table	BAKA HT 2.11, Bj. 1991, Ser.-Nr. 23152, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 125 kg, Plattformgröße 600 x 800 mm – Allgemein

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
116	1 Hubtisch 1 Lifter table	BAKA HT 8.11, Bj. 1986, Ser.-Nr. 16457, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 125 kg, Plattformgröße 600 x 800 mm – Allgemein	139	1 Schwerlastregal (1) 1 Heavy-duty shelf (1)	best. aus: 3 Ständer verzinkt, 6 Traversenpaare blau, 63 Einlegeböden verzinkt, 300 x 1.000 mm zerlegt – Lager 2
117	1 Hubtisch 1 Lifter table	BAKA Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 125 kg, Plattformgröße 600 x 800 mm – Allgemein	140	1 Schwerlastregal (2) 1 Heavy-duty shelf (2)	best. aus: 3 Ständer verzinkt, 6 Traversenpaare blau, 63 Einlegeböden, verzinkt 300 x 1.000 mm zerlegt – Lager 2
118	1 Hubtisch 1 Lifter table	BAKA HT 8.11, Bj. 1990, Ser.-Nr. 22156, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 125 kg, Plattformgröße 600 x 800 mm – Allgemein	141	1 Schwerlastregal (3) 1 Heavy-duty shelf (3)	best. aus: 3 Ständer verzinkt, 5 Traversenpaare blau, 30 Einlegeböden verzinkt, 300 x 1.000 mm zerlegt – Lager 2
119	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	Holz/Metall, 600 x 1.000 mm, 1-türig, 6 Auszüge – Allgemein	142	1 Schwerlastregal (4) 1 Heavy-duty shelf (4)	best. aus: 3 Ständer verzinkt, 5 Traversenpaare blau, 30 Einlegeböden verzinkt, 300 x 1.000 mm zerlegt – Lager 2
120	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	Holz/Metall, 600 x 1.000 mm, 1-türig, 6 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm – Allgemein	143	1 Doppel-Aufwickler 1 Dual winder	MAIER WKN4S4X3, Bj. 1996, – Lager 2
121	1 Werkzeugwagen 1 Tool trolley	PROMAT 4 Auszüge, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug – Allgemein	144	1 Doppel-Aufwickler 1 Dual winder	MAIER WKN-24 R3-U7-2, Bj. 1985, Serien-Nr. 2196 – Lager 2
122	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	Holz/Metall, 600 x 1.000 mm, 1-türig, 6 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 100 mm – Allgemein	145	1 Doppel-Aufwickler 1 Dual winder	MAIER – Lager 2
123	1 Stanzgittermahlgutbehälter 1 Lead frame ground container	Grundfläche 1.000 x 1.400 mm, Trichterform, Deckel, 2-teilig, zum Öffnen, Auslass, Stapleraufnahme, stapelbar – Allgemein	146	1 Rohrschneidvorrichtung 1 Pipe cutter	BOSCH KPS 54 Gestell, fahrbar – Lager 2
124	1 Aluminiumbock-/auszugsleiter 1 Aluminium step/extension ladder	HACA 3-teilig, 11/22/33-stufig – Allgemein	147	2 Schwerlast-Transportwerkzeuge 2 Heavy-duty transport tools	2 Transportroller mit 4 Rollen, 2 Transportroller mit 6 Rollen, 2 Lenkfahrwerke je 8 Rollen, 2 Drehkränze, Ø 500 mm, 2 Schwerlastheber, Typ 4572017, Bj. 1995, Hublast 10 to, 2 Stockwinden, Fabr. Pfaff / Böcker, Bj. 1993, Tragfähigkeit 5/10 to – Lager 2
125	1 Aluminiumbockleiter 1 Aluminium step ladder	GÜNZBURGER 6-stufig – Allgemein	148	1 Temperiergerät 1 Tempering device	COMBI C5/95-150 – Lager 2
126	1 Ausziehleiter 1 Extension ladder	GÜNZBURGER 2-teilig, 20-stufig – Allgemein	149	1 Alu-Rollgerüst 1 Aluminium mobile scaffolding	best. aus: 5 Ständer, H 2.000 mm, 2 Ständer, H 1.000 mm, Querabstützung, 3 Belagelemente, L 3.000 mm, 17 Geländer/Querverstrebungen, 3.000 - 4.000 mm, 4 Rollen / Verstellspindeln – Lager 2
127	1 Aluminiumbock-/auszugsleiter 1 Aluminium step/extension ladder	ZARGES 12/24-stufig – Allgemein	150	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH Ameise Tragfähigkeit 2.000 kg, lange Gabeln – Allgemein
128	6 Umkleideschränke 6 Lockers	Metall, 1x 4-türig, 4x 3-türig, 1x 2-türig, Wertschließfachschrank, 4-türig, Sitzbank, Holz/Metall – Umkleiden 1	151	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	JUNGHEINRICH Ameise Tragfähigkeit 2.000 kg – Allgemein
129	9 Umkleideschränke 9 Lockers	Metall, 1x 4-türig, 8x 3-türig, 4 Wertschließfachschränke, Metall, 6-türig, Sitzbank, Holz/Metall – Umkleiden 2	152	5 Bereitstellungswagen 5 Supply cars	unterschiedliche Fabrikate, Podest höhenverstellbar, Tragfähigkeit max. 30 kg – Allgemein
130	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	LIFTER, Bj. 2016, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Allgemein	153	7 Etagentransportwagen 7 Tiered transport trolleys	2-3 Ebenen – Allgemein
131	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	2-seitig, L 4.000 mm, 3 Ebenen, Kragarmregal, L 2.000 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Rundmaterial, Rohre, GG ca. 2t – Garage Freifläche Werkstatt	154	5 Werkzeugkisten Metall 5 Metal tool boxes	Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug – Allgemein
132	1 Sandstrahlkabine 1 Sand-blasting cabin	– Garage Freifläche Werkstatt	155	5 Werkzeugkisten Metall 5 Metal tool boxes	Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug – Allgemein
133	1 Container 1 Container	SAFE TANK, 2.000 x 5.000 mm, verzinkt, Ölaufangwanne, Stromanschluß, Blitzableiter, 1-türig, Ölfilteranlage – Garage Freifläche Werkstatt	156	5 Streifengeber 5 Tape dispensers	EUROTAPE EA2.100/20 – Allgemein
134	1 Gefahrgutschrank 1 Cabinet for hazardous materials	MEILER L/B/H 3.000 x 1.000 x 5.000 m, 2 Schiebetüren, Fassregal, 2 Ebenen – Garage Freifläche Werkstatt	157	5 Streifengeber 5 Tape dispensers	EUROTAPE EA2.100/20 – Allgemein
135	1 Doppelcontainer 1 Dual container	Abmessung L/B 6x5 m, Gewicht 3.930 kg, Eingangstür, 4 Fensterelemente, Außenjalousien, Heizung, 2 Tische, Holz/Metall, 12 Stapelstühle, Holz/Metall, 2 Highboards, 2-türig – Garage Freifläche Werkstatt	158	5 Streifengeber 5 Tape dispensers	EUROTAPE EA2.100/20 – Allgemein
137	1 Raucherkabine 1 Smoking cabin	Grundfläche 2.000 x 2.000 mm, Sitzbank, I-förmig, 2.000 x 2.000 mm, Aschenbecher, Mülleimer, 3-seitig verglast – Freifläche	159	4 Streifengeber 4 Tape dispensers	EUROTAPE EA2.100/20 – Allgemein
138	13 lfm. Schwerlastregal 13 m. of Heavy-duty shelving	6 Ständer, H 4.000 - 5.000 mm, 2-3 Ebenen (aufgebaut); 2 Ständer, 29 Traversenpaare, 44 Einlegeböden, 300 x 1.000 mm - zerlegt – Lager 2	160	6 Streifengeber 6 Tape dispensers	CYKLOP B6 – Allgemein
			161	3 Silos (Aluminium) 3 Silos (aluminium)	MEYER, Silo 1-3, Inhalt 43 m ³ , rund stehend – Außengelände
			162	2 Silos (Aluminium) 2 Silos (aluminium)	ZEPELIN, Bj. 1984, Silo 5-6, Inhalt 100 m ³ , Ø 3.500 x 14.100 mm (Zeichnungen vorhanden) – Außengelände

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
163	1 Silo (Aluminium) 1 Silo (aluminium)	ZEPPELIN, Bj. 1984, Silo 7, Inhalt 65 m ³ , Ø 3.000 x 11.250 mm (Unterlagen vorhanden) – Außengelände
164	1 Silo (Wellblech) 1 Silo (corrugated iron)	ADENBACH 270-16, Bj. 1993, Inhalt 76 m ³ , Ø 2.700 x 13.400 mm – Außengelände
165	2 Silos (Aluminium) 2 Silos (aluminium)	Silo 19-20, Inhalt ca. 45 m ³ – Außengelände
166	3 Silos (Aluminium) 3 Silos (aluminium)	Silo 16-18, Inhalt ca. 5 m ³ , Filter – Außengelände
167	3 Silos (Aluminium) 3 Silos (aluminium)	RUWEGA, Silo 13-15, Inhalt 100 m ³ , Ø 3.500 x 14.100 mm – Außengelände
168	2 Silos (Stahl) 2 Silos (steel)	Silo 11-12 – Außengelände
169	3 Silos (Wellblech verzinkt) 3 Silos (galvanised corrugated iron)	NEUERO NLT 3-8, Bj. 1996, Inhalt 31,4 t, Ø 2.700 x 8.500 mm (Unterlagen vorhanden) – Außengelände
170	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	5 Schubfächer, 1 Türelement
171	1 Teilapparat 1 Dividing attachment	Sph. 200 mm, Gegenhalter
172	1 elektrische Gewindeschneidkluppe 1 Electric thread cutting stock	ROLLER King 2, 6 Einsätze bis max. 2", 1 Handschneidkluppe, Fabr. Roller, Gewinde max. 2"
173	2 Kompaktkoffer 2 Compact cases	FESTO, Inhalt
<p>+ 1 Posten Thermoform-Werkzeugsätze 1 lot of Thermoforming tool sets</p>		<p>Becher-Durchmesser 68/73/75/95 mm, 18-36-fach Im Freiverkauf – Liste auf Anfrage</p>



Pos. 11 1 Co-Extrusionsanlage E 313 Reifenhäuser
1 Co-extrusion system E 313 Reifenhäuser



Pos. 12 1 Inline Anlage L02 (Extruder/Thermoform-Maschine) Battenfeld
1 Inline system L02a (extruder/thermoforming machine) Battenfeld



Pos. 1 1 Inline Anlage L03 (Extruder/Thermoform-Maschine) Battenfeld
1 Inline system L03 (extruder/thermoforming machine) Battenfeld



Pos. 18 1 Inline Anlage L04 (Extruder/Thermoform-Maschine) Battenfeld
1 Inline system L04 (extruder/thermoforming machine) Battenfeld



Pos. 9 1 Co-Extrusionsanlage E 312 Reifenhäuser
1 Co-extrusion system E 312 Reifenhäuser



Pos. 49 1 Rundbecher Druckmaschine D302 POLYTYPE BDM 611/916 UVD
1 Round cup printing machine D302 POLYTYPE BDM 611/916 UVD

PROJEKTLEITUNG

Matthias Mewes

Tel: +49 (0)40 – 469 666-74

Mobil: +49 (0)151 – 240 638 59

Email: mewes@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com