



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Maschinenbau Wagner GmbH, ca. 120 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen und Anlagen der Maschinenbau Wagner GmbH in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 120 Positionen, darunter CNC-Drehmaschinen, vertikale Bearbeitungszentren, CNC Universal Bohr- und Fräsmaschine, Motor-Tafelschere, Schraubenkompressoren, Werkstattpressen, L&Z-Drehmaschinen uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Donnerstag, 3. Dezember 2020 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Mittwoch, 2. Dezember 2020 von 9 – 17 Uhr

STANDORT

Maschinenbau Wagner GmbH, Schmiedsgasse 8, D-96472 Rödental

ABHOLUNG

Montag 7. Dezember bis Freitag 11. Dezember 2020

(Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr)

sowie nach Absprache in Verbindung mit der Abholung der Versteigerung
Zitzmann GmbH & Co. KG – Werkzeugbau Tettau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	3 Stahlschränke 3 Steel cabinets	grau, abschließbar – Standort: Halle 1	22	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	untersch. Ausführungen, abschließbar, Inhalt: div. Schweißzubehör, wie Verbindungsstücke, Armaturen, Schlauch, Sprühfetten, Kriechöle – Standort: Halle 1
2	1 Werkstattpresse 1 Workshop press	METALLKRAFT WPP 100 MBK, Bj. 2014, Presskraft max. 100 t, Leistung 2,2 kW – Standort: Halle 1	23	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	GEDORE ADJUTANT 2000, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Halle 1
3	1 Beistelltisch 1 Side table	div. Metallabschnitte, Transportrollwagen (älter) – Standort: Halle 1	24	1 Transportrollwagen 1 Transport trolley	klein – Standort: Halle 1
4	1 Palettenregal 1 Pallet rack	2 Fächer, Feldlänge 2.700 mm, 3 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Halle 1	25	1 NT-Sauger 1 NT vacuum cleaner	KÄRCHER NT501 – Standort: Halle 1
5	1 Motor-Tafelschere 1 Motorized guillotine shears	METALLKRAFT MTBS2050-30, Bj. 2010, Ser.-Nr. 313210888, Arbeitsbreite 2050 mm, Blechstärke max. 3 mm, Breitenanschlag 550 mm, Schnitte pro min 35, Fußschalter, 3,0 kW – Standort: Halle 1	26	1 NT-Sauger 1 NT vacuum cleaner	KÄRCHER NT361 ECO – Standort: Halle 1
7	1 Etagenwagen 1 Tiered trolleys	FETRA, Tragfähigkeit max. 500 kg, 2 Ebenen – Standort: Halle 1	27	1 Gasflaschentransportwagen 1 Gas cylinder transport trolley	FETRA, für 2 Gasflaschen, Tragfähigkeit max. 150 kg – Standort: Halle 1
8	1 Schweißvorhang 1 Welding curtain	rollbar, B ca. 2.200 x 2.300 mm, links/rechts Flügel à 700 mm – Standort: Halle 1	28	1 Schweißtisch 1 Welding table	DEMMELER 3-D, 2.000 x 1.000 mm, Rastermaß 100 mm – Standort: Schweißerei
9	1 Plattenregal 1 Vertical panel shelf	vertikal, 6 Stahlhalterungen, Einschuhhilfe mit Stahlrolle, ohne Inhalt – Standort: Halle 1	29	1 Schweißtisch 1 Welding table	DEMMELER 3-D, 2.000 x 1.000 mm, Rastermaß 100 mm – Standort: Schweißerei
10	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	KAESER SXC8, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1043, 5,5 kW, 11 bar, Druckluftbehälter 215 l – Standort: Halle 1	30	1 MIG MAG Schweißgerät 1 MIG MAG welding machine	EWM PHÖNIX 521, Bj. 2009, Drahtvorschubgerät EVM Drive 4 Basic, Schlauchpaket – Standort: Schweißerei
11	1 Handsandstrahlkabine 1 Manual sandblasting cabin	MHG SMG45/1-S/1-085-0603/0,75, Bj. 2008, Ser.-Nr. 5663/07/08 – Standort: Halle 1	31	1 Flaschentransportwagen 1 Cylinder transport trolley	– Standort: Schweißerei
12	2 Werkbänke 2 Workbenches	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, links 5 Auszüge, Holzarbeitsplatte, ca. 1.500 x 700 mm, Schraubstock, Fabr. Holex, Backenbreite 140 mm, 1x Handhebelschere, Fabr. Peddinghaus, 6/3, geringer Bestand Handwerkzeug – Standort: Halle 1	32	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding fume extraction	ESTA SRFP10FAWIA, Bj. 2000, mobil, 1,1 kW, Eigengewicht 102 kg – Standort: Schweißerei
13	1 Hand-Schwenkbiegemaschine 1 Manual swivel bending machine	METALLKRAFT FSBM1020-25E, Bj. 2010, Ser.-Nr. A114.39, Blechstärke max. 2,5 mm, Biegewinkel max. 135°, Arbeitsbreite max. 1.020 mm, Eigengewicht 285 kg – Standort: Halle 1	33	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	EPPLE DS175, 600 kW, 2.950 U/min – Standort: Schweißerei
14	1 Etagenwagen 1 Tiered trolleys	2 Ebenen – Standort: Halle 1	34	3 Metallregale 3 Metal shelves	Schraubsystem, Inhalt: div. Handwerkzeuge, Metallabschnitte – Standort: Schweißerei
15	1 Rundbiegemaschine 1 Round bending machine	METALLKRAFT RBM1050-30E, Bj. 2010, Ser.-Nr. 129010655, Arbeitsbreite 1.050 mm, Biegeleistung max. 3 mm, Walzengeschwindigkeit 6 m/min, Fußschalter – Standort: Halle 1	35	1 WIG Schweißgerät 1 TIG welding machine	KEMPPi AC/DC 250 – Standort: Schweißerei
16	1 Metallbandsäge 1 Metal band saw	METALLKRAFT MBS150, Bj. 2017, Ser.-Nr. 150606, Schnittkapazität 150 x 140 mm, Sägebandlänge 1.735 mm, 1,5 kA, auf Universalwerklich, Maschinenhalterung, Fabr. Holzstar, Typ UWT3200, 1.600 x 600 x 850 mm, B max. 1.200 mm, Belastung max. 225 kg – Standort: Halle 1	36	1 WIG-AC/DC-Schweißgerät 1 TIG AC / DC welding machine	TETRIX 300, Gerätewagen, Kühlgerät – Standort: Schweißerei
17	1 Kabeltrommel 1 Cable drum	220 V – Standort: Halle 1	37	1 WIG-AC/DC-Schweißgerät 1 TIG AC / DC welding machine	TETRIX 300, Gerätewagen, Kühlgerät – Standort: Schweißerei
18	1 Etagenwagen 1 Tiered trolleys	2 Ebenen – Standort: Halle 1	38	1 Plasma-Schweißgerät 1 Plasma welding machine	JÄCKLE 70S – Standort: Schweißerei
19	1 Amboss 1 Anvil	groß auf Holzsockel, Amboss, klein auf Stahlsockel – Standort: Halle 1	39	1 Rundschweißtisch 1 Circular welding table	vertikal, Tisch ca. 1.000 mm, angetrieben, Fußschalter, Arbeitsleuchte, Dreibackenfutter, Ø 250 mm – Standort: Schweißerei
20	2 Stahlschränke 2 Steel cabinets	blau/grau, abschließbar, Inhalt: Handwerkzeuge, Elektrobohrmaschine, Schwingschleifer, Schleifgerät, Fabr. Fein, div. Schleifzubehör, 2 Metallkoffer, orange, Schweißdraht, Wasserwagen, analog, Werkzeugkoffer – Standort: Halle 1	40	25 Spannzangen 25 Collets	untersch. Maße – Standort: Schweißerei
21	1 Werkzeugkiste 1 Tool box	Metall, rot, ohne Inhalt – Standort: Halle 1	41	1 Universalmotor 1 Universal motor	PFERD RUG19/120SI, für Biegewellen – Standort: Schweißerei
			42	1 Zubehörpaket „Schweißtisch Demmeler“	Rollregal, Schraubzwingen, Winkel, Schienen, Beistellregal, Inhalt: div. Handwerkzeuge, wie Feilen, Hämmer, etc. – Standort: Schweißerei
			43	1 Posten Handmaschinen 1 lot of Hand tools	FEIN, best. aus: 4 Einhandwinkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer, Elektropoliergerät, Elektroschleifgerät, div. Schleif- und Polierscheiben – Standort: Schweißerei
			44	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	9 Ebenen, 1 Posten Schweißelektroden – Standort: Schweißerei
			45	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, grau, links 4 Auszüge, 1.500 x 700 mm, Schraubstock, Fabr. Holex, Backenbreite 140 mm, Satz Anschlagwinkel – Standort: Schweißerei

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
46	4 Stahlschränke 4 Steel cabinets	grau/blau, abschließbar, Inhalt: div. Schleif- und Polieraufsätze, Messschieber, analog, Handwerkzeuge – Standort: Schweißerei	60	1 Bearbeitungszentrum, vertikal 1 Vertical machining center	MIKRON HAAS VCE500, Bj. 1998, Ser.-Nr. 13383, Steuerung HAAS, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 400 x 400 mm, Tisch 660 x 360 mm, NC-Teilapparat, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, 20-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Kühlmitteleinrichtung, Späneaustragung, Beleuchtung, Spritzschutz – Standort: Produktion
47	1 L&Z-Drehmaschine 1 L&Z lathe	STANKO 1M63B-1500, Bj. 1994, Fabr.-Nr. 3552, Spitzenhöhe-/weite 320 x 1.500 mm, mm, Drehzahl max. 1.250 U/min, Schnellwechselstahlhalter, System MULTIFIX, 3-Backen-Futter, Digitalanzeige ELESTA Visulesta 200, Kühlmitteleinrichtung, Beleuchtung – Standort: Produktion	61	3 Werkbänke 3 Workbenches	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, blau, links 5 Auszüge, Inhalt: Spezialaufnahmen, Spannpratzen, Elektroschleifer, Pneumatik- und Vakuumbauteile, Schraubstock, Backenbreite 140 mm – Standort: Produktion
48	1 Werkbank 1 Workbench	Stahluntergestell, Unterschrank 5 Auszüge, Inhalt: Messschieber, digital, Bügelmessschrauben, Windesien, Stahlhalterkassetten – Standort: Produktion	62	1 Werkzeugvoreinstellgerät 1 Tool presetter	PWB SWISS, Ser.-Nr. 09-01926, TOOLMASTER, Steuerung TMA 21 – Standort: Produktion
49	1 Bohr- und Fräzerschleifgerät 1 Drilling / milling machine	EYAN, Standkonsole – Standort: Produktion	63	2 Doppelstahlsideboards 2 Double steel sideboards	abschließbar, Inhalt: Unterlegscheiben, Ösenhalterungen, Schrauben, Spannbolzen, etc. – Standort: Produktion
50	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	– Standort: Produktion	64	1 Bearbeitungszentrum, vertikal 1 Vertical machining center	MIKRON HAAS VCE750, Bj. 1996, Ser.-Nr. 7105, Steuerung HAAS, Tisch 914 x 356 mm, Verfahrweg X/Y/Z 762 x 406 x 508 mm, Spindeldrehzahl max. 7.500 U/min, Spindelleistung 11 kW, Werkzeugaufnahme SK40, 20-fach Werkzeugwechsler, Kühlmittelanlage, Beleuchtung Arbeitsleuchte, Spritzschutz, Späneaustragung – Standort: Produktion
51	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, grün, 1.500 x 700 mm, rechts 5 Auszüge, Inhalt: div. Bohrer, Reibahlen, Gewindebohrer – Standort: Produktion	65	2 Werkbänke 2 Workbenches	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, grau/blau, 1.500 x 700 mm, links 5 Auszüge, Inhalt: Metallbohrer, Maulschlüssel, Schraubendreher, Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 40 St., Teleskoporschubladenschrank, 7 Auszüge, Werkbank 1.500 x 700 mm, ohne Inhalt – Standort: Produktion
52	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	DMG MORI (GILDEMEISTER) NEF 400 VI, Bj. 2009, Ma.-Nr. 0162000029A, SIEMENS 840D/ DMG ERGOline, Drehlänge 650 mm, Spindelbohrung 65 mm, X: 255 mm, Z: 800 mm, Drehzahl max. 4.500 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, Drei-backenfutter, Kühlmitteleinrichtung, Späneförderer – Standort: Produktion	66	1 Teleskoporschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	HOFFMANN / GARANT, 7 Auszüge, Inhalt: div. Bohrer, Werkzeuge, Werkzeugregal, Stahl, 3 Ebenen, Inhalt: div. Maschinenschraubstöcke, Werkzeuge für Bearbeitungszentrum – Standort: Produktion
53	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	blau/grau, Inhalt: div. Werkzeugaufnahmen, für CNC-Drehzentrum Pos. 52 – Standort: Produktion	67	1 PAL Standard Bauteile Satz Pneumatik	Aluminiumkoffer – Standort: Produktion
54	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, grau/blau, 5 Auszüge, 2.000 x 700 mm, Inhalt: 4 Messschieber, digital, Handwerkzeug, div. Bohrer – Standort: Produktion	68	1 Anreißplatte 1 Surface plate	ca. 300 x 300 mm, Stahluntergestell – Standort: Produktion
55	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	GILDEMEISTER NEF 500, Bj. 1994, Ser.-Nr. 054173, GRUNDIG Manual Plus, Dreh-Ø 290/500 mm, Drehlänge 1.000 mm, Dreibackenfutter, Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX, Gr. C, Arbeitsleuchte, Spritzschutz, Kühlmitteleinrichtung, Dreibackenfutter – Standort: Produktion	69	1 Anreißplatte 1 Surface plate	ca. 400 x 400 mm, Stahluntergestell, Höhenmessgerät digital, Höhenmessgerät, analog – Standort: Produktion
56	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, grau/blau, rechts 5 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 140 mm, Inhalt: div. Handwerkzeuge, Stahlhalterkassetten für Pos. 55 – Standort: Produktion	70	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	mit div. Kunststofflagsichtkästen – Standort: Produktion
57	1 Stahlschiebetürenschrank 1 Steel sliding door cabinet	ca. 1.800 x 2.000 mm, Inhalt: Bohrer, Messuhren, Reibahlen, Mitnahmespitzen, Rändelwerkzeuge – Standort: Produktion	70a	1 Werkbank 1 Workbench	Stahluntergestell, grau, 2.000 x 700 mm, digit. Waage, Fabr. Kern, max. 300 kg, 2 Stahlschränke, grau/blau, klein, ohne Inhalt – Standort: Produktion
58	6 Werkzeugschränke 6 Tool cabinets	Stahl, grau/blau, abschließbar, Inhalt: geringer Bestand div. Gewindebohrer – Standort: Produktion	71	1 Fass 1 Barrel	SINCO COOL CUT GW216, Inhalt: Kühlsmierstoff, 65 kg, Füllstand 90%, Pumpe, Fabr. Dosatron – Standort: Produktion
59	1 Säulenbohrmaschine 1 Pillar drill	SAALFELD BS16B, Bj. 1959, Ser.-Nr. 8845/59, 0,63 kW, Spindelhub max. 125 mm, Rundtisch, Ø 315 mm, Eigengewicht 217 kg, max. 1.000 U/min, Maschinenschraubstock, Backenbreite 120 mm – Standort: Produktion	72	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	JOKER – Standort: Produktion

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
73	1 Werkbank 1 Workbench	HOFFMANN / GARANT, Stahluntergestell, rechts 5 Auszüge, Schraubstock, höhenverstellbar, Inhalt: Feilen – Standort: Produktion	89	1 Ringbiegemaschine 1 Ring bending machine	BPR RS-302, Gerätekonssole, Biegewalzen – Standort: Produktion
74	1 Konsolfräsmaschine 1 Console milling machine	PRVOMAJSKA GUM220, Bj. 1984, Ma.-Nr. 705705-306/32, Tisch 700 x 220 mm, Verfahrtsweg X/Y/Z 430 x 200 x 460 mm, Drehzahl max. 1.400 U/min, Digitalanzeige MITUTOYO, Maschinenschraubstock – Standort: Produktion	90	1 Bandschleifmaschine 1 Belt grinder	GRIT 75/4, Bj. 1996, Ma.-Nr. 620.034, Gerätekonsolle – Standort: Produktion
75	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	Inhalt: div. Zubehör für Konsolfräsmaschine, Stahlunterschrank mit Werkzeugaufnahmen für Konsolfräsmaschine, Zubehör zu Pos. 74 – Standort: Produktion	91	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	grau/blau, Inhalt: div. Schleifräder, untersch. Breiten – Standort: Produktion
76	1 L&Z-Drehmaschine 1 L&Z lathe	WMW HECKERT DLZ 315 X 500, Digitalanzeige SONY, Vierbackenfutter, Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX, Reitstock, Beleuchtung, Kühlmittelanlage – Standort: Produktion	92	1 Kragarmregal 1 Cantilever rack	ca. 4 lfm., 5 Ständer, ohne Inhalt, Kragarmregal Fab. Bito, Bj. 2005, beidseitig, H/T 1.980 x 500 mm, ca. 4 lfm., 5 Ständer, ohne Inhalt – Standort: Produktion
77	1 L&Z-Drehmaschine 1 L&Z lathe	WMW HECKERT DLZ 315 X 500, Digitalanzeige SONY, Vierbackenfutter, Schnellwechselstahlhalter System MULTIFIX, Reitstock, Beleuchtung, Kühlmittelanlage – Standort: Produktion	93	1 Inhalt Kragarmregale 1 Contents of cantilever racks	div. Metallabschnitte – Standort: Produktion
78	2 Stahlunterschränke 2 Steel base cabinets	Werkzeugaufnahmen für L&Z-Drehmaschinen, Zubehör Pos. 76/77 – Standort: Produktion	94	1 Gehrungsbandsäge 1 Miter band saw	BERG & SCHMIDT GBS 230 SUPER, Bj. 1994, Ser.-Nr. 99702, Säge-Ø 230 mm, Schraubstock, Späneklister, Kühlmitteleinrichtung, Zufuhrrollenbahn, L ca. 3.000 mm – Standort: Produktion
79	1 Warmlufterzeuger 1 Heating unit	MIZERAK PAVOL MARTINA 55, Bj. 2019, Ma.-Nr. 305, 49,5 kW, elektrische Leistung 1,17 kW, Luftleistung 3.500 m³/h – Standort: Produktion	95	1 Werkzeugschrank 1 Tool cabinet	Stahl, grau/blau, ohne Inhalt – Standort: Produktion
80	1 Schraubenkompressor 1 Screw compressor	BOGE CL7, Bj. 2005, 5,5 kW, mx. 10 bar, Kältetrockner Fab. Boge, Typ DB 7, Druckbehälter, Fab. BWB, Typ K-SK 4360, Fassungsvermögen 270 l – Standort: Produktion	96	1 Garderobenschränkanlage 1 Cloakroom locker system	8-türig, Sitzbank, Gesamtlänge ca. 4.000 mm – Standort: Umkleide
81	1 Spänenmulde 1 Chip trough	FETRA, Inhalt ca. 500l – Standort: Produktion	97	1 Tischkreissäge 1 Table saw	EINHELL RT-TS 1725/10 – Standort: Produktion
82	1 CNC Bohr- und Fräsmaschine 1 CNC drilling / milling machine	DECKEL FP2NC, Bj. 1983, Steuerung GRUNDIG Dialog 11, Verfahrtweg 300 x 300 x 400 mm, Tisch 620 x 330 mm, Dreibackenfutter, Ø 310 mm, Arbeitsleuchte – Standort: Produktion	98	1 Werkstatt presse 1 Workshop press	DEMA, Presskraft max. 50 kg – Standort: Produktion
82a	1 Posten Zubehör Universalfräsmaschine 1 lot of Accessories for universal milling machine	3 Maschinenschraubstöcke, 2 Dreibackenfutter, Vierbackenfutter, WTS mit ca. 20 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, 3D Kantentaster – Standort: Produktion	100	1 Rolltisch 1 Rolling table	Alu Systemprofile – Standort: Produktion
83	1 Hochdruck-Maschinenschraubstock 1 High-pressure machine vice	ALLMATIC LC125, Bj. 2014 – Standort: Produktion	101	1 Werktafel 1 Workbench	Stahluntergestell, Holzauflage, ca. 2.000 x 1.000 mm, Handbiegemaschine, Winkelbieger – Standort: Produktion
84	1 mobiler Helium-Lecksucher 1 Mobile helium leak detector	LEYBOLD PHOENIX L300I, Bj. 2008, Messbereich 12 Dekaden, Einlassdruck max. 15 bar, Helium Leckrate ≤ 5.10 12 – Standort: Produktion	102	1 Rundtisch 1 Round table	J & L, schwenkbar – Standort: Produktion
85	2 Tischbohrmaschinen 2 Bench drilling machines	WMW HECKERT, Tisch 340 x 280 mm, Hubhöhe max. 100 mm, max. 1.800/2.800 U/min, auf Stahluntertisch – Standort: Produktion	103	2 Doppelstahlschränke 2 Double steel cabinets	grau, ohne Inhalt – Standort: Produktion
86	3 Werkzeugschränke 3 Tool cabinets	Inhalt: Zubehör für Tischbohrmaschinen – Standort: Produktion	104	1 digitaler Messschieber 1 Digital caliper	GUANLU, Bj. 2006 – Standort: Produktion
87	3 Doppelstahlschränke 3 Double steel cabinets	grau, ohne Inhalt – Standort: Produktion	105	1 Gebläse-Atemschutzgerät 1 Powered air purifying respirator	3M VERSAFLO, Bj. 2015 – Standort: Produktion
88	1 Getriebebohrmaschine 1 Geared drill	WMW BS16, Bj. 1958, Ser.-Nr. 7900, Tisch 360 x 460 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min, Vorschub, Zahnkranzbohrfutter – Standort: Produktion	106	1 Zeiterfassungsterminal 1 Time recording terminal	SAFESCAN – Standort: Produktion
			107	1 Großformatdrucker 1 Large format printer	HP DESIGNJET T520, auf Rollwagen – Standort: Produktion
			108	1 Universal-Sprayer 1 Universal sprayer	WAGNER W890 FLEXIO, Universal-Sprayer Fab. Wagner, W876E – Standort: Produktion
			109	1 Posten Tragegurte 1 lot of Slings	ca. 20 Stk. – Standort: Produktion
			110	1 Vakuumpumpe 1 Vacuum pump	OERLIKON TRIVAC D25B, Bj. 2007, Serien-Nr. 11276, Saugvermögen 25,7 m³/h, 750 W, Pumpendrehzahl 1500 U/min, Gewicht ca. 30 kg, auf Rollgestell – Standort: Produktion



Pos. 2 1 Werkstattpresse METALLKRAFT WPP 100 MBK, Bj. 2014
1 Workshop press METALLKRAFT WPP 100 MBK, YOM 2014



Pos. 55 1 CNC-Drehmaschine GILDEMEISTER NEF 500, Bj. 1994
1 CNC lathe GILDEMEISTER NEF 500, YOM 1994



Pos. 5 1 Motor-Tafelschere METALLKRAFT MTBS2050-30, Bj. 2010
1 Motorized guillotine shears METALLKRAFT MTBS2050-30, YOM 2010



Pos. 60 1 Bearbeitungszentrum, vertikal MIKRON HAAS VCE500, Bj. 1998
1 Vertical machining center MIKRON HAAS VCE500, YOM 1998



Pos. 10 1 Schraubenkompressor KAESER SXC8, Bj. 2008
1 Screw compressor KAESER SXC8, YOM 2008



Pos. 64 1 Bearbeitungszentrum, vertikal MIKRON HAAS VCE750, Bj. 1996
1 Vertical machining center MIKRON HAAS VCE750, YOM 1996011



Pos. 52 1 CNC-Drehmaschine DMG MORI (GILDEMEISTER) NEF 400 VI, Bj. 2009
1 CNC lathe DMG MORI (GILDEMEISTER) NEF 400 VI, YOM 2009



Pos. 82 1 CNC Bohr- und Fräsmaschine DECKEL FP2NC, Bj. 1983
1 CNC drilling / milling machine DECKEL FP2NC, YOM 1983

ANSPRECHPARTNER & GEBOTSABGABE

PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)8131 – 39 09 861

Mobil: +49 (0)160 – 873 72 34

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Julia Regier

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: julia.regier@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 62
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com