



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Zitzmann GmbH & Co. KG – Werkzeugbau Tettau, ca. 250 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot den Maschinenpark und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zitzmann GmbH & Co. KG – Werkzeugbau Tettau in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zum Aufruf kommen ca. 250 Positionen, darunter CNC Drehmaschinen, CNC- Fräsmaschinen, CNC-Fahrständer-Fräsmaschinen, CNC-Universalbearbeitungszentren, CNC Dreh-/ Fräsmaschinen, CNC-vertikal Bearbeitungszentren, Plasma-Pulver-Auftragsschweißanlagen, Universal-Bohr- und Fräsmaschinen, Kammeröfen, CNC-Tieflochbohrmaschinen, Formen-Poliermaschinen, Flurförderfahrzeuge, Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel, Werkzeuge, u.v.m.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Montag, 7. Dezember 2020 ab 9 Uhr

BESICHTIGUNG

Dienstag, 1. Dezember 2020 von 9-17 Uhr

ABHOLUNG

Mo 14. Dezember bis Mi 23. Dezember 2020

und im Januar 2021 nach Vereinbarung

(Mo-Do: 9–17 Uhr, Fr: 9–13 Uhr)

sowie nach Absprache in Verbindung mit der Abholung der Versteigerung
Maschinenbau Wagner GmbH

STANDORT

Zitzmann GmbH & Co. KG – Werkzeugbau Tettau, Schauburger Str. 11, D-96355 Tettau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1	1 Induktionsschrumpfgerät 1 Induction shrinking machine	POKOLM TSI 3510, Ser.-Nr. 322, Werkzeug-Ø max. 45 mm, Erwärm-länge max. 40 mm, Leistung 3,5 kW – Standort: Altbau/Werkzeugbau	6	1 Optisches- und Videomessmikroskop 1 Optical and video measuring microscope	VISION SWIFT-DUO, Messbereich 200 x 100 mm, Vergrößerung 10 - 100-fach, Kamera Swift Pro Duo, 2MP CMOS Farbe, Steuerung Fabr. Heidenhain ND122, Software Version 1.0.0 – Standort: Altbau/Werkzeugbau
2	1 Drehmaschine 1 Lathe	VDF BOEHRINGER E560, Bj. 1977, Ser.-Nr. 1046.2813-07, Spitzenhöhe/-weite 310 x 1.500 mm, Drehzahl max. 1.800 U/min, Vierbackenfutter Ø 400 mm, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Reitstock, Digitalanzeige, Fabr. Heidenhain, 11 Stahlhalterkassetten – Standort: Altbau/Werkzeugbau	7	1 Säulenschwenkran 1 Pillar jib crane	VETTER AS 1,25-3,5, Bj. 2014, Fabr.-Nr. 423133/02, Tragfähigkeit 125 kg, Auslegerlänge ca. 3.500 mm, Elektrokletterzug, Flurfremdbedienung – Standort: Altbau/Werkzeugbau
2a	1 Werkbank 1 Workbench	ca. 3.000 mm, Arbeitsleuchte, 3 Schubladenschränke, 1x 6 Auszüge, 1x 5 Auszüge, 1x 8 Auszüge, 2 Werkbänke, Holz, L ca. 1.600 mm, Inhalt: Klemmhalter, Rüstwerkzeuge, 27 Stahlhalter-Kassetten – Standort: Altbau/Werkzeugbau	8	1 CNC-Drehzentrum 1 CNC turning center	DOOSAN PUMA 2600 LMS, Bj. 2016, Ser.-Nr. ML0110-000308, Steuerung Fabr. Fanuc, Typ 0-IT, Dreh-Ø max 376 mm, Drehlänge max 1.280 mm, Drehzahl Hauptspindel 3.500 U/min, Drehzahl Gegenspindel 4.500 U/min, 2x Kraftspannfutter Schunk Rota 2B 200 Rota 2B 250, inline Werkzeugvermessung, automatische Schnittkraftüberwachung, Werkzeugrevolver 12-fach, Reitstock, Späneförderer LNS Turbo MS 500, Ölnebelabsaugung, Dormatec AF-30P, Be- und Entladeroboter Robo Job, turn Assist Racks medium, Bj. 2017, Ser.-Nr. R17603007, Nutzlast 100 kg, 6 Rack medium H200 – Standort: Altbau/Werkzeugbau
3	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MAHO / GRAZIANO GR400 C, Bj. 1989, Fabr.-Nr. 26034, Umlauf-Ø über Maschinenbett 480 mm, Umlauf-Ø über Planschlitten 420 mm, Spitzweite 750 mm, Spindelbohrung 76 mm, Spindelleistung 22 kW, Spindel-drehzahl 15 - 3.500 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, Werkzeugaufnahme VDI 40, Steuerung, Fabr. Phillips, Typ 432T, Späneförderer, 8 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung - Reitstock fehlt - - Standort: Altbau/Werkzeugbau	9	3 Spänekippkübel 3 Chip tipping buckets	Fassungsvolumen 300 l, auf Untergestell, fahrbar – Standort: Altbau/Werkzeugbau
3a	2 Werkbänke 2 Workbenches	Holz/Metall, je 1.400 mm, 1 Schraubstock, Arbeitsleuchte, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Werkzeugregal, Metall, ca. 1.200 x 1.800 mm, Inhalt: ca. 60 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung, bestückt, Klemmhalter, 30 Satz Backen, Rüstwerkzeuge, Wendeschneidplatten – Standort: Altbau/Werkzeugbau	10	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	GEDORE 2005, Inhalt: div. Handwerkzeuge – Standort: Altbau/Werkzeugbau
4	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	GILDEMEISTER CTX 400, Bj. 1994, Ma.-Nr. 310743, Steuerung, Fabr. Grundig, Typ EPL2, Umlauf-Ø über Bett 500 mm, Umlauf-Ø über Planschlitten 290 mm, Drehlänge 640 mm, 3-Backenfutter Forkardt 3NH 200, 12-fach Revolver, 6 angetriebene Werkzeugstationen, Späneförderer, Kabine, 8 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung, Klemmhalter – Standort: Altbau/Werkzeugbau	11	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, L ca. 1.800 mm, Unterbau, 6 Auszüge, 19" TFT-Monitor – Standort: Altbau/Werkzeugbau
4a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „CTX 400“ 1 Tool and accessory package CTX 400	best. aus: Stahlschrank, 2-türig, 2 Werkbänke, 1 Schraubstock, 1 Schubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt: ca. 55 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung VDI 30, Klemmhalter, div. Werkzeuge, Zubehör – Standort: Altbau/Werkzeugbau	12	1 Spänekippkübel 1 Chip tipping bucket	FETRA 4703A/7016, Bj. 2019, Ser.-Nr. 0319030201778, Fassungsvolumen 600 l, auf Untergestell, fahrbar – Standort: Altbau/Werkzeugbau
5	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	GILDEMEISTER CTX 600, Bj. 1995, Ma.-Nr. 361117, Fabr. Grundig, Typ EPL, Umlauf-Ø über Bett 650 mm, Umlauf-Ø über Planschlitten 480 mm, 3 Backenfutter Forkardt 3NH-400, 12-fach Revolver, Reitstock, Späneförderer, Kabine, 8 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung - Revolver lässt sich nicht positionieren - - Standort: Altbau/Werkzeugbau	13	1 Spänekippkübel 1 Chip tipping bucket	Fassungsvolumen ca. 500 l, auf Untergestell, fahrbar – Standort: Altbau/Werkzeugbau
5a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „CTX 600“ 1 Tool and accessory package CTX 600	best. aus: 2 Werkbänke, Schraubstock, Teleskopschubladenschrank, 8 Auszüge, WTS-Regal, 80 Stahlhalter für Innen-/Aussenbearbeitung, Rüstwerkzeuge, Spannbacken – Standort: Altbau/Werkzeugbau	14	1 Diamantschleifgerät 1 Diamond grinder	DIAMANT BOART, Geräte-Nr. 43272, Schleifscheiben-Ø 120/160 mm, Lupenleuchte, auf Untertisch – Standort: Altbau/Werkzeugbau
			15	1 Wertfachschrank 1 Safe deposit box	8-türig, ca. 800 x 1.800 mm – Standort: Altbau/Werkzeugbau
			16	1 Nass-Schleifgerät 1 Wet grinder	WS L15, Bj. 1970, 2 Stationen, 1 Pendeltisch, Standkonsole, Beleuchtung – Standort: Altbau/Werkzeugbau
			17	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	GREIF D15, Ser.-Nr. 150476, Schleifscheiben-Ø 150 mm, Standkonsole – Standort: Altbau/Werkzeugbau
			18	1 Gehrungsbandsäge 1 Miter band saw	BERG & SCHMIDT GBS 230 SUPER, Bj. 1993, Säge -Ø max. 230 mm, Gehrung 60°/45°, Schnittgeschw. 15-110 m/min, stufenlos, Hartmetall Bandführung, Kühlmittleinrichtung, Spänebox, Steuerpult – Standort: Altbau/Werkzeugbau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
19	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	SMT (SWEDTURN) ST 14 CNC220, Bj. 1984, Ma.-Nr. 34-585255-50, Bahnsteuerung SMT CNC 220, Dreh-Ø max. 350/ 630 mm, Drehlänge 1.750 mm, Spindeldurchlaß 80 mm, 3-Backenfutter Forkardt KTNCV 500, 2x 4-fach Stahlhalter, Reitstock, Späneustragung Mayfran, Antriebsleistung 44 kW, Spänecontainer, Regal 800 x 1.800 mm, Werkbank, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: 70 Stahlhalter für Innen/ Aussenbearbeitung, 1 Satz Platinen, Spannmittel, Rüstwerkzeuge – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	28	1 Vertikales Bearbeitungszentrum 1 Vertical machining center	DOOSAN DNM 5700, Bj. 2017, Ser.-Nr. MV0091-000934, Steuerung Heidenhain, Typ TNC 620, Verfahrenweg X/Y/Z 1050 x 570 x 510 mm, Tischabm. L/B 1.300 x 570 mm, Spindeldrehzahl 12.000 U/min, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Werkzeugüberwachung Blum, NC Teilapparat NIKKEN, Kraftspannfutter, Fabr. Schunk, Ölnebelabsaugung, Fabr. Dormatec, Typ AOF 30, Späneförderer, Fabr. LNS, Typ Turbo MS 250, Be- und Entladeroboter, Fabr. Robo Job/ Fanuc, Typ R1000iA/100F, Robotersteuerung, Fabr. Fanuc, System -30iB, Spannaggregat, Fabr. Yeoshe, Typ TP-10C-15AR12A38-F3-40, Bj. 2017, ohne Filteranlage (Pos. 29) – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
20	3 Werkbänke 3 Workbenches	Schraubstock, 19" TFT Monitor, Inhalt: 15 Stahlhalter, div. Handwerkzeuge –passend zu Pos. 19 – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	29	1 Kompakt-Bandfilteranlage 1 Compact belt filter system	DORMATEC DF-200, Bj. 2018, Fabr.-Nr. M035147-1, Kapazität 200 U/min, Filterpapier B 700 mm - Filteranlage passend zu DNM 5700, Pos. 28 – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
21	1 Posten Tieflochbohrer 1 lot of Deep hole drills	Durchm. 4,5-9,0 mm, L.ca. 900-970 mm, ca. 100 Stk. mit Lünettenführungen – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	30	1 CNC-Universal-Fräsmaschine 1 CNC universal milling machine	MAHO MH 700 S, Bj. 1996, Ma.-Nr. 77283, Steuerung, Fabr. Phillips, Typ CNC432 (5 Achsen), Verfahrenweg X/Y/Z 700 x 500 x 600 mm, NC-Schwenkrundtisch Ø 520 mm, Werkzeugwechsler, 36-fach, Werkzeugaufnahme ISO40, Drehzahl 20 - 6.300 U/min, Hauptantrieb 15 kW, hydraulischer Maschinenschraubstock, ca. 30 Werkzeugaufnahmen bestückt (im Werkzeugwechsler) – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
22	1 CNC-Tieflochbohrmaschine 1 CNC deep hole drilling machine	BUCK TBFZ 800, Bj. 1999, Ma.-Nr. 94/08/39.30.99, Tischgröße 800 x 600 mm, Verfahrenweg X/Y/Z/ Z1.800 x 650 x 800 x 300 mm, C-Achse 360°, Werkzeugaufnahme SK40, Späneustragung Bär KF30L27L-P38,1, Filteranlage, Bär SF 100, Bj. 1995, Werkzeugwagen, 4 Ebenen, Inhalt: div. Werkzeugaufnahmen, Zubehör - Maschine defekt – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	31	1 Werkzeug- und Zubehöropaket „MH 700 S“ 1 Tool and accessory package MH 700 S	best. aus Werkbank, L.2.000 mm, Regalaufbau, Beleuchtung, Schubladenschrank, 7 Auszüge, Querrolladenschrank, Teleskop-schubladenschrank 5 Auszüge, 2 Flügeltüren, Schrankinhalte: 54 Werkzeugaufnahmen SK 40, Zubehör, Spannvorrichtungen – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
23	1 CNC-Tieflochbohrmaschine 1 CNC deep hole drilling machine	MOLLART OMNISPRINT LD4-750, Bj. 2011, Ser.-Nr. A0736-0311, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series Oi-MD, 4 Spindeln, Bohr-Ø 2 - 50 mm, Bohrtiefe max. 750 mm, Späneförderer, Fabr. FSE, Kühlmittelanlage Vliesfilter, Spänecontainer, 3 Werkzeugträgersysteme, Inhalt: Tieflochbohrer Ø 4 - 10 mm, Werkbank, Inhalt: div. Zubehör, Rüstwerkzeug - 1 Kühlmittelpumpe defekt – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	32	4 Spänekippkübel 4 Chip tipping buckets	Fassungsvolumen ca. 450 l, fahrbar – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
24	1 Werkbank 1 Workbench	L.2.000 mm, 2 Unterbauten, 6/7 Auszüge, Schraubstock, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: div. Werkzeuge und Zubehör – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	33	2 Spänekippkübel 2 Chip tipping buckets	FETRA 4703A/7016, Bj. 2019, Stapleraufnahme, fahrbar – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
25	1 Werkbank 1 Workbench	L.2.200 mm, Regalaufbau, Beleuchtung – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	35	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER JF-PU02, Bj. 2010, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
26	1 Werkzeugschleifmaschine 1 Tool grinding machine	SCHREYER, Spiralboher-Schleifeinrichtung, 2 Diamant-Schleifscheiben – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	36	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high lift truck	GENKINGER HUBTEX EGV 10-25, Bj. 2011, Fabr.-Nr. 2002317, Tragfähigkeit 1.000 kg, Betr.-Std. 148, - spätere Freigabe, voraussichtlich 02/2021 – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
27	1 Gefahrgut-Lagercontainer 1 Hazardous goods storage container	ca. 3.000 x 1.500 x 2.800 mm, 2 Ebenen, Auffangwanne, Fachlast 4.200 kg – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	37	1 Posten Stapelgestelle 1 lot of Stacking racks	23 Stk., Abm. B/T/H 1.000 x 1.800 x 350 mm (für 2 Euro-Paletten), Rohrverlängerungen – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
			39	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	ca. 600 x 800 mm, Türelement – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
			40	1 Bandsägeautomat 1 Automatic band saw	KASTO HBA 360 AU, Bj. 1991, Säge-Ø 360 mm, Schubladenschrank, 4 Auszüge, 2-türig, 1 Posten Sägebänder – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
			41	1 Lasthebemagnet 1 Lifting magnet	SPD, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Altbau/ Werkzeugbau
			42	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	Gerätewagen – Standort: Altbau/ Werkzeugbau

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
43	1 Fasskarre 1 Barrel cart	VARIOFFT 3342, Tragfähigkeit 250 kg (für 200 l Fässer) – Standort: Altbau/Werkzeugbau	55	1 Vertikales Bearbeitungszentrum 1 Vertical machining center	DOOSAN DNM 4500, Bj. 2017, Ser.-Nr. MV0090-000858, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 450 x 510 mm, Drehzahl 8.000 U/min, Spindelleistung 18,5 kW, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme ISO40, Ölnebelabsaugung Fabr. Dormatec, Typ AF-30P, Be- und Entladeroboter, Fabr. Robojob, Typ Turn Assist Racks medium mit 6 Rack medium H200, Robotersteuerung, Fabr. Fanuc, System R-30iB, Typ A05B-2610-B282, ohne Filteranlage (Pos. 56) – Standort: Altbau/Werkzeugbau
44	2 Werkzeugschränke 2 Tool cabinets	Metall, 1.200 x 1.800 mm, 2-türig – Standort: Altbau/Werkzeugbau	55a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DOOSAN DNM 4500“ 1 Tool and accessory package DOOSAN DNM 4500	best. aus: Werkbank, Unterschrank, Werkzeugmontagehilfe, Werkzeugcontainer B 550 mm, Inhalt: 15 Werkzeugaufnahmen, Rüstwerkzeuge, HS-Schraubstock Hilma DF 160 – Standort: 1. OG/Archivnebenraum
45	3 Fasslagergestelle 3 Barrel storage racks	a 2 x 200 l-Fass, Auffangwanne – Standort: Altbau/Werkzeugbau	56	1 Kompakt-Bandfilteranlage 1 Compact belt filter system	DORMATEC DF-200, Bj. 2018, Fabr.-Nr. M035147-2, Kapazität 200 l/min, Filterpapier B 700 mm – passend zu Pos. 55 – Standort: Altbau/Werkzeugbau
46	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MAX MÜLLER MDW 20, Bj. 1994, Ma.-Nr. 504072, Steuerung Eltro Pilot, Dreh-Ø 690/ 850 mm, Drehlänge 1.500 mm, Werkzeugkettenmagazin 12 Werkzeugplätze, Spindeldurchlass 100 mm, Drehzahlbereich 10-2.800 U/min., 4-Backen-Futter, Fabr. Röhm, Typ KFD 500/4, Hydraulikaggregat, Fabr. Rexroth, Späneförderer, Fabr. Mayfran, Bj. 2016, 13 Stahlhalter f. Innen-/ Aussenbearbeitung - mechan. komplettüberholt 2016, Fa. MMD Betr.-St.17.691 – Standort: Altbau/Werkzeugbau	57	1 CNC-Fahrständer-Fräsmaschine 1 CNC traveling column milling machine	DECKEL MAHO DMF 250 LINEAR, Bj. 2009, Ma.-Nr. 15125252064, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, Verfahrweg X/Y/Z 2.500 x 920 x 820 mm, Tischgr. 3.100 x 900 mm, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK50, Spindeldrehzahl max 10.000 U/min, Späneförderer, Fabr. DMG, Werkzeugüberwachung Brankamp, Messtaster M+H, 30 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt (im Werkzeugwechsler), IKZ, Spänecontainer, Betr.-St. 61.513 – Standort: Altbau/Werkzeugbau
46a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „MDW 20“ 1 Tool and accessory package MDW 20	best. aus: Werkbank, 2 Satz Backen, 25 Stahlhalter f. Innen-/ Aussenbearbeitung – Standort: 1. OG/Archivnebenraum	57a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DMF 250 L“ 1 Tool and accessory package DMF 250 L	6 HD-Maschinenschraubstöcke, Fabr. Hilma, Typ DF160, 4 Schubladenschränke, 6/7/8/10 Auszüge, Werkbank, Holz/Metall, Schraubstock, 2 Werkzeugschränke, 2türig, Schrankinhalte: Rüstwerkzeuge, 25 Werkzeugaufnahmen SK 50, bestückt – Standort: 1. OG/Besprechungsraum
47	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	MAX MÜLLER MDW 20, Bj. 1999, Ma.-Nr. 504211, Steuerung Eltro Pilot, Dreh-Ø 690/ 850 mm, Drehlänge 1.500 mm, Werkzeugkettenmagazin 12 Werkzeugplätze, Drehzahlbereich 10-2.800 U/min., 3-Backen-Futter Röhm LVE 500, Späneförderer, Fabr. Mayfran, Hydraulikaggregat, Fabr. Knoll, 13 Stahlhalter f. Innen-/ Aussenbearbeitung – Standort: Altbau/Werkzeugbau	58	1 Säulenschwenkkran 1 Pillar jib crane	VETTER AS 1,25-3,5, Bj. 2014, Fabr.-Nr. 423133/01, Ausladung 3.500 mm, Tragfähigkeit 125 kg, Elektrokettenzug, mech. Greifer – Standort: Altbau/Werkzeugbau
47a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „MDW 20“ 1 Tool and accessory package MDW 20	best. aus: Werkbank, 2 Satz Backen, 25 Stahlhalter f. Innen-/ Aussenbearbeitung – Standort: 1. OG/Archivnebenraum	60	1 PC-Schrank 1 PC cabinet	2-türig, 1 Schubfach TFT-Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Altbau/Werkzeugbau
48	1 Werkbank 1 Workbench	L 1.600 mm, Teleskopschubladenschrank 9 Auszüge, Regal 1.400 x 1.600 mm, Inhalt: Wendeplattenbohrer, Spannmittel – Standort: Altbau/Werkzeugbau	61	2 Schubladenschränke 2 Drawer cabinets	6/10 Auszüge, Werkzeugschrank, 1-türig – Standort: Altbau/Werkzeugbau
51	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, L 2.000 mm, Regalaufbau, Beleuchtung, Werkzeugschrank, Metall, 1.000x1.900 mm, Inhalt: 45 Werkzeugaufnahmen System Capto, 1 Richtplatte 400 x 400 mm (Werkzeugaufnahmen für DMG Mori NT 4250) – Standort: Altbau/Werkzeugbau	62	1 Spänekippkübel (B210) 1 Chip tipping bucket (B210)	FETRA 4703A/7016, Bj. 2019, Fassungsvermögen 600 l, fahrbar, kipplbar – Standort: Altbau/Werkzeugbau
52	1 Werkbank 1 Workbench	Holz/Metall, L 1.600 mm, Schraubstock, Beleuchtung – Standort: Altbau/Werkzeugbau	63	2 Spänekippkübel 2 Chip tipping buckets	Fassungsvermögen ca. 500 l, fahrbar – Standort: Altbau/Werkzeugbau
53	1 Doppelschleifbock 1 Double bench grinder	ELMAG DSW200, Schleifscheiben-Ø ca. 170 mm, Standkonsole – Standort: Altbau/Werkzeugbau	64	1 Elektro-Hochhubwagen 1 Electric high lift truck	OM CN 20, Bj. 2005, ID-Nr. F24525500334, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hubhöhe max. 2.985 mm, Ladegerät, Betr.-Std. 1.209 – Standort: Altbau/Werkzeugbau
54	1 Wandschwenkkran 1 Wall jib crane	SSV AW 2,5-3,0, Bj. 2011, Ser.-Nr. 121239/01-EB11-04352, Ausladung 3.000 mm, Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 250 kg – Standort: Altbau/Werkzeugbau			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
65	1 CNC-Fahrständer-Fräsmaschine 1 CNC traveling column milling machine	HEDELIUS BC100, Bj. 2011, Ma.-Nr. 30013676, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, Verfahrwege X/Y/Z 2.500 x 1.000 x 770 mm, Pendelbetrieb 2 x 950 x 1.000 mm, Werkzeugwechsler 30-fach, Werkzeugaufnahme SK 50, Celox Motorspindel, wassergekühlt, Drehzahl max. 10.000 U/min, innere Druckluftzufuhr, hydr. Spannaggregat, 2 Kreisläufe, Späneförderer, Fabr. AME, Typ KBSA 640, Bandfilteranlage, Fabr. AME, Typ PS 120, Bj. 2010, Infrarot Messtaster M+H, Kabine, Spänewagen, 30 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt (im Werkzeugwechsler) – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	71	1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum 1 CNC universal machining center	DECKEL MAHO DMU 70 EVOLUTION, Bj. 2006, Ser.-Nr. 15035710504, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, 5 Achsen, Arbeitsbereich X/Y/Z 750 x 600 x 520 mm, NC-Schwenkrundtisch Ø 700 x 500 mm, C-Achse ±360°, B-Achse 180°, 32-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Spindeldrehzahl 18.000 U/min, Späneförderer, Fabr. Interlit, Typ IKF 400/3810, Kompakt-Filteranlage, Fabr. DMG, Bj. 2006, IKZ, Werkzeugüberwachung Brankamp, Infrarot Messtaster Heidenhain TS 640, 31 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt (im Werkzeugwechsler) – Schwenkrundtisch in Reparatur – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
65a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „HEDELIUS BC 100“ 1 Tool and accessory package HEDELIUS BC 100	6 HD-Schraubstöcke, Fabr. Hilma, Typ SF160, Werkbank Holz/Metall, L 3.000 mm, Schraubstock, 19 Werkzeugaufnahmen SK 50 bestückt – Standort: 1. OG/Besprechungsraum	72	1 Induktionsschrumpfgerät 1 Induction shrinking machine	HAIMER POWER CLAMP, externes Kühlergerät, Fabr. Hyfra, Typ VVK 7/1-S, Bj. 2015, Ma.-Nr. 15010317, 5 Kühllkörper – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
67	1 Vertikales Bearbeitungszentrum 1 Vertical machining center	DECKEL MAHO DMU 70 V, Bj. 1998, Ma.-Nr. 570068, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 426, Verfahrwege X/Y/Z 750 x 600 x 520 mm, NC Rundtisch mit Schwenkachse (C-Achse ±160° B-Achse 180°), 24-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Spindeldrehzahl 12.000 U/min, 2 HD-Maschinenschraubstöcke, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Bandfilter, Kabine, 24 Werkzeugaufnahmen SK 40, bestückt (im Werkzeugwechsler) – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	73	1 Werkzeug-Voreinstellgerät 1 Tool presetter	DMG UNO 115 MICROSET, Bj. 2005, Ma.-Nr. 99500001478, Digitalanzeige, Labeldrucker, Fabr. Dymo, Typ 450 – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
68	1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum 1 CNC universal machining center	DECKEL MAHO DMU 70 EVOLUTION, Bj. 2002, Ser.-Nr. 15035706174, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, 5 Achsen, Arbeitsbereich X/Y/Z 750 x 600 x 520 mm, NC-Schwenkrundtisch Ø 700 x 500 mm, C-Achse ±360°, B-Achse 180°, 32-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Spindeldrehzahl 18.000 U/min, Späneförderer, Kompakt-Kühlmittelanlage, Fabr. Interlit, Typ SPB 3/600 HD, Werkzeugüberwachung Brankamp, Rotoclear, Ölnebelabsaugung, 32 Werkzeugaufnahmen SK 40 (im Werkzeugwechsler), Betr.-St. 99.543; 45.295 – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	74	1 Stichschleifmaschine 1 Graver grinder	SOE, Optik, 1 Satz Spannzangen, Standkonsole – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
68a	1 Werkbank 1 Workbench	L 2.200 mm, Regalaufbau, Beleuchtung, TFT-Monitor, 2 Unterbau-Teleskopschubladenschränke, 2 x 7 Züge, Inhalt: Spannelemente, Handarbeitszeug, HD-Schraubstock Hilma Z 125A – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	75	1 PC-Terminal 1 PC terminal	best. aus: PC, 17" Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
69	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	Werkbank mit Unterschrank, Inhalt: Hartmetallfräser, Schaftfräser, 100 Werkzeugaufnahmen SK 40 – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	77	1 Drehmaschine 1 Lathe	BOEHRINGER, Spitzenhöhe/-weite 250 x 1.200 mm, Drehzahl max. 2.240 U/min., Dreibeckenfutter, Schnellwechselstahlhalter System Multifix, Revolver-Reitstock, Werkbank, Holz/Metall, Schraubstock, Inhalt: 20 Stahlhalterkassetten, Backen, Rüstwerkzeuge, Zubehör – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
70	2 Werkbänke 2 Workbenches	L 2.000 mm, 2 Unterbauten, Regalaufbau, Beleuchtung – Standort: Altbau/Werkzeugaubau	78	1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling machine	DECKEL FP4, Bj. 1991, Ma.-Nr. Z000034, Verfahrwege X/Y/Z 400 x 450 x 400 mm, starrer Winkeltisch 1.000 x 570 mm, Drehzahl max. 1.600 U/min., HD-Maschinenschraubstock BB 200 mm – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
			79	1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum 1 CNC universal machining center	DECKEL MAHO DMU 80 EVO, Bj. 2011, Ser.-Nr. 15485580104, Steuerung Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530 HSCI / DMG ERGOline, 5 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 650 x 550 mm, NC Schwenkrundtisch, Tischgr. Ø 800 x 700 mm, B-Achse min./max. -5/+110°, C-Achse 360°, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK-A63, Drehzahl max. 18.000 U/min, Laserwerkzeugvermessung Fabr. Blum, Infrarot Messtaster, Heidenhain TS 649, Ölnebelabscheider, Späneförderer, Fabr. DMG, Bandfilter, IKZ 40 bar, Spänewagen, 59 Werkzeugaufnahmen HSK 63, bestückt (im Werkzeugwechsler), Betr.-St. 47513; 30.255 – Standort: Altbau/Werkzeugaubau
			79a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DMU 80 eVo“ 1 Tool and accessory package DMU 80 eVo	best. aus Werkbank, 2.000 x 750 mm, Stahlschrank grau/blau, Inhalt: 4 HD-Maschinenschraubstöcke, Backenbreite 160 mm, 20 Werkzeugaufnahmen HSK 63, bestückt – Standort: 1. OG/Besprechungsraum Groß

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
80	1 Einträger-Brückenkran 1 Single girder overhead crane	DEMAG, Bj. 1976, Fabr.-Nr. 525919, Spannweite ca. 8.000 mm, Kettenzug Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, Flurfembedienung – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	97	1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling machine	DECKEL FP3, Ma.-Nr. 22015924, Aktiv-Digitalanzeige Heidenhain, Verfahrwege X/Y/Z 500 x 300 x 380 mm, Teilapparat, Vierbackenfutter Ø 200 mm, Werkzeugschrank blau, Inhalt: Spannmittel, Spannzangen – Standort: Neubau
81	1 Einträger-Brückenkran 1 Single girder overhead crane	DEMAG, Bj. 1976, Fabr.-Nr. 525920, Spannweite ca. 8.000 mm, Kettenzug Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, Flurfembedienung – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	98	1 Ständerbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB 40 ST, Bj. 1979, Ma.-Nr. 453, Aufspanntisch 400 x 600 mm, Vorschub 0,1-0,3 mm/U, Drehzahl max. 1.400 U/min., Teilapparat, Vierbackenfutter – Standort: Neubau
82	1 Einträger-Brückenkran 1 Single girder overhead crane	DEMAG, Bj. 1976, Fabr.-Nr. 525921, Spannweite ca. 8.000 mm, Kettenzug Demag, Tragfähigkeit 1.000 kg, Flurfembedienung – Standort: Altbau/ Werkzeugbau	99	1 Ständerbohrmaschine 1 Column drill	ALZMETALL AB 40 ST, Vorschub, Aufspanntisch 400 x 600 mm, Vorschub 0,1-0,3 mm/U, Drehzahl max. 1.400 U/min., HD-Maschinenschraubstock, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: div. Zubehör – Standort: Neubau
85	1 Kompressoranlage 1 Compressor system	KAESER, Bj. 2007, best. aus: Schraubenkompressor, Typ BS51, Betr.-Std. 79.382, Kältetrockner, Typ TD 61, Ser.-Nr. 2254, DL-Behälter, Bj. 1976, Fassungsvermögen 1.000 l, Ölabscheider – Standort: Altbau/ Kompressorraum	100	1 Gewindeschneidarm 1 Tapping arm	FRÖHLICH & DÖRKEN POWERFLEX II300, Bj. 1998, Ma.-Nr. 23/15, Tisch 800 x 600 mm, Maschinenschraubstock, Backenbreite ca. 160 mm – Standort: Neubau
86	9 Umkleideschränke 9 Lockers	8 x 6-türig, 1 x 4-türig – Standort: Altbau/Umkleide	101	1 Bandsäge 1 Band saw	KÖLLE, Sägeblatt L 3.150 mm – Standort: Neubau
89	9 Umkleideschränke 9 Lockers	8 x 2-türig, 1 x 3-türig – Standort: Altbau/Waschraum	102	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	NILFISK CFM SOLO, Gerätewagen, Zentrifuge – Standort: Neubau
91	1 Laser-Schweißgerät 1 Laser welding machine	OR ECO 4600, Bj. 2015, Ser.-Nr. ECO 160101001, YAG Laser 160 W, Pulsspitzenleistung 7,5 kW, Pulsenergie max. 80 J, Fokus-Ø 0,2 - 2,5 mm, 5" Display – Standort: Altbau/Heizungsraum	103	1 Teilewaschtisch 1 Parts washbasin	L 2.000 mm, Spülbecken, ca. 600 x 600 mm, Abwurfbehälter, Abscheider, Abwasserhebeanlage – Standort: Neubau
92	1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum 1 CNC universal machining center	DECKEL MAHO DMU 80 EVO, Bj. 2011, 5 Achsen, Ser.-Nr. 15485580094, Steuerung Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530 HSCI / DMG ERGOline, 5 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 800 x 650 x 550 mm, NC Schwenkrundtisch, Tischgr. Ø 800 x 700 mm, B-Achse min./max. -5/+110°, C-Achse 360°, 60-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK-A63, Drehzahl max. 18.000 U/min, Laserwerkzeugvermessung Fabr. Blum, Infrarot Messtaster, Heidenhain TS 649, Ölnebelabscheider, Späneförderer, Fabr. DMG, Bandfilter, IKZ, Kabine, 59 Werkzeugaufnahmen HSK 63, bestückt (im Werkzeugwechsler), Spänewagen, Betr. St. 51.545 – Standort: Neubau	104	3 Gleitschleif-/ Poliermaschinen 3 Vibratory grinding / polishing machines	Untergestell ca. 1.200 x 800 mm, je 2 Rütteltische, 400 x 400 x 250 mm, Steuerpult, Bedienterminal Fabr. Siemens, Teleskopschubladenschrank 2türig, 4 Züge, mit Inhalt: div. Zubehör (Teile auch in Garage) – Standort: Neubau
92a	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DMU 80 eVo“ 1 Tool and accessory package DMU 80 eVo	Stahlschrank grau/blau, Werkbank, Inhalt: Handwerkzeug, 2 HD-Maschinenschraubstöcke, Backenbreite 160 mm, 24 Werkzeugaufnahmen HSK 63, bestückt – Standort: 1. OG/Büro Geschäftsleitung	105	2 Spindelböcke 2 Spindle stands	UVM 3, Ma.-Nr. 682151, auf Untergestell – Standort: Neubau
93	1 Schubladenschrank 1 Drawer cabinet	7 Auszüge – Standort: Neubau	106	1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum 1 CNC universal machining center	DECKEL MAHO DMU 60 MONOBLOCK, Bj. 2007, Ma.-Nr. 11580003833, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 630 x 560 x 560 mm, NC-Schwenkkopf, integr. NC Rundtisch, Ø 600 mm, starrer Tisch 1.000 x 600 mm, 23-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK40, Drehzahl max. 18.000 U/min., Späneförderer, Fabr. DMG, Bandfilter, Fabr. BMF, Typ KA600, IKZ, Infrarot Messtaster Heidenhain TS 640, 24 Werkzeugaufnahmen SK40, bestückt (im Werkzeugwechsler), Betr.-St. 76.972; 40.421 – Standort: Neubau
94	1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling machine	DECKEL FP1, Ma.-Nr. 085, Verfahrwege X/Y/Z ca. 300 x 350 x 160 mm, Aktiv-Digitalanzeige, HD-Schraubstock – Digitalanzeige defekt – Standort: Neubau	107	1 Werkzeug- und Zubehörpaket „DMU 60 monoBLOCK“ 1 Tool and accessory package DMU 60 monoBLOCK	best. aus: Werkbank L 1.800 mm, Unterschrank, Werkzeugmontagehilfe, Stahlschrank grau/blau, Inhalt: 2 HD-Maschinenschraubstöcke, Fabr. Röhm, Typ RKE-125, 40 Werkzeugaufnahmen SK 40, bestückt – Standort: Neubau
95	1 Handstrahlkabine 1 Hand blasting cabin	SANDMASTER 75S, Ser.-Nr. 84051, Innenraum ca. 700 x 500 x 450 mm – Standort: Neubau			
96	1 Injektor-Strahlkabine 1 Injector blasting cabin	SAPI BÜFFEL 140, Bj. 1997, Fabr.-Nr. 97403, Innenraum B/T/H 1.350 x 950 x 900 mm, Absaugung, Typ AE-T 0,5 – Standort: Neubau			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
108	1 CNC-Dreh-/Fräszentrum 1 CNC turning / milling center	DMG MORI NTX 1000 GE2/5, Bj. 2015, Ma.-Nr. NTX11150420, Steuerung Fanuc Typ F3iB / Celos ERGOline, Dreh-Ø max. 430 mm, Drehlänge max. 800 mm, Verfahrswege X/Y/Z 455 x ±105 x 800 mm, B-Achse ± 120°, Frässpindel 12.000 U/min, Werkzeugwechsler 10-fach, Werkzeugaufnahme Capto C5, Spanneinrichtungen (HS/GS) Fabr. Kitagawa, Typ BB208A621, Späneförderer, Fabr. Tsubaki, Kompaktfilteranlage, Fabr. Knoll, Typ KF 110/700, Be- und Entladeroboter Robojob TURN-ASSISTENT-180, SN A05B-1225-B707, Robotersteuerung Fanuc, Typ A05B-2611-B382, Werkstückhalter, Serien-Nr. 22-17-332 Betr.-Std. 18.196 – Standort: Neubau	123	1 Werkbank 1 Workbench	L ca. 1.400 mm, Schraubstock, 2 Schubladenschränke, 6/7 Auszüge, Inhalt: 1 Posten Elektroden - passend zu Pos. 124 - - Standort: Neubau
110	1 Werkzeug- und Zubehöropaket DMG Mori NTX™ 1 Tool and accessory package DMG Mori NTX	best. aus Werkbank L 2.200 mm, 2 Unterschränke, Beleuchtung, 1 Werkzeugcontainer, rollbar, 5 Auszüge, Stahlschrank grau/blau, mit Inhalt ca. 40 Werkzeugaufnahmen System Capto C5 – Standort: Neubau	124	1 Startloch-Erodiermaschine 1 Start hole eroding machine	CASTEK HUBER SD 16 B, Bj. 1993, Ser.-Nr. 821616034 - defekt - - Standort: Neubau
111	1 Spänekippkübel 1 Chip tipping bucket	FETRA 4703A/7016, Bj. 2019, Stapleraufnahme, fahrbar – Standort: Neubau	125	1 PC-Schrank 1 PC cabinet	17" Monitor, Tastatur, Maus – Standort: Neubau
112	2 Spänekippkübel 2 Chip tipping buckets	Fassungsvolumen ca. 0,5 m ³ , fahrbar, kippbar – Standort: Neubau	127	1 Schwerlast-Transportwerkzeug 1 Heavy-duty transport tool	JUNG JLB 5 K, Bj. 2015, Ser.-Nr. 070612656, Tragfähigkeit 6.000 kg best. aus: Lenkfahrwerk, 2 Transportroller, 2 Maschinenheber Fabr. Jung, Typ JH 106 plus, Tragfähigkeit je 10.000 kg – Standort: Neubau/ Kompressorraum
113	1 Werkbankanlage 1 Workbench system	ca. 7.000 mm beidseitig, 10 Arbeitsplätze, 9 Schraubstöcke, Regalaufbauten, Elektro- und Pneumatikanschlüsse, Beleuchtung, 10 Schubladenschränke je 10 Züge, Inhalt: div. Handwerkzeug, Fingerschleifer, DL-Handarbeitsgeräte, Reparatur Schweißgerät MCM – Standort: Neubau	128	1 Schwerlast-Transportwerkzeug 1 Heavy-duty transport tool	PFaff, Bj. 1991, Prüf-Nr. 7170685, Traglast 6.000 kg best. aus: Lenkfahrwerk, 2 Transportroller – Standort: Neubau/Kompressorraum
114	1 Werkbankanlage 1 Workbench system	ca. 7.000 mm beidseitig, 10 Arbeitsplätze, 9 Schraubstöcke, Regalaufbauten, Elektro- und Pneumatikanschlüsse, Beleuchtung, 10 Schubladenschränke je 10 Züge, Inhalt: div. Handwerkzeug, Fingerschleifer, DL-Handarbeitsgeräte – Standort: Neubau	129	1 Kompressoranlage 1 Compressor system	KAESER, Bj. 2007, best. aus: Schraubkompressor, Typ BSD 72, Ser.-Nr. 1274, Kompressorsteuerung Sigma Control, Nennleistung 37 kW, Betriebsdruck max. 11 bar, Laststunden 56.909, Wechsellaststeuerung Typ SAM 4/4, Bj. 2007, Ser.-Nr. 1935, Drucklufttrockner, Typ TD 61, Bj. 2011, Ser.-Nr. 3508, Ölabscheider, Typ Aquamat 4, Druckluftvorratsbehälter, Fabr. OKS, Fassungsvolumen 1.000 l, stehend, verzinkt – Standort: Neubau/Kompressorraum
116	7 Schleif- und Poliergeräte 7 Grinding and polishing devices	JOKE JOKEFLEX PREMIUM PLUS – Standort: Neubau	130	24 Umkleideschränke 24 Lockers	2-türig, Metall, 3 Bänke, Holz, Metall, L ca. 2.000 mm – Standort: Neubau/ Umkleide
117	1 Stichschleifmaschine 1 Graver grinder	SOE, 1 Posten Spannzangen, Standkonsole – Standort: Neubau	131	1 Posten Stühle 1 lot of Chairs	Kunststoffschale, 18 Stk. – Standort: Neubau/Umkleide
118	4 Werkzeugschränke 4 Tool cabinets	Metall, 2-türig, Inhalt: div. Elektrozubehör, Schrumpfschläuche – Standort: Neubau	132	1 Raumausstattung 1 Interior furnishings	best. aus: 9 Tische, 18 Stühle, 3 Werkzeugschränke, Metall, 1.000 x 2.000 mm, 2-türig – Standort: Neubau/ Aufenthaltsraum
119	1 Wiege-Hubwagen 1 Weighing pallet truck	PFaff, Bj. 2002, Tragfähigkeit 2.000 kg – Standort: Neubau	133	1 Formen-Messmaschine (Ausliermaschine) 1 Shape measuring machine (gauging machine)	SONICAM S3, Bj. 2006, Steuerung S300, Volumen max. +/- 2.000 ml, Hals-Ø 22-140 mm, Außen-Ø max. 320 mm, Formenhöhe max. 400 mm, Hub 295 mm – Standort: Neubau/Kontrolle
120	1 Formen-Poliermaschine 1 Mold polishing machine	SONICAM S1, Bj. 2006, Ma.-Nr. 729, Steuerung SONICAM S300, 2 Polierstationen, 3 Werkzeugschränke, 2x 2-türig, 1x 11 Auszüge, ohne Inhalt – Standort: Neubau	134	1 Härteprüfgerät 1 Hardness tester	EMCO M4U-750, Bj. 1994, Steuerung – Standort: Neubau/Kontrolle
121	1 Poliermaschine 1 Polishing machine	ROTERBERG, Bj. 1979, Ma.-Nr. 32641979, Antrieb 7,5 PS, Drehzahl 150 - 1.200 U/min, Dreibackenfutter Forkardt F315 Ø 315 mm, Beistelltisch, Beleuchtung, Schubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt: div. Spannbacken – Standort: Neubau	135	1 Doppelstahlschrank 1 Double steel cabinet	blau, Inhalt: versch. Lehren, u. a. Kalibrierlehren – Standort: Neubau/ Kontrolle
122	1 Poliermaschine 1 Polishing machine	OCH, Dreibackenfutter, Ø 315 mm, Werkzeugschrank, 4 Auszüge, 2-türig, Werkbank, Holz/Metall, L ca. 1.600 mm, Inhalt: div. Spannbacken, Absauganschluss – Standort: Neubau	137	5 Werkzeugschränke 5 Tool cabinets	Metall, ca. 1.000 x 2.000 mm, Inhalt: DIN-Normteile/Schrauben – Standort: Neubau/Kontrolle
			138	1 Messgerät 1 Measuring device	JOHANNSEN CORDIAMET 700, optisch reparaturbedürftig – Standort: Neubau/Kontrolle
			139	1 Bandumreifungsgerät 1 Strapping device	Kunststoffband-Haspel, Handverschlußzange – Standort: Neubau/ Kontrolle
			140	2 Europaletten-Rollwagen 2 Euro pallet trolleys	FETRA, ohne Bestand – Standort: Neubau/Kontrolle
			141	6 Tischwagen 6 Table trolleys	VARIO FIT – Standort: Neubau/ Kontrolle
			142	1 Elektro-Hubwagen 1 Electric pallet truck	LINDE L12, Bj. 2011, Ser.-Nr. 711172B09344, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe max. 3.409 mm, Ladegerät integr., Betr.-Std. 5.656 – Standort: Neubau/Kontrolle

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
143	1 Elektro-Hubwagen 1 Electric pallet truck	PFAFF ESL 1230, Bj. 2005, Fabr.-Nr. 05/00477, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe max. 3.000 mm (Batterien reparaturbedürftig) – Standort: Neubau/Kontrolle	161	1 Kammerofen 1 Chamber furnace	RUHRSTADT KMD 40/60, Geräte-Nr. 11149/2, Temperatur max. 1.200° C, Leistungsaufnahmen 18 kVA – Standort: Altbau/Schweißerei
144	1 Papierpresse 1 Paper press	BRAMIDAN B3, Bj. 2008, Geräte-Nr. PVD290443-10, Leistungsaufnahme 1,1 kW, Gewicht 310 kg – Standort: Neubau/Wareneingang	162	1 Elektro-Hubwagen 1 Electric pallet truck	PFAFF EGV PSL 1225, Bj. 2011, Ser.-Nr. 90152214-0001, Tragfähigkeit 1.200 kg, Hubhöhe max. 3.500 mm - spätere Freigabe, voraussichtlich 02/2021 – Standort: Altbau/Schweißerei
146	1 Diesel-Gabelstapler 1 Diesel forklift truck	LINDE H25, Bj. 2007, Ser.-Nr. H2X392U03494, Tragfähigkeit 2.500 kg, Duplex-Mast, Hubhöhe ca. 4.400 mm, hydr. Querschleiber, Betr.-Std. 5.987,8 – spätere Freigabe 15. Januar 2021 – Standort: Neubau/Wareneingang	163	1 Hand-Hochhubwagen 1 Manual pallet stacker	KAISER & KRAFT FE G 1016, Bj. 1990, Fabr.-Nr. 90.1549, Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Altbau/Schweißerei
147	1 Schweißgerät 1 Welding machine	CASTOLIN CASTO TIG 3002 AC/DC, Ser.-Nr. 19170718, Schweißstrom max. 300 A, Schlauchpaket – Standort: Altbau/Schweißerei	164	1 Saugstrahlkabine 1 Suction jet cabin	RADLER & RUF 4055, Bj. 2007, Strahlraum, B/T/H 1.350 x 1.000 x 900 mm, Strahlkopf mit Hartmetalldüse 4-8 mm, Filterkasten, Filterfläche 14 m², Zyklon mit Druckkessel – Standort: Altbau/Schweißerei
148	1 Schweißrauchabsaugung 1 Welding fume extraction	wandmontiert, flexibler Absaugschlauch – Standort: Altbau/Schweißerei	165	1 Elektrodenschleifgerät 1 Electrode grinder	COMMERSALD IMPIANTI ZIP, Bj. 2013 – Standort: Altbau/Schweißerei
149	1 Schweißarbeitsstisch 1 Welding work table	L 1.500 mm, Werkbank, L 1.600 mm, Schraubstock, Stahlschrank 4-türig, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: div. Schweißzubehör – Standort: Altbau/Schweißerei	166	1 Schweißhandling 1 Welding handling	DALMEC POSIFIL PFF, Bj. 2008, Fabr.-Nr. 0834044, Tragfähigkeit 40 kg, Knickgelenkausleger, Arbeitsradius 3.000 mm, elektropneumatische Hebehilfe – Standort: Altbau/Schweißerei
150	1 Amboss 1 Anvil	Holzklötz – Standort: Altbau/Schweißerei	167	1 Induktions-Vorheizofen 1 Induction preheating furnace	COMMERSALD IMPIANTI HEAT 24M, Bj. 2005, Ma.-Nr. 165-3, Werkstückabmessung Ø 250 x 450 mm, Leistung 24 kW, Induktionsspule motor. verfahrbar – Standort: Altbau/Schweißerei
151	1 Scheren-Hubtisch 1 Scissor lift table	HANSELIFTER, Plattform ca. 500 x 800 mm – Standort: Altbau/Schweißerei	168	1 Plasma-Pulver-Auftragsschweißanlage 1 Plasma powder deposition welding system	COMMERSALD IMPIANTI PTA/ROBO 70, Bj. 2014, Geräte-Nr. 221-0010, PLC Steuerung, Pulverschweißanlage P.T.A. 200, Leistung 200 A, Pulverzuführung, kartesisches Koordinatensystem 3 Achsen, Dreh-Schwenktisch, Verfahrenswege X/Y/Z 1.200 x 530 x 800 mm, Säulenschwenkkrän, H ca. 2.200 mm, Auslegerlänge ca. 2.500 mm, Greifereinrichtung, Einhausung, 3-seitig, ca. 4.000 x 2.000 mm – Standort: Altbau/Schweißerei
152	1 Wertfachschrank 1 Safe deposit box	12-türig, Umkleispind, 2-türig – Standort: Altbau/Schweißerei	169	1 Plasma-Pulver-Auftragsschweißanlage 1 Plasma powder deposition welding system	COMMERSALD IMPIANTI PTA/ROBO 70, Bj. 2005, SN 162-1, PLC Steuerung, Pulverschweißanlage P.T.A. 200I, SN 132-1, Leistung 200 A, Pulverzuführung, kartesisches Koordinatensystem 3 Achsen, Dreh-Schwenktisch, Verfahrenswege X/Y/Z 1.200 x 530 x 800 mm, Schweißhandling, H ca. 2.200 mm, Auslegerlänge ca. 2.500 mm, Greifereinrichtung, Einhausung, 3-seitig, ca. 4.000 x 2.000 mm – Standort: Altbau/Schweißerei
153	1 Banddurchlaufofen 1 Conveyor belt furnace	INDUSTRIEOFEN- UND ANLAGENBAU BAD KÖNIGSHOFEN DOBE 63 45-6-0, Bj. 1994, Geräte-Nr. 94071, Nutzbreite 550 mm, Temperatur max. 550° C, Tunnellänge 2.400 mm, Schalt- und Steuerschrank, 2 elektr. Temperaturregler – Standort: Altbau/Schweißerei	170	1 Umluft-Kammerofen 1 Air-circulation chamber furnace	ROHDE ME 570-85 U SOB, Bj. 2019, Ser.-Nr. 53929, Innenabmessungen B/T/H 800 x 1.200 x 600 mm, Temperatur max. 750° C, Mess- und Regeltechnik JUMO DICON touch USB, Temperaturwächter JUMO TW/TB 08, Leistungsaufnahme 42 kW – Standort: Altbau/Schweißerei
154	1 Kammerofen 1 Chamber furnace	INDUSTRIEOFEN- UND ANLAGENBAU KOE 5510-8-0, Bj. 1994, Geräte-Nr. 94073, Temperatur max. 750° C, L ca. 1.600 mm - nicht in Betrieb, teildemontiert - – Standort: Altbau/Schweißerei	171	1 Messgerät 1 Measuring device	CEJ CORDIMET 700, optisch, Ma.-Nr. 8483-70031 – Standort: Altbau/Durchgang Verwaltung
155	1 Rückkühlanlage 1 Recooling system	RITTAL SK3336.1509, Bj. 2013, Ser.-Nr. 2013000086225, Kühlleistung max. 4.325 W, Kältemittel R134A, Füllmenge 2,2 kg, Temperaturbereich +15/+45° C, Tankvolumen 58 l – Standort: Altbau/Schweißerei	172	1 Stahlschrank „Messmittel“ 1 Steel cabinet "measuring equipment"	B/T/H 1.400 x 500 x 1.800 mm, Inhalt u.a.: Dreipunkt Innenmessgeräte mittel 15-150 mm, Bügelmessschrauben Ø 25-275 mm, Einstellringe, Lünetten, Konusringe, Prüfdorne, Prüfstiftset (unvollständig) – Standort: Altbau/Durchgang Verwaltung
156	1 Werkbank 1 Workbench	L 1.800 mm, Schraubstock, 2 Teleskop-schubladenschränke, 6 Auszüge – Standort: Altbau/Schweißerei			
157	6 Pulverflammspritzgeräte 6 Powder flame spraying devices	CASTOLIN EUTETIC SUPER JET EUTALLOY, zzgl. 3 Schweißboxen, Drehvorrichtung, Dreibackenfutter, Ø ca. 160 mm – Standort: Altbau/Schweißerei			
159	1 Absauganlage 1 Extraction system	HELIOS, best. aus: Exhauster Wickelfalzrohr – Standort: Altbau/Schweißerei			
160	1 Kammerofen 1 Chamber furnace	NABATHERM N 161, Bj. 2017, Ser.-Nr. 344093, Temperatur max. 1.200° C, Innenraum 550 x 750 x 400 mm, Volumen 160 l, Leistungsaufnahme 30 kW, Schalt- und Steuerschrank – Standort: Altbau/Schweißerei			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
174	1 Werkzeugeinstellgerät 1 Tool setting device	GILDEMEISTER MICROSET EGS 2244, Werkzeugaufnahme ISO 40/50 Messbereich X/Z 200 x 465 mm, Digitalanzeige Fabr. Heidenhain – Standort: Altbau/Durchgang Verwaltung	223	1 All-in-One-PC 1 All-in-one PC	DELL, 24", Intel Core i5 VPro, 7. Generation, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Büro Einkauf
176	1 Palettenregalanlage 1 Pallet racking system	4 Elemente 2.700 x 1.000 x 4.500 mm, 4/6 Ebenen – Standort: Freifläche/Warenausgang	224	1 Laserdrucker 1 Laser printer	BROTHER HL-L2365DW – Standort: Büro Einkauf
177	1 Gefahrgut-Container 1 Hazardous goods container	2G 3.41.0TE, Bj. 2003, B/T/H 3.000 x 1.600 x 4.000 mm, verschließbar, verzinkt – Standort: Freifläche/Warenausgang	225	1 Dokumentenscanner 1 Document scanner	FUJITSU SCANSNAP S1500 – Standort: Büro Einkauf
180	1 Gefahrgut-Container 1 Hazardous goods container	B/T/H 2.800 x 1.600 x 3.500 mm, verschließbar, verzinkt – Standort: Freifläche/Rückseite	226	2 Etikettendrucker 2 Label printers	DYMO LABELWRITER 400, 1x Dymo 1000 – Standort: Büro Einkauf
182	1 Anbau-Schneeräumschild 1 Snow plow attachment	Arbeitsbreite ca. 1.400 mm, Stapleraufnahme – Standort: Freifläche/Rückseite	227	1 Schubstangenwagen 1 Push rod trolley	– Standort: Büro Einkauf
186	2 Palettenregale 2 Pallet racks	L/T/H 9.000/ 28.000 x 1.000 x 3.000 mm, 3 Ebenen, Fachlast / Feldlast 4.000 / 22.500 kg, Trapezblechabdeckung – Standort: Freifläche/Rückseite	229	1 Tablet 1 Tablet	APPLE IPAD 2, 32 GB, Modell A1395, Ladekabel – Standort: Büro Einkauf
189	1 Posten Europaletten 1 lot of Euro pallets	ca. 50 Stk. – Standort: Freifläche/Eingang	232	1 Bild 1 Picture	Bj. 1999, Öl auf Leinwand, „Teich mit Seerosen“, signiert unten rechts, 1999, ca. 1.600 x 1.200 mm – Standort: 1. OG/Flur
197	1 Raumausstattung 1 Interior furnishings	best. aus: Besprechungstisch, Ø 1.200 mm, Tischgestell Chrom, 4 Stühle, Kunststoffschale, grau, Garderobenständer, blau, Prospektständer, Schrägauslage – Standort: Eingangsbereich	235	1 Aktenschranksanlage 1 Filing cabinet system	grau, 4-teilig, Gesamtlänge ca. 2.500 mm, 3 Stühle, Kunststoffschale, grau, Chromuntergestell – Standort: 1. OG/Flur
199	3 Doppelstahlschränke 3 Double steel cabinets	grau, abschließbar, Inhalt: Verbrauchsmaterialien, Schläuche, Gewindestangen, Dübel, Verlängerungskabel, DIN-Normteile, Schälkel, Ringschrauben – Standort: Büro Programmierung Drehmaschinen	240	1 Falzmaschine 1 Folding machine	IDEAL 8305 – Standort: 1. OG/Personalbüro
204	1 Profilprojektor 1 Profile projector	HAUSER 215, Ser.-Nr. 2834, Verfahrweg längs 200 mm, quer 50 mm, 10-, 20-, 100-fach Vergrößerung, Gewicht ca. 280 kg – Standort: Büro Programmierung Drehmaschinen	241	1 Faxgerät 1 Fax machine	BROTHER FAX-2820 – Standort: 1. OG/Personalbüro
205	1 Konturenschleifmaschine 1 Contour grinding machine	DOEBELI LTD KOMBI-SCHLIFF, Standkonsole, Optik - außer Betrieb – Standort: Büro Programmierung Drehmaschinen	250	1 Faxgerät 1 Fax machine	BROTHER FAX-2820 – Standort: 1. OG/Büro Leitung Vertrieb
206	1 Teleskopschubladenschrank 1 Telescopic drawer cabinet	HAHN & KOLB 4240, grau, 5 Auszüge, 2 Flügeltüren, ohne Inhalt – Standort: Büro Programmierung Drehmaschinen	253	1 Schredder 1 Shredder	DATASCH-REDDER – Standort: 1. OG/Küche
209	1 Planschneider 1 Guillotine cutter	METEOR-SIEGEN – Standort: Zeichenbüro	255	1 Raumausstattung 1 Interior furnishings	best. aus: Besprechungstisch, ca. 2.000 x 800 mm, 6 Stühle, Stoffbezug, braun, 1 Sideboard – Standort: 1. OG/Besprechungsraum
211	1 PC 1 PC	DELL T3500, Intel Xeon, 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell – Standort: Zeichenbüro	256	1 Beamer 1 Projector	ACER QWX1110 – Standort: 1. OG/Besprechungsraum
212	1 PC 1 PC	DELL T3500, Intel Xeon, 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Zeichenbüro	257	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Schreibtisch, Rollboard, Fabr. USM Haller, rot, Sideboard, Fabr. USM Haller, rot, Bürodrehstuhl, Leder, schwarz, Stehpult, Chromuntergestell, Stehhocker Fabr. muvman – Standort: 1. OG/Büro Geschäftsleitung
213	1 PC 1 PC	DELL OPTIPLEX 780, Intel Core 2 Duo, 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: Zeichenbüro	259	1 Besprechungstisch 1 Meeting table	Stahluntergestell, schwarz/Buchendekor, 10 Stühle, Chromuntergestell, Stoffbezug, schwarz – Standort: 1. OG/Büro Geschäftsleitung
215	1 Zeichenbrett 1 Drawing board	WALDMANN, Format A0 – Standort: Zeichenbüro	262	1 Aluminiumklappleiter 1 Aluminium folding ladder	JUMBO, 5-stufig – Standort: 1. OG/Archivnebenraum
216	1 Messmaschine 1 Measuring machine	RENISHAW CYCLONE, PC-Steuerung, Bildschirm – Standort: Zeichenbüro	263	7 lfm. Fachbodenregale 7 m of Shelving racks	Stecksystem – Standort: 1. OG/Archivnebenraum
			264	1 Elektro-Heckenschere 1 Electric hedge trimmer	METABO HS8140S – Standort: 1. OG/Archivnebenraum
			265	1 Bodenwischsaugkehrmaschine 1 Floor sweeper	CLEANFIX POWER DISC 165 – Standort: 1. OG/Putzraum
			266	1 Bodenstaubsauger 1 Vacuum cleaner	HITACHI CV-300 – Standort: 1. OG/Putzraum
			268	1 Büroraumausstattung 1 Office equipment	best. aus: Aktenschranksanlage, grau, 4-teilig, Gesamtlänge ca. 3.200 mm, 8 Flügeltüren, Schreibtisch, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, Besprechungstisch, Ø ca. 1.200 mm, Stuhl, Stoffbezug, braun, Rollcontainer, 5 Raumteiler, Druckerrollwagen – Standort: 1. OG/Serverraum
			269	1 All-in-One-PC 1 All-in-one PC	DELL, 24", Intel Core i5 Vpro, 7. Generation, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand – Standort: 1. OG/Serverraum

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
271	1 Etikettendrucker 1 Label printer	DYMO LABELMANAGER 160 – Standort: 1. OG/Serverraum	297	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER, max. Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Neubau
272	1 TFT-Monitor 1 TFT monitor	DELL, 24", Tastatur, Maus – Standort: 1. OG/Serverraum	298	1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck	HANSELIFTER, max. Tragfähigkeit 1.000 kg – Standort: Neubau
276	1 Inhalt Netzwerkschrank 1 Contents of network cabinet	Server Fabr. Dell, Power Edge VRTX Rack Gehäuse, 2 Server Fabr. Dell, Typ Powerege 640, 16 Core Dual CPU, Storage Fabr. Synology Typ DS1517+, 2 ext. Festplatten Porsche Design, je 8 TB, diverse HP Netzwerkschalter, USV Fabr. Dell, 3000 VA, Router Fabr. Bintec, Typ RT1202, 5 Outdoor-WLAN Access Points, 2 WLAN-Access-Points – Standort: 1. OG/Serverraum	299	3 Spänecontainer 3 Chip containers	versch. Ausführungen, Stapleraufnahme – Standort: Neubau
278	1 Raumausstattung 1 Interior furnishings	best. aus: Besprechungstisch, 2 Schreibtische, 2 Tische, halbrund, 10 Stühle, Holzschale, Chromuntergestell, Stoffbezug, grau, Fabr. Sedus, 4 Stühle, Kunststoffschale, grau, Chromuntergestell, Flipchart, 3 Sideboard-schränke, 1.200 mm, Fabr. Palmberg, Druckerrollwagen – Standort: 1. OG/Besprechungsraum Groß	300	9 Tischwagen 9 Table trolleys	grün – Standort: Neubau
280	1 Programmierplatz 1 Programming station	HEIDENHAIN ITNC530, SN26068313A – Standort: Altbau/Werkzeugbau	301	6 Tischwagen 6 Table trolleys	grün – Standort: Neubau
281	1 Einträger-Brückenkran 1 Single girder overhead crane	DEMAG, Bj. 1998, SN98251730CE, Tragfähigkeit 10.000 kg, Spannweite ca. 21.600 mm, Flurfremdbedienung – Standort: Neubau	302	9 Stapelgestelle 9 Stacking racks	verzinkt, für 2 Europalette – Standort: Neubau
282	1 Flächenschleifmaschine 1 Surface grinding machine	MICROSTATIC-LODITS50.30, SN1470, Digitalanzeige Fabr. Heidenhain, Permanentmagnetisch 300 x 600 mm – Standort: Garage	303	1 Stahlschrank 1 Steel cabinet	grau/blau, mit Inhalt: 11 Satz Spannbacken, ca. 28 Werkzeugaufnahmen, versch. Ausführungen – Standort: Neubau
283	1 Kopiermaschine 1 Copying machine	DECKEL KF12, SN60684, Zubehör: 9 Buchstabensätze, Spannhilfen – Standort: Garage	304	1 Werkbank 1 Workbench	L.2.000 mm, Unterschrank 6 Schubfächer 1 Flügeltür, Lochblech-Rückwand, Beleuchtung, Stahlschrank blau/grau, Inhalt: Werkzeugaufnahmen SK 40, Rüstwerkzeuge – Standort: Neubau
284	1 Universal-Bohr- und Fräsmaschine 1 Universal drilling and milling machine	DECKEL FP3 LV, SN0030, Digitalanzeige Fabr. Heidenhain, Tischgr. 1400 x 550 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.200 x 300 x 400 mm, Drehzahl max. 2.000 U/min., Werkzeugaufnahme SK 40 – muß überholt werden – Standort: Garage	305	1 Industriesauger 1 Industrial vacuum cleaner	MEC, fahrbar – Standort: Halle
285	1 Posten Stapelgestelle 1 lot of Stacking racks	ca. 20 Stk. – Standort: Garage	306	12 Stapelgestelle 12 Stacking racks	verzinkt – Standort: Halle
286	4 hydr. Schraubstöcke 4 Hydraulic vices	mit Hydraulikaggregat, Backenbreite 160 mm, Fußschalter – Standort: Garage	307	12 Stapelgestelle 12 Stacking racks	verzinkt – Standort: Halle
287	7 Maschinenschraubstöcke 7 Machine vices	Backenbreite 160/200 mm – Standort: Garage	308	2 Handmaschinen 2 Hand tools	Akku-Schrauber Fabr. Bosch, GDS 14.4, Ladegerät, 3 Akkus, Akku-Schrauber Fabr. Dewalt, DCD710, Ladegerät, Akku – Standort: Halle
288	6 Maschinenschraubstöcke 6 Machine vices	Backenbreite 200 mm – Standort: Garage	309	2 Handmaschinen 2 Hand tools	Akku-Schrauber Fabr. Bosch, GDS 14.4, Ladegerät, 2 Akkus, Heißluftfön Fabr. Bosch, GHG 660 LCD – Standort: Halle
289	5 Europalette-Rollwagen 5 Euro pallet trolleys	ohne Inhalt – Standort: Neubau	310	2 Handmaschinen 2 Hand tools	Elektro-Bohrmaschine Fabr. Dewalt, Akku-Schrauber Fabr. Dewalt, Ladegerät, 2 Akkus – Standort: Halle
290	1 Werkstattwagen 1 Workshop trolley	HOFMANN GARANT 91550, mit div. Handwerkzeug – Standort: Neubau	311	3 Handmaschinen 3 Hand tools	Elektro-Bohrhammer Fabr. Bosch, BHZ-24DSR, Elektro-Stichsäge Fabr. Bosch, PST 750 PE, Zweihand-Handwinkelschleifer Fabr. Metabo, W20180X – Standort: Halle
291	6 Tischwagen 6 Table trolleys	grün – Standort: Neubau	312	1 Bestand an Messmitteln 1 Inventory of measuring equipment	u.a. 9 digitale Messschieber 150-300 mm, 3 analoge Messschieber, 1 Dreipunkt-Innenmessgerät – Standort: Halle
292	6 Tischwagen 6 Table trolleys	blau – Standort: Neubau	314	3 PPC-Postprozessor - Lizenzen 3 PPC Post Processor licenses	für folgende Maschinen: DOOSAN Puma 2600 (Pos. 8), DMG Mori NT 2500 u. DMG Mori NT 4300, MAX MUELLER, 2 Achsen (Pos. 46) – Dongle vorhanden – Standort: 1. OG/Büro Geschäftsleitung
293	8 Tischwagen 8 Table trolleys	grün/blau – Standort: Neubau			
294	6 Tischwagen 6 Table trolleys	grün/blau – Standort: Neubau			
295	9 Tischwagen 9 Table trolleys	grün/blau – Standort: Neubau			
296	6 Tischwagen 6 Table trolleys	grün/blau – Standort: Neubau			

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
500	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	BOEHRINGER NG200–2, Bj. 2003, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D SI, Drehdurchm. 290/600 mm, Drehlänge 850 mm, Drehzahl max. 4.500 U/min, 2 Spindeln, 2 Werkzeugrevolver mit angetr. Werkzeugstationen, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Schaltschrankanlage – Kraftspannfutter Gegenspindel defekt.
		Standort: Hennigstraße 1 D–06917 Jessen (Elster)



Pos. 500 1 CNC-Drehmaschine BOEHRINGER NG200–2, Bj. 2003
1 CNC lathe BOEHRINGER NG200–2, YOM 2003

501	1 CNC-Drehmaschine 1 CNC lathe	BOEHRINGER NG200–4, Bj. 2001, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D, Drehdurchm. 290/600 mm, Drehlänge 850 mm, Drehzahl max. 4.500 U/min, 2 Spindeln, 2 Werkzeugrevolver mit angetr. Werkzeugstationen, Kabine, Innenraumbeleuchtung, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Schaltschrankanlage
		Standort: Hennigstraße 1, D–06917 Jessen (Elster)



Pos. 501 1 CNC-Drehmaschine BOEHRINGER NG200–4, Bj. 2001
1 CNC lathe BOEHRINGER NG200–4, YOM 2001

502	1 Doppelspindel– Bearbeitungszentrum 1 Double-spindle machining center	CHIRON DZ18W Highspeed, Bj. 2004, Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D, 3 Achsen (X/Y/Z), 2 Spindeln, Werkzeugwechsler, Wechseltisch, Kabine, Kompakt–Kühlmittelanlage, Späneförderer, Ölnebelabsaugung
		Standort: Hennigstraße 1, D–06917 Jessen (Elster)



Pos. 502 1 Doppelspindel–Bearbeitungszentrum CHIRON DZ18W Highspeed, Bj. 2004
1 Double-spindle machining center CHIRON DZ18W Highspeed, YOM 2004

503	1 Mehrspindeldrehautomat 1 Multi-spindle automatic lathe	SCHÜTTE SF67, Bj.: 1990, kurven-gesteuert, 6 Hauptspindeln mit Nenn–Durchlass max. 67mm, Vorbereitung für Greifer in Lage 6 oder 3 (Greifereinrichtung optional), Gewindefräskupplungen, Kühlmittelpumpe
		Standort: D–51503 Rösrath/Köln



Pos. 503 1 Mehrspindeldrehautomat SCHÜTTE SF67, Bj.: 1990
1 Multi-spindle automatic lathe SCHÜTTE SF67, YOM 1990




Pos. 8 1 CNC-Drehzentrum DOOSAN PUMA 2600 LMS, Bj. 2016
1 CNC turning center DOOSAN PUMA 2600 LMS, YOM 2016



Pos. 65 1 CNC-Fahrständer-Fräsmaschine HEDELIUS BC100, Bj. 2011
1 CNC traveling column milling machine HEDELIUS BC100, YOM 2011



Pos. 28 1 Vertikales Bearbeitungszentrum DOOSAN DNM 5700, Bj. 2017
1 Vertical machining center DOOSAN DNM 5700, YOM 2017



Pos. 79 1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum DECKEL MAHO DMU 80 EVO
1 CNC universal machining center DECKEL MAHO DMU 80 EVO, YOM 2011



Pos. 55 1 Vertikales Bearbeitungszentrum DOOSAN DNM 4500, Bj. 2017
1 Vertical machining center DOOSAN DNM 4500, YOM 2017



Pos. 92 1 CNC-Universal Bearbeitungszentrum DECKEL MAHO DMU 80 EVO
1 CNC universal machining center DECKEL MAHO DMU 80 EVO, YOM 2011



Pos. 57 1 CNC-Fahrständer-Fräsmaschine DECKEL MAHO DMF 250 LINEAR
1 CNC traveling column milling machine DECKEL MAHO DMF 250 LINEAR



Pos. 108 1 CNC-Dreh-/Fräszentrum DMG MORI NTX 1000 GE2/5, Bj. 2015
1 CNC turning / milling center DMG MORI NTX 1000 GE2/5, YOM 2015

PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)8131 – 39 09 861

Mobil: +49 (0)160 – 873 72 34

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Melanie Derks

Tel: +49 (0)40 – 469 666-73

Email: melanie.derks@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<http://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lüders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<http://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LÜDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lüders & Partner GmbH:

HAMBURG

Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NIEDERSACHSEN

Liebigstrasse 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541 – 507 989 21-0
Fax: +49 (0)541 – 507 989 21-9
Mail: vdg@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com